

Teileliste und Näheinrichtungen

Spare Parts List and Sewing Equipment

867

Postfach 17 03 51, D-33703 Bielefeld • Potsdamer Straße 190, D-33719 Bielefeld
Telefon +49 (0) 521 / 9 25-00 • Telefax +49 (0) 521 / 9 25 24 35 • www.duerkopp-adler.com

Ausgabe / Edition:
02/2007

Änderungsindex
Rev. index: **01.0**

Printed in Czech Republic

Teile-Nr./Part.-No.:
0791 867801



Alle Rechte vorbehalten.

Eigentum der Dürkopp Adler AG und urheberrechtlich geschützt. Jede, auch auszugsweise Wiederverwendung dieser Inhalte ist ohne vorheriges schriftliches Einverständnis der Dürkopp Adler AG verboten.

All rights reserved.

Property of Dürkopp Adler AG and copyrighted. Reproduction or publication of the content in any manner, even in extracts, without prior written permission of Dürkopp Adler AG, is prohibited.

Copyright © Dürkopp Adler AG - 2007

867

Inhaltverzeichnis	Tafel/Table	Contents
Armwelle	1	Upper shaft
Armwelle-Langarm		Upper shaft-long arm
Antrieb Arm- und Unterwelle; Rastkupplung	2	Upper and bottom shaft drive; Safety clutch
Antrieb Arm- und Unterwelle-Langarm		Upper and bottom shaft drive-long arm
Fadenhebel	3	Thread lever
Antrieb Nadeltransport	4	Needle feed drive
Antrieb Nadeltransport-Langarm		Needle feed drive-long arm
Alternierender Obertransport	5	Alternating foot top feed
Antrieb Untertransport	6	Bottom feed drive
Antrieb Untertransport-Langarm		Bottom feed drive-long arm
Transporteurhub	7	Bottom feed
Füsschenlüftung	8	Presser foot lift, knee lever
Füsschenlüftung-Langarm		Presser foot lift, knee lever-long arm
Füsschenlüftung, mech.	9	Presser foot lift, mechanical
Füsschenlüftung, pneu.	10	Presser foot lift, pneumatic
Hubverstellung	11	Skipping foot lift, pneumatic
Hubverstellung-Langarm		Skipping foot lift, pneumatic-long arm
Großer Greifer mit Spule	12	Large hook with bobbin
Übergroßer Greifer mit Spule	13	Very large hook with bobbin
Greiferlager, rechts	14	Hook case, right
Greiferlager, links	15	Hook case, left
Fadenabschneider	16	Thread trimmer
Fadenabschneider-Langarm		Thread trimmer-long arm
Spuler	17	Winder
Spannungsplatte, Einnadel, mech.	18	Tension plate, single needle, mech.
Spannungsplatte, Einnadel, pneu.	19	Tension plate, single needle, pneu.
Spannungsplatte, Einnadel, pneu.-Langarm		Tension plate, single needle, pneu.-long arm
Spannungsplatte, Zweinadel, mech.	20	Tension plate, double needle, mech.
Spannungsplatte, Zweinadel, pneu.	21	Tension plate, double needle, pneu.
Spannungsplatte, Zweinadel, pneu.-Langarm		Tension plate, double needle, pneu.-long arm
Stichverstellung, 1 Stichlänge	22	Stitch adjustment, 1 stitch length
Stichverstellung, 2 Stichlängen;	23	Stitch adjustment, 2 stitch lengths;
Stichverkürzung		Stitch condensation

Verriegelung, mech., pneu.	24	Backtacking, mech., pneu.
Stichverkürzung		Stitch condensation
Verriegelung, mech.-Langarm	25	Backtacking, mech.-long arm
Magnetventileinh., Taster	26	Magnetic valve distributor unit, Pushbuttons
Taster-Langarm		Pushbuttons-long arm
Zentralschmierung	27	Central lubrication
Zentralschmierung-Langarm		Central lubrication-long arm
Arm, Fadenführung	28	Arm, Thread guide
Arm, Fadenführung-Langarm	29	Arm, Thread guide-long arm
Armdeckel ECO	30	Arm cover ECO
Armdeckel ECO-Langarm	31	Arm cover ECO-long arm
Armdeckel CLASSIC	32	Arm cover CLASSIC
Armdeckel CLASSIC-Langarm	33	Arm cover CLASSIC-long arm
Grundplatte	34	Bed plate
Grundplatte-Langarm	35	Bed plate-long arm
Nähleuchte, halogen	36	Sewing lamp, halogen
Nähantrieb, Bedienfeld	37	Motor, Control panel
Teilesatz für FIR 1147-F752.3 und FIR 1148-F752.3	38	Part set for FIR 1147-F752.3 and FIR 1148-F752.3
Teilesatz für EFKA VD552KV/6F82DA	39	Part set for EFKA VD552KV/6F82DA
Teilesatz für EFKA DC1600/DA82GA	40	Part set for EFKA DC1600/DA82GA
Teilesatz für EFKA DC1550/DA321G	41	Part set for EFKA DC1550/DA321G
Teilesatz für EFKA DC 1500	42	Part set for EFKA DC 1500
Gestell	43	Stand
Gestell-Langarm	44	Stand-long arm
Wart. Einheit, Druckleitung	45	Regulation unit, Wiring cpl.
Beipack	46-47	Accessories
Beipack-Langarm	46-48	Accessories-long arm
Restfadenwächter	49	Thread monitor
Elektropneum. Nadelkühlung von oben, unten	50	Electropneum. Nadelkühlung upper, lower
Integr. Diodennähleuchte	51	Sewing light, LED 10 times
Netzteil K		Power supply K
Kantenanschlag		Edge guide
Kantenanschlag		Edge guide
Lineal auf Schieber		Edge guide
Kantenanschlag schwenkbar (Del Vecchia)		Hinged edge guide (Del Vecchia)
Nahtmittenführung schwenkbar		Seam centre guide
Kantenanschlag		Edge guide
Nahtmittenführung von vorne pneum. schaltbar	52	Electropneum. centre guide
Eindiodennähleuchte	53	Sewing lamp LED

Füßchenlüftung, pneu.

54

Sewing foot lift, pneu.

Füßchenlüftung, mech.

Manual foot lift, pedal

Reflexlichtschranke

55

Light barrier

Index

Index

Stichplattenschieber

Slide

Befestigungsteile für Nähleinrichtung

Fastening parts for sewing equipment

Nähleinrichtungen

Sewing equipment


Bauschaltplan

Wiring diagram

Pneu. Geräteplan

Pneu. Elements-Plan







Einadel-Maschine
single needle machine



Zweinadel-Maschine
two needle machine




mit Fadenabschneider
with thread cutter



ohne Fadenabschneider
without thread cutter



großer Greifer
large hook




übergroßer Greifer
very large hook




kleben/stick


N

nicht einzeln lieferbar/not available as separate part





Langarm/long arm







N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part









N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part







N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



CI. 867 -190020
CL.867 -190040
CL.867 -290020
CL.867 -290040


9



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part




-kleben -stick



CI. 867 -190322
CL.867 -190342
CL.867 -290322
CL.867 -290342

10



0367 135214


9742 330120

0367 135200

9731 005004

0667 135 204





N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part




CI.867 -190322
CI.867 -190342
CI.867 -290322
CI.867 -290342
CI.867 -190342-70
CI.867 -290342-70

11

9880 867104



9700 100094



9731 005004



9880 767004

9205 102467

9880 867108


0667 315174

0867 312034






CI. 867

Ausgabe/Edition 1.2007




CI. 867 -190020
CL.867 -190322
CL.867 -290020
CL.867 -290322

12




alte Version bis 10.2006
old version until 10.2006

9202 001653





0667 155660





N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part





CI.867 -190040
 CI.867 -190342
 CI.867 -290040
 CI.867 -290342
 CI.867 -190040-70
 CI.867 -190342-70
 CI.867 -290040-70
 CI.867 -290342-70




0667 155634



alte Version bis 10.2006
 old version until 10.2006




N - nicht als Einzelteil lieferbar
 not available as separate part



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part


 -kleben -stick


- CI.867 -290020
- CI.867 -290040
- CI.867 -290322
- CI.867 -290342
- CI.867 -290040-70
- CI.867 -290342-70




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

-kleben -stick






0667 175104








CI.867 -190020
CI.867 -190040
CI.867 -190040-70


18




 -kleben -stick









CI.867 -290322
CI.867 -290342
CI.867 -290342-70



CI.867 -190020
CI.867 -190040
CI.867 -290020
CI.867 -290040
CI.867 -190040-70
CI.867 -290040-70


22








CI.867 -190322
CI.867 -190342
CI.867 -290322
CI.867 -290342
CI.867 -190342-70
CI.867 -290342-70


23







CI.867 -190040-70
CI.867 -190342-70
CI.867 -290040-70
CI.867 -290342-70



9199 000004

9850 867000

9204 301467

9830 501010

0667 495120

9830 501010

9204 201667

9203 100002

9204 201067

0891 003342

9204 201667

9825 550001

9204 201667

0570 001847

0667 495290

9790 201000

9204 201667

9710 920012

0570 001847

9710 982003

0570 001847

9710 900037

9710 061200


9204 200517

9710 900011








9204 200447


9790 200000


9731 005004



CI.867 -190322
 CI.867 -190342
 CI.867 -290322
 CI.867 -290342
 CI.867 -190342-70
 CI.867 -290342-70









N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

CI.867 -190040-70
 CI.867 -190342-70
 CI.867 -290040-70
 CI.867 -290342-70







N - nicht als Einzelteil lieferbar
 not available as separate part




CI.867 -190020
CI.867 -190040
CI.867 -290020
CI.867 -290040

30








CI. 867 -190322
CL.867 -190342
CL.867 -290322
CL.867 -290342

32



9204 211997 (8x)

9190 100155 (2x)

N

0699 989250

9740 000607 (4x)

0867 102053

0699 989250



9740 000607 (4x)

0867 102043

0667 315300

9330 700107

9204 211997



CI.867 -190342-70
CI.867 -290342-70


33

0667 315364


0667 315354


0867 102044


N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part
















9800 120009 A | EFKA VD552KV/6F82FA




9800 110002 A	FIR 1147-F.752.3 3x230-400V/ 50hz
9800 110002 D	FIR 1148-F.752.3 3x230-400V/ 60hz







Netz	n1/min	1	2
3x230V/50HZ	3000	9130 500100	9130 104225
3x400V/50HZ	3000	9130 500070	9130 104220
3x230V/60HZ	3000	9130 500070	9130 104220










Netz	n1/min	1	1
3x230V/50HZ	3000	9130 500110	9130 104230
3x400V/50HZ	3400	9130 500130	9130 104240
3x230V/60HZ	3000	9130 500070	9130 104225
	3400	9130 500090	9130 104230



Netz	n1/min	1	2
1x230V/50/60HZ	3000	9130 500050	9130 104213
1x230V/50/60HZ	3400	9130 500070	







	n1/min	1	2
9880 867010	3000	9130 500750	9870 867000
9880 867011	3400	9130 500770	9870 867000
9880 867012	3000	9130 500750	9870 767019

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

für EFKA DC1550DA321G

0700 086704

0700 086702

MG53 007511

0700 000045

0700 000050

0700 000043

0700 000044

9330 900117

9207 171057

9330 900117

MG43 000062

9207 171057

0700 000044

9330 000127


9207 170227

MG55 000501

MG53 002501

für EFKA DC1550DA321G

0700 086754



44

0700 086752

0906 020164

0700 000045

0700 000050

0700 000043

0700 000044

9330 900117

9207 171067

9330 900117

9207 171067

9207 170227

MG43 000062

0700 000044

9207 170227

MG58 000505

9231 110127

9330 000107

0917 030510

9357 200056
9305 001680

0994 270980

0907 030410

0907 030200


9231 110057 (6x)


0907 030410 (3x)



9203 003797 (6x)


0916 030364

auf Wunsch
on request










0688 380120

9352 640050

0688 380140



48

9206 100637 (11x)


N



0220 250030


DÜRKOPP ADLER AG

0867 142164

Cl. 867

			
			
0867 590104	0867 590124	0867 590114	0867 590134










N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

N800 005655


51




9880 867102



N800 080021




siehe näheirichtungen Blatt 1
see sewing equipment page 1
0867 590064



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part


siehe näheirichtungen Blatt 1
see sewing equipment page 1
0867 590064





N800 005650

0667 105164


52



9880 867103



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
0002 007504 9500	36	0291 000538	27	0467 150120	12,13	0667 115120	18,20	0667 115610	18,19,20,21
0037 001280	18,19,20,21	0367 105083	5,6,7	0467 150130	12	0667 115130	18,20	0667 115620	18,19
0052 000369	46	0367 105180	5,6,7	0467 150440	12,13	0667 115134	18,20	0667 115630	18,19,20,21
0053 000350	18,20	0367 105910	36	0491 030652	6,24	0667 115140	18,20	0667 115640	18,19,20,21
0061 001050	18,19,20,21	0367 105950	46	0556 000821 A	22,23	0667 115150	18,20	0667 115864	21
0077 110220	46	0367 110340	18,19,20,21	0570 000572	47	0667 115160	18,20	0667 115874	21
0077 110230	46	0367 110360	18,19,20,21	0570 001847	26	0667 115170	18,19,20,21	0667 125033	3
0099 004800	47	0367 120100	3	0667 100050	3	0667 115180	18,19,20,21	0667 125054	3
0099 004910	18,19,20,21	0367 125020	6	0667 105023	30,32	0667 115203	18,20,21	0667 125060	4
0100 030590	39	0367 135200	10,48	0667 105024	32	0667 115210	18,19,20,21	0667 125100	3
0104 250010	46	0367 135214	10,48	0667 105040	1	0667 115220	21	0667 125143	3
0211 000634	14,15	0367 140050	34,35	0667 105053	1	0667 115224	21	0667 125150	3
0211 000648	14,15	0367 145110	8	0667 105060	28,29	0667 115250	18,19,20,21	0667 125160	3
0211 000699	46	0367 145180	5,6,7,8	0667 105070	38,39,40,42	0667 115280	28,29	0667 125194	3
0211 004516	3	0367 150860	27	0667 105080	2	0667 115290	18,19,20,21	0667 125243	3
0216 000603	17	0367 165070	5,6	0667 105093	2	0667 115320	3	0667 135013	8
0219 000321	28,29	0367 165080	5,6	0667 105100	39,40	0667 115354	19	0667 135033	8
0220 250030	48	0367 165090	5	0667 105120	28,29	0667 115360	18,20	0667 135040	9
0223 000454	47	0367 165120	5,6	0667 105141	52,49	0667 115390	47	0667 135073	9
0223 000481	47	0367 165140	6	0667 105144	28,29	0667 115410	21	0667 135094	8
0223 000483	47	0367 165970	11,24	0667 105164	52,49	0667 115420	18,20	0667 135103	8
0244 000403	17	0367 250020	46	0667 105190	30,31	0667 115430	18,20	0667 135124	8
0244 000700	5,17	0367 315014	5	0667 105254	30	0667 115440	19	0667 135150	9
0245 001660 A	12	0367 315024	5	0667 105264	38,39,40,42	0667 115444	19	0667 135190	5
0249 008401	21	0367 315090	5	0667 105280	38,41,42	0667 115490	18	0667 135204	10,48
0265 000911	18,20	0367 315130	5	0667 105320	28,29	0667 115514	18	0667 135294	48
0271 000275	17	0367 315234	5	0667 110340	28,29	0667 115520	18,19,20,21	0667 135300	5
0271 001639	22,23	0367 385133	3	0667 115070	18,20	0667 115530	18,19,20,21	0667 145034	2
0291 000159	3	0367 495010	28,29	0667 115080	18,20	0667 115570	20,21	0667 145041	41
0291 000334	22,23	0367 595124	48	0667 115090	18,20	0667 115580	20,21	0667 145044	2
0291 000347	28,29	0467 110220	18,19,20,21	0667 115094	20	0667 115590	18,19,20,21	0667 145074	2
0291 000537	27	0467 150040	12	0667 115110	20	0667 115600	18,19	0667 145094	41

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
0667 145264	2	0667 155720	15	0667 165220	24	0667 235010	3	0667 355140	16
0667 145303	2	0667 155820	49	0667 165234	22,23	0667 245003	51	0667 355150	16
0667 145323	47	0667 155824	49	0667 165243	22,23	0667 245004	51	0667 355160	16
0667 145354	47	0667 155830	49	0667 165250	22,23	0667 245010	51	0667 355170	16
0667 145390	34,35	0667 155840	49	0667 165260	22,23	0667 295050	46	0667 355173	16
0667 145400	47	0667 155854	49	0667 165273	22,23	0667 310563	5	0667 355240	27
0667 145410	47	0667 155893	14,15	0667 165284	22,23	0667 315053	5	0667 385013	5,6
0667 150830	13	0667 155900	14,15	0667 165290	22,23	0667 315070	5	0667 385033	27
0667 150840	13	0667 155913	14	0667 165304	22,23	0667 315113	5	0667 385143	27
0667 150850	13	0667 155923	15	0667 165354	23	0667 315150	5,6,7,8	0667 385174	27
0667 150860	13	0667 155930	49	0667 165370	6	0667 315164	5	0667 385180	28,29
0667 150880	49	0667 155940	2	0667 165390	7	0667 315174	11	0667 385220	27
0667 155003	14,15	0667 155950	14	0667 165403	7	0667 315203	4	0667 495104	23
0667 155100	14,12	0667 156014	49	0667 165423	7	0667 315213	4	0667 495110	23
0667 155114	14	0667 156130	12	0667 165454	7	0667 315223	4	0667 495290	26
0667 155390	14,15	0667 156180	13	0667 165500	7	0667 315243	4	0667 495304	51
0667 155403	14,15	0667 156190	12	0667 165550	6	0667 315253	4	0667 495350	47
0667 155424	14,15	0667 156320	12	0667 165560	47	0667 315280	5	0667 595050	52
0667 155440	14	0667 156330	13	0667 165570	24	0667 315290	5	0688 100050	41
0667 155450	15	0667 160170	22,23	0667 165580	6	0667 315300	30,31,32,33	0688 100124	41
0667 155460	14,15	0667 160350	22,23	0667 165700	29	0667 315310	5	0688 130260	9
0667 155474	14	0667 160374	23	0667 170070	17	0667 315314	5	0688 130280	8
0667 155484	15	0667 160480	5,6	0667 170120	17	0667 315320	5	0688 130290	8,25
0667 155490	14,15	0667 165063	6	0667 175010	17	0667 315330	5	0688 130363	47
0667 155530	14,15	0667 165130	5	0667 175020	17	0667 315354	32,33	0688 130384	47
0667 155540	14,15	0667 165133	6	0667 175030	17	0667 315364	30,31,32,33	0688 140060	41
0667 155550	14,15	0667 165134	6	0667 175034	17	0667 315423	7	0688 140070	41
0667 155594	12	0667 165154	6	0667 175040	17	0667 315433	50	0688 350254	16
0667 155604	12	0667 165164	6	0667 175053	17	0667 355103	16	0688 350264	16
0667 155614	13	0667 165170	6	0667 175060	17	0667 355110	16	0688 380040	27
0667 155634	13	0667 165190	24	0667 175083	17	0667 355123	16	0688 380120	47,48
0667 155660	12	0667 165210	24	0667 175104	17	0667 355130	16	0688 380130	27

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
0688 380140	47,48	0798 120213	47	0867 590024	50	0998 912110	14,15	9130 104205	42
0699 979104	9,14,15,27	0798 120401	50,47	0867 590064	52	0999 201114	34,35	9130 104213	40
0699 979265	49,50	0798 447914	36,47	0867 590104	49	0999 220752	27	9130 104220	38
0699 989250	28,29,30,31,32, 33,52,49	0798 500088	36	0867 590114	49	0999 220848	52	9130 104225	38,39
0700 000043	43,44	0867 102020	1	0867 590124	49	0999 240302	52	9130 104230	39
0700 000044	43,44	0867 102043	31,33	0867 590134	49	0999 240303	45	9130 104240	39
0700 000045	43,44	0867 102044	33	0867 590354	48	0999 240305	52	9130 221130	2
0700 000050	43,44	0867 102053	31,33	0887 380010	27	0999 240341	45	9130 221140	41
0700 000090	46,48	0867 102130	29	0891 003342	26	0999 240376	15	9130 500050	40
0700 000091	46	0867 102150	29	0902 000423	34,35	0999 240389	49,50	9130 500070	38,39,40
0700 086702	43	0867 102160	29	0906 020164	44	0999 240394	50	9130 500090	39
0700 086704	43	0867 102244	31	0907 030200	44	0999 240404	52	9130 500100	38
0700 086752	44	0867 112014	19	0907 030410	44	1001 009243	52	9130 500110	39
0700 086754	44	0867 112044	21	0907 030484	38	6279 140164	2	9130 500130	39
0725 000520 B	38,39,40,42	0867 122010	4	0907 030494	39	9041 100015	5,6	9130 500750	42
0742 002096	45	0867 132013	8	0911 000339	52	9041 100025	3	9130 500770	42
0744 001155	19,21	0867 140030	34,35	0911 000478	49,50	9041 100030	14,15	9190 100113	47
0744 001793 A	45	0867 142164	48	0913 000731	46	9041 100035	27	9190 100155	30,31,32,33
0744 001793 B	45	0867 152010	2	0916 030364	44	9041 100203	27	9190 100226	14,15
0744 001796	45	0867 162013	6	0917 030510	44	9081 100251	46	9190 400120	22
0744 001819	45	0867 162034	25	0933 001544	27	9081 200250	46	9199 000004	26
0767 150170	49	0867 162040	25	0990 254306	37	9081 200309	46	9201 013767	40,42
0767 150590	12,13	0867 162043	25	0992 001020	27	9081 200500	46	9201 113317	41
0791 001081	46	0867 162053	8	0992 016580	12,13	9081 500010	46	9201 113677	47
0791 001091	46	0867 162064	25	0992 023560	12,13	9081 500051	46	9201 113767	39
0791 001096	46	0867 162070	25	0992 023577	12,13	9122 200161	1	9201 113777	38
0791 580100	46	0867 172014	2	0993 904247	46	9122 322200	4	9202 001653	12,13
0797 000317	52	0867 210060	50	0994 270980	44	9126 102520	5,6,22,23	9202 001667	52
0797 003031	45	0867 312034	11	0995 340617	46	9126 102540	5,6,22,23	9202 001678	3
0798 000677	38,39,40,41,42	0867 490010	47	0998 881010	14,15	9126 300061	14,15	9202 002057	3,5,6,24
0798 003292	37,41	0867 490030	49	0998 881610	5,24	9126 300088	14,15	9202 002058	7
		0867 590014	50	0998 912080	3	9126 300220	8	9202 002062	12,13

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
9202 002077	14,15,17,23,28, 29,36,41,47,48,51	9204 200447	26	9206 100637	27,47,48	9330 000087	3,4,6,18,19,20,21, 22,23,39,41,47, 51,52,49	9357 000070	5,6,9,10,11, 14,15,17,22, 23,48
9202 002078	3,22,23,49	9204 200517	26,49,50	9207 161237	46			9357 000080	7,18,20
9202 002087	27,47	9204 201067	17,23,26,49	9207 170227	38,39,40,41, 42,43,44,47	9330 000088	14,15	9357 000090	4,5
9202 002088	23,24	9204 201647	18,19,20,21,23, 28,29,34,35,41, 47,51	9207 170437	36,39,51	9330 000097	2,41,47	9357 000100	22,23
9202 002097	22,23,36			9207 170847	38,39	9330 000098	16	9357 000129	5,6,22,23
9202 002098	4,6,8,22,23,25	9204 201667	3,17,25,26,27, 28,29,49,48	9207 170857	41	9330 000107	41,44,47	9357 000173	8
9202 002107	16,52	9204 201677	39	9207 171057	43	9330 000127	9,43	9357 200056	44
9202 002108	16	9204 201697	41,42,49	9207 171067	44	9330 000167	45	9380 521220	47
9202 002117	25	9204 201827	39	9217 000157	52	9330 000177	46	9400 000090	34,35
9202 002498	41	9204 202037	47	9217 300507	18,20	9330 200117	14,15	9700 100040	52
9202 002507	41	9204 202067	47	9225 201750	3	9330 300027	38,39,40,42	9700 100094	11
9202 002877	51	9204 211997	2,5,6,22,23,28,29, 30,31,32,33,41, 47,52	9225 201770	18,19,20,21, 28,29,36	9330 700107	30,31,32,33	9700 100100	23,24
9202 002898	14,15			9231 000367	16	9330 900093	47	9710 061200	26,49,50
9202 002918	5	9204 212057	28,29,38,41,42,52	9231 000387	8	9332 500137	18,20	9710 400020	52
9202 002927	8,45	9204 301487	17	9231 011137	47	9333 000090	34,35	9710 900011	26
9202 003728	28,29	9204 302217	11,23,24	9231 110057	39,44	9334 000050	16	9710 900031	49,50
9202 022467	16,27	9205 101528	3	9231 110127	44,52	9334 000051	14,15	9710 900037	26
9202 022497	16	9205 101568	49	9234 000067	22,23	9334 000070	11	9710 920012	26,50
9202 100537	16,34,35	9205 102303	5	9301 101561	16	9334 001630	3,5,6,9,17, 22,23	9710 920013	52
9203 001868	23	9205 102450	14,41	9301 102171	16			9710 982003	26
9203 003077	50	9205 102467	1,2,4,5,6,7,8, 9,11,14,15,16, 22,23	9301 102203	5	9334 001640	4,7	9710 982005	48,52
9203 003097	49,50			9301 102471	25	9352 640050	47,48	9731 001035	27
9203 003157	49,50	9205 102473	2	9301 200660	14,15	9353 000087	14,15	9731 002001	45
9203 003797	44	9205 102477	2,3,7,12,13,18,20, 22,23,39,40,41	9302 000100	27	9353 000350	2	9731 005004	10,11,19,21,23, 24,26,48,50,52
9203 100002	18,19,20,21,26			9303 502990	41	9353 000420	2		
9203 211830	12,13	9205 102778	52	9305 001680	44	9353 000470	1,2	9731 007035	3
9203 312412	3	9205 121553	14,15	9305 100350	18,19	9354 010140	41	9740 000607	30,31,32,33
9203 312447	52	9205 122488	14,15	9305 100370	20,21	9354 010210	2,41	9742 300190	11
9203 313047	50	9205 162597	9	9330 000027	23	9354 400800	14,15	9742 330120	10,48
9204 002363	34,35			9330 000067	18,19,20,21	9357 000050	16	9780 000108	45
9204 101657	5								

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
9781 000002	45	9815 301082	52	9840 121001	11,36,46,50,51, 47,49	9880 767004	11	N800 080004	51
9790 000220	50	9815 580001	38	9840 121002	49,50,48	9880 867100	36	N800 080021	51
9790 010010	21,48	9815 590007	39	9840 123003	11,36,38,39,40, 41,42,51,47	9880 867101	26	N800 080022	51
9790 020010	21	9815 590011	39	9840 130007	27	9880 867102	51	S283 003002	25
9790 030020	49	9815 920024	49	9840 130008	27	9880 867104	11	Z100 011022	14,15
9790 200000	26	9815 920034	49	9840 132015	36,51,47	9880 867107	26	Z132 001452	50
9790 200001	48,52	9815 925002	49	9840 133012	36,51,47	9880 867108	11		
9790 201000	26	9822 510001	36	9840 133013	36,51,47	MG43 000062	43		
9790 201001	47,48,52	9822 510012	36	9840 135012	36,51,47	MG43 000410	38		
9790 315002	49	9822 560000	47	9850 001075	51	MG43 000484	41		
9792 301010	52	9822 560001	47	9850 867000	26	MG46 000401	37		
9800 110002 A	37	9822 642024	36	9850 867001	27	MG53 002501	43		
9800 110002 D	37	9825 190104	37	9850 867003	49	MG53 007511	43		
9800 120009 A	37	9825 190400	38,39	9870 001003	38	MG53 007921	45		
9800 120017 A	37	9825 190502	38,39	9870 001004	38	MG53 007922	45		
9800 130014 R	37	9825 550001	26	9870 001024	39	MG55 000501	43		
9800 130104 R	41	9825 810302	36	9870 001025	39	MG58 000505	44		
9800 130105	41	9825 810319	37	9870 001112	11	N800 005613	52		
9800 310006	37	9825 810401	51	9870 001113	46	N800 005614	52		
9800 310007	37	9825 810412	37	9870 367003	49,50	N800 005615	52		
9800 327001	37	9825 810417	41	9870 767019	39,42	N800 005641	52		
9800 327005	41,42	9830 501010	26,49	9870 867000	41,42	N800 005642	52		
9800 330001	37	9830 502014	27	9870 867001	16	N800 005643	52		
9800 330002	37	9840 104001	36,51,47	9870 867002	23	N800 005644	52		
9800 330006	37	9840 120001	38,39,40,41,42	9870 867003	49	N800 005645	52		
9800 330009	37	9840 120003	11,36,51,47	9870 867005	52	N800 005646	52		
9800 330010	37	9840 120025	11,49	9870 867006	39,40	N800 005647	52		
9800 330011	37	9840 120026	23,27,36,51,47,48	9870 867007	16	N800 005650	52		
9800 330012	41	9840 120060	38,39,40,41,42	9880 001001	41	N800 005655	51		
9800 330016	42	9840 120104	27	9880 001003	40,42	N800 075013	51		
9800 331104	41	9840 120105	24,27			N800 080001	51		
9800 360050	37	9840 120106	49			N800 080003	51		


Pneumatische Anschluss/Pneumatic connection

Die Näheinrichtungen: E24/6/9, E24/8/9, E24/10/9, E24/12/9, E24/8/12, E24/10/12, E24/12/12, E24/14/12, beinhalten auch die unten abgebildete Komponente.

The following sewing equipments: E24/6/9, E24/8/9, E24/10/9, E24/12/9, E24/8/12, E24/10/12, E24/12/12, E24/14/12, include also the below reproduced component.


0867 590064

10







E1




E2




E3




E4



E5




E6







E7




E8




E11




E12



E14




E15







E16




E17




E18




E25



E26




E36






E38







E21/4




E21/5




E21/6




E21/8



E21/10




E21/12







E21/14




E21/16




E21/18




E21/20



E21/22




E21/50







E22/6/9




E22/8/6




E22/8/9




E22/10/6



E22/10/9




E22/10/12







E22/12/9




E22/12/12




E22/14/12



E23/12




E23/10






E24/6/9




10 siehe Blatt 1/see page 1

E24/8/9




10 siehe Blatt 1/see page 1

E24/10/9




10 siehe Blatt 1/see page 1

E24/12/9




10 siehe Blatt 1/see page 1

E24/8/12



10 siehe Blatt 1/see page 1


E24/10/12



10 siehe Blatt 1/see page 1




E24/12/12




10 siehe Blatt 1/see page 1

E24/14/12




10 siehe Blatt 1/see page 1


E51/8/9




E51/10/9



E51/12/9




E51/14/9






E121/8



E122/10





E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog			Presserfuß Presser foot			Transp. Fuß Feeding foot			
		①												
E1	-190020; -190040; -190322; -190342 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 210010		0367 220993				0467 220013		134-35/130
E2	-190020; -190040; -190322; -190342 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 200020			2,2 x 3,2	0867 210010		0467 220043				0467 220013		134-35/130
E3	-190020; -190040; -190322; -190342 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.	0867 200030			2,2 x 3,2	0867 210010		0768 220013				0467 220013		134-35/130
E4	-190020; -190040; -190322; -190342 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 140-170, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 140-170, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 200010			2,8 x 3,7	0867 210020		0367 220993				0768 220113		134-35/160
E5	-190020; -190040; -190322; -190342 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 140-170, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 140-170, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 200020			2,8 x 3,7	0867 210020		0467 220043				0768 220113		134-35/160
E6	-190020; -190040; -190322; -190342 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 140-170, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 140-170, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.	0867 200030			2,8 x 3,7	0867 210020		0768 220013				0768 220113		134-35/160



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog			Presserfuß Presser foot			Transp. Fuß Feeding foot			
		①												
E7	-190020; -190040; -190322; -190342 Näheinrichtung für kanten nahe Näharbeiten, ab 1 mm rechts der Nadel, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for stitching on edges, from 1 mm on the right from the needle, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 210010		0367 220293			0067 220713			134-35/130
E8	-190020; -190040; -190322; -190342 Näheinrichtung für kantennahe Näharbeiten, ab 1 mm links der Nadel, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for stitching on edges, from 1 mm on the left from the needle, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 210010		0367 220303			0067 220703			134-35/130
E11	-190020; -190040; -190322; -190342 Näheinrichtung zum Überklettern starker Quernähte, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for stitching of cross seams in thick material, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 200020			2,2 x 3,2	0867 210010		0767 220013			0467 220483			134-35/130
E12	-190020; -190040; -190322; -190342 Näheinrichtung für wattiertes Nähgut, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for padded material, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 210010		0367 221543			0367 221553			134-35/130
E14	-190020; -190040; -190322; -190342 Näheinrichtung für Kedararbeiten, Kedernut 4 mm, Nadelstärke Nm 110-140. Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for welt attaching operations, welt groove 4 mm, needle size Nm 110-140. Stich length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 210010		0367 220773			0167 220583			134-35/130
E15	-190020; -190040; -190322; -190342 Näheinrichtung für Kedararbeiten, Kedernut 5 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for welt attaching operations, welt groove 5 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 210010		0367 220783			0067 220603			134-35/130



E-Nr. E-No.	Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog			Presserfuß Presser foot			Transp. Fuß Feeding foot			
			①												
E16		-190020; -190040; -190322; -190342 Näheinrichtung für Kederarbeiten, Kedernut 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for welt attaching operations, welt groove 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 210010		0367 220793			0167 220363			134-35/130
E17		-190020; -190040; -190322; -190342 Näheinrichtung für Kederarbeiten, Kedernut 7 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for welt attaching operations, welt groove 7 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 210010		0367 220803			0167 220633			134-35/130
E18		-190020; -190040; -190322; -190342 Näheinrichtung für Kederarbeiten, Kedernut 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for welt attaching operations, welt groove 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 210010		0367 220813			0167 220653			134-35/130
E25		-190020; -190040; -190322; -190342 Näheinrichtung zum Vor- oder Einnähen von Keder, Kedernut 5 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for stitching and welt attaching operations, welt groove 5 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 200040			2,2 x 3,2	0867 210040		0367 220653			0067 220924			134-35/130
E26		-190020; -190040; -190322; -190342 Näheinrichtung zum Vor- oder Einnähen von Keder, Kedernut 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut Sewing equipment for stitching and welt attaching operations, welt groove 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 200040			2,2 x 3,2	0867 210040		0367 220663			0067 220934			134-35/130



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog			Presserfuß Presser foot			Transp. Fuß Feeding foot			
		①												
E36	-190020; -190040; -190322; -190342 Näheinrichtung zum Auf- oder Einnähen von Kordel, Kordelnut 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for stitching and cord attaching operations, cord groove 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 210010		0367 220363			0067 220863			134-35/130
E38	-190020; -190040; -190322; -190342 Näheinrichtung zum Auf- oder Einnähen von Kordel, Kordelnut 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for stitching and cord attaching operations, cord groove 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 210010		0367 220373			0367 220383			134-35/130



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog			Presserfuß Presser foot			Transp. Fuß Feeding foot		
		①	⑦	⑥									⑤
E21/4	-290020; -290040; -290322; -290342 Näheinrichtung, Nadelabstand 4 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 4 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 200200	0867 140010	0867 140040	2,2 x 3,2	0867 210200		0367 222473			0067 222323	4	0367 232114
E21/5	-290020; -290040; -290322; -290342 Näheinrichtung, Nadelabstand 5 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 5 mm, needle size Nm 110-140, Stitch length max. 6 mm, for medium weight material	0867 200210	0867 140010	0867 140040	2,2 x 3,2	0867 210210		0367 222243			0067 222333	5	0367 232124
E21/6	-290020; -290040; -290322; -290342 Näheinrichtung, Nadelabstand 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 200220	0867 140010	0867 140040	2,2 x 3,2	0867 210220		0367 222093			0067 222343	6	0367 232094
E21/8	-290020; -290040; -290322; -290342 Näheinrichtung, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 200230	0867 140050	0867 140060	2,2 x 3,2	0867 210230		0367 222103			0067 222353	8	0367 232044
E21/10	-290020; -290040; -290322; -290342 Näheinrichtung, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 10 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 200240	0867 140050	0867 140060	2,2 x 3,2	0867 210240		0367 222013			0067 222383	10	0367 232024
E21/12	-290020; -290040; -290322; -290342 Näheinrichtung, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 12 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 200250	0867 140070	0867 140080	2,2 x 3,2	0867 210250		0367 222313			0067 222393	12	0367 232054



E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot			Transp. Fuß Feeding foot		⑤	Nadelhalter / Needle holder	Nadelsystem / -size
				①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫			
E21/14	-290020; -290040; -290322; -290342 Näheinrichtung, Nadelabstand 14 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 14 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 200260	0867 140070	0867 140080	2,2 x 3,2	0867 210260			0367 222323				0067 222413	14	0367 232154	134-35/130
E21/16	-290020; -290040; -290322; -290342 Näheinrichtung, Nadelabstand 16 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 16 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 200270	0867 140090	0867 140100	2,2 x 3,2	0867 210270			0367 222333				0067 222423	16	0367 232164	134-35/130
E21/18	-290020; -290040; -290322; -290342 Näheinrichtung, Nadelabstand 18 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 18 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 200280	0867 140090	0867 140100	2,2 x 3,2	0867 210280			0367 222533				0067 222433	18	0367 232204	134-35/130
E21/20	-290020; -290040; -290322; -290342 Näheinrichtung, Nadelabstand 20 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 20 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 200290	0867 140110	0867 140120	2,2 x 3,2	0867 210290			0367 222543				0067 222443	20	0367 232184	134-35/130
E21/22	-290020; -290040; -290322; -290342 Näheinrichtung, Nadelabstand 22 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 22 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 200300	0867 140110	0867 140120	2,2 x 3,2	0867 210300			0367 222413				0067 222773	22	0367 232144	134-35/130
E21/50	-290020; -290040; -290322; -290342 Näheinrichtung, Nadelabstand 50 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 50 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 200310	0867 140130	0867 140140	2,2 x 3,2	0867 210310			0367 223293				0367 223283	50	0367 232274	134-35/130



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog			Presserfuß Presser foot			Transp. Fuß Feeding foot		
		①	⑦	⑥									⑤
E22/6/9	-290020; -290040; -290322; -290342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 200400	0867 140010	0867 140040	2,2 x 3,2	0867 210220			0768 222123		0768 222264		6 0367 232094 134-35/130
E22/8/6	-290020; -290040; -290322; -290342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 200230	0867 140050	0867 140060	2,2 x 3,2	0867 210230			0768 222133		0768 222274		8 0367 232044 134-35/130
E22/8/9	-290020; -290040; -290322; -290342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 200410	0867 140050	0867 140060	2,2 x 3,2	0867 210230			0768 222133		0768 222274		8 0367 232044 134-35/130
E22/10/6	-290020; -290040; -290322; -290342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 10 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 200240	0867 140050	0867 140060	2,2 x 3,2	0867 210240			0768 222143		0768 222284		10 0367 232024 134-35/130
E22/10/9	-290020; -290040; -290322; -290342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 10 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 200420	0867 140050	0867 140060	2,8 x 3,7	0867 210450			0768 222143		0768 222404		10 0367 232024 134-35/160



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog			Presserfuß Presser foot			Transp. Fuß Feeding foot		
		①	⑦	⑥									⑤
E22/10/12	-290020; -290040; -290322; -290342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 10 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.	0867 200450	0867 140050	0867 140060	2,8 x 3,7	0867 210450			0768 222143		0768 222404		10 0367 232024
E22/12/9	-290020; -290040; -290322; -290342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 12 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 200430	0867 140070	0867 140080	2,8 x 3,7	0867 210460			0768 222153		0768 222434		12 0367 232054
E22/12/12	-290020; -290040; -290322; -290342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 12 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.	0867 200460	0867 140070	0867 140080	2,8 x 3,7	0867 210460			0768 222153		0768 222434		12 0367 232054
E22/14/12	-290020; -290040; -290322; -290342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 14 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 14 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.	0867 200470	0867 140070	0867 140080	2,8 x 3,7	0867 210470			0867 222163		0768 222464		14 0367 232154
E23/10	-290020; -290040; -290322; -290342 Näheinrichtung zum Einnähen von Reißverschlüssen, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for inserting zippers, needle gauge 10 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 200950	0867 140050	0867 140060	1,7	0867 210950			0367 222510		0067 224100		10 0367 232024
													134-35/130



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog			Presserfuß Presser foot			Transp. Fuß Feeding foot		
		①	⑦	⑥									⑤
E23/12	-290020; -290040; -290322; -290342 Näheinrichtung zum Einnähen von Reißverschlüssen, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for inserting zippers, needle gauge 12 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 200960	0867 140070	0867 140080		0867 210960		0367 222373			0067 223220	12	0367 232054
E24/6/9	-290020; -290040; -290322; -290342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 200400	0867 140010	0867 140040	2,2 x 3,2	0867 210220		0768 222664			0768 222264	6	0367 232094
E24/8/9	-290020; -290040; -290322; -290342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 200410	0867 140050	0867 140060	2,2 x 3,2	0867 210230		0768 222674			0768 222274	8	0367 232044
E24/10/9	-290020; -290040; -290322; -290342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 10 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 200420	0867 140050	0867 140060	2,2 x 3,2	0867 210240		0768 222684			0768 222284	10	0367 232024
E24/12/9	-290020; -290040; -290322; -290342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 12 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 200430	0867 140070	0867 140080	2,2 x 3,2	0867 210250		0768 222694			0768 222294	12	0367 232054



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot			Transp. Fuß Feeding foot		⑤	Nadelhalter / Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
		①	⑦	⑥												
E24/8/12	-290020; -290040; -290322; -290342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 8 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.	0867 200440	0867 140050	0867 140060	2,8 x 3,7	0867 210440			0867 220054			0768 222374		8	0367 232044	134-35/160
E24/10/12	-290020; -290040; -290322; -290342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 10 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.	0867 200450	0867 140050	0867 140060	2,8 x 3,7	0867 210450			0867 220064			0768 222404		10	0367 232024	134-35/160
E24/12/12	-290020; -290040; -290322; -290342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 12 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.	0867 200460	0867 140070	0867 140080	2,8 x 3,7	0867 210460			0867 220074			0768 222434		12	0367 232054	134-35/160
E24/14/12	-290020; -290040; -290322; -290342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 14 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 14 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.	0867 200470	0867 140070	0867 140080	2,8 x 3,7	0867 210470			0867 220084			0768 222464		14	0367 232154	134-35/160
E51/8/9	-290020; -290040; -290322; -290342 Näheinrichtung asymmetrisch für allgemeine Näharbeiten. Die rechte Nadel befindet sich auf der Mitte der Nadelstange, um die Maschine auch als Einnadelmaschine einsetzen zu können. Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment asymmetric for general sewing operations. The right needle is located on the needle bar center so that the machine could be also used as a single needle one. Needle gauge 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 200500	0867 140090	0867 140020	2,2 x 3,2	0867 210500			0867 220033				0867 220043	8	0867 230014	134-35/130



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog			Presserfuß Presser foot			Transp. Fuß Feeding foot		
		①	⑦	⑥									⑤
E51/10/9	-290020; -290040; -290322; -290342 Näheinrichtung asymmetrisch für allgemeine Näharbeiten. Die rechte Nadel befindet sich auf der Mitte der Nadelstange, um die Maschine auch als Einnadelmaschine einsetzen zu können. Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment asymmetric for general sewing operations. The right needle is located on the needle bar center so that the machine could be also used as a single needle one. Needle gauge 10 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 200510	0867 140110	0867 140020	2,2 x 3,2	0867 210510			0467 222123			0467 222113	10 0467 232244
E51/12/9	-290020; -290040; -290322; -290342 Näheinrichtung asymmetrisch für allgemeine Näharbeiten. Die rechte Nadel befindet sich auf der Mitte der Nadelstange, um die Maschine auch als Einnadelmaschine einsetzen zu können. Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment asymmetric for general sewing operations. The right needle is located on the needle bar center so that the machine could be also used as a single needle one. Needle gauge 12 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 200520	0867 140170	0867 140020	2,2 x 3,2	0867 210520			0467 222183			0467 222173	12 0467 232284
E51/14/9	-290020; -290040; -290322; -290342 Näheinrichtung asymmetrisch für allgemeine Näharbeiten. Die rechte Nadel befindet sich auf der Mitte der Nadelstange, um die Maschine auch als Einnadelmaschine einsetzen zu können. Nadelabstand 14 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment asymmetric for general sewing operations. The right needle is located on the needle bar center so that the machine could be also used as a single needle one. Needle gauge 14 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 200530	0867 140190	0867 140020	2,2 x 3,2	0867 210530			0467 222143			0467 222133	14 0467 232254