

2-Needle, Needle-feed, Lockstitch Machine with
Organized Split Needle Bar and an Automatic Thread Trimmer
二本針本縫針送り角縫い付き自動糸切りミシン

LH-3188-7

LH-3188 (糸切り無)

PARTS LIST

HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS LIST

1. As to "#01" and "#02" refer to the "Note" given at the bottom of the respective pages.
2. Codes on the "Qty" column
 - ・ Each numeral indicates the number of parts required.
 - ・ "0.1" and "2.5" indicate the length (in meters) of the respective parts.
3. Parentheses mean that the corresponding part is a subpart that constructs an assembly part.
4. Dotted lines on the Figures indicate assembly parts.

パーツリストご利用に際して

1. リストページの#01、#02等の印は、ページ下の"注記"の説明をご参照下さい。
2. 数量欄の数字は、個数を表し、0.1、2.5等の数値は、長さ（単位メートル）を表します。
3. 数量欄の（ ）は、組部品を構成している子部品であることを意味します。
4. イラストページの-----枠は、組構成であることを意味します。




CONTENTS

目 次

1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS	1
頭部・外装関係	
2. MAIN SHAFT & THREAD TAKE-UP COMPONENTS	3
上軸・天秤関係	
3. NEEDLE BAR COMPONENTS	5
針棒関係	
4. TENSION POST COMPONENTS	7
糸調子関係	
5. HOOK & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS	9
釜・下軸関係	
6. FEED MECHANISM COMPONENTS	11
送り関係	
7. PRESSER BAR & TENSION RELEASE COMPONENTS	13
押さえ棒・糸ゆるめ関係	
8. THREAD TRIMMER MECHANISM COMPONENTS (FOR LH-3188-7)	15
糸切り装置関係 (LH-3188-7用)	
9. AUTOMATIC REVERSE FEED MECHANISM COMPONENTS (FOR LH-3168-7)	17
自動逆送り関係 (LH-3188-7用)	
10. WIPER MECHANISM COMPONENTS (FOR LH-3188-7)	19
ワイパー装置関係 (LH-3188-7用)	
11. LUBRICATION COMPONENTS	21
給油関係	
12. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS	23
ベルトカバー・糸巻き装置関係	
13. OIL RESERVOIR & KNEE LIFTER COMPONENTS	25
油溜・膝上げ関係	
14. THREAD STAND COMPONENTS (1)	26
糸立装置関係 (1)	
15. THREAD STAND COMPONENTS (2)	27
糸立装置関係 (2)	
16. MOTOR PULLEY COMPONENTS	28
モータープーリ関係	
17. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS	29
交換ゲージ部品一覧表	
NUMERICAL INDEX OF PARTS	31
索引	

1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS

頭部・外装関係




REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナベネジ 11/64-40 L=8	5
2		106-02902	SLIDE PLATE	マドイタ	1
3		101-01004	GASKET	マドイタパッキン	1
4	#01	SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナベネジ 11/64-40 L=8	3
5	#02	SS-6111140-SP	SCREW 11/64-40 L=11	ヒラネジ 11/64-40 L=11	3
6	#02	D2112-555-B00	CORD HOLDER, LARGE	コードトメナゲ A	2
7	#02	SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナベネジ 3/16-28 L=6	1
8	#02	110-44054	GROUND WIRE ASM.	アースコード クミ	1
9	#02	SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナベネジ 3/16-28 L=6	1
10	#02	WT-0530002-KS	TOOTHED WASHER D=5.3	ハズキワッシャー D=5.3	1
11	#02	226-57803	RUBBER PLUG	ヨウトウラシクアキヤツフ (イトキリワッ)	1
12	#01	TA-0490601-R0	PLUG D=4.9X5.5 L=6	トメセン D=4.9X5.5 L=6	2
13		TA-1250406-R0	RUBBER PLUG D=12.5 L=4	トメセン D=12.5 L=4	3
14		226-20900	CAP	メンブキユウキヤツフ	1
15		TA-0750704-R0	RUBBER PLUG	トメセン	2
16		SS-6151780-SP	SCREW 15/64-28 L=17.0	ヒラネジ 15/64-28 L=17	2
17	#10	228-10105	THREAD TAKE-UP LEVER OIL GUARD	テンビソカハ (オカマ)	1
18		TA-1250406-R0	RUBBER PLUG D=12.5 L=4	トメセン D=12.5 L=4	1
19	#05	D2112-555-B00	CORD HOLDER, LARGE	コードトメナゲ A	1
20		226-80250	FACE PLATE ASM.	メンイタ(カタハ)リクミ	1
21		SS-4121015-SP	SCREW 3/16-28 L=10	ナベネジ 3/16-28 L=10	4
22		TA-1250406-R0	RUBBER PLUG D=12.5 L=4	トメセン D=12.5 L=4	2
23		110-18702	TWO-HOLE THREAD EYELET	フタツメイトカ	2
24		SS-8120740-SP	SCREW 3/16-28 L=7	トメネジ 3/16-28 L=7	2
25		228-11400	THREAD GUIDE(UPPER), LEFT	イトアンナイ(ウエ)ヒタリ	1
26		SS-2090710-SP	SCREW 9/64-40 L=7	マササネジ 9/64-40 L=7	1
27		226-03104	THREAD GUIDE	イトアンナイ(ナカ)	1
28		SS-2090810-SP	SCREW 9/64-40 L= 7.5	マササネジ 9/40 L=7.5	1
29	#06	226-03203	THREAD GUIDE(LOWER)	イトアンナイ(タタ)	1
30		SS-2090710-SP	SCREW 9/64-40 L=7	マササネジ 9/64-40 L=7	1
31		B1104-051-000	THROAT PLATE PIN	ハリイタトメピン	1
32		226-80003	PLATE	アゴフアデイタ(カタハ)リツキ	1
33		SS-9110460-CP	SCREW 11/64-40 L=4	ロツカクネ 11/64-40 L=4	2
34	#01	226-02106	AUXILIARY COVER	ネジヨカハ	1
35		SS-2090710-SP	SCREW 9/64-40 L=7	マササネジ 9/64-40 L=7	2
36		SS-6090630-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	1
37		SS-2110920-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5	マササネジ 11/64-40 L=8.5	1
38	#03	226-01058	BED SLIDE LEFT, ASM., A	スベリイタ(ヒタリ) Aクミ	1
39	#04	226-50857	BED SLIDE LEFT, ASM., A	イトキリスベリイタ(ヒタリ) Aクミ	1
40	#03	226-25503	THROAT PLATE 1/4	ハリイタ(イトキリナツ)1/4"(6.4MM)	1
41	#04	226-60609	THROAT PLATE 1/4	イトキリハリイタ(1/4")	1
42	#03	226-00555	BED SLIDE RIGHT, ASM., A	スベリイタ(ミキ) Aクミ	1
43	#04	226-50352	BED SLIDE RIGHT, ASM., A	イトキリスベリイタ(ミキ) Aクミ	1
44	#01	B1110-051-0A0	BED SLIDE ASM.	スベリイタクミ	1
45	#02	226-50055	BED SLIDE ASM.	スベリイタ(マエ)クミ(イトキリツキ)	1
46		226-02601	BED SCREW STUD	ベツトシチュウ	4
47	#02	226-51459	THREAD GUIDE ASM., E	イトアンナイE(クミ)ハリイタオサエ	1
48	#01	226-03609	THREAD GUIDE	フエルト イトアンナイ	1
49	#01	226-03708	FELT	フエルト	1
50	#01	226-19100	CAP	ヨウトウラシクアキヤツフ (イトキリナツ)	1
51		228-11301	THREAD GUIDE(UPPER), RIGHT	イトアンナイ(ウエ)ミキ	1
52		SS-3090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	マササネジ 9/64-40 L=6	1
53		SS-8150410-SP	SCREW 15/64-28 L=4	トメネジ 15/64-28 L=4	1
54		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネジ 15/64-28 L=10.5	1
55	#06	228-11558	THREAD GUIDE F ASM.	イトアンナイ F(ハリイタオサエ)クミ	1
56	#02	226-51202	AUXILIARY COVER	ネジヨカハ (イトキリツキ)	1
57	#05	D2112-555-B00	CORD HOLDER, LARGE	コードトメナゲ A	2
58	#05	SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナベネジ 3/16-28 L=6	1
59	#08	228-18009	BALANCE COVER(FOR JE)	テンビソカハ (JE用)	1
60	#09	M6045-350-AAA	RESISTANCE PACK ASM.AA	テイコウパツク AAクミ	1
61	#09	SS-4111015-SP	SCREW 11/64-40 L=10	ナベネジ 11/64-40 L=10	1
62		100-04109	GROUND MARK	グランドマーク	1
63	#10	CM-3002001-A1	SAFETY LABEL, 3 (SMALL).	アンゼンテハシ 3(ショウ)	1
64	#11	CM-3002001-01	SAFETY LABEL, 1(SMALL).	アンゼンテハシ 1(ショウ)	1
65	#11	CM-3002000-B1	LABEL(16)	ハサミコミチュウイシ(16)	1
66	#12	CM-3002000-01	ATTENTION SEAL	ユビエカチュウイシ(16)	1

NOTE (注記)

#01...FOR LH-3188	LH-3188用
#02...FOR LH-3188-7	LH-3188-7用
#03...EXCHANGING GAUGE PART FOR LH-3188 (SEE P.29, 30)	LH-3188用交換ゲージ部品 (29, 30ページご参照下さい。)
#04...EXCHANGING GAUGE PART FOR LH-3188-7(SEE P.29, 30)	LH-3188-7用交換ゲージ部品 (29, 30ページご参照下さい。)
#05...FOR LH-3188-7-WB, -WO, -OB	LH-3188-7-WB, -WO, -OB用
#06...FOR OPTIONAL PART	オプション対応
#07...FOR THE DESTINATION	仕向け地
#08...FOR DOMESTIC USE, JE	JE, 国内向
#09...EXCEPT JE	JE向は除く
#10...EXCEPT DOMESTIC & JE	国内, JEは除く
#11...FOR DOMESTIC USE	国内用
#12...FOR JE	JE用

2. MAIN SHAFT & THREAD TAKE-UP COMPONENTS


上軸・天秤関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		226-05356	THREAD TAKE-UP LEVER PIN ASM.	テンピンササエシク(クミ)	1
2		226-05307	THREAD TAKE-UP LEVER PIN	テンピンササエシク	(1)
3		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユシシ	(0.44)
4		CQ-2520000-00	OIL WICK	ユシシ	(0.04)
5		228-11053	THREAD TAKE-UP LEVER ASM.	テンピン(オオカマ)クミ	1
6		228-11004	THREAD TAKE-UP LEVER	テンピン(オオカマ)	(1)
7		CQ-2520000-00	OIL WICK	ユシシ	(0.04)
8		228-10907	RUBBER PLUG	テンピンコムセン	(1)
9		226-05406	TAKE-UP LEVER THRUST PIN	テンピンスライツク	1
10		CQ-2520000-00	OIL WICK	ユシシ	0.03
11		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8	トメネジ 15/64-28 L=8	2
12	#01	226-04201	SPROCKET WHEEL	シタスフ ロケット(マル9.5)	1
13		226-80656	NEEDLE BAR CRANK PIN ASM.	ハリホ ウクランクピン(カタハ リツキ)クミ	1
14		CQ-5050000-00	OIL WICK	ユシシ	(0.03)
15		SS-8680540-SP	SCREW 9/32-28 L= 4.5	トメネジ 9/32-28 L=4.5	1
16		B1202-512-000	MAIN SHAFT BUSHING, FRONT	ウワシク マエハ アリシク	1
17		B1214-019-000	SPROCKET RING	スフ ロケット リンク	1
18		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11	ヒラネジ 1/4-40 L=11	4
19	#01	226-04508	HAND WHEEL	ハズ ミク ルマ(イトキリナシ)	1
20	#01	SS-8151550-SP	SCREW 15/64-28 L=15	トメネジ 15/64-28 L=15	2
21	#02	226-51566	HAND WHEEL ASM.	ハズ ミク ルマ(クミ)イトキリ	1
22		226-51558	HAND WHEEL	ハズ ミク ルマ(ケツゴウ) イトキリ	(1)
23		226-51509	HAND WHEEL	ハズ ミク ルマ(イトキリ)	(1)
24		M4002-110-000	GENERATOR ROTOR	ハツデンキローター	(1)
25		M4007-110-0AA	MAGNET FITTING BASE A ASM.	マグ ネット トリツケタ イ A クミ	(1)
26		M4007-110-0AB	MAGNET FITTING BASE B ASM.	マグ ネット トリツケタ イ B クミ	(1)
27		SS-8151550-SP	SCREW 15/64-28 L=15	トメネジ 15/64-28 L=15	(2)
28		SS-6111210-SP	SCREW 11/64-40 L=12	ヒラネジ 11/64-40 L=12	(2)
29		WP-0450801-SD	WASHER 4.5X10X0.8	ヒラサ ガネ 4.5X10X0.8	(2)
30	#02	110-32265	GENERATOR STARTER ASM.	ハツデンキ ステータ クミ	1
31	#02	106-04809	SCREW	ハツデンキ ステータ トメネジ	2
32		226-03906	UPPER SHAFT INNER METAL	ウワシク ナカメタル	1
33	#03	226-22401	SYNCHRO FRNGE	シンクロフランジ	1
34		226-04656	THRUST COLLAR ASM.	ウワシク クスラストウケ(クミ)	1
35		226-04607	THRUST COLLAR	ウワシク クスラストウケ	(1)
36		SB-1200001-00	BEARING D=20X47	ボールベアリング D=20X47	(1)
37		RO-4372002-00	RUBBER RING	Oリング	(1)
38		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L= 4.5	トメネジ 1/4-40 L=4.5	(2)
39		226-04409	COUNTERWEIGHT	ツリアイス	1
40		SS-7681750-TP	SCREW 9/32-28 L=16.5	マルヒラネジ 9/32-28 L=16.5	1
41		SS-8681650-TP	SCREW 9/32-28 L=16	トメネジ 9/32-28 L=16	1
42		SS-8680810-TP	SCREW 9/32-28 L=8.0	トメネジ 9/32-28 L=8	1
43		226-04003	MAIN SHAFT	ウワシク	1
44		226-04904	UPPER SPROCKET	ウエスフ ロケット	1
45		226-04300	TIMING BELT	タイミング ベルト	1
46	#02	226-51608	SPROCKET WHEEL	シタスフ ロケット(マル14.72)	1
47		SS-7120760-SP	SCREW 3/16-28 L= 7.0	マルヒラネジ 3/16-28 L=7	2
48	#03	226-22351	SENSOR SUPPORT SHAFT ASM.	ケンシユツキササエシク(クミ)	1
49		226-22302	SENSOR SUPPORT SHAFT	ケンシユツキササエシク	(1)
50		BT-0630520-Z0	HOLDER COVER	セ ヲエンチュウブ	(0.01)
NOTE (注記)			#01...FOR LH-3188	LH-3188用	
			#02...FOR LH-3188-7	LH-3188-7用	
			#03...OPTION PARTS	オプション部品	

3. NEEDLE BAR COMPONENTS

針棒関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1	#04	226-81068	NEEDLE BAR FRAME ASM.	ハリ棒 ウヨウト ウダ イ(カタハ リツキ)ク	1
2	#05	226-93154	NEEDLE BAR FRAME ASM.	ハリ棒 ウヨウト ウダ イ(カタハ リツキ)ク	1
3		SS-6060510-TP	SCREW 3/32-56 L=4.5	ヒラネジ 3/32-56 L=4.5	(4)
4		CQ-2020000-00	OIL WICK	コシシ	(0.08)
5		226-81100	NEEDLE BAR GUIDE PLATE	ハリ棒 ウアンソナイハ ン(カタハ リツキ)	(2)
6		SS-4080610-SP	SCREW 1/8-44 L=6.4	ナハ ネジ 1/8-44 L=6.4	(1)
7		226-84609	NEEDLE BAR CRANK ROD	ハリ棒 ウクランクロツト (カタハ リツキ)	(1)
8		226-81605	NEEDLE BAR SWIVEL STOPPER	ハリ棒 ウマワリト メ	(2)
9		226-81704	STOPPER SCREW	ハリ棒 ウマワリト メトメネジ	(2)
10		B1422-512-000	FELT	ハリ棒 - ヨート - タ イ フェルト	(1)
11		226-81050	NEEDLE BAR FRAME ASM.	ハリ棒 ウヨウト ウダ イ(カタハ リツキ)ク	(1)
12		226-81001	NEEDLE BAR FRAME	ハリ棒 ウヨウト ウダ イ(カタハ リツキ)	(1)
13		226-06602	NEEDLE BAR SHAFT	ハリ棒 ウヨウト ウシ ク	(1)
14		PT-0502700-S0	TAPERED PIN	テパ - ビン	(1)
15	#01	226-82157	SLIDE BLOCK	スハ リコ(クミ)C	(1)
16		226-81803	SLIDE BLOCK GUIDE PLATE	スハ リコアンソナイハ ン	(1)
17		SS-4090815-SP	SCREW 9/64-40 L=8	ナハ ネジ 9/64-40 L=8	(2)
18		226-85903	FELT GUIDE	ハリ棒 ウユホ ウフェルトカ イト	(1)
19		WP-0450000-SD	WASHER 4.5X8X0.5	ヒラネジ カ ネ 4.5X8X0.5	(1)
20		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	(1)
21		226-86000	NEEDLE BAR OIL SEAL FELT, A	ハリ棒 ウユホ ウフェルト A	(1)
22		226-85804	NEEDLE BAR OIL SEAL PLATE	ハリ棒 ウユホ ウハ ン	(1)
23		SS-6060510-TP	SCREW 3/32-56 L=4.5	ヒラネジ 3/32-56 L=4.5	(1)
24		226-86158	OIL SEAL FELT ASM., B	ハリ棒 ウ ユホ ウフェルトB(クミ)	(1)
25		226-81407	NEEDLE BAR STOPPER	ハリ棒 ウストッパ -	(2)
26		226-81506	SPRING	ハリ棒 ウストッパ -ハ ネ	(2)
27		226-81308	STOPPER SPRING COVER	ハリ棒 ウストッパ -ハ ネカハ -	(1)
28	#05	226-93253	NEEDLE BAR UNIT, LEFT	ハリ棒 ウ(ビタ リ)クミ(イトキリツキ)	(1)
29	#04	226-85168	NEEDLE BAR UNIT, LEFT	ハリ棒 ウ(ビタ リ)クミ	(1)
30		226-85150	NEEDLE BAR ASM., LEFT	ハリ棒 ウ(ビタ リ)クツコ ウ	(1)
31		226-85101	NEEDLE BAR, LEFT	ハリ棒 ウ(ビタ リ)	(1)
32		226-85200	SEESAW PLATE	シーソーイタ	(1)
33		226-85408	NEEDLE BAR PIN	ハリ棒 ウビ ン	(1)
34		B1416-528-000	COLLAR	ハ ネウケ	(1)
35		B1425-526-000	SCREW 1/8-44 L=6	ハリト メトメネジ	(1)
36	#03	B1402-528-FAL-A	NEEDLE CLAMP ASM. 1/4	ハリト メ ビタ リ 1/4 クミ	(1)
37		B1425-526-000	SCREW 1/8-44 L=6	ハリト メトメネジ	(1)
38	#04	226-85366	NEEDLE BAR UNIT, RIGHT	ハリ棒 ウ(ミキ)クミ	(1)
39	#05	226-93352	NEEDLE BAR UNIT, RIGHT	ハリ棒 ウ(ミキ)クミ(イトキリツキ)	(1)
40		226-85358	NEEDLE BAR ASM., RIGHT	ハリ棒 ウ(ミキ)クツコ ウ	(1)
41		226-85200	SEESAW PLATE	シーソーイタ	(1)
42		226-85408	NEEDLE BAR PIN	ハリ棒 ウビ ン	(1)
43		226-85309	NEEDLE BAR, RIGHT	ハリ棒 ウ(ミキ)	(1)
44		B1425-526-000	SCREW 1/8-44 L=6	ハリト メトメネジ	(1)
45	#03	B1402-528-FAR-A	NEEDLE CLAMP ASM. 1/4	ハリト メ ミキ 1/4 クミ	(1)
46		B1425-526-000	SCREW 1/8-44 L=6	ハリト メトメネジ	(1)
47		B1416-528-000	COLLAR	ハ ネウケ	(1)
48		226-83056	NEEDLE BAR CONNECTION ASM.	ハリ棒 ウダ キ(クミ)	(1)
49		226-83205	RELEASE PIN COVER	リリースピン カバ	(1)
50		226-83304	SPRING	リリースピン ハ ネ	(1)
51		226-83106	RELEASE PIN	リリースピン	(1)
52		226-83809	SPRING	ハリ棒 ウクラツチデコハ ネ	(2)
53		226-83007	NEEDLE BAR CONNECTION	ハリ棒 ウダ キ	(1)
54		226-83403	NEEDLE BAR CONNECTION PIN	ハリ棒 ウダ キビ ン	(2)
55		226-84104	SPRING	クラツチストッパ -ハ ネ	(2)
56		SS-6080340-SP	SCREW 1/8-44 L=2.9	ヒラネジ 1/8-44 L=2.9	(2)
57		226-84203	SPRING BRACKET	クラツチストッパ -ハ ネサエ	(1)
58		226-83908	CLUTCH STOPPER, LEFT	ハリ棒 ウクラツチストッパ -(ビタ リ)	(1)
59		226-84005	CLUTCH STOPPER, RIGHT	ハリ棒 ウクラツチストッパ -(ミキ)	(1)
60		226-83502	NEEDLE BAR CLUTCH	ハリ棒 ウクラツチ	(2)
61		B1705-850-000	STOPPER PIN	ストッパ -ビ ン	(2)
62		226-83601	CLUTCH LEVER	クラツチレバ -	(2)
63		CQ-2520000-00	OIL WICK	コシシ	(0.03)
64		SS-7060310-SP	SCREW 3/32-56 L=3	マルヒラネジ 3/32-56 L=3	(1)
65	#01	226-84906	NEEDLE BAR GUIDE BLOCK	ハリ棒 ウアンソナイカクコ マ(カタハ リツキ)C	(1)
66	#01	B1438-512-B00	WASHER 17.1X28X1.5	ヨート -シ クメタル サ カネ T=1.5	1
67		226-07303	BUSHING	ハリ棒 ウヨウト ウシ クマメタル	1
68		226-07402	BUSHING	ハリ棒 ウヨウト ウシ クウシロメタル	1
69		226-07006	REAR ARM	ハリ棒 ウヨウト ウコウ アデ	1
70		SS-6152440-SP	SCREW 15/64-28 L=23.5	ヒラネジ 15/64-28 L=23.5	1
71		SD-0870601-SP	HINGE SCREW D= 8.73 H= 6.0	ダンネジ D=8.73 H=6	2
72		NS-6150430-SP	NUT 15/64-28	ロツクナツト 15/64-28	2
73		226-07105	DRIVING ROD	ハリ棒 ウヨウト ウロツト	1
74		226-07204	DRIVING ARM	ハリ棒 ウヨウト ウオクリウデ	1
75		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	1
76		MDP-500B2100	NEEDLE DPX5 #21	ハリ DPX5 #21	2
77		226-85705	OIL GUARD RUBBER	ユホ ウゴ A(カタハ リツキ)	1
78	#02	MC-2005013-00	NEEDLE 134 NM130	ハリ 134 130	2
79		B1414-512-000	OIL WICK RETAINER	ハリ棒 -コシシトメカ ネ	1


NOTE (注記)

#01...SELECTIVE PART
 #02...FOR THE DESTINATION
 #03...EXCHANGING GAUGE PART
 (SEE P.29, 30)
 #04...FOR LH-3188
 #05...LH-3188-7

選択部品
 仕向地
 交換ゲージ部品
 (29, 30ページをご参照下さい。)
 LH-3188用
 LH-3188-7用

4. TENSION POST COMPONENTS

系調子関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ ヌ メ イ	Qty
1		226-89657	THREAD TENSION ASM.G	イトチヨウシ(クミ)カタハ リG	1
2		226-18706	THREAD TAKE-UP SPRING A	イトトリハ ネA	(1)
3		106-97605	THREAD TAKE-UP SPRING STUD	イトトリハ ネ シュク	(1)
4		226-18201	TENSION RELEASE PIN, A	イトユルメピン(A)	(1)
5		226-18300	TENSION RELEASE PIN, B	イトユルメピン(B)	(1)
6		226-18102	TENSION RELEASE LEVER	イトユルメイタ	(1)
7		SD-0470281-SP	HINGE SCREW D=4.7 H=2.8	タネネジ D=4.7 H=2.8	(2)
8		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	(2)
9		226-89053	TENSION BASE PLATE ASM.	イトチヨウシイタ(ケツゴウ)カタハ リツキ	(1)
10		101-24204	THREAD TENSION POST, A	タ イイトチヨウシホ - A	(1)
11		107-41106	FIRST THREAD TENSION PLATE	タ イイチイトチヨウシサ	(4)
12		SD-0601171-SP	HINGE SCREW D= 6 H=11.7	タネネジ D=6 H=11.7	(1)
13		110-93606	THREAD TENSION SPRING	タ イチ イトチヨウシハネ	(2)
14		110-72402	THREAD TENSION NUT	タ イ 1 イトチヨウシ ナツト	(2)
15		101-24303	THREAD TENSION POST, B	タ イイトチヨウシホ - B	(1)
16		B3126-012-000	THREAD TENSION DISK	イトチヨウシサ	(4)
17		226-17906	THREAD TENSION DISK PRESSER	イトチヨウシサヲサエ	(2)
18		B3114-232-000	THREAD TENSION SPRING	イトチヨウシ ハネ	(2)
19		B1449-526-000	REPOSITIONING LEVER SPRING	ハンカン コテイレハ - ハネ	(1)
20		226-89103	REPOSITIONING LEVER	ハンカンコテイレハ -	(1)
21		B3112-704-000	TENSION SPRING BUSHING	ハネ フツツ	(2)
22		119-56802	THREAD TENSION KNOB, BLUE	イトチヨウシツマミ (アオ)	(2)
23		226-17807	NUT	イトトリハ ネジ クナツト	(1)
24		226-17708	TAKE-UP SPRING GUIDE	イトトリハ ネカ	(1)
25		B3141-527-000	PRESSER COLLAR	イトトリハ ネ アンナイオサエ	(1)
26		226-18904	SET SCREW	イトトリハ ネカトメネジ	(1)
27		226-18904	SET SCREW	イトトリハ ネカトメネジ	(1)
28		SS-7090510-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.6	マルヒラネジ 9/64-40 L=4.6	(1)
29		B3138-527-000	ADJUSTING PLATE B	イトトリハ ネ チョウセツイタ B	(1)
30		226-17609	THREAD TENSION POST	イトトリハ ネカトメ タ イ	(1)
31		226-18805	THREAD TAKE-UP SPRING B	イトトリハ ネB	(1)
32		B3137-527-0A0	TAKE-UP SPRING GUIDE ASM.	イトトリハ ネ アンナイ クミ	(2)
33		B3139-527-000	COLLAR	イトトリハ ネ ジン クラ	(1)
34		B3142-527-000	TAKE-UP SPRING GUIDE PLATE	イトトリハ ネ アンナイイタ	(1)
35		B3143-527-000	TAKE-UP SPRING GUIDE STUD	イトトリハ ネ カトメ タ イジク	(1)
36		106-97506	THREAD TENSION BRACKET, A	イトトリハ ネ チョウセツイタ(A)	(1)
37		SS-4110615-SP	SCREW 11/64-40 L=6	ナハネジ 11/64-40 L=6	(1)
38		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサガネ 5X10.5X1	(1)
39		WP-0450801-SP	WASHER	ヒラサガネ	(1)
40	#01	B3128-520-000	TENSION SPRING	イトトリハ ネ	1
41	#01	228-35805	TENSION SPRING(RIGHT) 0.8	イトトリハ ネ(ミギ) 0.8	1
42		B1615-552-000	POSITIONING SCREW	オクリ セイゲンネジ	1
43		226-89301	LABEL	カタハ リハンカンソウサシール	1
44		226-89202	LEVER PIN SCREW	ハンカンコテイレハ -ピンネジ	1
45		NS-6120310-SP	NUT 3/16-28	ロツカクナツト 3/16-28	1
46		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハネジ 3/16-28 L=6	2
47		226-87453	REPOSITIONING LEVER ASM.	ハンカンレハ -ケツゴウ	1
48		SS-6110430-TP	SCREW 11/64-40 L= 4.0	ヒラネジ 11/64-40 L=4	1
49		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	1
50		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L= 4.5	トメネジ 11/64-40 L=4.5	1
51		226-87305	REPOSITIONING LEVER SHAFT	ハンカンレハ -	1
52		226-87206	REPOSITIONING ARM	ハンカンウデ	1
53		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14	マルヒラネジ 11/64-40 L=14	1
54		SD-0640902-TP	HINGE SCREW	タネネジ D=6.35 H=9	1
55		226-87503	SPRING	ハンカンハネ	2
56		226-87701	SPRING SHAFT	ハンカンハネ シュク	1
57		RE-0700000-K0	E-RING 7	Eガ タメリ 7	2
58		226-87602	SPRING BASE	ハンカンハネ ト タ イ	1
59		SS-4120915-SP	SCREW 3/16-28 L=9	ナハネジ 3/16-28 L=9	2
60		226-87107	REPOSITIONING PLATE	ハンカンハネ	1
61		SD-0640241-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 2.4	タネネジ D=6.35 H=2.4	1
62		226-87008	LEAF SPRING	スハ リコノカ シハネ	1
63		SS-9110460-CP	SCREW 11/64-40 L=4	ロツカクナツト 11/64-40 L=4	1


NOTE (注記)

#01...OPTION PARTS

オプション部品

5. HOOK & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS

釜・下軸関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1	#02	101-08512	HOOK DRIVING SHAFT	シャフト	1
2	#07	B1802-512-0A0-A	BUSHING ASM., FRONT	シャフト クマエタル クミ	1
3		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネジ 15/64-28 L=10.5	1
4		B1816-512-000	HOOK DRIVING SHAFT, LARGE	シャフト クネジ ハク ルマ	2
5		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	4
6	#03	101-12001	HOOK SHAFT GEAR, A	カムシャフト クネジ ハク ルマ A	2
7		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L= 4.5	トメネジ 1/4-40 L=4.5	7
8		226-09804	FEED DRIVING CAM	シ ヨウク オクリカム	1
9	#09	228-20666	RATCHET HOOK ASM.	イキリヤチカ マ(クミ)オオカ マ	2
10	#07	B1803-515-0A0	BUSHING ASM., INTERMEDIATE	シャフト クナカタル クミ	1
11	#02	101-08611	PLUNGER BUSHING	シャフト ク プランジ ャ-メタル	1
12		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネジ 15/64-28 L=10.5	2
13		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	4
14	#02	106-11457	THRUST COLLAR ASM.	シャフト ク スラスト ウケ(クミ)	1
15		SS-7120760-SP	SCREW 3/16-28 L= 7.0	マルヒラネジ 3/16-28 L=7	2
16	#02	CS-1471012-SH	THRUST COLLAR D=14.72 W=10	スラストウケ D=14.72 W=10	1
17	#02	SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L= 4.5	トメネジ 1/4-40 L=4.5	2
18	#01	B9117-563-000	BOBBIN	おビ ン	2
19	#01	228-27158	HOOK ASM.	カタハリカム(クミ)オオカ マ	2
20		228-13505	HOOK	ツトカ マ(オオカ マ)	(2)
21		228-27257	BOBBIN CASE ASM.	おビ ンケース(カタハリツキ)クミ	(2)
22		228-27406	SPRING(0.3)	シャイトチヨウハ ン(0.3)オオカ マ	(2)
23		101-10500	TENSION SPRING INSTALLING SCRE	シャイトチヨウハ ン トメネジ	(2)
24		101-10609	TENSION ADJUSTING SCREW	シャイトチヨウハ ン チョ-セツネジ	(2)
25		228-27208	BOBBIN CASE	おビ ンケース(オオカ マ)カタハリツキ	(2)
26		228-27307	SPRING	シャイトチヨウハ ン トメネジ	(2)
27		SS-6560150-SH	SCREW 3/32-80 L=1.3	ヒラネジ 3/32-80 L=13.2	(2)
28		228-27109	INNER HOOK (SHUTTLE)	キャブ ナカカ マ(オオカ マ)	(2)
29		228-13604	HOOK GIB	ナカカ マオサエ(オオカ マ)	(2)
30		101-12803	SCREW	オサエトメネジ	(6)
31		228-13703	NEEDLE POSITIONER	ハリウケ (オオカ マ)	(2)
32		228-14008	SCREW	ハリウケトメネジ	(4)
33		226-12501	LILYARN	リリアン(カム)	(2)
34	#02	102-31603	BOBBIN	おビ ン	2
35	#02	228-19908	SPRING	クウデンホ ウンハ ン(オオカ マ)	2
36	#02	228-19809	SHEET	クウデンホ ウンハ ン ト(オオカ マ)	2
37	#02	228-31259	HOOK ASM.	カタハリイキリカム(クミ)オオカ マ	2
38		228-19502	HOOK	ツトカ マ(オオカ マ)イキリツキ	(2)
39		228-27257	BOBBIN CASE ASM.	おビ ンケース(カタハリツキ)クミ	(2)
40		228-27406	SPRING(0.3)	シャイトチヨウハ ン(0.3)オオカ マ	(2)
41		101-10500	TENSION SPRING INSTALLING SCRE	シャイトチヨウハ ン トメネジ	(2)
42		101-10609	TENSION ADJUSTING SCREW	シャイトチヨウハ ン チョ-セツネジ	(2)
43		228-27208	BOBBIN CASE	おビ ンケース(オオカ マ)カタハリツキ	(2)
44		228-27307	SPRING	シャイトチヨウハ ン トメネジ	(2)
45		SS-6560150-SH	SCREW 3/32-80 L=1.3	ヒラネジ 3/32-80 L=13.2	(2)
46		228-19403	CAP HOOK	キャブ ナカカ マ(イキリツキ)オオカ マ	(2)
47		228-19304	HOOK GIB	ナカカ マオサエ(オオカ マ)イキリツキ	(2)
48		101-12803	SCREW	オサエトメネジ	(6)
49		228-13703	NEEDLE POSITIONER	ハリウケ (オオカ マ)	(2)
50		228-14008	SCREW	ハリウケトメネジ	(4)
51		226-12501	LILYARN	リリアン(カム)	(2)
52		SS-6090810-SP	SCREW 9/64-40 L= 7.5	ヒラネジ 9/64-40 L=7.5	2
53		WP-0371016-SD	WASHER 3.7X8X1	ヒラネジ カネ 3.7X8X1	2
54		228-13208	BOBBIN CASE OPENING LEVER	ナカカ マアンナイ(オオカ マ)	2
55		101-09908	SADDLE INSTALLING BLOCK, UPPER	カムシャフト トメ ウエ	2
56		101-12407	SADDLE INSTALLING BLOCK, LOWER	カムシャフト トメ ウタ	2
57		SS-6153040-SP	SCREW 15/64-28 L=30	ヒラネジ 15/64-28 L=30	2
58		228-13000	BOBBIN CASE OPENING LEVER LINK	ナカカ マアンナイリンク(オオカ マ)	2
59		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユン	0.03
60		B1821-051-000	CRANK SCREW STUD	ナカカ マ アンナイ クランクピ ン	2
61		228-13109	OPENING LEVER CRANK	ナカカ マアンナイウデ (オオカ マ)	2
62		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40	ロウカクナット 11/64-40	2
63		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユン	0.05
64		B1823-051-000	OPENING LEVER CRANK PIN	ナカカ マ アンナイウデ シ ンク	2
65	#04	226-14101	THRUST WASHER, B	カムシャフト クマ ヨリメタルスベ ーチ B	2
66	#05	101-11201	THRUST WASHER, F	カムシャフト クマ ヨリメタルスベ ーチ F	2
67	#03	SB-3095301-0A	NEEDLE BEARING 9.525X9.52	カムシャフト クマ ヨリメタル スラストイダ 1.4	2
68		228-12952	BUSHING	ニ ー ト ルハ アリソク 9.525X9.52	2
69	#01	228-12606	HOOK SHAFT SADDLE, LEFT	カムシャフト クマ イ(ヒダ リ)オオカ マ	2
70	#02	228-19106	HOOK SHAFT SADDLE, LEFT	カムシャフト クマ イ(ヒダ リ)オオカ マ	1
71	#01	228-12507	HOOK SHAFT SADDLE, RIGHT	カムシャフト クマ イ(ミキ)オオカ マ	1
72	#02	228-19007	HOOK SHAFT SADDLE, RIGHT	カムシャフト クマ イ(ミキ)オオカ マ	1
73		SS-7111810-SP	SCREW 11/64-40 L=18	マルヒラネジ 11/64-40 L=18	2
74		226-15454	RUBBER BUSHING ASM.	ゴ ム ア プラシユ(クマ ヨリ)	2
75		226-15108	GASKET	カムシャフト クマ ユキ	2
76		226-15009	HOOK SHAFT SADDLE COVER	カムシャフト クマ イフタ	2
77		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナハ ンネジ 11/64-40 L=8	8
78		226-15306	FELT HOLDER	フェルトホルダ ー	2
79		226-15207	FELT	カムシャフト クマ フェルト	2
80		226-15702	OIL ADJUSTING BALL	カムユリヨウチヨウセツネジ-ル	2
81		D3171-415-B0H	PRESSER SPRING	イトメスベ ーチ ユハ ン	2
82		226-15801	OIL ADJUSTING SCREW	カムユリヨウチヨウセツネジ	2
83		226-15959	OIL WICK HOLDER ASM. LEFT	ヒダ リハク ルマ ユンササエ(クミ)	1
84		101-26654	OIL WICK HOLDER ASM. RIGHT	ミキ ハク ルマ ユンササエ クミ	1
85		SS-6110480-SP	SCREW 11/64-40 L=4.3	ヒラネジ 11/64-40 L=4.3	2
86		226-13400	HOOK DRIVING SHAFT BUSHING	カムシャフト クマ ヨリメタル	2
87		WP-0850002-SP	WASHER 8.5X18X1.6	ヒラネジ カネ 8.5X18X1.6	2
88		SM-6082502-TP	SCREW M8 L=25	ロウカクアサキ ルト	2
89		226-13608	GEAR GUIDE	シャフト クネジ ハク ルマカ イト	2
90	#06	228-27653	BOBBIN CASE ASM.	おビ ンケースカタハリツキ(クミ)アツモノ	1
91		228-27505	TENSION SPRING	シャイトチヨウハ ン ト(0.4)アツモノ	(1)
92	#06	228-27703	HOOK	キャブ ナカカ マ(オオカ マ)アツモノ	1
93	#01	226-11503	HOOK DRIVING SHAFT, B	シャフト ク B	1
94	#01	226-11701	PLUNGER BUSHING, B	シャフト ク プランジ ャ-メタル B	1
95	#01	226-11651	THRUST COLLAR ASM., B	シャフト スラストウケ B(クミ)	1
96	#02	TA-0500601-MU	PLUG D=5X5.4 L=6	トメネジ D=5X5.4 L=6	1
97	#01	226-11909	OIL PUMP SHAFT	キュウホク シンク	1
98	#01	SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L= 4.5	トメネジ 1/4-40 L=4.5	3
99	#08	228-13455	HOOK ASM.	ラツチナカカ マ(クミ)オオカ マ	2


NOTE (注記)

#01...FOR LH-3188
 #02...FOR LH-3188-7
 #03...SELECTIVE PART
 #04...SELECTIVE PART FOR LH-3188
 #05...SELECTIVE PART FOR LH-3188-7
 #06...OPTION PARTS
 #07...EXCHANGING GAUGE PART
 (SEE P.30)
 #08...FOR LH-3188, JS
 #09...FOR LH-3188-7, JS

LH-3188用
 LH-3188-7用
 選択部品
 LH-3188用選択部品
 LH-3188-7用選択部品
 オプション部品
 交換ゲージ部品
 (30ページご参照下さい。)
 LH-3188用,JS向
 LH-3188-7用JS向

6. FEED MECHANISM COMPONENTS

送り関係




REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒラネシ	Qty
1		SS-6090670-TP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネシ 9/64-40 L=6	2
2		226-10109	ROD PIN	オクリチヨウセツダ イビシ	1
3		RE-0500000-KO	E-RING	Eカ タメワ 5	1
4		226-10208	FEED REGULATOR CONNECTING ROD	オクリチヨウセツロット	1
5		SD-0800422-CP	HINGE SCREW D= 8 H= 4.2	ダシネシ D=8 H=4.2	1
6		226-10000	FEED REGULATOR	オクリチヨウセツダ イ	1
7		SS-7121410-SP	SCREW 3/16-28 L=14	マルヒラネシ 3/16-28 L=14	1
8		226-10307	FEED REGULATOR SPRING	オクリチヨウセツダ イハネ	1
9		226-10604	REVERSE FEED SHAFT	シヤクオクリハシク(イトキリナシ)	1
10	#01	226-52101	REVERSE FEED SHAFT	キヤクオクリハシク(イトキリナシ)	1
11		CS-102121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=10.2 W=12	スラストワケ D=10.2 W=12 クミ	1
12		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネシ 1/4-40 L=6	(2)
13		101-08009	OIL SEAL	キヤクオクリハシク オイルシール	1
14		RE-0900000-KO	E-RING 9	Eカ タメワ 9	1
15		SS-7120910-SP	SCREW 3/16-28 L=9	マルヒラネシ 3/16-28 L=9	2
16		226-10505	REVERSE FEED CONTROL LEVER	キヤクオクリハシク	1
17		RO-0922702-00	RUBBER RING	オリツク	1
18		110-09909	FEED REGULATOR SCREW	オクリチヨウセツネシ	1
19		B1148-555-000	SPRING	オクリ チョーセツ ビシハネ	1
20		110-52701	PIN	オクリ チョウセツ ビシ	1
21		110-71909	FEED DIAL	オクリダ イヤル	1
22		SS-6121860-SP	SCREW 3/16-28 L=18	ヒラネシ 3/16-28 L=18	1
23		226-10406	SPRING BRACKET	オクリチヨウセツダ イハネウケ	1
24		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナハネシ 11/64-40 L=8	2
25		226-09200	FEED ROCK SHAFT CONNECTING ROD	スイヘイオクリロット	1
26	#05	226-52002	FEED DRIVE ECCENTRIC CAM	スイヘイオクリカム	1
27		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11	ヒラネシ 1/4-40 L=11	2
28		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネシ 11/64-40 L=7	2
29		226-09101	CAM COVER	スイヘイオクリカムカマ	1
30		B1636-581-B00	NEEDLE BEARING B	ニードル ハアリツク B	1
31		B1610-512-000	FEED DRIVING SLIDE BLOCK	シヤクオクリ カクコマ	1
32		SS-6580752-TP	SCREW 1/8-40 L=7	ロツカクナツト ルト 1/8-40 L=6.3	2
33	#02	228-15609	FEED DOG(D=2.4) 1/4"(6.4MM)	オクリハ (マル2.4)1/4"(6.4ミリ)	1
34	#03	228-21409	FEED DOG(D=2.4) 1/4"	イトキリオクリハ (マル2.4)1/4"	1
35		226-09754	FEED BAR ASM.	オクリダ イ(クミ)	1
36		226-09705	FEED BAR	オクリダ イ	(1)
37		101-07902	FEED BAR FORK	オクリダ イフタマタ	(1)
38		SS-9151440-CP	SCREW 15/64-28 L=14	ロツカクナツト ルト 15/64-28 L=14	(1)
39		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ヒラネシ カネ 6.2X13X1	(1)
40		RE-0500711-KP	SNAP RING 5	Uカ タメワ 5	1
41		B1604-012-000-A	FEED BAR SHAFT	オクリダ イシク	1
42		SM-8050502-TP	SCREW M5 L=5	トメネシ	1
43		226-09408	FEED ROCK SHAFT	スイヘイオクリシク	1
44		NS-6080210-SP	NUT 1/8-44	ロツカクナツト 1/8-44	1
45		SS-6081810-SP	SCREW 1/8-44 L=18.0	ヒラネシ 1/8-44 L=18	1
46		B1603-512-000	FEED ROCKER	オクリダ イウチ	1
47		SS-7111310-TP	SCREW 11/64-40 L=12.8	マルヒラネシ 11/64-40 L=12.8	2
48		101-06102	BUSHING	スイヘイオクリシク マエメタル	2
49		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネシ 15/64-28 L=10.5	1
50		CS-147121B-SH	THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=1	スラストワケ D=14.72 W=12 クミ	2
51		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L= 4.5	トメネシ 1/4-40 L=4.5	(2)
52	#04	226-09002	FEED DRIVE ECCENTRIC CAM, B	スイヘイオクリカム B	1
53		SS-7110910-SP	SCREW 11/64-40 L=8.5	マルヒラネシ 11/64-40 L=8.5	4
54		103-15505	PLATE	オクリ チョウセツタイフタ	2
55		226-09606	FEED DRIVING ROCKER BLOCK, S	オクリチヨウセツタイカクコマ S	2
56		226-09309	FEED ROCKER SHAFT CRANK	スイヘイオクリウチ	1
57		NS-6680320-SP	NUT 9/32-28	ロツカクナツト 9/32-28	1
58		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネシ 3/16-28 L=15.5	1
59		SD-0900701-TP	HINGE SCREW D= 9 H= 7	ダシネシ D=9 H=7	1
60		103-15208	FEED ROCK CONNECTING ROD	スイヘイオクリ レシヤクカン	1
61		103-15455	FEED DRIVING ROCKER ASM.	オクリチヨウセツタイ クミ	1
62		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネシ 11/64-40 L= 5	1
63		B1633-400-000	STOPPER PLATE	オクリチヨウセツタイ ウケイタ	1
64		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.09
65		B1653-470-000	PIN	カクコ マビシ	1
66		CQ-2520000-00	OIL WICK	ウシ	0.26

NOTE (注記)

#01...FOR LH-3188-7-WB, -0B	LH-3188-7-WB, -0B用
#02...EXCHANGING GAUGE PART FOR LH-3188	LH-3188用交換ゲージ部品
(SEE P.29, 30)	(29, 30ページご参照下さい。)
#03...EXCHANGING GAUGE PART FOR LH-3188-7(SEE P.29, 30)	LH-3188-7用交換ゲージ部品
	(29, 30ページご参照下さい。)
#04...FOR LH-3188	LH-3188用
#05...FOR LH-3188-7	LH-3188-7用

7. PRESSER BAR & TENSION RELEASE COMPONENTS

押さえ棒・糸ゆるめ関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		110-71800	HAND LIFTER	オサエアケ レハ -	1
2		B1521-555-000	SCREW	オサエアケ レハ - トメネジ	1
3		RO-0371801-00	RUBBER RING	Oリング	1
4		110-06756	HAND LIFTER CAM ASM.	オサエアケ カム クミ	1
5		226-08152	LIFTING LEVER ROD ASM.	ヒサ アケ ヨコホ ウ(クミ)	1
6		110-06350	HAND LIFTER LINK	ヒキアケ リンク クミ	(1)
7		110-06202	LIFTING LEVER	ヒキアケ イタ	(1)
8		110-07309	E-RING	ヒサ アケ リンク Eリング	(1)
9		RE-0500000-KO	E-RING	Eカ タメワ 5	(1)
10		226-08103	LIFTING LEVER CONNECTING ROD	ヒサ アケ ヨコホ ウ	(1)
11		110-06509	LINK SHAFT	ヒキアケ リンクシ ク	2
12		RE-0500000-KO	E-RING	Eカ タメワ 5	2
13		110-07101	HINGE SCREW	ヒサ アケ ヨコホ ウネジ	1
14		SD-0720332-SP	HINGE SCREW D= 7.24 H= 3.3	タ ネジ D=7.24 H=3.3	1
15		110-07002	LIFTING LEVER LINK	ヒサ アケ リンク	1
16		101-25201	CONNECTING ROD, VERTICAL	ヒサ アケ レンケツホ -	1
17		SD-0600322-SD	HINGE SCREW D=6 H=3.2	タ ネジ D=6 H=3.2	1
18		RE-0500000-KO	E-RING	Eカ タメワ 5	3
19		110-18207	TENSION RELEASE RETURN SPRING	イトユルメイタ モト シハ ネ	1
20		110-18108	TENSION RELEASE SHAFT	イトユルメイタシ ク	1
21	#01	226-17104	TENSION RELEASE PLATE	サラユルメイタ	1
22	#02	226-54958	TENSION RELEASE PLATE ASM.	サラユルメイタ(クミ)	1
23		226-17104	TENSION RELEASE PLATE	サラユルメイタ	(1)
24		113-94509	WIRE CABLE	ワイヤ ケーブ ル (ケツコ ウ)	(1)
25		226-54909	WIRE TUBE	ワイヤ-チューブ	(1)
26		D3159-555-B00	SET SCREW	ワイヤ セツトネジ	(1)
27	#02	NS-6620310-SP	NUT 3/16-32	ロツカクナツト 3/16-32	2
28	#02	D3164-555-B00	OUTER PRESSER PLATE	アウタ-オサエ	2
29	#02	SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナハ ネジ 11/64-40 L=7	1
30	#02	D3163-555-B00-A	FLEXIBLE TUBE SUPPORT PLATE	フレキシブル トリツケタ イ	1
31	#02	SS-4111215-SP	SCREW 11/64-40 L=12	ナハ ネジ 11/64-40 L=12	2
32	#02	226-20801	PIPE HOLDER	キュウユカソサエ	1
33	#02	SS-4111015-SP	SCREW 11/64-40 L=10	ナハ ネジ 11/64-40 L=10	1
34		226-17005	PUSH BAR	サラウカシオンホ ウ	1
35		PS-0600502-KP	SPRING PIN	スプ リンク ピン	1
36		110-71602	PRESSER SPRING REGULATOR	オサエ チョウセツ ネジ	1
37		110-71701	NUT	オサエ チョウセツ ネジ ナット	1
38		B1510-227-000	PRESSER GUIDE BAR	オサエ アンナイホ -	1
39		B1505-227-T00-A	PRESSER SPRING T	オサエ チョ-セツハ ネ	1
40		B1501-581-000	PRESSER BAR	オサエホ -	1
41		226-08004	NEEDLE BAR GUIDE BRACKET	オサエホ ウタ キ	1
42		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	1
43		B1502-541-000	PRESSER BAR BUSHING, LOWER	オサエホ - シタメタル	1
44	#03	228-16755	PRESSER FOOT ASM. 1/4"	サキワレシ ユウオサエ2.4(クミ)1/4"	1
45		SS-7090910-TP	SCREW 9/64-40 L= 8.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=8.5	1
46	#02	SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ナハ ネジ 11/64-40 L=5	1


NOTE (注記)

#01...FOR LH-3188
 #02...FOR LH-3188-7
 #03...EXCHANGING GAUGE PART
 (SEE P.29, 30)

LH-3188用
 LH-3188-7用
 交換ゲージ部品
 (29, 30ページご参照下さい。)

8. THREAD TRIMMER MECHANISM COMPONENTS (FOR LH-3188-7)


糸切り装置関係 (LH-3188-7用)



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		SS-2080810-SP	SCREW 1/8-44 L=7.5	マルサラネジ 1/8-44 L=7.5	4
2		102-11605	MOVING KNIFE	ド・ウメス	2
3		101-16051	MOVING KNIFE SHAFT ASM.	ド・メスジ・ク クミ	2
4		228-20153	MOVING KNIFE SUPPORT ASM. B	ド・ウメスサエ B(クミ)	2
5		228-20104	MOVING KNIFE SUPPORT B	ド・ウメスサエ B	(2)
6		102-11407	THREAD PRESSER ADJUSTING PLATE	イトサエ チヨウセツカナク	(2)
7		SS-8080610-SP	SCREW 1/8-44 L=5.5	トメネジ 1/8-44 L=5.5	(2)
8		SS-9080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4.3	ロツカクホ ルト 1/8-44 L=4.3	(2)
9		SS-5090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	トラスネジ 9/64-40 L=6	4
10		228-20203	THREAD PRESSER G	イトサエ G	2
11		228-20302	COUNTER KNIFE G	コテイメス G	2
12		SS-7090710-SP	SCREW 9/64-40 L=6.8	マルヒラネジ 9/64-40 L=6.8	2
13		SS-6121212-TP	SCREW 3/16-28 L=12.0	ロツカクアサホ ルト 3/16-28 L=12	1
14		226-54800	STOPPER, A	ジ・ユウト・ウツカ イト・イタ	1
15		101-16804	SHAFT	カムジ・ユート・シジク	1
16		SS-7151610-SP	SCREW 15/64-28 L=16	マルヒラネジ 15/64-28 L=16	2
17		B3418-180-000	SPRING	サト・レハ・ハネ	1
18		101-17208	TENSION DISC RELEASE PLATE	サラウカシタ	1
19		SD-0600271-SP	HINGE SCREW D=6 H=2.7	タ・ンネジ D=6 H=2.7	1
20		226-55153	LINK INSTALLING BASE ASM.	ジ・ユウト・ウツトリツクタ イ(ケツゴウ)	1
21		SS-8111010-TP	SCREW 11/64-40 L=9.5	トメネジ 11/64-40 L=9.5	(1)
22		226-55104	TENSION DISC RELEASE ARM	サラウカシウデ	(1)
23		101-16606	LINK INSTALLING BASE	ジ・ユート・シ トリツクタ イ	(1)
24		101-17109	BUSHING	サラウカシウデ メタル	(1)
25		PS-0300201-KP	SPRING PIN 3.0X20	スプリング ピン 3.0X20	(1)
26		226-54701	STOPPER PLATE	ジ・ユウト・ウツストッパ・イタ	1
27		SS-2110920-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5	マルサラネジ 11/64-40 L=8.5	1
28		SS-2110930-SP	SCREW 11/64-40 L=8.7	マルサラネジ 11/64-40 L=8.75	1
29		CS-1470710-SH	THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=7	スラストウケ D=14.72 W=7 クミ	1
30		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L=3.5	トメネジ 11/64-40 L=3.5	(2)
31		226-54107	THREAD TRIMMER CAM	イトキリカム	1
32		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	2
33		CS-070081B-SH	THRUST COLLAR ASM. D=7 W=8	スラストウケ D=7 W=8 クミ	2
34		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	トメネジ 11/64-40 L=5	(4)
35		101-16903	SPRING	ジ・ユート・シジク ハネ	1
36		WP-0753016-SZ	WASHER 7.5X16.0X3.0	ヒラサ・カネ 7.5X16X3	1
37		101-16754	CAM INSTALLING LINK ASM.	カムジ・ユート・シ クミ	1
38		SS-6151220-SP	SCREW 15/64-28 L=11.5	ヒラネジ 15/64-28 L=11.5	(1)
39		D2430-555-B00	SNAP RING	カムローラ ジク リング	(1)
40		101-16705	CAM INSTALLING LINK	カムジ・ユート・シ	(1)
41		D2428-555-B00-A	CAM ROLLER SHAFT	カムローラ ジク	(1)
42		D2427-555-B00-B	CAM ROLLER	カムローラ	(1)
43		NM-6050001-SP	NUT M5	ロツカクナット M5X0.8 1シュ	2
44		226-54404	DRIVING ARM, LEFT	ヨウト・ウウデ (ヒタリ)	1
45		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	1
46		B1515-051-000	HAND LIFTER PIN	オサエアケ ジク	2
47		226-54552	CONNECTING LINK ASM.	レンケツリンク(クミ)	1
48		226-54503	CONNECTING LINK, A	レンケツリンク A	(1)
49		226-54602	CONNECTING LINK, B	レンケツリンク B	(1)
50		SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5	ロツカクホ ルト 11/64-40 L=9.5	(2)
51		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサ・カネ 5X10.5X1	(2)
52		SD-0650305-TP	HINGE SCREW D=6.5 H=3	タ・ンネジ D=6.5 H=3	2
53		226-54305	DRIVING ARM, RIGHT	ヨウト・ウウデ (ミギ)	1
54		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	1
55		101-17851	SOLENOID ASM.	ジ・ユート・シオシイタ クミ	1
56		HK-0346400-OB	PIN CONTACT	ピンコンタクト	2
57		HK-0346101-40	HOUSING 14P	ハウジング 14P	1
58		SS-6151040-SP	SCREW 15/64-28 L=10	ヒラネジ 15/64-28 L=10	2
59		B3041-980-000	SPRING	オサエアケ レハ・カエシハネ	1
60		226-55005	JOINT ROD	ジ・ヨイントロッド	1
61		226-54008	DRIVING ARM PLATE	ヨウト・ウウデ イタ	1
62		B3417-051-000	REAR LIFTING BAR ROLLER	ウツロ ツリボ - コロ	1
63		SS-6120940-SP	SCREW 3/16-28 L=9	ヒラネジ 3/16-28 L=9	1
64		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサ・カネ 5X10.5X1	1
65		EA-9500B01-00	CABLE BAND	ソクセンバンド	2

9. AUTOMATIC REVERSE FEED MECHANISM COMPONENTS (FOR LH-3168-7)


自動逆送り関係 (LH-3188-7用)



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		226-56557	REVERSE FEED SWITCH ASM.	キヤクオクリスイッチ(クミ)	1
2		110-72501	REVERSE FEED SWITCH COVER	キヤクオクリ スイッチカバー	(1)
3		SM-4040655-SP	SCREW	ナハネコネシ M4 L=6	(1)
4		226-56508	REVERSE FEED SWITCH BASE	シヤクオクリスイッチタ イ	(1)
5		111-02100	REVERSE FEED SWITCH SHAFT	キヤクオクリ スイッチシク	(1)
6		111-02209	REVERSE FEED SWITCH SPRING	キヤクオクリ スイッチハネ	(1)
7		SM-4041655-SP	SCREW	ナハネシ	(1)
8		SM-4031501-SC	SCREW M3 L=15	ナハネコネシ M3 L=15	(2)
9		HW-5000700-00	2-CORE CABTYRE CORD	2芯 キヤブ タイヤコト	(1.4)
10		HA-0019000-00	MICROSWITCH	マイクロスイッチ	(1)
11		111-02308	MICRO SWITCH PLATE	マイクロスイッチ イタ	(1)
12		226-56607	REVERSE FEED SWITCH LEVER	シヤクオクリスイッチレハ	(1)
13		HK-0346400-OB	PIN CONTACT	ピンコンタクト	4
14		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハネシ 3/16-28 L=6	2
15		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネシ 11/64-40 L=7	4
16		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサカネ 5X10.5X1	4
17		101-61305	SOLENOID COVER	マク ネットカバー	1
18		101-19105	REVERSE FEED SOLENOID, AC24V	キヤクオクリマク ネット 24V	1
19		101-19204	SOLENOID INSTALLING PLATE	マク ネットトリツケタ イ	1
20		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサカネ 5X10.5X1	4
21		SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5	ロツカクホルト 11/64-40 L=9.5	4
22		D2464-555-B00	LINK DRIVING MAGNET PIN	マク ネット リンクピン	1
23		RE-0400000-K0	E-RING 4	Eカ タトメツ 4	2
24		SS-7151210-SP	SCREW 15/64-28 L=12	マルヒラネシ 15/64-28 L=12	2
25		WS-0631510-KP	SPRING WASHER	ハネサカネ	2
26		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ヒラサカネ 6.2X13X1	2
27		226-56409	LINK FULCULUM	Lカ タリンクツテン	1
28		226-56300	REVERSE FEED LINK, L	シヤクオクリLカ タリンク	1
29		SS-4153015-SP	PAN-SCREW 15/64-28 L=30	ナハネシ 15/64-28 L=30	1
30		WS-0610002-KP	SPRING WASHER	ハネサカネ	1
31		WP-0612056-SD	WASHER 6.1X18.5X2	ヒラサカネ 6.1X18.5X2	1
32		226-56201	REVERSE FEED LINK, (2)	シヤクオクリリンク(2)	1
33		226-56102	REVERSE FEED LINK, (1)	キヤクオクリリンク(1)	1
34		SD-0640321-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 3.2	タネシ D=6.35 H=3.2	2
35		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハネシ 3/16-28 L=6	1
36		SS-7120760-SP	SCREW 3/16-28 L= 7.0	マルヒラネシ 3/16-28 L=7	1
37		111-00500	REVERSE FEED LEVER STOPPER	ハツクレハ - ストツハ	1
38		SS-6121840-SP	SCREW 3/16-28 L=18	ヒラネシ 3/16-28 L=18	1
39		B1506-352-000	TENSION SPRING RACK B	ヒツハ リ ハネカケ B	1
40		135-15606	SPRING	イトキリ ホシ ヨカム モト シハネ	1
41		226-56003	SPRING SUSPENSION	レハ - ハネカケ	1

10. WIPER MECHANISM COMPONENTS (FOR LH-3188-7)

ワイパー装置関係 (LH-3188-7用)



REF. NO	NOTE	PART NO.	D E S C R I P T I O N	品 名	Qty
1		226-57159	WIPER SOLENOID ASM.	ワイパ-ソレノイド (クミ)	1
2		110-72709	WIPER COVER	ワイパ- カハ-	(1)
3		SM-4030601-SN	SCREW M3 X 6	ナハ- コネシ- M3X0.5 L=6	(1)
4		WP-0320501-SC	WASHER M3	ヒラサ- カ-ネ 3.2X7X0.5	(1)
5		SD-0650321-TP	HINGE SCREW D=6.5 H=3.2	タ-ソネシ- D=6.5 H=3.2	(1)
6		226-57209	WIPER LINK, A	ワイパ- リンク A	(1)
7		B2024-771-000	SUSPENSION SCREW	ウツイトキリ ハ-ネカケ	(1)
8		111-10707	WIPER HINGE SCREW COLLAR	ワイパ- タ-ソネシ- カラ-	(1)
9		226-57308	WIPER SPRING	ワイパ- ハ-ネ	(1)
10		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	(1)
11		111-10400	WIPER RUBBER A	ワイパ- コ-ム A	(1)
12		111-10509	WIPER RUBBER B	ワイパ- コ-ム B	(1)
13		111-10301	WIPER SOLENOID	ワイパ- ソレノイド	(1)
14		111-11705	WIPER SOLENOID PIN	ワイパ- ソレノイド シ-ク	(1)
15		HA-0005900-00	POWER SWITCH	デ-ソケ- スイツチ	(1)
16		HW-2003900-00	ELECTRIC WIRE	ビ-ニ-ルデ-ソセン 17-0.16 シロ	(0.04)
17		HW-5000700-00	2-CORE CABTYRE CORD	2シン キヤフ- タイヤコ-ト	(1.4)
18		226-57100	WIPER SOLENOID BASE	ワイパ- ソレノイド ト-タ-イ	(1)
19		WS-0310002-KR	SPRING WASHER 3.1X5.9X0.7	ハ-ネサ- カ-ネ 3.1X5.9X0.7	(3)
20		SM-4030601-SN	SCREW M3 X 6	ナハ- コネシ- M3X0.5 L=6	(3)
21		111-11804	WIPER LINK COLLAR	ワイパ- リンクカラ-	(1)
22		CS-0300711-SP	THRUST COLLAR	スラストウケ	(1)
23		SS-6080320-SP	SCREW 1/8-44 L= 2.5	ヒラネシ- 1/8-44 L=2.5	(2)
24		HK-0346400-0B	PIN CONTACT	ビ-ソコンタクト	2
25		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハ- ネシ- 3/16-28 L=6	2
26		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ロツカクナツト 9/64-40	1
27		SD-0500301-SP	HINGE SCREW D= 5 H= 3	タ-ソネシ- D=5 H=3	1
28		226-57050	WIPER LINK ASM., 2	ワイパ- リンク(2) (クミ)	1
29		102-08551	WIPER BASE ASM.	ワイパ- ト-タ-イ クミ	1
30		SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5	ロツカクナツト 11/64-40 L=9.5	2
31		RE-0320000-KO	E-RING 3.2	Eカ- タトメワ 3.2	2
32		102-08700	WIPER LINK SHAFT	ワイパ- リンクシ-ク	1
33		SS-3090520-SP	SCREW 9/64-40 L=4.5	マルネシ- 9/64-40 L=4.5	2
34		WP-0371016-SD	WASHER 3.7X8X1	ヒラサ- カ-ネ 3.7X8X1	2
35	#01	102-09203	WIPER 3/32"-3/8"	ワイパ-	1
36	#01	102-09500	WIPER	ワイパ-	1
37	#01	102-09807	WIPER	ワイパ-	1
38	#01	102-09906	WIPER	ワイパ-	1


NOTE (注記)

#01...SELECTIVE PART

選択部品

11. LUBRICATION COMPONENTS


給油関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	Qty
1		B3530-555-000	OIL SIGHT WINDOW	アブ ラマト	1
2		RO-1952401-00	RUBBER RING	オリシク	1
3		SS-4111815-SP	SCREW 11/64 L=18	ナハ ネジ 11/64-40 L=18	2
4		102-16703	OIL TANK	オイルタンク	1
5		NS-6110310-SN	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	2
6		226-20355	OIL PIPE ASM.	メンブ キュウユハ イブ (クミ)	1
7		226-20454	FELT ASM.	カンリユウフェルト (クミ)	1
8		226-20702	OIL TUBE	キュウユカン	1
9		226-20108	PIPE HOLDER, B	カンリユウハ イブ オサエ B	1
10		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナハ ネジ 11/64-40 L=7	1
11		226-19209	OIL WICK GUIDE	メンブ ユシシカ イト	1
12		SS-6121610-SP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	1
13		NS-6120310-SP	NUT 3/16-28	ロツカクナツト 3/16-28	1
14		226-20504	OIL WICK HOLDER	メンブ キュウユシシカサエ	1
15		SS-4111215-SP	SCREW 11/64-40 L=12	ナハ ネジ 11/64-40 L=12	1
16		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	1
17		B3517-009-000	OIL FELT REAR	コ-ブ アブ ラダ メ フェルト	2
18		226-19415	OIL ADJUSTING SHAFT	メンブ ユリヨウチヨウセツシク	1
19		SS-8701782-TP	SCREW 5/16-24 L=17.0	トメネジ 5/16-24 L=17	1
20		NS-6700420-SP	NUT 5/16-24	ロツカクナツト 5/16-24	1
21		226-20801	PIPE HOLDER	キュウユカンオサエ	1
22		SS-6111610-SP	SCREW 11/64-40 L=16	ヒラネジ 11/64-40 L=16	1
23		226-19902	PIPE HOLDER	メンブ カンリユウハ イブ オサエ	1
24		SS-4110615-SP	SCREW 11/64-40 L=6	ナハ コネジ 11/64-40 L=6	1
25		226-19803	VILENE HOLDER	カンリユウハ イリ-ンササエ	1
26		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナハ ネジ 11/64-40 L=7	1
27		226-19605	VILENE	カンリユウハ イリ-ン	1
28		226-19001	SUCTION	キュウユグ チ	1
29		SS-2110930-SP	SCREW 11/64-40 L=8.7	マルヒラネジ 11/64-40 L=8.75	1
30		B1851-512-000	FILTER SCREEN	キュ-ユグ チ アミ	1
31		B1850-512-000	BUSHING HOLDER	キュ-ユグ チ カナク	1
32		SS-7090710-SP	SCREW 9/64-40 L= 6.8	マルヒラネジ 9/64-40 L=6.8	1
33		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ロツカクナツト 9/64-40	1
34		106-23403	BASE	アブ ラブ ソハ イダ イ	1
35		SS-6111610-SP	SCREW 11/64-40 L=16	ヒラネジ 11/64-40 L=16	2
36		106-23601	OIL ADJUSTING SCREW	ユリヨウ チヨウセツネジ	1
37		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	1
38		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.12
39		SQ-1150451-MZ	CONNECTING SCREW	チューブ レンケツネジ	1
40		SQ-1110401-MZ	CONNECTING SCREW	チューブ レンケツネジ	2
41		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.05
42		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.08
43		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.09
44		137-65607	OIL CONNEC. ARM	キュウユ レンケツウデ	3
45		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.51
46		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.4
47		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.02
48		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.21
49		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.15
50		SQ-1110401-MZ	CONNECTING SCREW	チューブ レンケツネジ	2
51		B3534-155-000	PLUNGER	ブ ランジ ヤー	1
52		B1214-038-000	PLUNGER SPRING	ブ ランジ ヤー オサエハ ネ	1
53		B3524-552-000	PLUNGER THRUST PLATE	ブ ランジ ヤー オサエカナク	1
54		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナハ ネジ 11/64-40 L=8	1
55		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.02
56		B3538-112-000	OIL RETURN TUBE HOLDER	カンリユウ ハ イブ オサエ	1
57		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナハ ネジ 11/64-40 L=8	1
58		EA-9500B01-00	CABLE BAND	ソクセンハ ソト	1
59		226-86307	OIL GUIDE	メンハ ンキュウユカ イト S	1
60		SS-7090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	マルヒラネジ 9/64-40 L=6	1
61		226-86455	NEEDLE BAR	ハリボ ウダ キキュウユハ イリ-ンケツゴウ	1
62		B3534-012-000	GASKET	ハ ヲキン	1
63		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.02

12. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS

ベルトカバー・糸巻き装置関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		226-03401	BELT COVER A ASM.	ベルトカバー - A	1
2		110-76858	BELT COVER B ASM.	ベルトカバー - B ケツコウ	1
3		110-76957	BELT COVER B CAP ASM.	ベルトカバー - B フタ クミ	(1)
4		110-76809	BELT COVER B	ベルトカバー - B	(1)
5		B8233-555-000	BELT COVER SUPPORT STUD	ベルト カバー - シチュウ	2
6		WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1	ヒラサネ カネ 5X10.5X1	2
7		SS-4111215-SP	SCREW 11/64-40 L=12	ナベネジ 11/64-40 L=12	2
8		SS-6121610-SP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	1
9		WS-0451040-KP	SPRING WASHER 4.5X8.5X1	ハネサネ カネ 4.5X8.5X1	3
10		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサネ カネ 5X10.5X1	3
11		SK-3412000-SC	WOOD SCREW D=4.1 L=20	マルモクネジ D=4.1 L=20	2
12		WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1	ヒラサネ カネ 5X10.5X1	2
13		114-15866	BOBBIN WINDER COMPL	イトマキソウチ ケツコウ	1
14		110-78250	THREAD TENSION BRACKET ASM.	イトマキイトチヨウソホウ ウタ イ ケツコウ	(1)
15		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8	(1)
16		B3126-012-000	THREAD TENSION DISK	イトチヨウシサ	(2)
17		B3129-012-B00	THREAD TENSION SPRING	イトチヨウシ ハネ B	(1)
18		B3125-012-000	THREAD TENSION NUT	イトチヨウシ ナット	(1)
19		SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ナベネジ 11/64-40 L=5	(1)
20		110-78102	PRESSER PLATE	セイト ウゴ ムオサエイタ	(1)
21		B3211-555-000	RUBBER BRAKE	セイト - ゴム	(1)
22		114-15908	POSITIONING FINGER	ホビ ヌオサエ	(1)
23		SD-0490261-SP	HINGE SCREW D=4.9 H=2.6	タネネジ D=4.9 H=2.6	(1)
24		SS-7081310-SP	SCREW 1/8-44 L=12.5	マルヒラネジ 1/8-44 L=12.5	(1)
25		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ヒラサネ カネ 4.8X8.4X0.8	(1)
26		SK-3482500-SC	WOOD SCREW D=4.8 L=25	マルモクネジ D=4.8 L=25	2
27	#01	228-37553	BOBBIN WIDER COMPL.	イトマキソウチ(ケツコウ ウ)(オオカマ)	1
28		226-21056	TENSION BAR BASE	イトマキイトチヨウソホウ ウタ イ(ケツコウ ウ)	(1)
29		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8	(1)
30		B3126-012-000	THREAD TENSION DISK	イトチヨウシサ	(4)
31		B3129-012-B00	THREAD TENSION SPRING	イトチヨウシ ハネ B	(2)
32		B3125-012-000	THREAD TENSION NUT	イトチヨウシ ナット	(2)
33		SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ナベネジ 11/64-40 L=5	(1)
34		110-78102	PRESSER PLATE	セイト ウゴ ムオサエイタ	(1)
35		B3211-555-000	RUBBER BRAKE	セイト - ゴム	(1)
36		228-37504	POSITIONING FINGER	ホビ ヌオサエ	(1)
37		SD-0490261-SP	HINGE SCREW D=4.9 H=2.6	タネネジ D=4.9 H=2.6	(1)
38		SS-7081310-SP	SCREW 1/8-44 L=12.5	マルヒラネジ 1/8-44 L=12.5	(1)
39		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ヒラサネ カネ 4.8X8.4X0.8	(1)
40		WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1	ヒラサネ カネ 5X10.5X1	2
41		SK-3482500-SC	WOOD SCREW D=4.8 L=25	マルモクネジ D=4.8 L=25	2


NOTE (注記)

#01...FOR JE

JE用

13. OIL RESERVOIR & KNEE LIFTER COMPONENTS


油溜・膝上げ関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒソメイ	Qty
1		101-62253	OIL RESERVOIR ASM.	アブ ラタ マリ(クミ)	1
2		101-62204	OIL RESERVOIR	アブ ラタ マリ	(1)
3		101-62600	RUBBER CUSHION	トウフ ササエコ ム	(2)
4		110-47107	RUBBER CUSHION	トウフ ササエコ ム	(2)
5		SM-0081001-SD	SCREW	トラスネジ M8 L=10	(1)
6		RO-0982401-00	RUBBER RING	オリシク	(1)
7		110-24015	CONNECTING ROT, VERTICAL	ヒサ アケ カイテンウテ	(1)
8		110-24106	SPRING	ヒサ アケ カイテンハ ネ	(1)
9		RE-1000000-KO	E-RING 10	Eカ タトメワ 10	(1)
10		110-24510	BRACKET	ヒサ アテタテシ クトリツケウテ	(1)
11		SM-9062053-SR	SCREW M6 L=20	ロツカクホ ルト	(2)
12		NM-6060001-SE	NUT M6	ロツカクナツト M6 1シユ	(2)
13		SM-8063012-TR	SCREW M6 L=30	トメネジ	(2)
14		SM-9061853-SR	SCREW M6 L=17.5	ロツカクホ ルト	(1)
15		110-24205	KNEE PRESS ROD	ヒサ アテヨコシ ク	(1)
16		110-23751	KNEE PRESS PLATE ASM.	ヒサ アテイタ クミ	1
17		B3431-552-000-A	KNEE PRESS PLATE COVER	ヒサ アテイタ カハ -	(1)
18		B3419-122-000	KNEE LIFTER PLATE ROD	ヒサ アテ タテシ ク	(1)
19		110-24403	RUBBER	ヒサ アテ ゴ ム	(1)
20		110-23702	KNEE PRESS PLATE	ヒサ アテイタ	(1)
21		110-23801	KNEE PRESS PLATE HOLDER	ヒサ アテイタササエ	(1)
22		SS-9151540-SR	SCREW 15/64-28 L=15	ロツカクホ ルト 15/64-28 L=15	(1)
23		110-24304	KNEE PRESS LIFTER ROD	ヒサ アケ オシホ ウ	1
24		226-22005	OIL RESERVOIR SPACER, A	アブ ラタ マリサ A	1
25		226-22104	OIL RESERVOIR SPACER, B	アブ ラタ マリサ B	1

14. THREAD STAND COMPONENTS (1)

糸立装置関係 (1)



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	Qty
1		D3301-772-TAB	THREAD STAND ASM.	イトタテソウチ クミ	1
2		B3319-704-L00	THREAD GUIDE	イトミチ	(3)
3		SM-6061610-SC	SCREW M6 L=16	ヒラコネジ M6 L=15	(2)
4		B3318-704-L00-A	THREAD GUIDE ARM JOINT	イトタテウデ シメカナク	(2)
5		B3311-704-000	SPOOL REST ROD CAP	イトタテホ - キヤツフ	(1)
6		111-85204	SPOOL REST ROD, UPPER	イトタテホ ウ ウエ	(1)
7		B3305-704-000-A	SPOOL REST ROD JOINT	イトタテホ - ツキテ	(1)
8		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツ M5	(2)
9		SM-4051405-SE	SCREW M5 L=14	ナヘ コネジ M5 L=14	(2)
10		111-85501	SPOOL RETAINER	イトマキ フレトメ	(3)
11		B3320-704-L00-A	SPOOL PIN	イトマキウケホ ウ	(3)
12		B3311-012-000	SPOOL REST CUSHION	イトマキウケサ	(3)
13		119-66504	SPOOL REST	イトマキウケサ ラ	(3)
14		111-85105	SPOOL REST ROD, LOWER	イトタテホ ウ シタ	(1)
15		119-69508	SPOOL REST ARM A	イトタテウデ A	(2)
16		B3317-704-000	NUT	イトタテホ - トメナツト	(1)
17		WP-1612616-SE	WASHER 16X30X2.6	ヒラサ カネ	(2)
18		B3321-704-L00	SPOOL REST ARM SUPPORT, A	イトタテウデ ササエ A	(1)
19		MAO-11532000	CORD STAPLE	コート ステツフル	(3)
20		SM-4061201-SE	SCREW M6 L=12	ナヘ コネジ M6 L=12	(1)
21		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツ M5	(3)
22		NM-6060001-SE	NUT M6	ロツカクナツ M6 1シユ	(1)
23		SK-3382001-SE	SCREW D=3.8 L=20	マルモコネジ D=3.8 L=20	(1)
24	#01	B3309-704-OA0	THREAD GUIDE ARM ASM.	イトタテ イトソナイ ウデ クミ	1


NOTE (注記)

#01...FOR TYPE , DESTINATION

仕様, 仕向地

15.THREAD STAND COMPONENTS (2)

糸立装置関係 (2)



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒソメイ	Qty
1	#01	101-62758	THREAD STANDING DEVICE ASM.	イトテソウチ(クミ)	1
2		111-85105	SPOOL REST ROD, LOWER	イトタホ ウ シタ	(1)
3		111-85204	SPOOL REST ROD, UPPER	イトタホ ウ ウエ	(1)
4		111-85352	THREAD GUIDE ASM.	イトタテイトアンナイ クミ	(2)
5		B3305-704-000-A	SPOOL REST ROD JOINT	イトタホ - ツキ テ	(1)
6		111-85402	THREAD GUIDE ARM JOINT	イトタテウテ シメカナク	(4)
7		111-85006	SPOOL REST ARM	イトタテウテ	(2)
8		B3320-704-L00-A	SPOOL PIN	イトマキウケホ ウ	(4)
9		B3311-012-000	SPOOL REST CUSHION	イトマキウケサ	(4)
10		111-85501	SPOOL RETAINER	イトマキ フレト メ	(4)
11		B3317-704-000	NUT	イトタホ - トメナツト	(1)
12		B3311-704-000	SPOOL REST ROD CAP	イトタホ - キヤツブ	(1)
13		WP-1612616-SE	WASHER 16X30X2.6	ヒラザ カ ネ	(2)
14		SM-4051405-SE	SCREW M5 L=14	ナベ コネシ M5 L=14	(2)
15		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(2)
16		SM-4051405-SE	SCREW M5 L=14	ナベ コネシ M5 L=14	(4)
17		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(4)
18		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(4)
19		MAO-11532000	CORD STAPLE	コート ステツブ ル	(3)
20	#02	B3309-704-0A0	THREAD GUIDE ARM ASM.	イトタテ イトアンナイ ウテ クミ	1

NOTE (注記)

#01...FOR JE


#02...FOR TYPE, DESTINATION

JE用

仕様, 仕向地

16. MOTOR PULLEY COMPONENTS

モータープーリ関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒョウメイ	Qty
1	#01	MTL-2200040S	CLUTCH MOTOR	モータ クミ (サンソ- クラッチ)	1
2	#02	MTK-P0070000	MOTOR PULLEY D=70	モータ プーリ P.D.C 70	1
3	#03	MTK-P0060000	MOTOR PULLEY D=60	モータ プーリ D=60	1
4	#02	MTJ-VH00420A	V-BELT, 42 INCH	Vベルト 42インチ	1
5	#03	MTJ-VH00410A	V-BELT, 41 INCH	Vベルト 41インチ	1
6	#04	MTJ-VH00400A	V-BELT, 40 INCH	Vベルト 40インチ	1
7	#04	MTS-P00800B0	MOTOR PULLEY ASM. 80	モータ プーリ クミ 80	1

NOTE (注記)



#01...FOR LH-3188
 #02...FOR LH-3188(50HZ)
 #03...FOR LH-3188(60HZ)
 #04...FOR LH-3188-7

LH-3188用
 LH-3188(50HZ)用
 LH-3188(60HZ)用
 LH-3188-7用



17. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS

交換ゲージ部品一覧表

LH-3188用



Needle gauge size 針 幅		Throat plate 針 板	Feed Dog 送 り 歯	Presser Foot asm. 押 さ え (組)
Code コード				 (Tip-divided) (移動式先割れ)
	inch	mm		
B	1/8	3.2		
C	5/32	4.0		
D	3/16	4.8	226-25305	228-15401
E	7/32	5.6	226-25404	228-15500
F	1/4	6.4	226-25503	228-15609
G	9/32	7.1	226-25602	228-15708
H	5/16	7.9	226-25701	228-15807
K	3/8	9.5	226-25800	228-15906
L	1/2	12.7	226-26006	228-16003
M	5/8	15.9		
N	3/4	19.1		
Q	1	25.4		
Stitch spec. 縫 仕 様		S A G Spec. common 仕様共通	★	★

LH-3188-7用

Needle gauge size 針 幅		Throat plate (with Thread Trimmer) 針板 (糸切付)	Feed dog (with Thread Trimmer) 送り歯 (糸切付)	Needle clamp asm. Left 針 留 (組) 左	Needle clamp asm. Right 針 留 (組) 右
Code コード					
	inch	mm			
B	1/8	3.2			
C	5/32	4.0			
D	3/16	4.8	226-60401	228-21201	B1402-528-DAL-A
E	7/32	5.6	226-60500	228-21300	B1402-528-EAL
F	1/4	6.4	226-60609	228-21409	B1402-528-FAL-A
G	9/32	7.1	226-60708	228-21508	B1402-528-GAL
H	5/16	7.9	226-60807	228-21607	B1402-528-HAL-A
K	3/8	9.5	226-60906	228-21706	B1402-528-KAL-A
L	1/2	12.7	226-61102	228-21805	B1402-528-LAL
M	5/8	15.9			
N	3/4	19.1			
Q	1	25.4			
Stitch spec. 縫 仕 様		S A G Spec. common 仕様共通	★	Spec. common 仕様共通	

★ Standard spec. 標準仕様






Needle gauge size 針 幅			Bed Slide asm. (with Tread Trimmer) 滑り板 (組) (糸切り付)		Bed Slide asm. (without Tread Trimmer Stitch spec. F) 滑り板 (組) (糸切り無・F仕様)	
Code コード			Bed Slide asm. (Left) 糸切り滑り板 (左) 組	Bed Slide asm. (Right) 糸切り滑り板 (右) 組	Bed Slide asm. (Left) 滑り板 (左) 組	Bed Slide asm. (Right) 滑り板 (右) 組
	inch	mm				
B S K	1/8 S 3/8	3.2 S 9.5	226-50857	226-50352	226-01058	226-00555
L S N	1/2 S 3/4	12.7 S 19.1	226-50956	226-50451	226-01157	226-00654
Q	1	25.4	226-51053	226-50550	226-01256	226-00753

Needle gauge size 針 幅			Front Metal 前メタル	Inner Metal 中メタル
Code コード				
	inch	mm		
B S P	1/8 S 7/8	3.2 S 22.2	B1802-512-0A0-A	B1803-515-0A0
Q S U	1 S 1 1/2	25.4 S 38.1		
			B1802-512-0AB	101-12357

ワイパー

Needle gauge size 針 幅			Wiper ワイパー
Code コード			
	inch	mm	
A S K	3/32 S 3/8	2.4 S 9.5	102-09203
W S M	7/16 S 5/8	11.1 S 15.9	
N S P	3/4 S 7/8	19.1 S 22.2	102-09807
Q S S	1 S 1 1/4	25.4 S 31.8	
			102-09906

空環ゲージ

Needle gauge size 針 幅			Throat plate (with- out Thread Trimmer) 針板 (糸切無)	Feed dog (with- out Thread Trimmer) 送り歯 (糸切無)	Throat plate (with Thread Trimmer) 針板 (糸切付)	Feed dog (with Thread Trimmer) 送り歯 (糸切付)	Presser Foot asm. 押さえ (組)	Feed Dog Screw 送り歯止めねじ
Code コード								
	inch	mm						
D	3/16	4.8	228-35003	228-35557	228-35201	106-91053	B1524-512-DBH	SS-6580710-TP X2
F	1/4	6.4	228-35102	228-35656	228-35300	106-98652	B1524-512-FBE	

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
BT-0500300-EA	12	64	B3309-704-0A0	27	20	MTJ-VH00400A	28	6	SK-3482500-SC	24	26
BT-0500300-EA	22	38	B3311-012-000	26	12	MTJ-VH00410A	28	5	SK-3482500-SC	24	41
BT-0500300-EA	22	41	B3311-012-000	27	9	MTJ-VH00420A	28	4	SM-0081001-SD	25	5
BT-0500300-EA	22	42	B3311-704-000	26	5	MTK-P0060000	28	3	SM-4030601-SN	20	3
BT-0500300-EA	22	43	B3311-704-000	27	12	MTK-P0070000	28	2	SM-4030601-SN	20	20
BT-0500300-EA	22	45	B3317-704-000	26	16	MTL-2200040S	28	1	SM-4031501-SC	18	8
BT-0500300-EA	22	46	B3317-704-000	27	11	MTS-P00800B0	28	7	SM-4040655-SP	18	3
BT-0500300-EA	22	47	B3318-704-L00-A	26	4	M4002-110-000	4	24	SM-4041655-SP	18	7
BT-0500300-EA	22	48	B3319-704-L00	26	2	M4007-110-0AA	4	25	SM-4051405-SE	26	9
BT-0500300-EA	22	49	B3320-704-L00-A	26	11	M4007-110-0AB	4	26	SM-4051405-SE	27	14
BT-0500300-EA	22	55	B3320-704-L00-A	27	8	M6045-350-AAA	2	60	SM-4051405-SE	27	16
BT-0500300-EA	22	63	B3321-704-L00	26	18				SM-4061201-SE	26	20
BT-0630520-Z0	4	50	B3417-051-000	16	62	NM-6050001-SE	26	8	SM-6061610-SC	26	3
B1104-051-000	2	31	B3418-180-000	16	17	NM-6050001-SE	26	21	SM-6082502-TP	10	88
B1110-051-0A0	2	44	B3419-122-000	25	18	NM-6050001-SE	27	15	SM-8050502-TP	12	42
B1148-555-000	12	19	B3431-552-000-A	25	17	NM-6050001-SE	27	17	SM-8063012-TR	25	13
B1202-512-000	4	16	B3517-009-000	22	17	NM-6050001-SE	27	18	SM-9061853-SR	25	14
B1214-019-000	4	17	B3524-552-000	22	53	NM-6050001-SP	16	43	SM-9062053-SR	25	11
B1214-038-000	22	52	B3530-555-000	22	1	NM-6060001-SE	25	12	SQ-1110401-MZ	22	40
B1402-528-FAL-A	6	36	B3534-012-000	22	62	NM-6060001-SE	26	22	SQ-1110401-MZ	22	50
B1402-528-FAR-A	6	45	B3534-155-000	22	51	NS-6080210-SP	12	44	SQ-1150451-MZ	22	39
B1414-512-000	6	79	B3538-112-000	22	56	NS-6090310-SP	20	26	SS-2080810-SP	16	1
B1416-528-000	6	34	B8233-555-000	24	5	NS-6090310-SP	22	33	SS-2090710-SP	2	26
B1416-528-000	6	47	B9117-563-000	10	18	NS-6110310-SN	22	5	SS-2090710-SP	2	30
B1422-512-000	6	10				NS-6110310-SP	8	8	SS-2090710-SP	2	35
B1425-526-000	6	35	CM-3002000-B1	2	65	NS-6110310-SP	20	10	SS-2090810-SP	2	28
B1425-526-000	6	37	CM-3002000-01	2	66	NS-6110310-SP	22	37	SS-2110920-TP	2	37
B1425-526-000	6	44	CM-3002001-A1	2	63	NS-6110420-SP	10	62	SS-2110920-TP	16	27
B1425-526-000	6	46	CM-3002001-01	2	64	NS-6110420-SP	22	16	SS-2110930-SP	16	28
B1438-512-B00	6	66	CQ-2020000-00	4	3	NS-6120310-SP	8	45	SS-2110930-SP	22	29
B1449-526-000	8	19	CQ-2020000-00	6	4	NS-6120310-SP	22	13	SS-3090520-SP	20	33
B1501-581-000	14	40	CQ-2020000-00	10	59	NS-6150430-SP	6	72	SS-3090610-SP	2	52
B1502-541-000	14	43	CQ-2020000-00	10	63	NS-6620310-SP	14	27	SS-4080610-SP	6	6
B1505-227-T00-A	14	39	CQ-2520000-00	4	4	NS-6680320-SP	12	57	SS-4090815-SP	6	17
B1506-352-000	18	39	CQ-2520000-00	4	7	NS-6700420-SP	22	20	SS-4110515-SP	14	46
B1510-227-000	14	38	CQ-2520000-00	4	10				SS-4110515-SP	24	19
B1515-051-000	16	46	CQ-2520000-00	6	63	PS-0300201-KP	16	25	SS-4110515-SP	24	33
B1521-555-000	14	2	CQ-2520000-00	12	66	PS-0600502-KP	14	35	SS-4110615-SP	8	37
B1603-512-000	12	46	CQ-5050000-00	4	14	PT-0502700-S0	6	14	SS-4110615-SP	22	24
B1604-012-000-A	12	41	CS-0300711-SP	20	22				SS-4110715-SP	14	29
B1610-512-000	12	31	CS-070081B-SH	16	33	RE-0320000-K0	20	31	SS-4110715-SP	22	10
B1615-552-000	8	42	CS-102121A-SH	12	11	RE-0400000-K0	18	23	SS-4110715-SP	22	26
B1633-470-000	12	63	CS-1470710-SH	16	29	RE-0500000-K0	12	3	SS-4110815-SP	2	1
B1636-581-B00	12	30	CS-1471012-SH	10	16	RE-0500000-K0	14	9	SS-4110815-SP	2	4
B1653-470-000	12	65	CS-147121B-SH	12	50	RE-0500000-K0	14	12	SS-4110815-SP	10	77
B1705-850-000	6	61				RE-0500000-K0	14	18	SS-4110815-SP	12	24
B1802-512-0A0-A	10	2	D2112-555-B00	2	6	RE-0500711-KP	12	40	SS-4110815-SP	22	54
B1803-515-0A0	10	10	D2112-555-B00	2	19	RE-0700000-K0	8	57	SS-4110815-SP	22	57
B1816-512-000	10	4	D2112-555-B00	2	57	RE-0900000-K0	12	14	SS-4111015-SP	2	61
B1821-051-000	10	60	D2427-555-B00-B	16	42	RE-1000000-K0	25	9	SS-4111015-SP	14	33
B1823-051-000	10	64	D2428-555-B00-A	16	41	RO-0371801-00	14	3	SS-4111215-SP	14	31
B1850-512-000	22	31	D2430-555-B00	16	39	RO-0922702-00	12	17	SS-4111215-SP	22	15
B1851-512-000	22	30	D2464-555-B00	18	22	RO-0982401-00	25	6	SS-4111215-SP	24	7
B2024-771-000	20	7	D3159-555-B00	14	26	RO-1952401-00	22	2	SS-4111815-SP	22	3
B3041-980-000	16	59	D3163-555-B00-A	14	30	RO-4372002-00	4	37	SS-4120615-SP	2	7
B3112-704-000	8	21	D3164-555-B00	14	28				SS-4120615-SP	2	9
B3114-232-000	8	18	D3171-415-B0H	10	81	SB-1200001-00	4	36	SS-4120615-SP	2	58
B3125-012-000	24	18	D3301-772-TAB	26	1	SB-3095301-0A	10	67	SS-4120615-SP	8	46
B3125-012-000	24	32				SD-0470281-SP	8	7	SS-4120615-SP	18	14
B3126-012-000	8	16	EA-9500B01-00	16	65	SD-0490261-SP	24	23	SS-4120615-SP	18	35
B3126-012-000	24	16	EA-9500B01-00	22	58	SD-0490261-SP	24	37	SS-4120615-SP	20	25
B3126-012-000	24	30				SD-0500301-SP	20	27	SS-4120915-SP	8	59
B3128-520-000	8	40	HA-0005900-00	20	15	SD-0600271-SP	16	19	SS-4121015-SP	2	21
B3129-012-B00	24	17	HA-0019000-00	18	10	SD-0600322-SD	14	17	SS-4153015-SP	18	29
B3129-012-B00	24	31	HK-0346101-40	16	57	SD-0601171-SP	8	12	SS-5090610-SP	16	9
B3137-527-0A0	8	32	HK-0346400-0B	16	56	SD-0640241-SP	8	61	SS-6060510-TP	6	3
B3138-527-000	8	29	HK-0346400-0B	18	13	SD-0640321-SP	18	34	SS-6060510-TP	6	23
B3139-527-000	8	33	HK-0346400-0B	20	24	SD-0640902-TP	8	54	SS-6080320-SP	20	23
B3141-527-000	8	25	HW-2003900-00	20	16	SD-0650305-TP	16	52	SS-6080340-SP	6	56
B3142-527-000	8	34	HW-5000700-00	18	9	SD-0650321-TP	20	5	SS-6081810-SP	12	45
B3143-527-000	8	35	HW-5000700-00	20	17	SD-0720332-SP	14	14	SS-6090630-SP	2	36
B3211-555-000	24	21				SD-0800422-CP	12	5	SS-6090670-TP	12	1
B3211-555-000	24	35	MAO-11532000	26	19	SD-0870601-SP	6	71	SS-6090810-SP	10	52
B3305-704-000-A	26	7	MAO-11532000	27	19	SD-0900701-TP	12	59	SS-6110430-TP	8	48
B3305-704-000-A	27	5	MC-2005013-00	6	78	SK-3382001-SE	26	23	SS-6110480-SP	10	85
B3309-704-0A0	26	24	MDP-500B2100	6	76	SK-3412000-SC	24	11	SS-6111140-SP	2	5

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
SS-6111210-SP	4	28	SS-8681650-TP	4	41	101-24204	8	10	111-11705	20	14
SS-6111610-SP	22	22	SS-8701782-TP	22	19	101-24303	8	15	111-11804	20	21
SS-6111610-SP	22	35	SS-9080410-SP	16	8	101-25201	14	16	111-85006	27	7
SS-6120940-SP	16	63	SS-9110460-CP	2	33	101-26654	10	84	111-85105	26	14
SS-6121212-TP	16	13	SS-9110460-CP	8	63	101-61305	18	17	111-85105	27	2
SS-6121610-SP	22	12	SS-9111010-SP	16	50	101-62204	25	2	111-85204	26	6
SS-6121610-SP	24	8	SS-9111010-SP	18	21	101-62253	25	1	111-85204	27	3
SS-6121610-TP	6	75	SS-9111010-SP	20	30	101-62600	25	3	111-85352	27	4
SS-6121610-TP	12	58	SS-9151440-CP	12	38	101-62758	27	1	111-85402	27	6
SS-6121610-TP	16	45	SS-9151540-SR	25	22	102-08551	20	29	111-85501	26	10
SS-6121610-TP	16	54				102-08700	20	32	111-85501	27	10
SS-6121840-SP	18	38	TA-0490601-R0	2	12	102-09203	20	35	113-94509	14	24
SS-6121860-SP	12	22	TA-0500601-M0	10	96	102-09500	20	36	114-15866	24	13
SS-6151040-SP	16	58	TA-0750704-R0	2	15	102-09807	20	37	114-15908	24	22
SS-6151220-SP	16	38	TA-1250406-R0	2	13	102-09906	20	38	119-56802	8	22
SS-6151780-SP	2	16	TA-1250406-R0	2	18	102-11407	16	6	119-66504	26	13
SS-6152440-SP	6	70	TA-1250406-R0	2	22	102-11605	16	2	119-69508	26	15
SS-6153040-SP	10	57				102-16703	22	4	135-15606	18	40
SS-6560150-SH	10	27	WP-0320501-SC	20	4	102-31603	10	34	137-65607	22	44
SS-6560150-SH	10	45	WP-0371016-SD	10	53	103-15208	12	60			
SS-6580752-TP	12	32	WP-0371016-SD	20	34	103-15455	12	61	226-00555	2	42
SS-6661110-SP	4	18	WP-0450000-SD	6	19	103-15505	12	54	226-01058	2	38
SS-6661110-SP	12	27	WP-0450801-SD	4	29	106-02902	2	2	226-02106	2	34
SS-7060310-SP	6	64	WP-0450801-SP	8	39	106-04809	4	31	226-02601	2	46
SS-7081310-SP	24	24	WP-0480856-SP	24	25	106-11457	10	14	226-03104	2	27
SS-7081310-SP	24	38	WP-0480856-SP	24	39	106-23403	22	34	226-03203	2	29
SS-7090510-SP	8	28	WP-0501016-SC	24	6	106-23601	22	36	226-03401	24	1
SS-7090610-SP	22	60	WP-0501016-SC	24	12	106-97506	8	36	226-03609	2	48
SS-7090710-SP	16	12	WP-0501016-SC	24	40	106-97605	8	3	226-03708	2	49
SS-7090710-SP	22	32	WP-0501016-SD	8	38	107-41106	8	11	226-03906	4	32
SS-7090910-TP	14	45	WP-0501016-SD	16	51	110-06202	14	7	226-04003	4	43
SS-7110510-SP	12	62	WP-0501016-SD	16	64	110-06350	14	6	226-04201	4	12
SS-7110710-SP	6	20	WP-0501016-SD	18	16	110-06509	14	11	226-04300	4	45
SS-7110710-SP	10	13	WP-0501016-SD	18	20	110-06756	14	4	226-04409	4	39
SS-7110710-SP	12	28	WP-0501016-SD	24	10	110-07002	14	15	226-04508	4	19
SS-7110710-SP	18	15	WP-0612056-SD	18	31	110-07101	14	13	226-04607	4	35
SS-7110740-TP	8	49	WP-0621016-SD	12	39	110-07309	14	8	226-04656	4	34
SS-7110840-SP	24	15	WP-0621016-SD	18	26	110-09909	12	18	226-04904	4	44
SS-7110840-SP	24	29	WP-0753016-SZ	16	36	110-18108	14	20	226-05307	4	2
SS-7110910-SP	12	53	WP-0850002-SP	10	87	110-18207	14	19	226-05356	4	1
SS-7111310-TP	12	47	WP-1612616-SE	26	17	110-18702	2	23	226-05406	4	9
SS-7111410-TP	8	53	WP-1612616-SE	27	13	110-23702	25	20	226-06602	6	13
SS-7111810-SP	10	73	WS-0310002-KR	20	19	110-23751	25	16	226-07006	6	69
SS-7120760-SP	4	47	WS-0451040-KP	24	9	110-23801	25	21	226-07105	6	73
SS-7120760-SP	10	15	WS-0610002-KP	18	30	110-24015	25	7	226-07204	6	74
SS-7120760-SP	18	36	WS-0631510-KP	18	25	110-24106	25	8	226-07303	6	67
SS-7120910-SP	12	15	WT-0530002-KS	2	10	110-24205	25	15	226-07402	6	68
SS-7121410-SP	12	7				110-24304	25	23	226-08004	14	41
SS-7151210-SP	18	24	100-04109	2	62	110-24403	25	19	226-08103	14	10
SS-7151610-SP	16	16	101-01004	2	3	110-24510	25	10	226-08152	14	5
SS-7681750-TP	4	40	101-06102	12	48	110-32265	4	30	226-09002	12	52
SS-8080610-SP	16	7	101-07902	12	37	110-44054	2	8	226-09101	12	29
SS-8110410-TP	16	30	101-08009	12	13	110-47107	25	4	226-09200	12	25
SS-8110510-SP	16	34	101-08512	10	1	110-52701	12	20	226-09309	12	56
SS-8110520-TP	8	50	101-08611	10	11	110-71602	14	36	226-09408	12	43
SS-8111010-TP	16	21	101-09908	10	55	110-71701	14	37	226-09606	12	55
SS-8120740-SP	2	24	101-10500	10	23	110-71800	14	1	226-09705	12	36
SS-8150410-SP	2	53	101-10500	10	41	110-71909	12	21	226-09754	12	35
SS-8150822-TP	4	11	101-10609	10	24	110-72402	8	14	226-09804	10	8
SS-8151150-SP	2	54	101-10609	10	42	110-72501	18	2	226-10000	12	6
SS-8151150-SP	10	3	101-11201	10	66	110-72709	20	2	226-10109	12	2
SS-8151150-SP	10	12	101-12001	10	6	110-76809	24	4	226-10208	12	4
SS-8151150-SP	12	49	101-12407	10	56	110-76858	24	2	226-10307	12	8
SS-8151550-SP	4	20	101-12803	10	30	110-76957	24	3	226-10406	12	23
SS-8151550-SP	4	27	101-12803	10	48	110-78102	24	20	226-10505	12	16
SS-8660530-TP	4	38	101-16051	16	3	110-78102	24	34	226-10604	12	9
SS-8660530-TP	10	7	101-16606	16	23	110-78250	24	14	226-11503	10	93
SS-8660530-TP	10	17	101-16705	16	40	110-93606	8	13	226-11651	10	95
SS-8660530-TP	10	98	101-16754	16	37	111-00500	18	37	226-11701	10	94
SS-8660530-TP	12	51	101-16804	16	15	111-02100	18	5	226-11909	10	97
SS-8660610-TP	12	12	101-16903	16	35	111-02209	18	6	226-12501	10	33
SS-8660810-TP	10	5	101-17109	16	24	111-02308	18	11	226-12501	10	51
SS-8660810-TP	14	42	101-17208	16	18	111-10301	20	13	226-13400	10	86
SS-8660810-TP	16	32	101-17851	16	55	111-10400	20	11	226-13608	10	89
SS-8680540-SP	4	15	101-19105	18	18	111-10509	20	12	226-14101	10	65
SS-8680810-TP	4	42	101-19204	18	19	111-10707	20	8	226-15009	10	76

N U M E R I C A L I N D E X O F P A R T S

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
226-15108	10	75	226-57050	20	28	228-12507	10	71			
226-15207	10	79	226-57100	20	18	228-12606	10	69			
226-15306	10	78	226-57159	20	1	228-12952	10	68			
226-15454	10	74	226-57209	20	6	228-13000	10	58			
226-15702	10	80	226-57308	20	9	228-13109	10	61			
226-15801	10	82	226-57803	2	11	228-13208	10	54			
226-15959	10	83	226-60609	2	41	228-13455	10	99			
226-17005	14	34	226-80003	2	32	228-13505	10	20			
226-17104	14	21	226-80250	2	20	228-13604	10	29			
226-17104	14	23	226-80656	4	13	228-13703	10	31			
226-17609	8	30	226-81001	6	12	228-13703	10	49			
226-17708	8	24	226-81050	6	11	228-14008	10	32			
226-17807	8	23	226-81068	6	1	228-14008	10	50			
226-17906	8	17	226-81100	6	5	228-15609	12	33			
226-18102	8	6	226-81308	6	27	228-16755	14	44			
226-18201	8	4	226-81407	6	25	228-18009	2	59			
226-18300	8	5	226-81506	6	26	228-19007	10	72			
226-18706	8	2	226-81605	6	8	228-19106	10	70			
226-18805	8	31	226-81704	6	9	228-19304	10	47			
226-18904	8	26	226-81803	6	16	228-19403	10	46			
226-18904	8	27	226-82157	6	15	228-19502	10	38			
226-19001	22	28	226-83007	6	53	228-19809	10	36			
226-19100	2	50	226-83056	6	48	228-19908	10	35			
226-19209	22	11	226-83106	6	51	228-20104	16	5			
226-19415	22	18	226-83205	6	49	228-20153	16	4			
226-19605	22	27	226-83304	6	50	228-20203	16	10			
226-19803	22	25	226-83403	6	54	228-20302	16	11			
226-19902	22	23	226-83502	6	60	228-20666	10	9			
226-20108	22	9	226-83601	6	62	228-21409	12	34			
226-20355	22	6	226-83809	6	52	228-27109	10	28			
226-20454	22	7	226-83908	6	58	228-27158	10	19			
226-20504	22	14	226-84005	6	59	228-27208	10	25			
226-20702	22	8	226-84104	6	55	228-27208	10	43			
226-20801	14	32	226-84203	6	57	228-27257	10	21			
226-20801	22	21	226-84609	6	7	228-27257	10	39			
226-20900	2	14	226-84906	6	65	228-27307	10	26			
226-21056	24	28	226-85101	6	31	228-27307	10	44			
226-22005	25	24	226-85150	6	30	228-27406	10	22			
226-22104	25	25	226-85168	6	29	228-27406	10	40			
226-22302	4	49	226-85200	6	32	228-27505	10	91			
226-22351	4	48	226-85200	6	41	228-27653	10	90			
226-22401	4	33	226-85309	6	43	228-27703	10	92			
226-25503	2	40	226-85358	6	40	228-31259	10	37			
226-50055	2	45	226-85366	6	38	228-35805	8	41			
226-50352	2	43	226-85408	6	33	228-37504	24	36			
226-50857	2	39	226-85408	6	42	228-37553	24	27			
226-51202	2	56	226-85705	6	77						
226-51459	2	47	226-85804	6	22						
226-51509	4	23	226-85903	6	18						
226-51558	4	22	226-86000	6	21						
226-51566	4	21	226-86158	6	24						
226-51608	4	46	226-86307	22	59						
226-52002	12	26	226-86455	22	61						
226-52101	12	10	226-87008	8	62						
226-54008	16	61	226-87107	8	60						
226-54107	16	31	226-87206	8	52						
226-54305	16	53	226-87305	8	51						
226-54404	16	44	226-87453	8	47						
226-54503	16	48	226-87503	8	55						
226-54552	16	47	226-87602	8	58						
226-54602	16	49	226-87701	8	56						
226-54701	16	26	226-89053	8	9						
226-54800	16	14	226-89103	8	20						
226-54909	14	25	226-89202	8	44						
226-54958	14	22	226-89301	8	43						
226-55005	16	60	226-89657	8	1						
226-55104	16	22	226-93154	6	2						
226-55153	16	20	226-93253	6	28						
226-56003	18	41	226-93352	6	39						
226-56102	18	33	228-10105	2	17						
226-56201	18	32	228-10907	4	8						
226-56300	18	28	228-11004	4	6						
226-56409	18	27	228-11053	4	5						
226-56508	18	4	228-11301	2	51						
226-56557	18	1	228-11400	2	25						
226-56607	18	12	228-11558	2	55						

MEMO

The image shows a blank, lined page from a notebook or memo pad. At the top left, the word "MEMO" is printed in a bold, sans-serif font. The page is ruled with horizontal lines, and a vertical margin line is visible on the left side. A large, faint, stylized watermark is centered on the page, featuring a large circle with the letters "SMA" inside it. The watermark is light gray and does not obscure the text or lines.

MEMO



JUKI®

JUKI CORPORATION
INTERNATIONAL SALES DIVISION
8-2-1, KOKURYO-CHO,
CHOFU-SHI, TOKYO 182, JAPAN
PHONE : 03(3430)4001~5
FAX : 03(3430)4909-4914-4984
TELEX : J22967

JUKI 株式会社

〒182 東京都調布市国領町8-2-1
TEL. 03-3480-1111(代表)

国内営業本部
TEL. 03-3480-1113(ダイヤルイン)

お問い合わせ、ご相談は
To order or for further
information,
please contact :

※このパーツリストは商品改良のため予告なく変更する事があります。

*The description covered in this parts list is subject to change for improvement of the commodity without notice.

※このパーツリストは、1996年5月 現在の商品仕様で編集したものです。

* This parts list is edited in accordance with the product specifications as of May 1996.