

PFAFF

1471 E1

Unterklassen-Ausstattung

Subclass parts

Composition des sous-classes


Composición de las subclases



Unterklassen-Übersicht
Table of subclasses
Table des sous-classes
Tabla de subclases

PFAFF 1471 E1

Unterklasse Subclass Sous-classe Subclase	-755/11-900/53	-755/11-900/53	-755/11-725/04-900/53	-755/11-725/04-900/53
Arbeitsgang Operation Opération Operación	Zum Herstellen von Zier- und Befestigungsnahten. Schiebradtransport und angetriebener Rollfuß. For sewing fancy seams and assembly seams. Wheel feed and driven roller presser. Pour exécuter les coutures d'ornementation et de fixation. Avec entraînement par rove et pied à roulette entraînée. Para ejecutar costuras de adorno y fijación. Transportador inferior de rueda y pie rodante accionado.	Zum Herstellen von Zier- und Befestigungsnahten. Schiebradtransport und angetriebener Rollfuß. For sewing fancy seams and assembly seams. Wheel feed and driven roller presser. Pour exécuter les coutures d'ornementation et de fixation. Avec entraînement par rove et pied à roulette entraînée. Para ejecutar costuras de adorno y fijación. Transportador inferior de rueda y pie rodante accionado.		
Ausführung Model Version Tipo de máquina	ANS	BNS	ANS	BNS
Schneidabstand in mm Trimming margin in mm Distance de coupe en mm Margen de corte en mm			A (1,0) = 0,8 A = 1,0 - 2,5	B = 1,2 - 2,5
Nadelstange Needle bar Barre à aiguille Barra de aguja	91-175 095-91	91-175 095-91	91-175 095-91	91-175 095-91
Rollfuß [4] Roller presser Pied à roulette Pie rodante	91-164 303-93 [70/1]	91-164 303-93 [70/1]	91-164 303-93 [70/1]	91-164 303-93 [70/1]
Stichplatte [4] Needle plate Plaque à aiguille Placa de aguja	91-150 605-93/003	91-150 605-93/002	91-150 605-93 [9/2]	91-150 606-93 [9/2]
Schiebrad Feed wheel Roue d'entraînement Rueda transportadora	91-119 136-05	91-119 136-05	91-119 136-05	91-119 136-05
Lineal Edge guide Guide-droit Guía recta			91-164 142-15 91-156 114-05	91-164 142-15 91-156 114-05
Messer [18/2] Knife Couteau Cuchilla			91-119 202-04	91-119 202-04



PFAFF

