

SEIKO

パーツリスト PARTS LIST

JW-8BLC-20

JW-8BLC-20-BTFL

JW-28BLC-20

JW-28BLC-20-BT

JW-28BLC-20-FL

JW-28BLC-20R

JW-28BLC-20R-BT

JW-28BLC-20R-FL

JW-28BLC-20R-BTFL

JW-8BLC-30

JW-8BLC-30-BT

JW-8BLC-30-BTFL

JW-28BLC-30

JW-28BLC-30-BTFL

JW-8BLC-30R-BTFL


JW-28BLC-30R-BTFL

THREAD TRIMMER

AUTOMATIC REVERSE FEED

AUTOMATIC FOOT LIFTER

CLOTH PULLER



SEIKO SEWING MACHINE CO., LTD.


本パーツリストはJWミシンの糸切り、バックタック、自動押え上げ、プーラー機構用です。
JW-8BL-20-1/JW-28BL-20-1/JW-8BL-30-1/JW-28BL-30-1との共通部品は省略
されております。従いまして、本パーツリストをご利用される場合は、JW-8BL-20-1/
JW-28BL-20-1/JW-8BL-30-1/JW-28BL-30-1のパーツリストを同時にご利用ください。

This is the parts list for thread trimmer, auto back tack, auto foot lift, cloth puller
mechanism of JW machines. Common parts are indicated on the parts list of
JW-8BL-20-1/JW-28BL-20-1/JW-8BL-30-1/JW-28BL-30-1. Refer to the
parts list of JW-8BL-20-1/JW-28BL-20-1/JW-8BL-30-1/JW-28BL-30-1
together when you use this parts list.

目次
CONTENTS

	Page
カマ土台(右)、カマ HOOK SADDLE (RIGHT), HOOK	1, 2
カマ土台(左)、カマ HOOK SADDLE (LEFT), HOOK	3, 4
糸切りソレノイド、メスクランク THREAD TRIMMER KNIFE, DRIVING KNIFE CRANK	5, 6
ジョイント、ジョイント棒 JOINT, JOINT CONNECTING ROD	7, 8
プーリー、天秤、調子板 MACHINE PULLEY, THREAD TAKE-UP LEVER, TENSION BRACKET	9, 10
針板、角板 THROAT PLATE, BED SLIDE	11, 12
バックタック機構 AUTOMATIC REVERSE FEED MECHANISM	13, 14
自動押え上げ機構 AUTOMATIC FOOT LIFTER MECHANISM	15, 16
ローラー(下)、ローラー送り軸、クラッチ ROLLER (LOWER), ROLLER FEED SHAFT, FEED CLUTCH	17, 18
ローラー(上)、アームローラー台 ROLLER (UPPER), ROLLER BASE	19, 20
アームローラー台、プーラーシリンダー ROLLER BASE, PULLER CYLINDER	21, 22
スイッチ、コード SWITCH, CABLE	23, 24
空圧関係1 AIR PRESSURE MECHANISM 1	25, 26
空圧関係2 AIR PRESSURE MECHANISM 2	27, 28
付属品1 ACCESSORIES 1	29, 30
付属品2 ACCESSORIES 2	31, 32
ゲージ表 TABLE OF GAUGE PARTS	33

カマ土台(右)、カマ
HOOK SADDLE (RIGHT), HOOK




カマ土台(右)、カマ

HOOK SADDLE (RIGHT), HOOK

No.	部品番号	-8BLC-20	-28BLC-20	-8BLC-30	-28BLC-30	数量	品名	DESCRIPTION
	PARTS No.					QTY		
1	70762	*	*	*	*	1	駆動メス受	THREAD RETAINING PIN BRACKET
2	31092	*	*	*	*	2	駆動メス受止めねじ	SCREW M4×0.7 L=12
3	70763	*	*	*	*	1	糸押えピン	THREAD RETAINING PIN
4	70764	*	*	*	*	1	糸押えピン止めねじ	SCREW 11/64X40
5	70765	*	*	*	*	1	糸押えスプリング	THREAD RETAINING PIN SPRING
6	70782	*	*	*	*	1	固定メス受(下)	FIXED KNIFE BRACKET (LOWER)
7	27174	*	*	*	*	2	固定メス受(下)止めねじ	SCREW M4×0.7 L=10
8	70784	*	*	*	*	1	固定メス受スプリング	FIXED KNIFE BRACKET SPRING
9	70783	*	*	*	*	1	固定メス受ピン	FIXED KNIFE BRACKET PIN
10	70780	*	*	*	*	1	固定メス受(中)	FIXED KNIFE BRACKET (MIDDLE)
11	70781	*	*	*	*	1	固定メス受(中)締めねじ	PINCH SCREW 9/64×40 L=8
12	2067	*	*	*	*	1	固定メス調節ねじ	SCREW 11/64×40 L=6
13	70779	*	*	*	*	1	固定メス受(上)	FIXED KNIFE BRACKET (UPPER)
14	70777	*	*	*	*	1	固定メス	FIXED KNIFE
15	70778	*	*	*	*	2	固定メス止めねじ	SCREW 1/8×44 L=5.2
16	70769	*	*	*	*	1	ボビン	BOBBIN
17	70770	*	*	*	*	1	カマ(組)	HOOK COMPLETE
18	70773	*	*	*	*	1	カマメタル(上)	HOOK BUSHING (UPPER)
19	11176	*	*	*	*	1	カマメタル(上)止めねじ	SCREW 7/32×32 L=5.5
20	70761	*	*	*	*	1	駆動メス	DRIVING KNIFE
21	27174	*	*	*	*	2	駆動メス止めねじ	SCREW M4×0.7 L=10
22	70760	*	*	*	*	1	駆動メス軸	DRIVING KNIFE SHAFT
23	70758	*	*	*	*	1	駆動メス軸メタル(上)	DRIVING KNIFE SHAFT BUSHING (UPPER)
24	70756	*	*	*	*	1	駆動メス軸メタル(下)	DRIVING KNIFE SHAFT BUSHING (LOWER)
25	11176	*	*	*	*	2	駆動メス軸メタル止めねじ	SCREW 7/32×32 L=5.5
26	70757	*	*	*	*	1	駆動メス軸カラー	DRIVING KNIFE SHAFT COLLAR
27	27170	*	*	*	*	2	駆動メス軸カラー止めねじ	SCREW M5×0.8 L=6
28	10559	*	*	*	*	1	メス軸ストッパねじ	SCREW M4.5×32 L=8
29	90625	*	*	*	*	1	メス軸ストッパねじワッシャー	WASHER
30	70774	*	*	*	*	1	オープナー土台ピン	BOBBIN CASE OPENER LEVER HINGE PIN
31	27171	*	*	*	*	1	オープナー土台ピン止めねじ	SCREW M5×0.8 L=10
32	70775	*	*	*	*	1	カマ土台取付台	OIL RESERVOIR SPACER
33	70144	*	*	*	*	2	カマ土台取付台止めねじ	SCREW 7/32×32 L=21
34	10646	*	*	*	*	1	カマ土台止めねじ	SCREW 6.75×24 L=28
35	10647	*	*	*	*	1	カマ土台止めねじワッシャー	WASHER
36	70772	*	*	*	*	1	カマ土台(右)	HOOK SADDLE (RIGHT)
37	15092	*	*	*	*	1	カマ土台シートパッキン	HOOK SADDLE GASKET
38	70776	*	*	*	*	1	カマ土台油タンク(右)	OIL RESERVOIR (RIGHT)
39	15007	*	*	*	*	7	カマ土台油タンク止めねじ	SCREW 9/64×40 L=10
40	15093	*	*	*	*	1	油調節ダイヤル	OIL REGULATING DIAL
41	15094	*	*	*	*	1	Oリング	O-RING
42	10629	*	*	*	*	1	油調節ダイヤル止めねじ	SCREW 1/8×40 L=8
43	70516	*	*	*	*	1	本体支え棒	MACHINE SUPPORTING BOLT
44	70770-01	*	*	*	*	1	外かま	HOOK
45	70770-02	*	*	*	*	1	内かま	BOBBIN CASE
46	70140-3A	*	*	*	*	1	内かま押え A	HOOK GIB (A)
47	70140-3B	*	*	*	*	1	内かま押え B	HOOK GIB (B)
48	16407-04	*	*	*	*	4	内かま押え止めねじ	SCREW
49	70104-05	*	*	*	*	1	針受板	NEEDLE GUARD
50	70140-06	*	*	*	*	2	針受板止めねじ	SCREW
51	70140-10	*	*	*	*	1	糸調子バネ	BOBBIN CASE TENSION SPRING
52	70140-11	*	*	*	*	1	糸調子バネ止めねじ	SCREW
53	70140-12	*	*	*	*	1	糸調子バネ調節ねじ	BOBBIN CASE TENSION REGULATING SCREW
54	70140-19	*	*	*	*	1	フェルト	FELT


カマ土台(左)、カマ
HOOK SADDLE (LEFT), HOOK



HOOK SADDLE (LEFT), HOOK

No.	部品番号	-8BLC-20	-28BLC-20	-8BLC-30	-28BLC-30	数量	品名	DESCRIPTION
	PARTS No.					QTY		
1	70762	-	*	-	*	1	駆動メス受	THREAD RETAINING PIN BRACKET
2	31092	-	*	-	*	2	駆動メス受止めねじ	SCREW M4×0.7 L=12
3	70763	-	*	-	*	1	糸押えピン	THREAD RETAINING PIN
4	70764	-	*	-	*	1	糸押えピン止めねじ	SCREW 11/64×40
5	70765	-	*	-	*	1	糸押えスプリング	THREAD RETAINING PIN SPRING
6	70782	-	*	-	*	1	固定メス受(下)	FIXED KNIFE BRACKET (LOWER)
7	27174	-	*	-	*	2	固定メス受(下)止めねじ	SCREW M4×0.7 L=10
8	70784	-	*	-	*	1	固定メス受スプリング	FIXED KNIFE BRACKET SPRING
9	70783	-	*	-	*	1	固定メス受ピン	FIXED KNIFE BRACKET PIN
10	70780	-	*	-	*	1	固定メス受(中)	FIXED KNIFE BRACKET (MIDDLE)
11	70781	-	*	-	*	1	固定メス受(中)締めねじ	PINCH SCREW 9/64×40 L=8
12	2067	-	*	-	*	1	固定メス調節ねじ	SCREW 11/64×40 L=6
13	70779	-	*	-	*	1	固定メス受(上)	FIXED KNIFE BRACKET (UPPER)
14	70777	-	*	-	*	1	固定メス	FIXED KNIFE
15	70778	-	*	-	*	2	固定メス止めねじ	SCREW 1/8×44 L=5.2
16	70769	-	*	-	*	1	ボビン	BOBBIN
17	70770	-	*	-	*	1	カマ(組)	HOOK COMPLETE
18	70773	-	*	-	*	1	カマメタル(上)	HOOK BUSHING (UPPER)
19	11176	-	*	-	*	1	カマメタル(上)止めねじ	SCREW 7/32×32 L=5.5
20	70761	-	*	-	*	1	駆動メス	DRIVING KNIFE
21	27174	-	*	-	*	2	駆動メス止めねじ	SCREW M4×0.7 L=10
22	70760	-	*	-	*	1	駆動メス軸	DRIVING KNIFE SHAFT
23	70758	-	*	-	*	1	駆動メス軸メタル(上)	DRIVING KNIFE SHAFT BUSHING (UPPER)
24	70756	-	*	-	*	1	駆動メス軸メタル(下)	DRIVING KNIFE SHAFT BUSHING (LOWER)
25	11176	-	*	-	*	2	駆動メス軸メタル止めねじ	SCREW 7/32×32 L=5.5
26	70757	-	*	-	*	1	駆動メス軸カラー	DRIVING KNIFE SHAFT COLLAR
27	27170	-	*	-	*	2	駆動メス軸カラー止めねじ	SCREW M5×0.8 L=6
28	10559	-	*	-	*	1	メス軸ストッパーねじ	SCREW 4.5×32 L=8
29	90625	-	*	-	*	1	メス軸ストッパーねじワッシャー	WASHER
30	70774	-	*	-	*	1	オープナー土台ピン	BOBBIN CASE OPENER LEVER HINGE PIN
31	27171	-	*	-	*	1	オープナー土台ピン止めねじ	SCREW M5×0.8 L=10
32	70906	-	*	-	*	1	カマ土台固定ピンねじ(~1-3/4")	HOOK SADDLE SHAFT (~1-3/4")
32	70984	-	*	-	*	1	カマ土台固定ピンねじ(2"~2-3/8")	HOOK SADDLE SHAFT (2"~2-3/8")
33	10524-G	-	*	-	*	2	カマ土台固定ピン止めねじ	SCREW 6.75×24 L=6.5
34	70907	-	*	-	*	1	カマ土台固定ピンねじ土台	HOOK SADDLE SHAFT BRACKET
35	28031	-	*	-	*	2	カマ土台固定ピンねじ土台止めねじ	SCREW M6×1 L=14
36	70905	-	*	-	*	1	カマ土台(左)(~1-3/4")	HOOK SADDLE (LEFT) (~1-3/4")
36	70983	-	*	-	*	1	カマ土台(左)(2"~2-3/8")	HOOK SADDLE (LEFT) (2"~2-3/8")
37	15092	-	*	-	*	1	カマ土台シートパッキン	HOOK SADDLE GASKET
38	15521	-	*	-	*	1	カマ土台油タンク(左)	OIL RESERVOIR (LEFT)
39	15007	-	*	-	*	7	カマ土台油タンク止めねじ	SCREW 9/64×40 L=10
40	15093	-	*	-	*	1	油調節ダイヤル	OIL REGULATING DIAL
41	15094	-	*	-	*	1	Oリング	O-RING
42	10629	-	*	-	*	1	油調節ダイヤル止めねじ	SCREW 1/8×40 L=6
43	70770-01	*	*	*	*	1	外かま	HOOK
44	70770-02	*	*	*	*	1	内かま	BOBBIN CASE
45	70140-3A	*	*	*	*	1	内かま押え A	HOOK GIB (A)
46	70140-3B	*	*	*	*	1	内かま押え B	HOOK GIB (B)
47	16407-04	*	*	*	*	4	内かま押え止めねじ	SCREW
48	70104-05	*	*	*	*	1	針受板	NEEDLE GUARD
49	70140-06	*	*	*	*	2	針受板止めねじ	SCREW
50	70140-10	*	*	*	*	1	糸調子バネ	BOBBIN CASE TENSION SPRING
51	70140-11	*	*	*	*	1	糸調子バネ止めねじ	SCREW
52	70140-12	*	*	*	*	1	糸調子バネ調節ねじ	BOBBIN CASE TENSION REGULATING SCREW
53	70140-19	*	*	*	*	1	フェルト	FELT

糸切りソレノイド、メスクランク
 THREAD TRIMMER KNIFE, DRIVING KNIFE CRANK




糸切りソレノイド、メスクランク

THREAD TRIMMER KNIFE, DRIVING KNIFE CRANK

No.	部品番号	-8BLC-20	-28BLC-20	-8BLC-30	-28BLC-30	数量	品名	DESCRIPTION
	PARTS No.					QTY		
1	30102	*	*	*	*	1	糸切りソレノイド(24V)	THREAD TRIMMER SOLENOID (24V)
2	30122	*	*	*	*	4	糸切りソレノイド止めねじ	SCREW M3×0.5 L=6
3	37713	*	*	*	*	1	糸切りソレノイド固定板	THREAD TRIMMER SOLENOID BASE
4	6031-01	*	*	*	*	2	糸切りソレノイド固定板止めねじ	SCREW 11/64×40 L=8.3
5	30105	*	*	*	*	1	ブランジャーピン	PIN
6	30124	*	*	*	*	2	ブランジャーピン止め輪	RETAINING RING
7	70742	*	*	*	*	1	切換え板	DRIVING KNIFE CRANK CONNECTING LEVER
8	30068	*	*	*	*	1	切換え板段ねじ	HINGE SCREW
9	13076-01	*	*	*	*	1	切換え板段ねじナット	NUT
10	38158	*	*	*	*	1	切換え板ピンねじ	SCREW 15/64X28
11	50409	*	*	*	*	1	切換え板ピンねじナット	NUT
12	70737	*	*	*	*	1	糸切りソレノイド台	DRIVING KNIFE CRANK FRAME
13	35034	*	*	*	*	2	糸切りソレノイド台止めねじ	SCREW M6×1 L=20
14	70754	*	*	*	*	2	糸切りソレノイド台止めスプリングワッシャー	SPRING WASHER
15	70739	*	*	*	*	1	メスクランク	DRIVING KNIFE CRANK
16	70741	*	*	*	*	1	メスクランクスプリング	DRIVING KNIFE CRANK SPRING
17	70740	*	*	*	*	1	メスクランク軸	DRIVING KNIFE CRANK SHAFT
18	4070	*	*	*	*	2	メスクランク止めねじ	SCREW M5×0.8 L=5
19	38149	*	*	*	*	1	メスクランク受パッキン	PACKING
20	70745	*	*	*	*	1	メスクランク戻しスプリング	SPRING
21	70746	*	*	*	*	1	メスクランク戻しスプリング掛	SCREW STUD
22	10636	*	*	*	*	1	メスクランク戻しスプリング掛ナット	NUT
23	70747	*	*	*	*	1	メスクランクローラー	DRIVING KNIFE CRANK ROLLER
24	70748	*	*	*	*	1	メスクランクローラーねじ	SCREW 7/32X32
25	13076-01	*	*	*	*	1	メスクランクローラーねじナット	NUT
26	70749	*	*	*	*	1	メスクランクローラーねじワッシャー	WASHER
27	70738	*	*	*	*	1	糸切りカム	THREAD TRIMMER CAM
28	10571-G	*	*	*	*	2	糸切りカム止めねじ	SCREW 6.75×24 L=20
29	70743	*	*	*	*	1	メスクランク受板	DRIVING KNIFE CRANK GUIDE
30	18065	*	*	*	*	4	メスクランク受板止めねじ	SCREW M5×0.8 L=14
31	27186	*	*	*	*	4	メスクランク受板止めねじワッシャー	WASHER (M5)
32	70744	*	*	*	*	1	メスクランクストッパー	DRIVING KNIFE CRANK STOPPER
33	30075	*	*	*	*	2	メスクランクストッパー止めねじ	SCREW M4×0.7 L=8
34	30078	*	*	*	*	2	メスクランクストッパー止めねじワッシャー	WASHER

ジョイント、ジョイント棒
JOINT, JOINT CONNECTING ROD




ジョイント、ジョイント棒

JOINT, JOINT CONNECTING ROD

No.	部品番号	-8BLC-20	-28BLC-20	-8BLC-30	-28BLC-30	数量 QTY	品名	DESCRIPTION
	PARTS No.							
1	70751	*	*	*	*	2	ジョイント	JOINT
2	70753	*	*	*	*	2	ジョイントねじ	SCREW M6X1
3	11412	*	*	*	*	2	ジョイントナット	NUT
4	70754	*	*	*	*	2	ジョイントねじスプリングワッシャー	SPRING WASHER
5	70752	*	*	*	*	1	ジョイント棒	JOINT CONNECTING ROD
5	70922	-	*	-	*	1	ジョイント棒(1-3/4"~2-1/4")	JOINT CONNECTING ROD (1-3/4"~2-1/4")
6	11412	*	*	*	*	2	ジョイントナット	NUT
7	70755	*	*	*	*	1	メス軸だるま(右)	DRIVING KNIFE ARM (RIGHT)
8	28076	*	*	*	*	1	メス軸だるま(右)締めねじ	PINCH SCREW M6 × 1 L=18
9	70751	-	*	-	*	1	ジョイント	JOINT
10	70753	-	*	-	*	1	ジョイントねじ	SCREW M6X1
11	11412	-	*	-	*	3	ジョイントナット	NUT
12	70754	-	*	-	*	1	ジョイントねじスプリングワッシャー	SPRING WASHER
13	70918	-	*	-	*	1	ジョイントねじ	SCREW M6X1 L=50.0
14	70917-A	-	*	-	*	1	ジョイント連結	DRIVING KNIFE SHAFT CONNECTING ROD
14	70917-B	-	*	-	*	1	ジョイント連結(短)	DRIVING KNIFE SHAFT CONNECTING ROD (SHORT)
14	70917-C	-	*	-	*	1	ジョイント連結(中)	DRIVING KNIFE SHAFT CONNECTING ROD (MIDDLE)
14	70917-D	-	*	-	*	1	ジョイント連結(長)	DRIVING KNIFE SHAFT CONNECTING ROD (LONG)
15	70915	-	*	-	*	1	ジョイントねじ(左ねじ)	SCREW M6X1 L=50.0 (LEFT-HANDED SCREW)
16	70916	-	*	-	*	2	ジョイントナット(左ねじ)	NUT
17	70914	-	*	-	*	1	ジョイント(左ねじ)	JOINT
18	70753	-	*	-	*	1	ジョイントねじ	SCREW M6X1
19	11412	-	*	-	*	1	ジョイントナット	NUT
20	70754	-	*	-	*	1	ジョイントねじスプリングワッシャー	SPRING WASHER
21	70913	-	*	-	*	1	メス軸だるま(左)	DRIVING KNIFE ARM (LEFT)
22	28076	-	*	-	*	1	メス軸だるま(左)締めねじ	PINCH SCREW M6 × 1 L=18

プーリー、天秤、調子板

MACHINE PULLEY, THREAD TAKE-UP LEVER, TENSION BRACKET





プーリー、天秤、調子板

MACHINE PULLEY, THREAD TAKE-UP LEVER, TENSION BRACKET

No.	部品番号	-8BLC-20	-28BLC-20	-8BLC-30	-28BLC-30	数量	品名	DESCRIPTION
	PARTS No.					QTY		
1	70705	*	*	*	*	1	プーリー	MACHINE PULLEY
2	70706	*	*	*	*	1	上軸メタル(後)	ARM SHAFT BUSHING (REAR)
3	70726	*	*	*	*	1	天秤	THREAD TAKE-UP LEVER
4	70713	*	*	*	*	1	糸ゆるめソレノイド(24V)	TENSION RELEASE SOLENOID
5	70716	*	*	*	*	1	糸ゆるめソレノイドパッキン	PACKING
6	70715	*	*	*	*	1	糸ゆるめソレノイドカバー	TENSION RELEASE SOLENOID BRACKET
7	8064	*	*	*	*	2	糸ゆるめソレノイドカバー止めねじ	SCREW 11/64X40 L=4.0
8	70707	*	-	*	-	1	調子板(組)	TENSION BRACKET COMPLETE
8	70903	-	*	-	*	1	調子板(組)	TENSION BRACKET COMPLETE
9	70712	*	*	*	*	1	調子板カラー	SPACER
10	6603	*	*	*	*	1	調子板カラー止めねじ	SCREW 9/64X40 L=19.0
11	70711	*	*	*	*	1	糸掛ピンねじ	THREAD GUIDE SCREW STUD
12	11067	*	*	*	*	1	糸掛ピンねじナット	NUT
13	70222	*	*	*	*	1	糸引きスプリング受	THREAD CONTROLLER SPRING STOP
14	70831	*	*	*	*	1	糸調子カラー板バネ	FLAT SPRING
15	70708	*	*	*	*	1	糸ゆるめ板	TENSION RELEASING PLATE
16	10679	*	*	*	*	2	糸ゆるめ板段ねじ	HINGE SCREW 3.4X36 L=2.5
17	70832	*	*	*	*	1	糸ゆるめ板スプリング	SPRING
18	70709	*	*	*	*	1	手動糸ゆるめ板	MANUAL TENSION RELEASING PLATE
19	70710	*	*	*	*	1	手動糸ゆるめ板スプリング	SPRING
20	10679	*	*	*	*	1	手動糸ゆるめ板段ねじ	HINGE SCREW 3.4X36 L=2.5
21	70720	*	*	*	*	1	上糸調子台	THREAD GUIDE PLATE BASE
22	10685	*	*	*	*	1	上糸調子台止めねじ	SCREW 3.4X36 L=6.5
23	70721	*	*	*	*	1	上糸押え板	THREAD GUIDE PLATE
24	70722	*	*	*	*	1	上糸押えスプリング	THREAD GUIDE PLATE SPRING
25	70723	*	*	*	*	1	上糸押え段ねじ	SCREW 1/8X44
26	70797	*	*	*	*	1	スプリング受台	SPRING HOOK BRACKET
27	28031	*	*	*	*	2	スプリング受台止めねじ	SCREW M6X1 L=14.0
28	10599	*	*	*	*	2	スプリング受台止めねじワッシャー	WASHER
29	11154	*	*	*	*	1	スプリング掛けねじ	SPRING HOOK
30	13084	*	*	*	*	1	スプリング掛けナット	NUT
31	11006	*	*	*	*	1	アーム糸掛け(前)	ARM TOP THREAD GUIDE (FRONT)
32	13076-02	*	*	*	*	1	アーム糸掛け(前)ナット	NUT
33	11006	-	*	-	*	1	アーム糸掛け(後)	ARM TOP THREAD GUIDE (REAR)
34	13076-02	-	*	-	*	1	アーム糸掛け(後)ナット	NUT
35	30169	*	*	*	*	1	検出器アダプター	ADAPTOR FOR SYNCHRONIZER
36	30170	*	*	*	*	3	検出器アダプター止めねじ	SCREW M4×0.7 L=16.0
37	31208	*	*	*	*	3	検出器アダプター止めばね座金	SPRING LOCK WASHER

針板、角板
THROAT PLATE, BED SLIDE



針板、角板

THROAT PLATE, BED SLIDE

■ JW-8BLC-20/JW-8BLC-30


No.	部品番号	-8BLC-20	-28BLC-20	-8BLC-30	-28BLC-30	数量	品名	DESCRIPTION
	PARTS No.					QTY		
1	70729	*	-	*	-	1	針板	THROAT PLATE
2	6031-01	*	-	*	-	2	針板止めねじ	SCREW 11/64X40 L=7.2
3	70733	*	-	*	-	1	角板(左)	BED SLIDE (LEFT)
4	70731	*	-	*	-	1	角板(右)	BED SLIDE (RIGHT)
5	70732	*	-	*	-	1	角板ピン	PIN
6	10668	*	-	*	-	1	角板スプリング	BED SLIDE SPRING
7	70730	*	-	*	-	1	送り歯	FEED DOG
8	70118	*	-	*	-	2	送り歯止めねじ	SCREW M3X0.5 L=8.0
9	23350	*	-	*	-	1	送り歯止めねじ	SCREW M3X0.5 L=7.5
10	70734	*	-	*	-	1	固定メスカバー	FIXED KNIFE COVER
11	6031-02	*	-	*	-	2	固定メスカバー止めねじ	SCREW 11/64X40 L=7.2
12	70735	*	-	*	-	1	角板受	BED SLIDE SUPPORT
13	70736	*	-	*	-	2	角板受止めねじ	SCREW 1/8X44 L=4.3
14	70728	*	-	*	-	1	中押え	VIBRATING PRESSER FOOT
15	70830	*	-	*	-	1	外押え	LIFTING PRESSER FOOT

■ JW-28BLC-20/JW-28BLC-30

No.	部品番号	-8BLC-20	-28BLC-20	-8BLC-30	-28BLC-30	数量	品名	DESCRIPTION
	PARTS No.					QTY		
1	70930	-	*	-	*	1	針板(3/4")	THROAT PLATE
2	6031-01	-	*	-	*	2	針板止めねじ	SCREW 11/64X40 L=7.2
3	70960	-	*	-	*	1	角板(左)(3/4")	BED SLIDE (LEFT) (3/4")
4	70950	-	*	-	*	1	角板(右)(3/4")	BED SLIDE (RIGHT) (3/4")
5	70732	-	*	-	*	1	角板ピン	PIN
6	10668	-	*	-	*	1	角板スプリング	BED SLIDE SPRING
7	70940	-	*	-	*	1	送り歯(3/4")	FEED DOG
8	70118	-	*	-	*	3	送り歯止めねじ	SCREW M3X0.5 L=8.0
9	70909	-	*	-	*	1	送り土台	FEED BAR
10	70908	-	*	-	*	1	送り土台腕	FEED BAR CRANK
11	70910	-	*	-	*	1	送り土台ピンねじ	SCREW 6.75X24
12	10636	-	*	-	*	1	送り土台ピンねじナット	NUT
13	12408	-	*	-	*	2	送り土台腕止めねじ	SCREW 6.75X24 L=7.5

バックタック機構

AUTOMATIC REVERSE FEED MECHANISM




バックタック機構

AUTOMATIC REVERSE FEED MECHANISM

No.	部品番号	-8BLC-20-BT	-28BLC-20-BT	-8BLC-30-BT	-28BLC-30-BT	数量	品名	DESCRIPTION
	PARTS No.					QTY		
1	70805	*	*	*	*	1	シリンダースプリング	BACK TACK CYLINDER SPRING
2	70794	*	*	*	*	1	BTシリンダー	BACK TACK CYLINDER
3	70795	*	*	*	*	1	シリンダー受	BACK TACK CYLINDER BRACKET
4	70806	*	*	*	*	1	スプリングピン	SPRING PIN
5	70796	*	*	*	*	1	シリンダー受ピン	PIN
6	31204	*	*	*	*	2	シリンダー受ピン止め輪	RETAINING RING
7	70567	*	*	*	*	2	配管金具(エルボ)	JOINT (ELBOW)
10	70804	*	*	*	*	1	シリンダースプリング受板	SUPPORTING PLATE
11	70799	*	*	*	*	1	BTシリンダーナット	NUT
12	70800	*	*	*	*	1	連結	SPACER
13	28070	*	*	*	*	1	ロッドエンドナット	NUT
14	70801	*	*	*	*	1	ロッドエンド	JOINT
15	70165	*	*	*	*	1	切り換え案内駒	FEED REVERSING LEVER SLIDE BLOCK
16	70802	*	*	*	*	1	案内駒皿ねじ	HINGE SCREW 15/64X28 L=40
17	70803	*	*	*	*	1	案内駒皿ねじナット	NUT
18	70167	*	*	*	*	1	案内駒皿ねじ止めナット	NUT
19	70124	*	*	*	*	1	送り軸だるま(後)	FEED REVERSING CRANK (REAR)
20	10754	*	*	*	*	1	送り軸後だる(後)締めねじ	PINCH SCREW 6.75X24 L=16.0
21	70166	*	*	*	*	1	切り換えクランク	FEED REVERSING LINK
22	70168	*	*	*	*	1	切り換えクランク段ねじ	HINGE SCREW 7.85X20
23	11185	*	*	*	*	1	切り換えクランク段ねじナット	NUT
24	70122	-	-	*	*	1	送り軸	FEED DRIVING ROCK SHAFT
24	70375	*	*	-	-	1	送り軸	FEED DRIVING ROCK SHAFT
25	70123	*	*	*	*	1	送り軸カラー(後)	FEED DRIVING ROCK SHAFT COLLAR (REAR)
26	13033	*	*	*	*	2	送り軸カラー(後)止めねじ	SCREW 13/64X32 L=5.0
27	70058	*	*	*	*	1	送り軸連結だるま	FEED DRIVING ROCK SHAFT CONNECTION
28	10754	*	*	*	*	1	送り軸連結だるま締めねじ	PINCH SCREW 6.75X24 L=16.0
29	70059	*	*	*	*	1	送り軸連結だるまピン	NEEDLE BAR ROCK FRAME CRANK CONNECTION
30	11185	*	*	*	*	1	送り軸連結だるまピンナット	NUT

自動押え上げ機構 AUTOMATIC FOOT LIFTER MECHANISM




自動押え上げ機構

AUTOMATIC FOOT LIFTER MECHANISM

No.	部品番号	-8BLC-20-FL	-28BLC-20(R)-FL	-8BLC-30(R)-FL	-28BLC-30(R)-FL	数量	品名	DESCRIPTION
	PARTS No.					QTY		
1	70555	*	*	*	*	1	FLエアシリンダー	FOOT LIFTER CYLINDER
2	30711-01	*	*	*	*	3	クッションゴム(上)	CUSHION RUBBER (UPPER)
3	30711-02	*	*	*	*	1	クッションゴム(下)	CUSHION RUBBER (LOWER)
4	70567	*	*	*	*	1	配管金具(エルボ)	JOINT (ELBOW)
5	65013	*	*	*	*	1	スピコン(SC3W-6-6)	JOINT (SC3W-6-6)
8	70557	-	-	*	*	1	FLシリンダー固定板	FOOT LIFTER CYLINDER BRACKET
9	70580	-	-	*	*	1	FLシリンダー固定板受板	FOOT LIFTER CYLINDER SUPPORT
10	28076	-	-	*	*	2	FLシリンダー止めねじ	SCREW M6X1 L=18.0
11	70593	*	*	-	-	1	FLシリンダー固定板	FOOT LIFTER CYLINDER BRACKET
12	37031	*	*	-	-	2	FLシリンダー固定板止めねじ	SCREW M6X1 L=16.0
13	28031	*	*	-	-	2	FLシリンダー固定板受板止めねじ(上)	SCREW M6X1 L=14.0
14	10599	*	*	-	-	2	FLシリンダー固定板受板止めねじワッシャー(上)	WASHER
15	70594	*	*	-	-	1	FLシリンダー固定板受板	FOOT LIFTER CYLINDER SUPPORT
16	37100	*	*	-	-	2	FLシリンダー固定板受板止めねじ(下)	SCREW M6X1 L=10.0
17	10599	*	*	-	-	2	FLシリンダー固定板受板止めねじワッシャー(下)	WASHER
18	70556	*	*	*	*	1	FLナックル	KNUCKLE
19	30715	*	*	*	*	1	FLナックルピン	PIN
20	4839	*	*	*	*	2	FLナックルピン止輪	RETAINING RING
21	70554	*	*	*	*	1	大弓	FOOT LIFTER LIFTING LEVER
22	70085	*	*	*	*	1	弓受ピン	HINGE STUD
23	70136	*	*	*	*	1	弓受ピン止めねじ	SCREW 6.75X24 L=13.0
24	10516	*	*	*	*	1	大弓ピンねじ	SCREW STUD 1/4X32
25	10517	*	*	*	*	1	大弓ピンねじナット	NUT
26	70060-A	*	*	*	*	1	押え棒大板ばね	PRESSER BAR SPRING
27	70061-A	*	*	*	*	1	押え棒大板補助ばね	PRESSER BAR SPRING (AUXILIARY)

ローラー(下)、ローラー送り軸、クラッチ

ROLLER (LOWER), ROLLER FEED SHAFT, FEED CLUTCH




ローラー(下)、ローラー送り軸、クラッチ

ROLLER (LOWER), ROLLER FEED SHAFT, FEED CLUTCH

No.	部品番号 PARTS NO.	-20R	-20R-BT	-30R	-30R-BT	数量 QTY	品名	DESCRIPTION
1	6031-01	*	*	*	*	2	ローラーカバー止めねじ	SCREW 11/64X40 L=7.2
2	70509	*	*	*	*	1	ローラーカバー	ROLLER COVER
3	70518	*	*	*	*	1	ローラー送り軸	ROLLER FEED SHAFT
4	70512	*	*	*	*	1	ローラー(下)	ROLLER (LOWER)
5	10766	*	*	*	*	2	ローラー(下)止めねじ	SCREW 1/4X32 L=7.0
6	70510	*	*	*	*	1	ローラー送り軸台(左)	ROLLER FEED SHAFT BASE (LEFT)
7	21112	*	*	*	*	2	ローラー送り軸台(左)止めねじ	SCREW 6.75X24 L=25.0
8	21138	*	*	*	*	2	ピン	PIN
9	21141	*	*	*	*	2	ニードルベアリング(穴付)	NEEDLE BEARING
10	21140	*	*	*	*	2	ローラー送り軸カラー	ROLLER FEED SHAFT COLLAR
11	10566	*	*	*	*	4	ローラー送り軸カラー止めねじ	SCREW 1/4X32 L=5.5
12	70511	*	*	*	*	1	ローラー送り軸台(右)	ROLLER FEED SHAFT BASE (RIGHT)
13	21112	*	*	*	*	2	ローラー送り軸台(右)止めねじ	SCREW 6.75X24 L=25.0
14	21138	*	*	*	*	2	ピン	PIN
15	21141	*	*	*	*	1	ニードルベアリング(穴付)	NEEDLE BEARING
16	28042	*	*	*	*	1	クラッチストップピンねじ止めねじ	SCREW M5X0.8 L=16.0
17	2067	*	*	*	*	1	止めねじ	SCREW 11/64X40 L=6.0
18	11097	*	*	*	*	1	止めねじライナー	SCREW PACKING (BRASS)
19	70531C	*	*	*	*	1	クラッチ(組)	FEED CLUTCH COMPLETE
20	15909-01	*	*	*	*	1	クラッチ本体	FEED CLUTCH BODY
21	15909-02	*	*	*	*	1	クラッチ(右)	FEED CLUTCH (RIGHT)
22	15909-03	*	*	*	*	1	クラッチ(左)	FEED CLUTCH (LEFT)
23	15909-04	*	*	*	*	6	クラッチローラー受板	FEED CLUTCH ROLLER GUIDE
24	15909-05	*	*	*	*	6	クラッチローラー	FEED CLUTCH ROLLER
25	15909-06	*	*	*	*	6	クラッチピン	FEED CLUTCH PIN
26	15909-07	*	*	*	*	6	クラッチスプリング	FEED CLUTCH SPRING
27	15909-08	*	*	*	*	1	クラッチカラー	FEED CLUTCH COLLAR
28	15909-10	*	*	*	*	1	クラッチストップピンねじ	FEED CLUTCH STOP PIN
29	70531	*	*	*	*	1	クラッチレバー	FEED CLUTCH CRANK
30	35999	*	*	*	*	2	クラッチレバー止めねじ	SCREW M6X1 L=6.0
31	8044	*	*	*	*	12	クラッチローラー受板止めねじ	SCREW 1/8X44 L=6.0
32	8013	*	*	*	*	2	クラッチ本体止めねじ	SCREW 15/64X28 L=6.5
33	28043	*	*	*	*	2	クラッチカラー止めねじ	SCREW M6X1 L=10.0
34	70526	*	*	*	*	1	揺動ロッド	FEED CLUTCH CONNECTING ROD
35	70529	*	*	*	*	1	揺動ロッド段ねじ	HINGE SCREW M8X1.25 L=9.5
36	70528	*	*	*	*	1	ニードルベアリング	NEEDLE BEARING
37	4529	*	*	*	*	1	ワッシャー	WASHER
38	35054	*	*	*	*	1	ワッシャー	WASHER
39	28007	*	*	*	*	1	揺動ロッド段ねじナット	NUT M8X1.25
40	70525	*	*	*	*	1	揺動カム	FEED CLUTCH DRIVING CAM
41	10566	*	*	*	*	2	揺動カム止めねじ	SCREW 1/4X32 L=5.5
42	60100	*	*	*	*	1	ニードルベアリング	NEEDLE BEARING
43	70530	*	*	*	*	1	揺動カム止メ輪	RETAINING RING

ローラー(上)、アームローラー台
 ROLLER (UPPER), ROLLER BASE




ローラー(上)、アームローラー台

ROLLER (UPPER), ROLLER BASE

No.	部品番号 PARTS NO.	-20R	-20R-BT	-30R	-30R-BT	数量 QTY	品名	DESCRIPTION
1	21116	*	*	*	*	1	ローラー押え調節ねじ	REGULATING THUMB SCREW
2	70502	*	*	*	*	1	ローラー押え棒	ROLLER PRESSER BAR
3	70501	*	-	*	-	1	アームローラー台	ROLLER BASE
4	21112	*	*	*	*	2	ローラー台止めねじ	SCREW 6.75X24 L=25.0
5	18859	*	*	*	*	1	ピン	PIN
6	70503	*	*	*	*	1	ローラー押えスプリング	ROLLER PRESSER BAR SPRING
7	70504	*	*	*	*	1	ローラー押え棒抱き	ROLLER PRESSER BAR BRACKET
8	10766	*	*	*	*	3	ローラー押え棒抱き止めねじ	SCREW 1/4X32 L=7.0
9	70505	*	-	*	-	1	レバー連結	LEVER CONNECTION
10	35154	*	*	*	*	1	押え上げ連結止めねじ	SCREW 1/4X24 L=11.0
11	35153	*	-	*	-	1	押え上げ連結ワッシャー	WASHER
12	18826	*	-	*	-	1	ピン	PIN
13	35147C	*	-	*	-	1	押え上げレバー(組)	ROLLER PRESSER BAR LIFTING LEVER COMPLETE
14	35150	*	-	*	-	1	押え上げレバー段ねじ	HINGE SCREW 5/16X24 L=19.5
15	35151	*	-	*	-	1	押え上げレバーワッシャー	WASHER
16	70506	*	*	*	*	1	ローラー受	ROLLER FORK
17	10639	*	*	*	*	2	ローラー受止めねじ	SCREW 1/4X32 L=8.0
18	70507	*	*	*	*	1	ローラー(上)	ROLLER (UPPER)
19	70508	*	*	*	*	1	ローラーピン	ROLLER PIN
20	21141	*	*	*	*	2	ニードルベアリング(穴付)	NEEDLE BEARING
21	11176	*	*	*	*	2	ローラーピン止めねじ	SCREW 7/32X32 L=5.5

アームローラー台、プーラーシリンダー
ROLLER BASE, PULLER CYLINDER




プーラーシリンダー、アームローラー台

PULLER CYLINDER, ROLLER BASE

No.	部品番号 PARTS NO.	-20R	-20R-BT	-30R	-30R-BT	数量 QTY	品名	DESCRIPTION
1	30711	-	*	-	*	1	プーラーシリンダー	PULLER CYLINDER
2	70552	-	*	-	*	1	プーラーシリンダー取付板	PULLER CYLINDER BRACKET
3	30066	-	*	-	*	2	プーラーシリンダー取付板止めねじ	SCREW M5X0.8 L=12.0
4	70551	-	*	-	*	1	アームローラー台	ROLLER BASE
5	30714	-	*	-	*	1	プーラーナックル	KNUCKLE
6	30715	-	*	-	*	1	プーラーナックルピン	PIN
7	4839	-	*	-	*	2	プーラーナックルピン止輪	RETAINING RING
8	70553	-	*	-	*	1	レバー連結	LEVER CONNECTION
9	70567	-	*	-	*	1	配管金具(ストレート)	JOINT (STRAIGHT)
10	70566	-	*	-	*	1	配管金具(エルボ)	JOINT (ELBOW)

スイッチ、コード
SWITCH, CABLE



スイッチ、コード


SWITCH, CABLE

No.	部品番号 PARTS No.	-8BLC(28BLC)-20	-8BLC(28BLC)-30	-8BLC-20-BT	-28BLC-20-BT	-8BLC-30-BT	-28BLC-30-BT	数量 QTY	品名	DESCRIPTION
1	70789	-	-	*	*	*	*	1	BT用スイッチボタン	SWITCH BUTTON
2	70788	-	-	*	*	*	*	1	BT用スイッチ本体	PUSH BUTTON SWITCH
3	70787	-	-	*	*	*	*	1	BT用スイッチ台	SWITCH BASE
4	27174	-	-	*	*	*	*	2	BT用スイッチ台止めねじ	SCREW
5	39295	-	-	*	*	*	*	2	圧着端子	PIN CONTACT
6	39296	-	-	*	*	*	*	2	絶縁チューブ	PIN CONTACT COVER
7	30151	-	-	*	*	*	*	1	ゴムカバー	SWITCH COVER
8	70822	-	-	*	*	*	*	1	ケーブル (2線)	CABLE 0.5X130L
9	70827	*	*	*	*	*	*	1	保護チューブ (糸ゆるめソレノイド)	PROTECTING TUBE
10	30022	*	*	-	-	-	-	1	ケーブルクランプ	CABLE CLAMP
10	30625	-	-	*	*	*	*	1	ケーブルクランプ	CABLE CLAMP
11	8040	*	*	*	*	*	*	1	ケーブルクランプ止めねじ	SCREW 9/64×40 L=8
12	30025	*	*	*	*	*	*	1	ケーブルクランプ止めねじワッシャー	WASHER
13	70810	*	*	*	*	*	*	1	ミニコネクタ (4P、オス)	CONNECTOR (4P)
14	70811	*	*	*	*	*	*	1	ミニコネクタ (4P、メス)	CONNECTOR (4P)
15	70812	*	*	-	-	-	-	2	ミニターミナル (オス)	PIN CONTACT
15	70812	-	-	*	*	*	*	4	ミニターミナル (オス)	PIN CONTACT
16	70813	*	*	-	-	-	-	2	ミニターミナル (メス)	PIN CONTACT
16	70813	-	-	*	*	*	*	4	ミニターミナル (メス)	PIN CONTACT
17	70820	-	-	*	*	*	*	1	保護チューブ (スイッチ)	PROTECTING TUBE
18	70821	*	*	*	*	*	*	1	保護チューブ (糸ゆるめソレノイド)	PROTECTING TUBE
19	70817	-	-	-	-	-	-	1	糸ゆるめソレノイドケーブル (2線)	CABLE 2X1200L
19	70819	*	*	-	-	-	-	1	糸ゆるめソレノイドケーブル (2線)	CABLE 2X950L
19	70816	-	-	-	-	*	*	1	糸ゆるめソレノイドケーブル (4線)	CABLE 4X1200L
19	70818	-	-	*	*	-	-	1	糸ゆるめソレノイドケーブル (4線)	CABLE 4X950L
20	30022	-	*	-	-	-	-	10	ケーブルクランプ	CABLE CLAMP
20	30022	*	-	-	-	-	-	9	ケーブルクランプ	CABLE CLAMP
20	30625	-	-	-	-	*	*	10	ケーブルクランプ	CABLE CLAMP
20	30625	-	-	*	*	-	-	9	ケーブルクランプ	CABLE CLAMP
21	8040	-	*	-	-	*	*	10	クランプ止めねじ	SCREW 9/64×40 L=8
21	8040	*	-	*	*	-	-	9	クランプ止めねじ	SCREW 9/64×40 L=8
22	30025	-	*	-	-	*	*	10	クランプ止めねじワッシャー	WASHER
22	30025	*	-	*	*	-	-	9	クランプ止めねじワッシャー	WASHER
23	B153969	*	*	*	*	*	*	1	コネクタ (12P)	CONNECTOR (12P)
24	BS03815	*	*	*	*	*	*	1	コネクタカバー (12P)	CONNECTOR COVER (12P)
25	30186	*	*	*	*	*	*	2	コネクタピン (オス)	PIN CONTACT
26	60466	-	-	*	*	*	*	1	コネクタ (15P)	CONNECTOR (15P)
27	60479	-	-	*	*	*	*	1	コネクタカバー (15P)	CONNECTOR COVER (15P)
28	60543	-	-	*	*	*	*	2	コネクタピン	PIN CONTACT
29	70833	-	-	*	*	*	*	2	保護チューブ	PROTECTING TUBE
30	40582-02	*	*	*	*	*	*	1	保護チューブ (糸切りソレノイド)	PROTECTING TUBE
31	70813	*	*	*	*	*	*	2	ミニターミナル (メス)	PIN CONTACT
32	70814	*	*	*	*	*	*	1	ミニコネクタ (2P、オス)	CONNECTOR (2P)
33	70815	*	*	*	*	*	*	1	ミニコネクタ (2P、メス)	CONNECTOR (2P)
34	70812	*	*	*	*	*	*	2	ミニターミナル (オス)	PIN CONTACT
35	30625	*	*	*	*	*	*	1	ケーブルクランプ	CABLE CLAMP
36	8040	*	*	*	*	*	*	1	クランプ止めねじ	SCREW 9/64×40 L=8
37	30025	*	*	*	*	*	*	1	クランプ止めねじワッシャー	WASHER
38	70809	-	*	-	-	*	*	1	糸切りソレノイドケーブル	CABLE 2X1150L
38	70588	*	-	*	*	-	-	1	糸切りソレノイドケーブル	CABLE 2X900L
39	38013	*	*	*	*	*	*	1	コードゴムブッシュ	BUSHING
40	30022	-	*	-	-	*	*	7	ケーブルクランプ	CABLE CLAMP
40	30022	*	-	*	*	-	-	5	ケーブルクランプ	CABLE CLAMP
41	8040	-	*	-	-	*	*	6	クランプ止めねじ	SCREW 9/64×40 L=8
41	8040	*	-	*	*	-	-	4	クランプ止めねじ	SCREW 9/64×40 L=8
42	30025	-	*	-	-	*	*	6	クランプ止めねじワッシャー	WASHER
42	30025	*	-	*	*	-	-	4	クランプ止めねじワッシャー	WASHER
43	30186	*	*	*	*	*	*	2	コネクタピン (オス)	PIN CONTACT

空圧関係1

AIR PRESSURE MECHANISM 1

JW-8BLC-20-BTFL/JW-28BLC-20-BTFL/JW-8BLC-30-BTFL/JW-28BLC-30-BTFL



空圧関係1


AIR PRESSURE MECHANISM 1

■ JW-8BLC-20-BTFL/JW-28BLC-20-BTFL/JW-8BLC-30-BTFL/JW-28BLC-30-BTFL

No.	部品番号	-8BLC-20-BTFL	-28BLC-20-BTFL	-8BLC-30-BTFL	-28BLC-30-BTFL	数量 QTY	品名	DESCRIPTION
	PARTS No.							
1	30727	*	*	*	*	1	レギュレータ	REGULATOR
2	30733	*	*	*	*	1	圧力計	PRESSURE GAUGE
3	70566	*	*	*	*	1	配管継手ストレート(φ6)	JOINT
4	30744	*	*	*	*	1	ニップル	NIPPLE
5	30728	*	*	*	*	1	レギュレータブラケット	REGULATOR BRACKET
6	30729	*	*	*	*	2	ブラケット止めねじ	SCREW M6X1.0 L=12.0
7	30730	*	*	*	*	2	ブラケット止めねじナット	NUT M6X1.0
8	28578	*	*	*	*	2	ブラケット止めねじスプリングワッシャー	SPRING WASHER
9	10599	*	*	*	*	2	ブラケット止めねじワッシャー	WASHER
10	40558	*	*	*	*	1	ウレタンチューブ(φ6-800mm)	URETHANE TUBE (φ6-800mm)
11	30720C	*	*	*	*	1	電磁弁(2連)組	SOLENOID VALVE COMPLETE (2 STATIONS)
12	70567	*	*	*	*	1	配管継手エルボ(φ6)	JOINT (ELBOW)
13	30720-02	*	*	*	*	2	サイレンサ	SILENCER
14	8130	*	*	*	*	4	電磁弁皿木ねじ	WOOD SCREW
15	70566	*	*	*	*	4	配管継手ストレート	JOINT (STRAIGHT)
16	70569	*	*	*	*	1	エアーチューブ	AIR TUBE
17	70570	*	*	*	*	1	エアーチューブ	AIR TUBE
18	70573	-	-	*	*	1	エアーチューブ	AIR TUBE
18	70595	*	*	-	-	1	エアーチューブ	AIR TUBE
19	70574	-	-	*	*	1	エアーチューブ	AIR TUBE
19	70596	*	*	-	-	1	エアーチューブ	AIR TUBE
20	30750	*	*	*	*	2	エアーチューブ用結束バンド	AIR TUBE TIE
21	30747	*	*	*	*	1	ケーブル	CABLE
22	30747	*	*	*	*	1	ケーブル	CABLE
23	30151	*	*	*	*	1	コネクタカバー	CONNECTOR COVER
24	30186	*	*	*	*	3	コネクタピン	PIN CONTACT
25	30185	*	*	*	*	1	コネクタ 6P	CONNECTOR 6P
26	70724	*	*	*	*	1	エアーチューブクランプ	AIR TUBE CLAMP
27	8040	*	*	*	*	1	エアーチューブクランプ止めねじ	SCREW 9/64X40 L=8.0
28	30025	*	*	*	*	1	エアーチューブクランプ止めねじワッシャー	WASHER
29	30750	*	*	*	*	1	ケーブル用結束バンド	CABLE TIE

空圧関係2 AIR PRESSURE MECHANISM 2

JW-8BLC-20R-BTFL/JW-28BLC-20R-BTFL/JW-8BLC-30R-BTFL/JW-28BLC-30R-BTFL




空圧関係2

AIR PRESSURE MECHANISM 2

■ JW-8BLC-20R-BTFL/JW-28BLC-20R-BTFL/JW-8BLC-30R-BTFL/JW-28BLC-30R-BTFL

No.	部品番号	-8BLC-20R-BTFL	-28BLC-20R-BTFL	-8BLC-30R-BTFL	-28BLC-30R-BTFL	数量	品名	DESCRIPTION
	PARTS No.							
1	30727	*	*	*	*	1	レギュレータ	REGULATOR
2	30733	*	*	*	*	1	圧力計	PRESSURE GAUGE
3	70566	*	*	*	*	1	配管継手ストレート(φ6)	JOINT
4	30744	*	*	*	*	1	ニップル	NIPPLE
5	30728	*	*	*	*	1	レギュレータブラケット	REGULATOR BRACKET
6	30729	*	*	*	*	2	ブラケット止めねじ	SCREW M6X1.0 L=12.0
7	30730	*	*	*	*	2	ブラケット止めねじナット	NUT M6X1.0
8	28578	*	*	*	*	2	ブラケット止めねじスプリングワッシャー	SPRING WASHER
9	10599	*	*	*	*	2	ブラケット止めねじワッシャー	WASHER
10	40558	*	*	*	*	1	ウレタンチューブ(φ6-800mm)	URETHANE TUBE (φ6-800mm)
11	39364	*	*	*	*	1	電磁弁(3連)	SOLENOID VALVE (3 STATIONS)
12	70567	*	*	*	*	1	配管継手エルボ(φ6)	JOINT (ELBOW)
13	30720-02	*	*	*	*	2	サイレンサ	SILENCER
14	8130	*	*	*	*	4	電磁弁皿木ねじ	WOOD SCREW
15	70566	*	*	*	*	6	配管継手ストレート	JOINT (STRAIGHT)
16	70569	*	*	*	*	1	エアチューブ	AIR TUBE
17	70570	*	*	*	*	1	エアチューブ	AIR TUBE
18	70573	-	-	*	*	1	エアチューブ	AIR TUBE
18	70595	*	*	-	-	1	エアチューブ	AIR TUBE
19	70574	-	-	*	*	1	エアチューブ	AIR TUBE
19	70596	*	*	-	-	1	エアチューブ	AIR TUBE
20	70585	-	-	*	*	1	エアチューブ	AIR TUBE
20	70597	*	*	-	-	1	エアチューブ	AIR TUBE
21	70586	-	-	*	*	1	エアチューブ	AIR TUBE
21	70598	*	*	-	-	1	エアチューブ	AIR TUBE
22	30750	*	*	*	*	3	エアチューブ用結束バンド	AIR TUBE TIE
23	30747	*	*	*	*	1	ケーブル	CABLE
24	30747	*	*	*	*	1	ケーブル	CABLE
25	30747	*	*	*	*	1	ケーブル	CABLE
26	30151	*	*	*	*	1	コネクタカバー	CONNECTOR COVER
27	30186	*	*	*	*	3	コネクタピン	PIN CONTACT
28	30187	*	*	*	*	2	コネクタピン	PIN CONTACT
29	30185	*	*	*	*	1	コネクタ 6P	CONNECTOR 6P
30	30750	*	*	*	*	1	ケーブル用結束バンド	CABLE TIE

付属品1
ACCESSORIES 1




付属品1

ACCESSORIES 1

No.	部品番号 PARTS NO.	-8BLC-20	-28BLC-20	-28BLC-20R	-8BLC-30	-8BLC-30R	-28BLC-30	-28BLC-30R	数量 QTY	品名	DESCRIPTION
1	8132-A	*	*	*	*	*	*	*	1	部品袋チャック付	ACCESSORIES PACK
2	N3324	*	-	-	*	*	-	-	3	針 DYX3 (#24)	NEEDLE DYX3 (#24)
2	N3324	-	*	*	-	-	*	*	6	針 DYX3 (#24)	NEEDLE DYX3 (#24)
3	70769	*	-	-	*	*	-	-	5	ボビン	BOBBIN
3	70769	-	*	*	-	-	*	*	10	ボビン	BOBBIN
4	19473	*	*	*	*	*	*	*	1	十字ドライバー	SCREW DRIVER (CROSS TYPE)
5	8121	*	*	*	*	*	*	*	1	ドライバー(小)	SCREW DRIVER (SMALL)
6	8120	*	*	*	*	*	*	*	1	ドライバー(中)	SCREW DRIVER (MIDDLE)
7	8118	*	*	*	*	*	*	*	1	ドライバー(大)	SCREW DRIVER (LARGE)
8	19462	*	*	*	*	*	*	*	1	メガネレンチ	DOUBLE HEAD WRENCH
9	11171	*	*	*	*	*	*	*	3	ヒンジ受け	MACHINE HINGE CONNECTION PLATE
10	6052	*	*	*	*	*	*	*	6	ヒンジ受け止め木ねじ	MACHINE HINGE CONNECTION PLATE WOOD SCREW
11	11169	*	*	*	*	*	*	*	3	ヒンジ	BED HINGE
12	11170	*	*	*	*	*	*	*	6	ヒンジ止めねじ	BED HINGE SCREW
13	10747	*	*	*	*	*	*	*	1	六角レンチ (1/16 インチ)	WRENCH (1/16 ")
14	19456	*	*	*	*	*	*	*	1	六角レンチ (2 ミリ)	WRENCH (2 mm)
15	19457	*	*	*	*	*	*	*	1	六角レンチ (2.5 ミリ)	WRENCH (2.5 mm)
16	19458	*	*	*	*	*	*	*	1	六角レンチ (3 ミリ)	WRENCH (3 mm)
17	19459	*	*	*	*	*	*	*	1	六角レンチ (4 ミリ)	WRENCH (4 mm)
18	19460	*	*	*	*	*	*	*	1	六角レンチ (5 ミリ)	WRENCH (5 mm)
20	8125	*	*	*	*	*	*	*	1	油差し	OILER
21	11193	*	*	*	*	*	*	*	1	油	OIL
22	13079	*	*	*	*	*	*	*	2	くさり(1000 mm)	CHAIN (1000 mm)
23	70197	*	*	*	*	*	*	*	1	くさり(90 mm)	CHAIN (90 mm)
24	10947	-	*	*	-	-	*	*	1	糸立てセット	THREAD STAND
24	35254	*	-	-	*	*	-	-	1	糸立てセット	THREAD STAND
25	70377	*	*	-	-	-	-	-	1	油受け	DRIP PAN
25	70519	-	-	*	-	-	-	-	1	油受け	DRIP PAN
25	70171	-	-	-	*	-	*	-	1	油受け	DRIP PAN
25	70517	-	-	-	-	*	-	*	1	油受け	DRIP PAN
26	6055	*	*	*	-	-	-	-	8	釘	NAIL
26	6055	-	-	-	*	*	*	*	10	釘	NAIL
27	70766	*	*	*	*	*	*	*	1	ゲージ棒	DRIVING KNIFE CRANK SHAFT LIFTING ROD
28	70761	*	-	-	*	*	-	-	1	駆動メス	DRIVING KNIFE
28	70761	-	*	*	-	-	*	*	2	駆動メス	DRIVING KNIFE
29	70777	*	-	-	*	*	-	-	1	固定メス	FIXED KNIFE
29	70777	-	*	*	-	-	*	*	2	固定メス	FIXED KNIFE

付属品2
ACCESSORIES 2



付属品2

ACCESSORIES 2

No.	部品番号 PARTS NO.	-8BLC-20	-28BLC-20	-28BLC-20R	-8BLC-30	-8BLC-30R	-28BLC-30	-28BLC-30R	数量 QTY	品名	DESCRIPTION
1	30195	*	-	-	*	*	-	-	1	ボタンスイッチ	PUSH BUTTON SWITCH
2	30196	*	-	-	*	*	-	-	1	ボタンスイッチ受金	BUTTON SWITCH PLATE
3	15081	*	-	-	*	*	-	-	2	ボタンスイッチ受金木ねじ	WOOD SCREW
4	39298	*	-	-	*	*	-	-	1	針上げスイッチコネクタ	CONNECTOR (2P)
5	39299	*	-	-	*	*	-	-	1	針上げスイッチコネクタピン	PIN CONTACT
6	30197	*	-	-	*	*	-	-	1	ケーブル (2X0.5X455L)	CABLE (2 LINE)
7	60543	*	-	-	*	*	-	-	2	コネクタピン	PIN CONTACT
8	30750	*	*	*	*	*	*	*	1	結束バンド	CABLE TIE
9	70199C	*	*	*	*	*	*	*	1	ベルトガード (組)	BELT GUARD COMPLETE
10	70199-A	*	*	*	*	*	*	*	1	ベルトガード (右)	BELT GUARD (RIGHT)
11	70199-B	*	*	*	*	*	*	*	1	ベルトガード (左)	BELT GUARD (LEFT)
12	70199-C	*	*	*	*	*	*	*	1	ベルトカバー	BELT GUARD COVER
13	28080	*	*	*	*	*	*	*	3	ベルトガード (右) (左) 止め蝶ねじ	SCREW M5X0.8 L=6.0
14	70215	*	*	*	*	*	*	*	3	ベルトガード止め木ねじ	WOOD SCREW
15	70199-E	*	*	*	*	*	*	*	1	ベルトガード振れ止め板	BELT GUARD STAY
16	12386	*	*	*	*	*	*	*	2	ベルトガード振れ止め板止めねじ	SCREW 7/32X32 L=9.0
17	10776	*	*	*	*	*	*	*	1	ベルトガード振れ止め板止め蝶ナット	WING NUT
18	70189	*	*	*	*	*	*	*	1	検出器支え棒 (組)	SYNCHRONIZER SUPPORT
19	28076	*	*	*	*	*	*	*	2	検出器支え棒止めねじ	SCREW M6X1 L=18
20	10599	*	*	*	*	*	*	*	2	検出器支え棒止めねじワッシャー	WASHER
21	12418	*	*	*	*	*	*	*	4	ベルトカバー止めねじ	SCREW 13/64X32 L=9.0
22	70199-F	*	*	*	*	*	*	*	1	補助ガード (前) (CE用)	AUXILIARY GUARD (FRONT) : for CE
23	70199-G	*	*	*	*	*	*	*	1	補助ガード (後) (CE用)	AUXILIARY GUARD (REAR) : for CE

ゲージ表

TABLE OF GAUGE PARTS

JW-28BLC-20 / JW-28BLC-30

針巾	針棒(針株付)		中押え VIBRATING PRESSER FOOT	外押え LIFTING PRESSER FOOT	針板 THROAT PLATE	送り歯 FEED DOG	角板(左) BED SLIDE (LEFT)	角板(右) BED SLIDE (RIGHT)	フィンガーガード FINGER GUARD
	inch	mm							
1/4	6.4	70230	70250	70270	70925-04	70925-05	70925-07	70925-06	70219-02
5/16	7.9	70232	70252	70272	70937	70947	70967	70956	70219-02
3/8	9.5	70233	70253	70273	70935	70945	70965	70955	70219-03
1/2	12.7	70235	70255	70275	70939	70949	70963	70953	70219-04
9/16	14.3	70236-A	70256-A	70276	70933	70943	70963	70953	70219-04
5/8	15.9	70237	70257	70277	70938	70948	70968	70957	70219-04
3/4	19.1	70238	70258	70278	70930	70940	70960	70950	70219-05
1	25.4	70240	70260	70280	70932	70942	70962	70952	70219-07
1-3/4	44.5	70245	70265	70285	70934	70944	70964	70954	-
-	50	70225-04	70226-04	70286	70931	70941	70961	70951	-
2-1/4	57.2	70460	70465	70470	70936	70946	70966	70951	-



SEIKO SEWING MACHINE CO., LTD.

1-11-3 IMADO, TAITO-KU, TOKYO 111-8534, JAPAN

TEL: +81-3-3872-6173 (Overseas Dept.)

FAX: +81-3-3873-6596

E-mail: export@seiko-sewing.co.jp

[http: //www.seiko-sewing.co.jp/](http://www.seiko-sewing.co.jp/)

Parts No. PB09400(1204)

Rev. 1