


# SEIKO

## パーツリスト PARTS LIST

LSW-8BLM メス機構  
TRIMMING DEVICE OF LSW-8BLM





SEIKO SEWING MACHINE CO., LTD.

# 目次 CONTENTS

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
|                                   | Page |
| メス機構 1 .....<br>TRIMMING DEVICE 1 | 1, 2 |
| メス機構 2 .....<br>TRIMMING DEVICE 2 | 3, 4 |
| ゲージ部品 1 .....<br>GAUGE PARTS 1    | 5, 6 |
| ゲージ部品 2 .....<br>GAUGE PARTS 2    | 7, 8 |
| 付属品 .....<br>ACCESSORIES          | 7, 8 |

メス機構1  
TRIMMING DEVICE 1




メス機構 1

TRIMMING DEVICE 1

| No. | 部品番号<br>PARTS No. | 数量<br>QTY | 品名           | PARTS NAME                     |
|-----|-------------------|-----------|--------------|--------------------------------|
| 1   | 11430             | 1         | レバーにぎり       | KNOB                           |
| 2   | 11429             | 1         | 切換えレバー       | KNIFE SWITCH LEVER             |
| 3   | 15567             | 1         | 切換えダイヤル      | KNIFE SWITCH DIAL              |
| 4   | 15568             | 2         | 切換えダイヤル止めねじ  | SCREW M6X1 L=8                 |
| 5   | 6317              | 1         | ストップねじ       | SCREW 9/64X40 L=3.6            |
| 6   | 15569             | 1         | 切換え軸         | KNIFE SWITCH SHAFT             |
| 7   | 15565             | 1         | 切換え土台        | KNIFE SWITCH BASE              |
| 8   | 18065             | 4         | 切換え土台締めねじ    | SCREW M5X0.8 L=14              |
| 9   | 11419             | 1         | ストップスプリング    | STOP PIN SPRING                |
| 10  | 11418             | 1         | ストップピン       | STOP PIN                       |
| 11  | 11408             | 1         | メス上下クランク     | KNIFE ROCK BELL CRANK          |
| 12  | 10754             | 1         | メス上下クランク締めねじ | SCREW 6.75X24 L=16             |
| 13  | 10828             | 1         | ボールピン止めねじ    | SCREW 1/4X40 L=5               |
| 14  | 11409             | 1         | ボールジョイント(組)  | BELL CRANK BALL JOINT COMPLETE |
| 15  | 11409             | 2         | ボールジョイント     | BELL CRANK BALL JOINT          |
| 16  | 11412             | 2         | ジョイントナット     | BALL JOINT CONNECTION NUT M6X1 |
| 17  | 11410             | 1         | ジョイント連結      | BALL JOINT CONNECTION          |
| 18  | 11411             | 2         | ボールピン        | BALL JOINT STUD PIN            |
| 19  | 37132             | 1         | ジョイントフェルト    | JOINT LINK OIL FELT            |
| 20  | 11403             | 1         | アーム横カバー      | ARM SIDE COVER                 |
| 21  | 8044              | 3         | アーム横カバー締めねじ  | SCREW 1/8X44 L=6               |

メス機構 2  
TRIMMING DEVICE 2




# メス機構 2

## TRIMMING DEVICE 2

| No. | 部品番号<br>PARTS No. | 数量<br>QTY | 品名             | PARTS NAME                    |
|-----|-------------------|-----------|----------------|-------------------------------|
| 1   | 11434             | 1         | メス土台案内棒止め金     | KNIFE SET BASE GUIDE          |
| 2   | 12361             | 2         | メス土台案内棒止め金締めねじ | SCREW 13/64X32 L=14           |
| 3   | 8103              | 2         | メス土台案内棒止めねじ    | SCREW 11/64X40 L=3.5          |
| 4   | 11433             | 1         | メス土台案内棒        | SHAFT FOR 11434               |
| 5   | 11432             | 1         | メス土台ピン         | KNIFE SET BASE PIN            |
| 6   | 10524             | 1         | メス土台ピン止めねじ     | SCREW 6.75X24 L=6.5           |
| 7   | 10726             | 1         | メス土台ピン油芯       | OIL WICK                      |
| 8   | 11431             | 1         | メス土台           | KNIFE SET BASE                |
| 9   | 11176             | 1         | 連結ロッドピン止めねじ    | SCREW 7/32 L=5.5              |
| 10  | 11427             | 1         | メス連結ロッド        | KNIFE CONNECTING ROD          |
| 11  | 11428             | 1         | メス連結ロッドピン      | KNIFE CONNECTING ROD PIN      |
| 12  | 10726             | 1         | メス連結ロッド油芯      | OIL WICK                      |
| 13  | 8103              | 1         | 角玉ピン止めねじ       | SCREW 11/64X40 L=3.5          |
| 14  | 11424             | 1         | 角玉             | SLIDE BLOCK                   |
| 15  | 11425             | 1         | 角玉ピン           | SLIDE BLOCK PIN               |
| 16  | 11426             | 1         | 止輪             | RETAINING RING (E TYPE)       |
| 17  | 11421             | 1         | 切換えクランク(B)     | KNIFE SWITCH CRANK (B)        |
| 18  | 11420             | 1         | 切換えクランク(A)     | KNIFE SWITCH CRANK (A)        |
| 19  | 11472             | 1         | クランク段ねじ        | SCREW 9/32X28                 |
| 20  | 8020-01           | 1         | クランクノックピン      | TAPER PIN                     |
| 21  | 11422             | 1         | 切換え箱           | KNIFE SWITCH BLOCK            |
| 22  | 11423             | 2         | 切換え箱止め板        | KNIFE SWITCH BLOCK SET PLATE  |
| 23  | 8044              | 4         | 切換え箱止め板締めねじ    | SCREW 1/8X44 L=6              |
| 24  | 6306              | 1         | ボールピン締めねじ      | SCREW 3/16X28                 |
| 25  | 10577             | 1         | 切換え箱止めねじ       | SCREW 6.75X24                 |
| 26  | 11414             | 1         | 切換え箱受          | KNIFE SWITCH CONNECTION CRANK |
| 27  | 10754             | 1         | 切換え箱受締めねじ      | SCREW 6.75X24 L=16            |

# ゲージ部品 1 GAUGE PARTS 1




ゲージ部品 1  
GAUGE PARTS 2


| No. | 部品番号      | CUTTING WIDTH<br>(mm) |     |     |     |      | 数量  | 品名              | PARTS NAME                    |
|-----|-----------|-----------------------|-----|-----|-----|------|-----|-----------------|-------------------------------|
|     |           | 4.0                   | 5.0 | 6.5 | 8.0 | 10.0 |     |                 |                               |
|     | PARTS No. |                       |     |     |     |      | QTY |                 |                               |
| 1   | 11469     | *                     | *   | *   | *   | *    | 1   | メス調節金           | KNIFE ADJUSTING PLATE         |
| 2   | 6025      | *                     | *   | *   | *   | *    | 1   | メス調節金止めねじ       | SCREW 11/64X40 L=12           |
| 3   | 11142     | *                     | *   | *   | *   | *    | 1   | ワッシャー           | WASHER                        |
| 4   | 8060      | *                     | *   | *   | *   | *    | 1   | メス調節金締めねじ       | SCREW 9/64X40 L=8             |
| 5   | 11470     | *                     | *   | *   | *   | *    | 1   | メスホルダー          | KNIFE HOLDER                  |
| 6   | 10629     | *                     | *   | *   | *   | *    | 1   | 上メス調節ねじ         | SCREW 1/8X40 L=8              |
| 7   | 10630     | *                     | *   | *   | *   | *    | 1   | 上メス調節ねじ固定ねじ     | SCREW 1/8X40 L=5              |
| 8   | 11503     | *                     | *   | -   | -   | -    | 1   | 上メス             | UPPER KNIFE                   |
| 8   | 11465     | -                     | -   | *   | *   | *    | 1   | 上メス             | UPPER KNIFE                   |
| 9   | 11437     | *                     | *   | *   | *   | *    | 1   | メス止め板           | KNIFE SET WASHER              |
| 10  | 8044      | *                     | *   | *   | *   | *    | 2   | メス止め板締めねじ       | SCREW 1/8X44 L=6              |
| 11  | 10059     | *                     | *   | -   | -   | -    | 1   | 角板(右)           | BED SLIDE (RIGHT)             |
| 11  | 11475     | -                     | -   | *   | *   | *    | 1   | 角板(右)           | BED SLIDE (RIGHT)             |
| 12  | 10667     | *                     | *   | *   | *   | *    | 1   | 角板ピン            | BED SLIDE PIN                 |
| 13  | 10668     | *                     | *   | *   | *   | *    | 1   | 角板スプリング         | BED SLIDE SPRING              |
| 14  | 10040     | *                     | *   | *   | *   | *    | 1   | 角板(左)           | BED SLIDE (LEFT)              |
| 15  | 40203C    | *                     | *   | *   | *   | *    | 1   | 差し板セット          | SLIDE PLATE COMPLETE          |
| 16  | 13085     | *                     | *   | *   | *   | *    | 1   | 差し板止めねじ         | SCREW 13/64X32 L=4.3          |
| 17  | 11506     | *                     | -   | -   | -   | -    | 1   | 針板              | THROAT PLATE                  |
| 17  | 11478     | -                     | *   | -   | -   | -    | 1   | 針板              | THROAT PLATE                  |
| 17  | 11480     | -                     | -   | *   | -   | -    | 1   | 針板              | THROAT PLATE                  |
| 17  | 11481     | -                     | -   | -   | *   | -    | 1   | 針板              | THROAT PLATE                  |
| 17  | 11482     | -                     | -   | -   | -   | *    | 1   | 針板              | THROAT PLATE                  |
| 18  | 6031-01   | *                     | *   | *   | *   | *    | 2   | 針板止めねじ          | SCREW 11/64X40 L=9            |
| 19  | 11451     | -                     | -   | *   | *   | *    | 1   | 下メス             | STATIONARY KNIFE              |
| 20  | 11479     | -                     | -   | *   | -   | -    | 2   | 下メス止めねじ(B)      | KNIFE SCREW (B) 5/64X64 L=3.8 |
| 20  | 11452     | -                     | -   | -   | *   | *    | 2   | 下メス止めねじ(A)      | KNIFE SCREW (A) 5/64X64 L=4.5 |
| 21  | 11507     | *                     | -   | -   | -   | -    | 1   | 送り歯             | FEED DOG                      |
| 21  | 11453     | -                     | *   | *   | *   | *    | 1   | 送り歯             | FEED DOG                      |
| 22  | 10601     | *                     | *   | *   | *   | *    | 2   | 送り歯止めねじ         | SCREW 1/8X40 L=7              |
| 23  | 11508     | *                     | -   | -   | -   | -    | 1   | 送り土台            | FEED BAR                      |
| 23  | 11065     | -                     | *   | *   | *   | *    | 1   | 送り土台            | FEED BAR                      |
| 24  | 11066     | *                     | *   | *   | *   | *    | 1   | 送り歯受ねじ          | SCREW 1/8X40 L=12.5           |
| 25  | 11067     | *                     | *   | *   | *   | *    | 1   | 送り歯受ねじナット       | NUT 1/8X40                    |
| 26  | 11509     | *                     | *   | -   | -   | -    | 1   | 切り屑排出カバー        | DUST SHOOT COVER              |
| 26  | 11490     | -                     | -   | *   | *   | *    | 1   | 切り屑排出カバー        | DUST SHOOT COVER              |
| 27  | 13005     | *                     | *   | *   | *   | *    | 1   | 切り屑排出カバー止めねじ(大) | SCREW 6.75X24 L=10            |
| 28  | 10647     | *                     | *   | *   | *   | *    | 1   | ワッシャー           | WASHER                        |
| 29  | 10650     | *                     | *   | *   | *   | *    | 1   | 切り屑排出カバー止めねじ(小) | SCREW 3.4X36 L=6              |

# Standard product: 8.0 mm (cutting width)

# ゲージ部品 2 GAUGE PARTS 2



## 付属品 ACCESSORIES



# ゲージ部品 2

## GAUGE PARTS 2

| No. | 部品番号      | CUTTING WIDTH<br>(mm) |     |     |     |      | 数量  | 品名      | PARTS NAME              |
|-----|-----------|-----------------------|-----|-----|-----|------|-----|---------|-------------------------|
|     |           | 4.0                   | 5.0 | 6.5 | 8.0 | 10.0 |     |         |                         |
|     | PARTS No. |                       |     |     |     |      | QTY |         |                         |
| 1   | 11500-01  | *                     | *   | -   | -   | -    | 1   | 中押え棒    | VIBRATING PRESSER BAR   |
| 1   | 34713     | -                     | -   | *   | *   | *    | 1   | 中押え棒    | VIBRATING PRESSER BAR   |
| 2   | 11501     | *                     | *   | -   | -   | -    | 1   | 中押え     | VIBRATING PRESSER FOOT  |
| 2   | 11460     | -                     | -   | *   | *   | *    | 1   | 中押え     | VIBRATING PRESSER FOOT  |
| 3   | 10561     | *                     | *   | -   | -   | -    | 1   | 中押え止めねじ | SCREW 11/64X32 L=6.5    |
| 3   | 10662     | -                     | -   | *   | *   | *    | 1   | 中押え止めねじ | SCREW 5/32X40 L=6.5     |
| 4   | 11505     | *                     | -   | -   | -   | -    | 1   | 針棒      | NEEDLE BAR              |
| 4   | 11438     | -                     | *   | *   | *   | *    | 1   | 針棒      | NEEDLE BAR              |
| 5   | 10535     | *                     | *   | *   | *   | *    | 1   | 針止めねじ   | SCREW 3.4X36 L=4.5      |
| 6   | 11504     | *                     | -   | -   | -   | -    | 1   | 針株      | NEEDLE CLAMP            |
| 7   | 11439     | -                     | *   | *   | *   | *    | 1   | 針棒糸掛    | NEEDLE BAR THREAD GUIDE |
| 8   | 11502     | *                     | -   | -   | -   | -    | 1   | 外押え     | LIFTING PRESSER FOOT    |
| 8   | 11511     | -                     | *   | -   | -   | -    | 1   | 外押え     | LIFTING PRESSER FOOT    |
| 8   | 11459     | -                     | -   | *   | -   | -    | 1   | 外押え     | LIFTING PRESSER FOOT    |
| 8   | 11456     | -                     | -   | -   | *   | -    | 1   | 外押え     | LIFTING PRESSER FOOT    |
| 8   | 11457     | -                     | -   | -   | -   | *    | 1   | 外押え     | LIFTING PRESSER FOOT    |

## 付属品

## ACCESSORIES

| No. | 部品番号      | CUTTING WIDTH<br>(mm) |     |     |     |      | 数量  | 品名             | PARTS NAME       |
|-----|-----------|-----------------------|-----|-----|-----|------|-----|----------------|------------------|
|     |           | 4.0                   | 5.0 | 6.5 | 8.0 | 10.0 |     |                |                  |
|     | PARTS No. |                       |     |     |     |      | QTY |                |                  |
| 9   | 11503     | *                     | *   | -   | -   | -    | 1   | 上メス            | UPPER KNIFE      |
| 9   | 11465     | -                     | -   | *   | *   | *    | 1   | 上メス            | UPPER KNIFE      |
| 10  | 90532     | *                     | *   | *   | *   | *    | 1   | 切屑受カバー(B)      | DUST COVEW(B)    |
| 11  | 15081     | *                     | *   | *   | *   | *    | 2   | 切屑受カバー(B)止め木ねじ | WOOD SCREW       |
| 12  | 18417     | *                     | *   | *   | *   | *    | 1   | 切屑受カバー(A)止めねじ  | SCREW 4.5X32 L=8 |
| 13  | 90531     | *                     | *   | *   | *   | *    | 1   | 切屑受カバー(A)      | DUST COVEW(A)    |
| 14  | 15081     | *                     | *   | *   | *   | *    | 3   | 切屑受カバー(A)止め木ねじ | WOOD SCREW       |

# Standard product: 8.0 mm (cutting width)



**SEIKO SEWING MACHINE CO., LTD.**

2-13-6 Sakaecho, Funabashi-shi Chiba Prefecture,  
273-0018, Japan

TEL: 81-47-420-3561 (Overseas dept.)

FAX: 81-47-420-3560

E-mail: [export@seiko-sewing.co.jp](mailto:export@seiko-sewing.co.jp)

<http://www.seiko-sewing.co.jp/>

**セイコーミシン株式会社**

〒273-0018 千葉県船橋市栄町2-13-6

TEL: 047-420-3561, IP電話: 050-3535-3491

FAX: 047-420-3560

E-mail: [eigyo@seiko-sewing.co.jp](mailto:eigyo@seiko-sewing.co.jp)

(国内営業)

Parts No. PB22200 (1213)

Rev. 2.1