



面板、天秤カバー / FACE PLATE, THREAD TAKE-UP LEVER COVER



面板、天秤カバー/FACE PLATE, THREAD TAKE-UP LEVER COVER


| No. | 部品番号<br>PARTS NO. | 6 | 6-3 | 6-4 | 個数<br>QTY | 品名             | DESCRIPTION                    |
|-----|-------------------|---|-----|-----|-----------|----------------|--------------------------------|
| 1   | 1997              | * | *   | *   | 1         | 天秤カバー          | THREAD TAKE-UP LEVER COVER     |
| 2   | 15007             | * | *   | *   | 2         | 天秤カバー止めねじ      | SCREW SM9/64X40                |
| 3   | 8094              | * | *   | *   | 1         | アーム側面カバー       | ARM SIDE COVER                 |
| 4   | 8093              | * | *   | *   | 1         | アーム側面カバー止めねじ   | SCREW SM9/64X40                |
| 5   | 30046             | * | *   | *   | 1         | アース線止めねじ       | SCREW M4X0.7                   |
| 6   | 1849              | * | *   | *   | 1         | 針振り調節開閉板(組)    | ZIGZAG ADJUSTER COVER COMPLETE |
| 7   | 1850              | * | *   | *   | 1         | 針振り調節開閉板ばね     | ZIGZAG ADJUSTER COVER SPRING   |
| 8   | 1851              | * | *   | *   | 1         | 針振り調節開閉板ばね受    | SPRING STOP                    |
| 9   | 10699             | * | *   | *   | 1         | 針振り開閉板つまみ      | THUMB SCREW 3.4X36             |
| 10  | 13023             | * | *   | *   | 1         | 針振り調節開閉板ばね止めねじ | SCREW 3.4X36                   |
| 11  | 15039             | * | *   | *   | 3         | 針振り調節開閉板止めねじ   | SCREW FOR 15036                |
| 12  | 1803              | * | *   | *   | 1         | アームゴム栓         | ARM RUBBER PLUG                |
| 13  | 10794             | * | *   | *   | 8         | 玉入カップ (3/8)    | BALL TYPE OIL CUP (3/8)        |
| 14  | 10721             | * | *   | *   | 1         | 玉入カップ (1/4)    | BALL TYPE OIL CUP (1/4)        |
| 15  | 1806              | * | *   | *   | 1         | 面板             | FACE PLATE                     |
| 16  | 1427              | * | *   | *   | 2         | 面板止めねじ         | SCREW SM15/64X28 L=19.5        |
| 17  | 10682             | * | *   | *   | 1         | 面板系掛           | FACE PLATE THREAD GUIDE        |
| 18  | 10685             | * | *   | *   | 1         | 面板系掛止めねじ       | SCREW 3.4X36                   |



プーリー、上軸/PULLEY, ARM SHAFT

| No. | 部品番号<br>PARTS NO. | 6 | 6-3 | 6-4 | 個数<br>QTY | 品名             | DESCRIPTION                                     |
|-----|-------------------|---|-----|-----|-----------|----------------|-------------------------------------------------|
| 1   | 1448-A            | * | *   | *   | 1         | プーリー           | PULLEY                                          |
| 2   | 1327              | * | *   | *   | 3         | プーリー止めねじ       | SCREW SM5/16X24 L=13                            |
| 3   | 6047              | * | *   | *   | 1         | プーリー押しねじ       | SCREW SM5/16X24                                 |
| 4   | 1807              | * | *   | *   | 1         | 上軸             | ARM SHAFT (HORIZONTAL)                          |
| 5   | 1810              | * | *   | *   | 1         | 上軸メタル (後) パイプ付 | ARM SHAFT (HORIZONTAL) BUSHING WITH PIPE (BACK) |
| 6   | 6383              | * | *   | *   | 1         | 上軸メタル (後) 止めねじ | SCREW SM15/64X28 L=10                           |
| 7   | 1325              | * | *   | *   | 1         | 上軸メタル (後) フェルト | ARM SHAFT BUSHING FELT                          |
| 8   | 1330              | * | *   | *   | 1         | 大ギヤーカバーねじ付     | ARM SHAFT GEAR COVER WITH SCREW                 |
| 9   | 1331              | * | *   | *   | 1         | 大ギヤーカバー止めねじ    | SCREW SM9/32X20 L=24.5                          |
| 10  | 1454              | * | *   | *   | 1         | ギヤーカバー油栓       | OIL CAP                                         |
| 11  | 1328              | * | *   | *   | 1         | 大ギヤー           | ARM SHAFT GEAR (LARGE)                          |
| 12  | 1329              | * | *   | *   | 3         | 大ギヤー止めねじ       | SCREW SM1/4X40 L=10                             |
| 13  | 1509C             | * | *   | *   | 1         | 上下送りロッド (組)    | FEED LIFTING ROCK SHAFT CONNECTING ROD COMPLETE |
| 14  | 1509              | * | *   | *   | 1         | 上下送りロッド        | FEED LIFTING ROCK SHAFT CONNECTING ROD          |
| 15  | 6029              | * | *   | *   | 2         | 上下送りロッド締めねじ    | SCREW SM3/16X28                                 |
| 16  | 1452              | * | *   | *   | 1         | 上下送りロッドフェルト    | OIL FELT                                        |
| 17  | 1507              | * | *   | *   | 1         | 上下送りカム         | FEED LIFTING ECCENTRIC                          |
| 18  | 6383              | * | *   | *   | 2         | 上下送りカム止めねじ     | SCREW SM15/64X28 L=10                           |
| 19  | 1358C             | * | *   | *   | 1         | 送りロッド (組)      | FEED ROCK SHAFT CONNECTING ROD COMPLETE         |
| 20  | 1358              | * | *   | *   | 1         | 送りロッド          | FEED ROCK SHAFT CONNECTING ROD                  |
| 21  | 6029              | * | *   | *   | 2         | 送りロッド締めねじ      | SCREW SM3/16X28                                 |
| 22  | 10723             | * | *   | *   | 1         | 送りロッドフェルト      | OIL FELT                                        |
| 23  | 1506              | * | *   | *   | 1         | 送りカム           | FEED ECCENTRIC                                  |
| 24  | 1847              | * | *   | *   | 1         | 送り調節カム         | FEED ECCENTRIC ADJUSTING DISC                   |
| 25  | 1353              | * | *   | *   | 1         | カム土台           | FEED ECCENTRIC ADJUSTING FLANGE                 |
| 26  | 1354              | * | *   | *   | 1         | カム段ねじ (A)      | SCREW (A) SM3/16X32                             |
| 27  | 1355              | * | *   | *   | 1         | カム段ねじ (B)      | SCREW (B) SM3/16X33                             |
| 28  | 1356              | * | *   | *   | 1         | 扇ばね            | FEED ECCENTRIC FRICTION SPRING WASHER           |
| 29  | 6360              | * | *   | *   | 2         | カム段ねじナット       | NUT SM3/16X32                                   |
| 30  | 3052              | * | *   | *   | 1         | 送り調節カムストッパー    | SCREW SM9/64X40 L=4.5                           |
| 31  | 1357              | * | *   | *   | 1         | カム土台ケース        | FEED ECCENTRIC ADJUSTING FLANGE COUPLING        |
| 32  | 1329              | * | *   | *   | 5         | カム土台ケース止めねじ    | SCREW SM1/4X40 L=10                             |
| 33  | 1322              | * | *   | *   | 1         | 上軸メタル (前)      | ARM SHAFT BUSHING (FRONT)                       |
| 34  | 1309              | * | *   | *   | 1         | 上軸メタル (前) 止めねじ | SCREW SM9/32X28 L=11                            |
| 35  | 1325              | * | *   | *   | 1         | 上軸メタル (前) フェルト | ARM SHAFT BUSHING FELT                          |
| 36  | 1809              | * | *   | *   | 1         | 針棒クランクメタル      | NEEDLE BAR CRANK BUSHING                        |
| 37  | 1808              | * | *   | *   | 1         | 針棒クランク         | NEEDLE BAR CRANK                                |
| 38  | 6322C             | * | *   | *   | 1         | 九十度パイプ (組)     | THREAD TAKE-UP CRANK PIPE COMPLETE              |
| 39  | 6323              | * | *   | *   | 1         | 九十度パイプねじ       | SCREW SM3/16X32 L=14.5                          |
| 40  | 6322              | * | *   | *   | 1         | 九十度パイプ         | THREAD TAKE-UP CRANK PIPE                       |
| 41  | 8004              | * | *   | *   | 1         | 針棒クランク止めねじ (大) | SCREW SM9/32X28                                 |
| 42  | 1309              | * | *   | *   | 1         | 針棒クランク止めねじ (小) | SCREW SM9/32X28 L=11                            |
| 43  | 8023-A            | * | *   | *   | 1         | 針棒クランクメタルノックピン | TAPER PIN (3.5 X 25)                            |
| 44  | 1848              | * | *   | *   | 1         | 押しボタン台         | REGULATING STUD SOCKET                          |
| 45  | 20213             | * | *   | *   | 1         | 押しボタンスプリング     | FEED REGULATING PUSH BUTTON SPRING              |
| 46  | 20211             | * | *   | *   | 1         | 押しボタン          | FEED REGULATING PUSH BUTTON                     |
| 47  | 10674             | * | *   | *   | 1         | 押しボタン止割ピン      | COTTER PIN                                      |
| 48  | 17093-02          | * | *   | *   | 2         | 押しボタン台止めねじ     | SCREW SM9/64X40                                 |


立軸、かま/ ARM SHAFT (UPRIGHT), ROTATING HOOK



# 立軸、かま/ARM SHAFT (UPRIGHT), ROTATING HOOK

| No. | 部品番号<br>PARTS NO. | 6 | 6-3 | 6-4 | 個数<br>QTY | 品名              | DESCRIPTION                            |
|-----|-------------------|---|-----|-----|-----------|-----------------|----------------------------------------|
| 1   | 1532              | * | *   | *   | 1         | 下軸              | LOWER SHAFT                            |
| 2   | 1337              | * | *   | *   | 1         | 下軸ギヤーカバーねじ付     | LOWER SHAFT GEAR COVER WITH SCREW      |
| 3   | 1331              | * | *   | *   | 1         | 下軸ギヤーカバー止めねじ    | SCREW SM9/32X20 L=24.5                 |
| 4   | 1454              | * | *   | *   | 1         | ギヤーカバー油栓        | OIL CAP                                |
| 5   | 1336              | * | *   | *   | 1         | 下軸ギヤー (後)       | LOWER SHAFT GEAR (BACK)                |
| 6   | 10828             | * | *   | *   | 3         | 下軸ギヤー (後) 止めねじ  | SCREW SM1/4X40 L=5                     |
| 7   | 1340              | * | *   | *   | 1         | 下軸メタル (後)       | H/SHAFT BUSHING (REAR)                 |
| 8   | 6042              | * | *   | *   | 1         | 下軸メタル (後) 止めねじ  | SCREW SM5/16X24 L=9                    |
| 9   | 17026             | * | *   | *   | 1         | 下軸メタル (後) フェルト  | OIL FELT                               |
| 10  | 1342              | * | *   | *   | 1         | 下軸カラー           | LOWER SHAFT COLLAR                     |
| 11  | 8097              | * | *   | *   | 2         | 下軸カラー止めねじ       | SCREW SM15/64X28 L=5                   |
| 12  | 1548              | * | *   | *   | 1         | 下軸メタル (前)       | LOWER SHAFT BUSHING (FRONT)            |
| 13  | 1327              | * | *   | *   | 1         | 下軸メタル (前) 止めねじ  | SCREW SM5/16X24 L=13                   |
| 14  | 17026             | * | *   | *   | 1         | 下軸メタル (前) フェルト  | OIL FELT                               |
| 15  | 1531              | * | *   | *   | 1         | 下軸ギヤー (前)       | LOWER SHAFT GEAR (FRONT)               |
| 16  | 10828             | * | *   | *   | 3         | 下軸ギヤー (前) 止めねじ  | SCREW SM1/4X40 L=5                     |
| 17  | 1856              | * | *   | *   | 1         | かま受             | HOOK RETAINER                          |
| 18  | 6025              | * | *   | *   | 1         | かま受止めねじ         | SCREW SM11/64X40 L=12                  |
| 19  | 1528              | * | *   | *   | 1         | かま押え土台          | HOOK RETAINER BRACKET                  |
| 20  | 1346              | * | *   | *   | 1         | かま押え土台止めねじ      | SCREW SM5/16X28 L=19                   |
| 21  | 0058              | * | *   | *   | 1         | かま押え土台止めねじワッシャー | WASHER                                 |
| 22  | 1349              | * | *   | *   | 1         | かま押え土台板ばね       | POSITION SPRING                        |
| 23  | 8064              | * | *   | *   | 1         | かま押え土台板ばね止めねじ   | SCREW SM11/64X40 L=4                   |
| 24  | 1347              | * | *   | *   | 1         | かま押え            | BOBBIN CASE RETAINER                   |
| 25  | 1348              | * | *   | *   | 1         | かま押えピン          | HINGE STUD                             |
| 26  | 8009              | * | *   | *   | 1         | かま押えピン止めねじ      | SCREW SM15/64X28 L=7.5                 |
| 27  | 1350              | * | *   | *   | 1         | ピン付板ばね          | RETAINER SPRING WITH PIN               |
| 28  | 3052              | * | *   | *   | 1         | ピン付板ばね止めねじ      | SCREW SM9/64X40 L=4.5                  |
| 29  | 1531              | * | *   | *   | 1         | かま軸ギヤー          | HOOK SHAFT GEAR                        |
| 30  | 10828             | * | *   | *   | 3         | かま軸ギヤー止めねじ      | SCREW SM1/4X40 L=5                     |
| 31  | 1530              | * | *   | *   | 1         | かま軸メタル          | HOOK SHAFT BUSHING                     |
| 32  | 8009              | * | *   | *   | 1         | かま軸メタル止めねじ      | SCREW SM15/64X28 L=7.5                 |
| 33  | 17026             | * | *   | *   | 1         | カマ軸メタルフェルト      | OIL FELT                               |
| 34  | 1529              | * | *   | *   | 1         | かま軸             | HOOK SHAFT                             |
| 35  | 1855              | * | *   | *   | 1         | かま (組)          | ROTATING HOOK AND BOBBIN CASE COMPLETE |
| 36  | 1855-3C           | * | *   | *   | 1         | 外かま (組)         | ROTATING HOOK COMPLETE                 |
| 37  | 1855-8C           | * | *   | *   | 1         | 内かま (組)         | BOBBIN CASE COMPLETE                   |
| 38  | 1855-01           | * | *   | *   | 1         | 外かま土台           | ROTATING HOOK BASE                     |
| 39  | 1855-02           | * | *   | *   | 3         | 外かま土台止めねじ       | SCREW                                  |
| 40  | 1855-03           | * | *   | *   | 1         | 外かま             | ROTATING HOOK                          |
| 41  | 1855-04           | * | *   | *   | 3         | 外かま止めねじ         | SCREW                                  |
| 42  | 1855-05           | * | *   | *   | 1         | 内かま押え           | BOBBIN CASE HOLDER                     |
| 43  | 1855-06           | * | *   | *   | 1         | 内かま押えばね         | BOBBIN CASE HOLDER SPRING              |
| 44  | 1855-07           | * | *   | *   | 1         | 内かま押えばね止めねじ     | SCREW                                  |
| 45  | 1855-08           | * | *   | *   | 1         | 内かま             | BOBBIN CASE                            |
| 46  | 1855-13           | * | *   | *   | 1         | 下糸調子ばね          | BOBBIN CASE TENSION SPRING             |
| 47  | 1855-14           | * | *   | *   | 1         | 下糸調子ばね調節ねじ      | SCREW                                  |
| 48  | 1855-15           | * | *   | *   | 1         | 下糸調子ばね止めねじ      | SCREW                                  |
| 49  | 1441              | * | *   | *   | 1         | ボビン             | BOBBIN                                 |
| 50  | 1332              | * | *   | *   | 1         | 小ギヤー            | ARM SHAFT GEAR (SMALL)                 |
| 51  | 10828             | * | *   | *   | 3         | 小ギヤー止めねじ        | SCREW SM1/4X40 L=5                     |
| 52  | 1334              | * | *   | *   | 1         | 立軸メタル (上)       | ARM SHAFT (UPRIGHT) BUSHING (UPPER)    |
| 53  | 1365              | * | *   | *   | 1         | 立軸メタル (上) 止めねじ  | SCREW SM15/64X28 L=16                  |
| 54  | 1333              | * | *   | *   | 1         | 立軸              | ARM SHAFT (UPRIGHT)                    |
| 55  | 1335              | * | *   | *   | 1         | 立軸メタル (下)       | ARM SHAFT (UPRIGHT) BUSHING (LOWER)    |
| 56  | 1365              | * | *   | *   | 1         | 立軸メタル (下) 止めねじ  | SCREW SM15/64X28 L=16                  |
| 57  | 1336              | * | *   | *   | 1         | 立軸ギヤー (下)       | ARM SHAFT (UPRIGHT) GEAR (LOWER)       |
| 58  | 10828             | * | *   | *   | 3         | 立軸ギヤー (下) 止めねじ  | SCREW SM1/4X40 L=5                     |

押え棒、針棒、天秤/PRESSER BAR, NEEDLE BAR, THREAD TAKE-UP LEVER




押え棒、針棒、天秤/PRESSER BAR, NEEDLE BAR, THREAD TAKE-UP LEVER

| No. | 部品番号<br>PARTS NO. | 6 | 6-3 | 6-4 | 個数<br>QTY | 品名              | DESCRIPTION                        |
|-----|-------------------|---|-----|-----|-----------|-----------------|------------------------------------|
| 1   | 1402              | * | *   | *   | 1         | 筒ねじ             | PRESSER BAR THUMB SCREW 5/8X28UN   |
| 2   | 1401              | * | *   | *   | 1         | 押え棒スプリング        | PRESSER BAR SPRING                 |
| 3   | 1538              | * | *   | *   | 1         | 押え棒抱き           | PRESSER BAR BRACKET                |
| 4   | 50003             | * | *   | *   | 2         | 押え棒抱き締めねじ       | SCREW SM3/16X32 L=10.5             |
| 5   | 1398              | * | *   | *   | 1         | 押え棒通り抱き         | PRESSER BAR BRACKET                |
| 6   | 1409              | * | *   | *   | 1         | 押え上げレバー         | PRESSER BAR LIFTING LEVER          |
| 7   | 1410              | * | *   | *   | 1         | 押え上げレバー段ねじ      | SCREW SM9/32X28                    |
| 8   | 8105              | * | *   | *   | 1         | 押え上げレバー段ねじナット   | NUT SM9/32X28                      |
| 9   | 1399              | * | *   | *   | 1         | 短冊メガネ           | LIFTING LEVER LINK                 |
| 10  | 1400              | * | *   | *   | 1         | 短冊メガネ止めねじ       | SCREW SM3/16X32                    |
| 11  | 1393              | * | *   | *   | 1         | 押え棒             | PRESSER BAR                        |
| 12  | 1865C             | * | *   | *   | 1         | 自由押え金 (組)       | HINGED PRESSER FOOT COMPLETE       |
| 13  | 6025              | * | *   | *   | 1         | 押え金止めねじ         | SCREW SM11/64X40 L=12              |
| 14  | 1534              | * | *   | *   | 1         | 天秤              | THREAD TAKE-UP LEVER               |
| 15  | 1314-01           | * | *   | *   | 1         | 天秤リンク           | THREAD TAKE-UP LEVER LINK          |
| 16  | 1314-02           | * | *   | *   | 1         | 天秤リンクかしめピン      | THREAD TAKE-UP LEVER LINK PIN      |
| 17  | 1315              | * | *   | *   | 1         | 天秤ピン            | THREAD TAKE-UP LEVER PIN           |
| 18  | 2067              | * | *   | *   | 1         | 天秤ピン油栓ねじ        | SCREW SM11/64X40 L=6               |
| 19  | 6046              | * | *   | *   | 1         | 天秤ピン止めねじ        | SCREW SM15/64X28 L=17              |
| 20  | 2092              | * | *   | *   | 2         | 油パイプ            | OIL PIPE                           |
| 21  | 1811              | * | *   | *   | 1         | 天秤油芯 (長)        | OIL WICK (LONG)                    |
| 22  | 3078              | * | *   | *   | 1         | 天秤油芯 (短)        | OIL WICK (SHORT)                   |
| 23  | 1316              | * | *   | *   | 1         | 左ねじ             | COUNTER-CLOCKWISE SCREW            |
| 24  | 1313              | * | *   | *   | 1         | 九十度クランク         | THREAD TAKE-UP CRANK               |
| 25  | 1812              | * | *   | *   | 1         | 針棒連結            | NEEDLE BAR CONNECTING LINK         |
| 26  | 1813              | * | *   | *   | 1         | 針棒抱き案内          | NEEDLE BAR CONNECTING STUD GUIDE   |
| 27  | 1817              | * | *   | *   | 1         | 案内箱             | CRANK GUIDE BLOCK                  |
| 28  | 8100              | * | *   | *   | 2         | 案内箱止めねじ         | SCREW SM9/64X40 L=6.5              |
| 29  | 1818              | * | *   | *   | 2         | 案内板             | CRANK GUIDE PLATE                  |
| 30  | 8031              | * | *   | *   | 4         | 案内板止めねじ         | SCREW SM3/32X56 L=4                |
| 31  | 1815              | * | *   | *   | 1         | 針棒クランク振れカラー     | NEEDLE BAR CONNECTING CRANK COLLAR |
| 32  | 1816              | * | *   | *   | 2         | 針棒クランク振れカラー止めねじ | SCREW M3X0.5 L=4                   |
| 33  | 10726             | * | *   | *   | 1         | 針棒抱き油芯          | OIL WICK                           |
| 34  | 1814              | * | *   | *   | 1         | 針棒抱き            | NEEDLE BAR CONNECTING STUD         |
| 35  | 1819              | * | *   | *   | 1         | 針棒固定抱き          | NEEDLE BAR HOLDER                  |
| 36  | 10658             | * | *   | *   | 1         | 針棒固定抱き止めねじ      | SCREW SM1/4X32 L=5.5               |
| 37  | 1821C             | * | *   | *   | 1         | 針棒土台・針棒 (組)     | NEEDLE BAR ROCK FRAME COMPLETE     |
| 38  | 1821              | * | *   | *   | 1         | 針棒土台            | NEEDLE BAR ROCK FRAME              |
| 39  | 1820              | * | *   | *   | 1         | 針棒              | NEEDLE BAR                         |
| 40  | 1822              | * | *   | *   | 1         | 針棒土台ピン          | NEEDLE BAR ROCK FRAME HINGE STUD   |
| 41  | 10726             | * | *   | *   | 1         | 針棒土台ピン油芯        | OIL WICK                           |
| 42  | 6383              | * | *   | *   | 1         | 針棒土台ピン止めねじ      | SCREW SM15/64X28 L=10              |
| 43  | 1825              | * | *   | *   | 1         | 針株調節ナット         | NEEDLE CLAMP ADJUSTING NUT         |
| 44  | 1824-B            | * | *   | *   | 1         | 針株 (2.52)       | NEEDLE CLAMP (2.52)                |
| 45  | N1225             | * | *   | *   | 1         | 針DDXH14 # 25    | NEEDLE DDXH14 #25                  |
| 46  | 10535             | * | *   | *   | 1         | 針止めねじ           | SCREW 3.4X36 L=4.5                 |
| 47  | 1837              | * | *   | *   | 1         | 針振り軸            | ZIGZAG ECCENTRIC SHAFT             |
| 48  | 8050              | * | *   | *   | 2         | 針振り案内駒ストップピンねじ  | SCREW SM9/64X40                    |
| 49  | 1839              | * | *   | *   | 1         | 針振り案内駒          | ZIGZAG CONNECTING BLOCK            |
| 50  | 1840              | * | *   | *   | 1         | 針振り案内カラー        | ZIGZAG CONNECTION COLLAR           |
| 51  | 1843              | * | *   | *   | 1         | 揺動連結            | ZIGZAG CONNECTION                  |
| 52  | 1841              | * | *   | *   | 1         | 針振り案内カラー段付ワッシャー | ZIGZAG CONNECTION COLLAR WASHER    |
| 53  | 1846              | * | *   | *   | 1         | 案内駒締めねじワッシャー    | WASHER                             |
| 54  | 35034             | * | *   | *   | 1         | 案内駒締めねじ         | SCREW M6X1                         |
| 55  | 1845              | * | *   | *   | 1         | 揺動連結段ピン         | HINGE PIN                          |
| 56  | 11176             | * | *   | *   | 1         | 揺動連結段ピン止めねじ     | SCREW SM7/32X32 L=5.5              |




針板、送り機構/THROAT PLATE, FEED MECHANISM



針板、送り機構/THROAT PLATE, FEED MECHANISM


| No. | 部品番号<br>PARTS NO. | 6 | 6-3 | 6-4 | 個数<br>QTY | 品名                | DESCRIPTION                             |
|-----|-------------------|---|-----|-----|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1   | 1546              | * | *   | *   | 1         | 角板 (右)            | BED SLIDE (RIGHT)                       |
| 2   | 1982              | * | *   | *   | 1         | 針板 (4列)           | THROAT PLATE (4 ROW)                    |
| 3   | 1860              | * | *   | *   | 2         | 角板 (右) 止めねじ       | SCREW SM3/16X28 L=6                     |
| 4   | 1860              | * | *   | *   | 2         | 針板止めねじ            | SCREW SM3/16X28 L=6                     |
| 5   | 1545              | * | *   | *   | 1         | 角板 (左)            | BED SLIDE (LEFT)                        |
| 6   | 1384              | * | *   | *   | 1         | 角板裏ばね             | BED SLIDE SPRING                        |
| 7   | 8031              | * | *   | *   | 2         | 角板裏ばね止めねじ         | SCREW SM3/32X56 L=4                     |
| 8   | 1512              | * | *   | *   | 1         | 上下送り軸             | FEED LIFTING ROCK SHAFT                 |
| 9   | 6007              | * | *   | *   | 1         | 角玉 (ナット付) 組       | SLIDE BLOCK COMPLETE                    |
| 10  | 1863              | * | *   | *   | 1         | 送り土台              | FEED BAR                                |
| 11  | 1862              | * | *   | *   | 1         | 送り歯 (四列・千鳥)       | FEED DOG (4 ROW)                        |
| 12  | 1864              | * | *   | *   | 2         | 送り歯止めねじ           | SCREW SM9/64X40 L=12                    |
| 13  | 10596             | * | *   | *   | 1         | 送り土台フェルト          | OIL FELT                                |
| 14  | 8031              | * | *   | *   | 1         | 送り土台フェルト止めねじ      | SCREW SM3/32X56 L=4                     |
| 15  | 1374              | * | *   | *   | 1         | 上下送り軸メタル (前)      | FEED LIFTING ROCK SHAFT BUSHING (FRONT) |
| 16  | 6042              | * | *   | *   | 2         | 上下送り軸メタル (前) 止めねじ | SCREW SM5/16X24 L=9                     |
| 17  | 1511              | * | *   | *   | 1         | 上下送り軸クランク         | FEED LIFTING ROCK SHAFT CRANK           |
| 18  | 6029              | * | *   | *   | 2         | 上下送り軸クランク締めねじ     | SCREW SM3/16X28                         |
| 19  | 1360              | * | *   | *   | 1         | 上下送り軸クランク段ねじ      | SCREW SM9/32X28                         |
| 20  | 8105              | * | *   | *   | 1         | 上下送り軸クランク段ねじナット   | NUT SM9/32X28                           |
| 21  | 1375              | * | *   | *   | 1         | 上下送り軸メタル (後)      | FEED LIFTING ROCK SHAFT BUSHING (BACK)  |
| 22  | 6042              | * | *   | *   | 2         | 上下送り軸メタル (後) 止めねじ | SCREW SM5/16X24 L=9                     |
| 23  | 1368              | * | *   | *   | 1         | 上下送り軸振れ止めめじ       | SCREW SM1/4X40 L=11                     |
| 24  | 1948              | * | *   | *   | 1         | 送り軸               | FEED ROCK SHAFT                         |
| 25  | 1516              | * | *   | *   | 1         | 送り土台ピン            | FEED BAR HINGE PIN                      |
| 26  | 11176             | * | *   | *   | 2         | 送り土台ピン止めねじ        | SCREW SM7/32X32 L=5.5                   |
| 27  | 1514              | * | *   | *   | 1         | 送り軸メタル (前)        | FEED ROCK SHAFT BUSHING (FRONT)         |
| 28  | 1327              | * | *   | *   | 1         | 送り軸メタル (前) 止めねじ   | SCREW SM5/16X24 L=13                    |
| 29  | 10593             | * | *   | *   | 1         | 送り軸カラー            | ROCK SHAFT STOP COLLAR                  |
| 30  | 10764             | * | *   | *   | 2         | 送り軸カラー止めねじ        | SCREW 6.75X24 L=4.5                     |
| 31  | 1511              | * | *   | *   | 1         | 送り軸クランク           | FEED ROCK SHAFT CRANK                   |
| 32  | 6029              | * | *   | *   | 2         | 送り軸クランク締めねじ       | SCREW SM3/16X28                         |
| 33  | 1360              | * | *   | *   | 1         | 送り軸クランク段ねじ        | SCREW SM9/32X28                         |
| 34  | 1367              | * | *   | *   | 1         | 送り軸メタル (後)        | FEED ROCK SHAFT BUSHING (REAR)          |
| 35  | 1327              | * | *   | *   | 1         | 送り軸メタル (後) 止めねじ   | SCREW SM5/16X24 L=13                    |
| 36  | 1947              | * | *   | *   | 1         | 送り軸腕              | FEED ROCK SHAFT ARM                     |
| 37  | 18065             | * | *   | *   | 2         | 送り軸腕止めねじ          | SCREW M5X0.8 L=14                       |

糸調子、弓/THREAD TENSION, FOOT LIFTING LEVER



糸調子、弓/THREAD TENSION, FOOT LIFTING LEVER


| No. | 部品番号<br>PARTS NO. | 6 | 6-3 | 6-4 | 個数<br>QTY | 品名            | DESCRIPTION                               |
|-----|-------------------|---|-----|-----|-----------|---------------|-------------------------------------------|
| 1   | 6359-A            | * | *   | *   | 1         | 吊り棒だるま        | FOOT LIFTING LEVER CONNECTING ROD JOINT   |
| 2   | 6384              | * | *   | *   | 1         | 吊り棒だるま段ねじ     | SCREW SM15/64X28                          |
| 3   | 1433              | * | *   | *   | 1         | 吊り棒           | FOOT LIFTING LEVER CONNECTING ROD         |
| 4   | 6360              | * | *   | *   | 2         | 吊り棒ナット        | NUT SM3/16X32                             |
| 5   | 1431              | * | *   | *   | 1         | 弓             | FOOT LIFTING LEVER                        |
| 6   | 8086-01           | * | *   | *   | 1         | 弓止めねじ (黒)     | SCREW SM5/16X24                           |
| 7   | 1432              | * | *   | *   | 1         | 弓ばね           | FOOT LIFTING LEVER SPRING                 |
| 8   | 8050              | * | *   | *   | 1         | 弓ばね受ねじ        | SCREW SM9/64X40                           |
| 9   | 2068              | * | *   | *   | 1         | 弓先棒           | FOOT LIFTING LEVER PIN                    |
| 10  | 8009              | * | *   | *   | 1         | 弓先棒止めねじ       | SCREW SM15/64X28 L=7.5                    |
| 11  | 1895              | * | *   | *   | 1         | 糸掛 (A)        | THREAD GUIDE (A)                          |
| 12  | 20048             | * | *   | *   | 1         | 糸掛 (A) 止めねじ   | SCREW SM7/32X32                           |
| 13  | 1852              | * | *   | *   | 1         | 皿浮かし          | TENSION RELEASE LEVER                     |
| 14  | 10704             | * | *   | *   | 1         | 皿浮かし段ねじ       | SCREW SM3/16X28                           |
| 15  | 1562              | * | *   | *   | 1         | 皿浮かし補助        | THREAD RELEASE LEVER SUPPORT              |
| 16  | 3052              | * | *   | *   | 2         | 皿うかし補助止めねじ    | SCREW SM9/64X40 L=4.5                     |
| 17  | 8050              | * | *   | *   | 1         | 皿浮かしストップピンねじ  | SCREW SM9/64X40                           |
| 18  | 1413              | * | *   | *   | 1         | 皿浮かしスプリング     | SPRING                                    |
| 19  | 8111              | * | *   | *   | 1         | 皿浮かしスプリング止めねじ | SCREW SM1/8X44 L=1.8                      |
| 20  | 1853              | * | *   | *   | 1         | 皿浮かしピン        | TENSION RELEASE PIN                       |
| 21  | 50262             | * | *   | *   | 1         | 糸調子棒 (上)      | TENSION SCREW STUD (UPPER)                |
| 22  | 8077              | * | *   | *   | 2         | 糸調子皿 (上)      | TENSION DISC (UPPER)                      |
| 23  | 3071              | * | *   | *   | 1         | 丸一皿           | TENSION RELEASE WASHER                    |
| 24  | 8078              | * | *   | *   | 1         | 渦巻ばね          | SPIRAL SPRING                             |
| 25  | 8079              | * | *   | *   | 1         | ローレットナット      | TENSION THUMB NUT                         |
| 26  | 1778              | * | *   | *   | 1         | 糸掛 (B)        | THREAD GUIDE (B)                          |
| 27  | 2067              | * | *   | *   | 1         | 糸掛(B)止めねじ     | SCREW SM11/64X40 L=6                      |
| 28  | 1414              | * | *   | *   | 1         | 糸調子臼          | THREAD TAKE-UP SPRING REGULATOR           |
| 29  | 6383              | * | *   | *   | 1         | 糸調子臼止めねじ      | SCREW SM15/64X28 L=10                     |
| 30  | 1417              | * | *   | *   | 1         | 補助スプリング       | REGULATING SPRING                         |
| 31  | 1542              | * | *   | *   | 1         | 糸取りスプリング      | THREAD TAKE-UP SPRING                     |
| 32  | 1418              | * | *   | *   | 1         | スプリング調節       | THREAD TAKE-UP SPRING ADJUSTING SLEEVE    |
| 33  | 1415              | * | *   | *   | 1         | 糸調子棒 (下)      | TENSION SCREW STUD (LOWER)                |
| 34  | 1543              | * | *   | *   | 2         | 糸調子皿 (下)      | TENSION DISC (LOWER)                      |
| 35  | 35164             | * | *   | *   | 2         | 糸調子皿皮         | TENSION DISC LEATHER                      |
| 36  | 3071              | * | *   | *   | 1         | 丸一皿           | TENSION RELEASE WASHER                    |
| 37  | 8079              | * | *   | *   | 2         | ローレットナット      | TENSION THUMB NUT                         |
| 38  | 1823              | * | *   | *   | 1         | 針棒土台振れ止板      | NEEDLE BAR ROCK FRAME GUIDE               |
| 39  | 11073             | * | *   | *   | 2         | 針棒土台振れ止め板止めねじ | SCREW SM11/64X32 L=11                     |
| 40  | 20223C            | * | *   | *   | 1         | 補助糸調子組        | AUXILIARY TENSION REGULATOR COMPLETE      |
| 41  | 38014             | * | *   | *   | 1         | 補助糸調子糸掛       | AUXILIARY TENSION REGULATOR THREAD GUIDE  |
| 42  | 20223             | * | *   | *   | 1         | 補助糸調子棒        | AUXILIARY TENSION SCREW STUD              |
| 43  | 20224             | * | *   | *   | 2         | 補助糸調子皿        | AUXILIARY TENSION DISC                    |
| 44  | 20226-01          | * | *   | *   | 1         | 渦巻スプリング       | AUXILIARY TENSION REGULATOR SPIRAL SPRING |
| 45  | 20225             | * | *   | *   | 1         | 補助糸調子ナット      | AUXILIARY TENSION THUMB NUT               |
| 46  | 1854              | * | *   | *   | 1         | 糸掛 (C)        | THREAD GUIDE (C)                          |
| 47  | 8040              | * | *   | *   | 2         | 糸掛 (C) 止めねじ   | SCREW SM9/64X40                           |



ベルトガード/BELT GUARD

| No. | 部品番号<br>PARTS NO. | 6 | 6-3 | 6-4 | 個数<br>QTY | 品名              | DESCRIPTION           |
|-----|-------------------|---|-----|-----|-----------|-----------------|-----------------------|
| 1   | 1873C             | * | *   | *   | 1         | ベルトガード (組)      | BELT GUARD COMPLETE   |
| 2   | 1873              | * | *   | *   | 1         | ベルトガード          | BELT GUARD BODY       |
| 3   | 1874              | * | *   | *   | 1         | ベルトガード横カバー      | BELT GUARD SIDE COVER |
| 4   | 1875              | * | *   | *   | 1         | ベルトガード取付板       | BELT GUARD STAY       |
| 5   | 6339              | * | *   | *   | 6         | ベルトガード止めねじ      | SCREW SM1/8X44 L=4    |
| 6   | 20276             | * | *   | *   | 3         | ベルトガード取付ねじ      | SCREW SM3/16X30 L=7   |
| 7   | 16287             | * | *   | *   | 3         | ベルトガード取付ねじワッシャー | WASHER                |

針振りギヤー、上板/ZIGZAG GEAR, ARM TOP COVER  
SKZ-6




針振りギヤー、上板/ZIGZAG GEAR, ARM TOP COVER  
SKZ-6

| No. | 部品番号<br>PARTS NO. | 個数<br>QTY | 品名                  | DESCRIPTION                            |
|-----|-------------------|-----------|---------------------|----------------------------------------|
| 1   | 1805              | 1         | 上板                  | ARM TOP COVER                          |
| 2   | 15007             | 6         | 上板止めねじ              | SCREW SM9/64X40                        |
| 3   | 11006             | 1         | 上板糸掛                | ARM TOP COVER THREAD GUIDE             |
| 4   | 13076-02          | 1         | 上板糸掛ナット             | NUT SM7/32X32                          |
| 5   | 15038             | 1         | 上板ゴム栓               | FACE PLATE RUBBER                      |
| 6   | 1961              | 1         | 針振りギヤー軸メタル (後)      | ZIGZAG SHAFT BUSHING (BACK)            |
| 7   | 1834              | 1         | 針振りカム               | ZIGZAG ECCENTRIC                       |
| 8   | 10766             | 2         | 針振りカム止めねじ           | SCREW SM1/4X32 L=7                     |
| 9   | 1830              | 1         | 針振り大ギヤー             | ZIGZAG GEAR (LARGE)                    |
| 10  | 10766             | 2         | 針振り大ギヤー止めねじ         | SCREW SM1/4X32 L=7                     |
| 11  | 1960              | 1         | 針振りギヤー軸メタル (前)      | ZIGZAG SHAFT BUSHING (FRONT)           |
| 12  | 8009              | 1         | 針振りギヤー軸メタル (前) 止めねじ | SCREW SM15/64X28 L=7.5                 |
| 13  | 1831              | 1         | 針振りギヤー軸             | ZIGZAG GEAR SHAFT                      |
| 14  | 1838              | 1         | 針振り軸カラー             | ZIGZAG ECCENTRIC SHAFT COLLAR          |
| 15  | 10766             | 2         | 針振り軸カラー止めねじ         | SCREW SM1/4X32 L=7                     |
| 16  | 1833              | 1         | 針振り軸メタル (後)         | ZIGZAG ECCENTRIC SHAFT BUSHING (BACK)  |
| 17  | 1835              | 1         | 針振りニ又               | ZIGZAG ECCENTRIC FORK                  |
| 18  | 27181             | 1         | 針振りニ又締めねじ           | SCREW M8X1.25                          |
| 19  | 17026             | 1         | 針振りニ又フェルト           | OIL FELT                               |
| 20  | 10620             | 1         | フェルト止め割りピン          | COTTER PIN                             |
| 21  | 1833              | 1         | 針振り軸メタル (前)         | ZIGZAG ECCENTRIC SHAFT BUSHING (FRONT) |
| 22  | 1829              | 1         | 針振り小ギヤー             | ZIGZAG GEAR (SMALL)                    |
| 23  | 10766             | 2         | 針振り小ギヤー止めねじ         | SCREW SM1/4X32 L=7                     |
| 24  | 2067              | 1         | 針振りギヤー軸メタル (後) 止めねじ | SCREW SM11/64X40 L=6                   |




針振りギヤー、上板/ZIGZAG GEAR, ARM TOP COVER  
SKZ-6-3, SKZ-6-4




針振りギヤー、上板/ZIGZAG GEAR, ARM TOP COVER  
SKZ-6-3, SKZ-6-4

| No. | 部品番号<br>PARTS NO. | 63 | 64 | 個数<br>QTY | 品名                  | DESCRIPTION                            |
|-----|-------------------|----|----|-----------|---------------------|----------------------------------------|
| 1   | 1954              | *  | *  | 1         | 上板                  | ARM TOP COVER                          |
| 2   | 15007             | *  | *  | 6         | 上板止めねじ              | SCREW SM9/64X40                        |
| 3   | 1955              | *  | *  | 1         | 上板カバー               | AUXILIARY ARM TOP COVER                |
| 4   | 2031              | *  | *  | 2         | 上板カバー止めねじ           | SCREW SM9/64X40 L=5                    |
| 5   | 11006             | *  | *  | 1         | 上板糸掛                | ARM TOP COVER THREAD GUIDE             |
| 6   | 13076-02          | *  | *  | 1         | 上板糸掛ナット             | NUT SM7/32X32                          |
| 7   | 15038             | *  | *  | 1         | 上板ゴム栓               | FACE PLATE RUBBER                      |
| 8   | 1961              | *  | *  | 1         | 針振りギヤー軸メタル (後)      | ZIGZAG SHAFT BUSHING (BACK)            |
| 9   | 1951              | *  | -  | 1         | 針振りカム               | ZIGZAG ECCENTRIC                       |
| 9   | 1951-A            | -  | *  | 1         | 針振りカム               | ZIGZAG ECCENTRIC                       |
| 10  | 10639             | *  | -  | 2         | 針振りカム止めねじ           | SCREW SM1/4X32 L=8                     |
| 10  | 21144             | -  | *  | 2         | 針振りカム止めねじ           | SCREW SM1/4X28 L=9.5                   |
| 11  | 1956              | *  | -  | 1         | 針振り大ギヤー             | ZIGZAG GEAR (LARGE)                    |
| 11  | 1956-A            | -  | *  | 1         | 針振り大ギヤー             | ZIGZAG GEAR (LARGE)                    |
| 12  | 10766             | *  | *  | 2         | 針振り大ギヤー止めねじ         | SCREW SM1/4X32 L=7                     |
| 13  | 1960              | *  | *  | 1         | 針振りギヤー軸メタル (前)      | ZIGZAG SHAFT BUSHING (FRONT)           |
| 14  | 8009              | *  | *  | 1         | 針振りギヤー軸メタル (前) 止めねじ | SCREW SM15/64X28 L=7.5                 |
| 15  | 1831              | *  | *  | 1         | 針振りギヤー軸             | ZIGZAG GEAR SHAFT                      |
| 16  | 1838              | *  | *  | 1         | 針振り軸カラー             | ZIGZAG ECCENTRIC SHAFT COLLAR          |
| 17  | 10766             | *  | *  | 2         | 針振り軸カラー止めねじ         | SCREW SM1/4X32 L=7                     |
| 18  | 1833              | *  | *  | 1         | 針振り軸メタル (後)         | ZIGZAG ECCENTRIC SHAFT BUSHING (BACK)  |
| 19  | 1952              | *  | *  | 1         | 針振り連結               | ZIGZAG ECCENTRIC CONNECTION            |
| 20  | 27181             | *  | *  | 1         | 針振り連結締めねじ           | SCREW M8X1.25                          |
| 21  | 1959              | *  | *  | 1         | 針振りローラー             | ZIGZAG ECCENTRIC CONNECTION ROLLER     |
| 22  | 1953              | *  | *  | 1         | 針振りローラーピン           | ZIGZAG ECCENTRIC CONNECTION ROLLER PIN |
| 23  | 4839              | *  | *  | 1         | ローラー止め輪             | RETAINING RING: E TYPE                 |
| 24  | 6323              | *  | *  | 1         | 針振りローラーピン締めねじ       | SCREW SM3/16X32 L=14.5                 |
| 25  | 1833              | *  | *  | 1         | 針振り軸メタル (前)         | ZIGZAG ECCENTRIC SHAFT BUSHING (FRONT) |
| 26  | 1957              | *  | -  | 1         | 針振り小ギヤー             | ZIGZAG GEAR (SMALL)                    |
| 26  | 1957-A            | -  | *  | 1         | 針振り小ギヤー             | ZIGZAG GEAR (SMALL)                    |
| 27  | 10766             | *  | *  | 2         | 針振り小ギヤー止めねじ         | SCREW SM1/4X32 L=7                     |
| 28  | 2067              | *  | *  | 1         | 針振りギヤー軸メタル (後) 止めねじ | SCREW SM11/64X40 L=6                   |




付属品1/ACCESSORIES 1

| No. | 部品番号<br>PARTS NO. | 6 | 6-3 | 6-4 | 個数<br>QTY | 品名            | DESCRIPTION               |
|-----|-------------------|---|-----|-----|-----------|---------------|---------------------------|
| 1   | N1225             | * | *   | *   | 6         | 針DDXH14 #25   | NEEDLE DDXH14 #25         |
| 2   | 6050              | * | *   | *   | 1         | 定規            | CLOTH EDGE GUIDE          |
| 3   | 7047              | * | *   | *   | 1         | 定規止めねじ        | SCREW SM9/64X40           |
| 4   | 1441              | * | *   | *   | 6         | ボビン           | BOBBIN                    |
| 5   | 19473             | * | *   | *   | 1         | 十字ドライバー       | SCREW DRIVER (CROSS TYPE) |
| 6   | 8121              | * | *   | *   | 1         | ドライバー (小)     | SCREW DRIVER (SMALL)      |
| 7   | 8120              | * | *   | *   | 1         | ドライバー (中)     | SCREW DRIVER (MIDDLE)     |
| 8   | 8118              | * | *   | *   | 1         | ドライバー (大)     | SCREW DRIVER (LARGE)      |
| 9   | 4202              | * | *   | *   | 1         | スパナ           | SPANNER (9 X 8)           |
| 10  | 19462             | * | *   | *   | 1         | メガネレンチ        | DOUBLE HEAD WRENCH        |
| 11  | 1872              | * | *   | *   | 1         | 六角レンチ(1.5MM)  | HEXAGONAL WRENCH (1.5MM)  |
| 12  | 19457             | * | *   | *   | 1         | 六角レンチ (2.5MM) | HEXAGONAL WRENCH (2.5MM)  |
| 13  | 19458             | * | *   | *   | 1         | 六角レンチ (3MM)   | HEXAGONAL WRENCH (3MM)    |
| 14  | 19459             | * | *   | *   | 1         | 六角レンチ(4MM)    | HEXAGONAL WRENCH (4MM)    |
| 15  | 1871              | * | *   | *   | 1         | 六角レンチ (6MM)   | HEXAGONAL WRENCH (6MM)    |
| 16  | 8132-A            | * | *   | *   | 1         | 部品袋           | ACCESSORY BAG             |
| 17  | 35254             | * | *   | *   | 1         | 糸立セット         | THREAD STAND COMPLETE     |
| 18  | 8123              | * | *   | *   | 1         | 油             | OILER                     |
| 19  | 8124              | * | *   | *   | 1         | ビニールカバー (大)   | VINYL COVER               |



付属品2/ACCESSORIES 2

| No. | 部品番号<br>PARTS NO. | 6 | 6.3 | 6.4 | 個数<br>QTY | 品名      | DESCRIPTION            |
|-----|-------------------|---|-----|-----|-----------|---------|------------------------|
| 1   | 1440              | * | *   | *   | 1         | 糸巻セット   | BOBBIN WINDER COMPLETE |
| 2   | 1552              | * | *   | *   | 1         | ひざ上げセット | KNEE LIFTER COMPLETE   |
| 3   | 1553              | * | *   | *   | 1         | 油受      | OIL PAN                |
| 4   | 6055              | * | *   | *   | 14        | 止釘      | NAIL                   |
| 5   | 11886             | * | *   | *   | 2         | ヒンジ受ゴム  | HINGE RUBBER CUSHION   |
| 6   | 11885             | * | *   | *   | 2         | ヒンジ     | HINGE CONNECTION       |
| 7   | 11887             | * | *   | *   | 4         | コーナーゴム  | CORNER RUBBER CUSHION  |
| 8   | 104879            | * | *   | *   | 1         | フック     | HOOK                   |



## 別売品/OPTION

| No. | 部品番号<br>PARTS NO. | 6 | 6-3 | 6-4 | 個数<br>QTY | 品名               | DESCRIPTION                   |
|-----|-------------------|---|-----|-----|-----------|------------------|-------------------------------|
| 1   | 35245             | * | *   | *   | 1         | フィンガーガード取付台      | FINGER GUARD BASE             |
| 2   | 8097              | * | *   | *   | 1         | フィンガーガード取付台止めねじ  | SCREW SM15/64X28 L=5          |
| 3   | 1897              | * | *   | *   | 1         | フィンガーガード         | FINGER GUARD                  |
| 4   | 8103              | * | *   | *   | 2         | フィンガーガード止めねじ     | SCREW SM11/64X40 L=3.5        |
| 5   | 1458              | * | *   | *   | 1         | 補助ベルトガード(組)      | AUXILIARY BELT GUARD COMPLETE |
| 6   | 11830             | * | *   | *   | 1         | 補助ベルトガード止めねじ     | SCREW 9/64X40                 |
| 7   | 15081             | * | *   | *   | 2         | 補助ベルトガード木ねじ      | WOOD SCREW                    |
| 8   | 16287             | * | *   | *   | 2         | 補助ベルトガード木ねじワッシャー | WASHER                        |
| 9   | 1996              | * | *   | *   | 1         | ベルトガード補助板        | BELT GUARD AUXILIARY PLATE    |
| 10  | 6339              | * | *   | *   | 3         | ベルトガード補助板止めねじ    | SCREW SM1/8X44 L=4            |



ゲージ表/TABLE OF GAUGE PARTS

| 針板<br>THROTE PLATE             |                                                                                               | 送り歯<br>FEED DOG                                                                               | 自由押え<br>HINGED PRESSER FOOT                                                                      |                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 巾狭<br>NARROW                   | <br>1878-A | <br>1881-A | <br>1867-AC   |                                                                                               |
|                                | 巾広<br>WIDE                                                                                    | <br>1878   | <br>1881      | <br>1865C  |
|                                |                                                                                               | <br>1858   | <br>1862      |                                                                                               |
| 6枚歯<br>巾狭<br>6 TEETH<br>NARROW | <br>1877 | <br>1882 | <br>1893-AC |                                                                                               |
|                                | 巾広<br>6 TEETH<br>WIDE                                                                         | <br>1876 |                                                                                                  | <br>1880 |
|                                |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                               |

| 固定押え<br>SOLID PRESSER FOOT                                                                   | 固定押え(溝付)<br>PIPING FOOT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 自由押え(ガイド付)<br>HINGED FOOT W/ GUIDE | ガイド(別売り品)<br>GUIDE PLATE (OPTION) |      |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |                                                                                                |                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>1894 | <br><table><tr><th>A (mm)</th><th>NO.</th></tr><tr><td>11.0</td><td>1885</td></tr><tr><td>8.2</td><td>1886</td></tr><tr><td>6.6</td><td>1887</td></tr><tr><td>5.2</td><td>1888</td></tr><tr><td>6.2</td><td>1889</td></tr><tr><td>9.4</td><td>1890</td></tr><tr><td>4.8</td><td>1891</td></tr><tr><td>7.2</td><td>1892</td></tr></table> | A (mm)                             | NO.                               | 11.0 | 1885 | 8.2 | 1886 | 6.6 | 1887 | 5.2 | 1888 | 6.2 | 1889 | 9.4 | 1890 | 4.8 | 1891 | 7.2 | 1892 | <br>1893-BC | 1876に取り付け可<br>SUITABLE FOR 1876<br><br>37112 |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A (mm)                             | NO.                               |      |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |                                                                                                |                                                                                                                                 |
| 11.0                                                                                         | 1885                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                   |      |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |                                                                                                |                                                                                                                                 |
| 8.2                                                                                          | 1886                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                   |      |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |                                                                                                |                                                                                                                                 |
| 6.6                                                                                          | 1887                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                   |      |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |                                                                                                |                                                                                                                                 |
| 5.2                                                                                          | 1888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                   |      |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |                                                                                                |                                                                                                                                 |
| 6.2                                                                                          | 1889                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                   |      |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |                                                                                                |                                                                                                                                 |
| 9.4                                                                                          | 1890                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                   |      |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |                                                                                                |                                                                                                                                 |
| 4.8                                                                                          | 1891                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                   |      |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |                                                                                                |                                                                                                                                 |
| 7.2                                                                                          | 1892                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                   |      |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |                                                                                                |                                                                                                                                 |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                   |      |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |                                                                                                |                                                                                                                                 |

1896