




ILLUSTRATED SPARE PARTS LIST
FOR
HIGH SPEED
TOP FEEDING SAFETY STITCH MACHINE



MODELS & DEVICES

AZF8600G-C5DA

AZF8600G-C7DA

AZF8611G-C5DA

— K1 — C —

パーツリストの見方

このパーツリストはAZF8600G-C5DA(C7DA)(角メス装備)を基本モデルにしてイラストを作成しています。

項目1~16には基本モデルを記載しています。

項目17~サブモデル、付帯装置等を記載しています。

パーツリストに記載されているカラーの寸法は内径×外径×幅を表わしています。

記号の説明(Parts No. の隣に記載されています。)

[] 前回のパーツリストに対して、今回変更された部品を表わしています。

[]内は旧Parts No. 及びネジ類の形状

◆ 前回のパーツリストに対して、今回追加された部品及びモデルを表わしています。

部品注文の際のご注意

☆ このパーツリストに記載されている部品をご注文の際は、Parts No. (例えば、2150210) でお願ひします。

☆ 0020004の場合は、0020004又は20004でご注文下さい。

☆ エアチューブ御注文の際は品番と長さをお知らせ下さい。

なお、このパーツリストの記載事項は、改良により変更される場合がありますのでご了承下さい。

How to use this Parts List

The illustrations on this Parts List are drawn on the basis of AZF8600G-C5DA(C7DA) with Angled Knife.

The items from No.1 to No.16 contain the standard model.

The following items included No.17 contain the submodel and Devices.

The dimension of Collar on this Parts List shows Inside diameter × Outside diameter × Width.

Explanation of Marks (marked at the side of Part No.)

[] means this part is changed from the previous Parts List.

Inside of [] shows the previous Part No. and the shape of screw or the like.

◆ means this part and model is added to the previous Parts List.

How to place an order for the parts

☆ When placing an order for the parts from this Parts List, please clearly state the Parts No. (e.g.2150210) which you require so that we can deliver the correct parts to you.

☆ When the Part No. is "0020004", please place an order for the part by showing "0020004" or "20004".

☆ When ordering Air Tube, please inform us of the Part No. and the length.


This Parts List is subject to change without notice.

CONTENTS

目次

MISCELLANEOUS COVERS (1)	カバー関係 (1)	1
" " (2)	" (2)	2
" " (3)	" (3)	3
MISCELLANEOUS THREAD EYELETS	糸道関係	4
MISCELLANEOUS CRANKSHAFT & BUSHINGS	主軸及びブッシュ関係	5
NEEDLE BAR DRIVING MECHANISM	針棒機構	6
KNIFE DRIVING MECHANISM	メス機構	7
PRESSER FOOT MECHANISM	押工機構	8
TOP FEED MECHANISM (1)	上送り機構 (1)	9
" " (2)	" (2)	10
" " (3)	" (3)	11
UPPER LOOPER DRIVING MECHANISM	上ルーパ機構	12
LOWER & DOUBLE CHAINING LOOPER DRIVING MECHANISM	下・2重環ルーパ機構	13
FEED DRIVING CONTROL MECHANISM	前送り調節機構	14
FEED DRIVING MECHANISM	送り機構	15
LUBRICATING MECHANISM	給油機構	16
AZF8611G EXCLUSIVE PARTS	サブモデル専用部品	17
EXTRA PARTS for AZF8611G	特注部品	18
"K1" DEVICE	"K1"装置	19
"C" DEVICE	"C"装置	20
MISCELLANEOUS SUPPORTING BOARD	受ケ板関係	21
THREAD STAND	糸立台	22
WARNING LABEL	警告ラベル	23
LIST of MAIN SPARE PARTS	主要部品リスト	24
INDEX	索引	25


1



MISCELLANEOUS COVERS(1)

カバー関係(1)

Ref. No.	Parts No.	Description	品名	Amt. Req.
1	2100006	Cloth Plate	クロスプレート	1
2	2150210	Cloth Plate(Lower)	クロスプレート(下)	1
3	2100014	Rubber Cushion	クロスプレート(下)埋メ座	1
4	001123	Washer	ワッシャ	5
5	000644	Spring Washer	スプリングワッシャ	3
6	110045	Screw(M4-0.7×12)	止ネジ	3
7	2100011	Cloth Plate Eccentric Bushing	エキセンブッシュ	1
8	160001	Screw(M4-0.7×4)	止ネジ	1
9	2100012	Collar(4×9×6mm)	カラー	1
10	003637	Screw(1/8-44×2.5)	止ネジ	1
11	2150015	Cloth Plate Spring	クロスプレートバネ	1
12	110012	Screw(M4-0.7×5)	止ネジ	4
13	100001	Lock Nut	ロックナット	1
14	110031	Stop Screw(M4-0.7×12)	ストッパネジ	1
15	0020004	Oil Cap	オイルキャップ	1
16	0020005	O-ring(P28)	Oリング	1
17	2100053	Top Cover	上カバー	1
18	110016	Screw(M4-0.7×15)	止ネジ	6
19	2150026	Top Cover Gasket	上カバーパッキン	1
20	2100864	Oil Reservoir Gasket	油受ケパッキン	1
21	2100863	Oil Reservoir	油受ケ	1
22	006816	Screw(1/4-24×8)	止ネジ	4
23	0032879	Oil Reservoir Rubber Cushion(Black-colored)	防振ゴム(黒色)	3
24	0033627	Oil Reservoir Rubber Cushion(Green-colored)	防振ゴム(緑色)	1
25				
26	2100875	Oil Reservoir Positioning Bar	油受ケ固定棒	4
27	300004	Washer	ワッシャ	4
28	120017	Screw(M5-0.8×15)	止ネジ	6
29	0020137	Drain Hole Seal	パッキン	1
30	005075	Drain Hole Screw(3/8-24×8)	油抜きネジ	1
31				
32	2100004	Wind Guide Plate	風案内板	1
33	110013	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	2
34	300043	Washer	ワッシャ	2
35	2100833	Wind Guide Plate(Small)	風案内板(小)	1
36	2049401	Serial Number Plate	機板プレート	1
37	000726	Rivet	止メ鋸	2



MISCELLANEOUS COVERS (2)

カバー関係 (2)


2

Ref. No.	Parts No.	Description	品名	Amt. Req.
1	2150016	Side Cover	側面カバー	1
2	110013	Screw (M4-0.7×8)	止ネジ	7
3	110001	Screw (M4-0.7×5.4)	止ネジ	1
4	2150018	Eye Guard Holder	アイガード板	1
5	170032	Screw (M4-0.7×5)	止ネジ	1
6	000010	Conical Spring Washer	皿バネワッシャ	2
7	2150125	Eye Guard	アイガード	1
8	110076	Screw (M3-0.5×6)	止ネジ	2
9	000444	Washer	ワッシャ	2
10	2150023	Needle Bar Oil Defender	針棒油受ケ	1
11	110012	Screw (M4-0.7×5)	止ネジ	4
12	2150024	Needle Bar Oil Seal	針棒シール	1
13	190015	Screw (M14-2×6)	止ネジ	2
14	2150025	Logo Plate	ロゴマーク板	1
15	110106	Screw (M4-0.7×8)	止ネジ	2
16	390170	"AZF-G" Logo Mark	A Z F - G ロゴマーク	1
17	390165	Brand Name Plate (68mm) (Green)	銘板 (緑)	1
18	390166	Brand Name Plate (83mm) (Green)	銘板 (緑)	1
19	2100538	Front Cover Latch Spring	前開キカバーラッチバネ	1
20	0024446	Front Cover Hook	前開キカバーフック	1
21	001203	Screw (9/64-40×4.5)	止ネジ	1
22	0020016	Front Cover Hinge Pin	前開キカバーヒンジピン	1
23	003637	Screw (1/8-44×2.5)	止ネジ	2
24	2100024	Front Cover (Right)	前開キカバー	1
25	0024095	Front Cover Hinge Spring	前開キカバーヒンジバネ	1
26	2100855	Front Cover Hinge	前開キカバーヒンジ	1
27	2100703	Chip Guard (Openable)	切屑落シ板	1
28	110003	Screw (M3.5-0.6×6)	止ネジ	2
29	2129420	Model Plate (Green)	型式板 (緑)	1
30	390670	Threading Chart	糸通シ図	1
31	2100856	Front Cover Latch	前開キカバーラッチ	1
32	110054	Screw (M3-0.5×3.5)	止ネジ	2
33	390513	Threading Chart (Left)	糸通シ図 (左)	1
34	2120062	Rear Cover Support	後カバー取付台	1
35	110045	Screw (M4-0.7×12)	止ネジ	1
36	2120055	Top Feed Dog Bar Rear Cover	上送り台後カバー	1
37	001123	Washer	ワッシャ	2
38	2120141	Top Feed Dog Bar Oil Receiver, C. Set	上送り台油受ケ (組)	1
39	2120053	Top Feed Dog Bar Oil Receiver	上送り台油受ケ	1
40	2120138	Oil Receiver Rubber (Large)	油受ケゴム (大)	1
41	2120139	Oil Receiver Rubber (Small)	油受ケゴム (小)	1
42	2120098	Oil Receiver Fixing Plate	油受ケ押工板	1
43	2150265	Spacer	スペーサ	1

(注) 型式板を御注文の際は機種名(ゲージ記号, 付帯装置含む)をお知らせ下さい。

Note: Order for Model Plate must be accompanied by model designation (including symbols of gauge and devices).

No.	Description	Ref. Parts No.
1	Side Cover	2150018
2	Screw (M4-0.7x3)	110013
3	Screw (M4-0.7x3.4)	110001
4	Eye Guard Holder	2150418
5	General Shim	110010
6	Eye Guard	2150418
7	Needle Set Holder	110010
8	Needle Set	2150418
9	Needle Set	110010
10	Needle Set	2150418
11	Needle Set	110010
12	Needle Set	2150418
13	Needle Set	110010
14	Needle Set	2150418
15	Needle Set	110010
16	Needle Set	2150418
17	Needle Set	110010
18	Needle Set	2150418
19	Needle Set	110010
20	Needle Set	2150418
21	Needle Set	110010
22	Needle Set	2150418
23	Needle Set	110010
24	Needle Set	2150418
25	Needle Set	110010
26	Needle Set	2150418
27	Needle Set	110010
28	Needle Set	2150418
29	Needle Set	110010




MISCELLANEOUS COVERS (3)

カバー関係(3)

3

Ref. No.	Parts No.	Description	品名	Amt. Req.
1	2120063	Feed Mechanism Cover	送リ上カバー	1
2	2120588	Feed Mechanism Cover Gasket	送リ上カバーパッキン	1
3	110048	Screw(M4-0.7×10)	止ネジ	5
4	2100047	Rubber Cushion	埋メ座(中)	1
5	2110027	O-ring(P52)	Oリング	1
6	2110026	Ball Bearing Holder	ベアリング押エ	1
7	110013	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	10
8	2100318	Fan Cover	ファンカバー	1
9	110012	Screw(M4-0.7×5)	止ネジ	2
10	150004	Screw(M4-0.7×6)	止ネジ	1
11				
12	2150022	Pushbutton	プッシュボタン	1
13	2100861	Oil Seal	オイルシール	1
14	0033024	Retaining Ring	ストップリング	2
15	0068517	Pushbutton Spring	プッシュボタンバネ	1
16	330008	Seal Plug	詰栓	1
17	330000	Seal Plug	詰栓	1
18	2150017	Fabric Guide Plate	布案内板	1
19	110064	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	2
20	2100918	Tail Cover Gasket	後カバーパッキン	1
21	2100037	Tail Cover	後カバー	1
22	0036518	Seal Plug	詰栓	1
23	2100960	Ball Bearing Housing	ハウジング	1
24	2100874	Ball Bearing Housing Gasket	ハウジングパッキン	1
25	130003	Screw(M4-0.7×7.3)	止ネジ	3
26	0093528	Looper Thread Pipe Stay	糸道パイプ支エ	1
27	0021735	Looper Thread Pipe	糸道パイプ	1
28	0020218	Top Feed Shaft End Cap	上送リ軸蓋	1
29	0020051	Seal Plug	詰栓	1



Y2150163

with long T/Guide.


MISCELLANEOUS THREAD EYELETS

糸道関係

4

Ref. No.	Parts No.	Description	品名	Amt. Req.
1	2100063	Thread Guide Plate	糸案内板	1
2	110013	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	3
3	0024084	Thread Tension Spring Cap	糸調子バネキャップ(上)	4
4	0024083	Tension Spring Bushing	糸調子ナット回り止め	4
5	0024157	Tension Spring(Lower Looper Thread)	下ルーパ糸調子バネ	1
6	0020118	Thread Tension Spring Retainer	糸調子バネキャップ(下)	4
7	000178	Felt	フェルト	4
8	0031111	Tension Disc	糸調子皿	8
9	000177	Felt	フェルト	4
10	190016	Tension Post(Short)	糸調子棒(短)	4
11	0032962	Tension Disc Eyelet	糸調子台糸道	3
12	0032952	Tension Spring(Upper Looper Thread)	上ルーパ糸調子バネ	1
13	0035226	Tension Spring(Double Chain Thread)	針糸調子バネ(2重環)	1
14	0024156	Tension Spring(Needle Thread)	針糸調子バネ	1
15	2150116	Tension Disc Eyelet for Needle Thread	針糸調子台糸道	1
16	0022215	Looper Thread Pipe	糸道パイプ	2
17	2100404	Double Chaining Looper Thread Eyelet(Rear)	2重環ルーパ糸道(後)	1
18	110009	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	2
19	2150030	Oil Container	SPタンク	1
20	2150031	Oil Container Plug	詰栓	1
21	310105	Felt	SPフェルト	1
22	2150032	Felt Holder	SPフェルト押エ	1
23	110012	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	1
24	2150124	Needle Thread Eyelet Holder	針糸道取付板	1
25	110001	Screw(M4-0.7×5.4)	止ネジ	2
26	2150115	Needle Thread Eyelet(Right)	針糸道(右)	1
27	006035	Screw(9/64-40×7)	止ネジ	1
28	000644	Spring Washer	スプリングワッシャ	1
29	000322	Nut	ナット	1
30	2150167	Needle Thread Eyelet Holder(Double Chain)	2重環針糸道取付台	1
31	2150162	Needle Thread Eyelet(Right)(Double Chain)	2重環針糸道(右)	1
32	110002	Screw(M3-0.5×5)	止ネジ	1
33	2150131	Needle Thread Eyelet(Left)	針糸道(左)	1
34	2150173	Needle Thread Eyelet(Left)(Double Chain)	2重環針糸道(左)	1
35	130021	Screw(M4-0.7×6)	止ネジ	1
36	2150270	Needle Thread Pull-off	針糸繰り	1
37	110041	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	1
38	000653	Knock Pin	ノックピン	1
39	2150165	Double Chaining Looper Thread Eyelet(Left)	2重環ルーパ糸道(左)	1
40	110008	Screw(M4-0.7×5)	止ネジ	2

* Ref. No. 41 to 71 See the following page.




MISCELLANEOUS THREAD EYELETS

糸道関係

Amt.
Req.

Ref. No.	Parts No.	Description	品名	Amt. Req.
41	2150151	Thread Eyelet Stopper	二又糸道ストッパ	1
42	110091	Screw(M3-0.5×3)	止ネジ	1
43	0020123	Tension Disc Eyelet	2重環糸調子台糸道	1
44	190002	Tension Post	糸調子棒	1
45	0020124	Tension Disc	2重環糸調子皿	2
46	0020125	Double Chaining Looper Tension	2重環糸調子バネ	1
47	0020126	Tension Spring Bushing	2重環糸調子ナット回り止メ	1
48	000182	Adjusting Nut	調節ナット	1
49	0020167	Double Chaining Looper Thread Eyelet	二又糸道	1
50	009853	Screw(11/64-40×6.5)	止ネジ	1
51	0020165	Thread Eyelet Bracket	二又糸道台	1
52	000010	Conical Spring Washer	皿バネワッシャ	1
53	190000	Screw(M4-0.7×7)	止ネジ	1
54	0020166	Thread Retaining Finger	糸案内	1
55	2150111	Thread Retainer Plate Support	小調子板	1
56	2150112	Thread Retainer Plate	小調子皿	1
57	2150132	Thread Retainer Spring	小調子皿バネ	1
58	170049	Screw(M2-0.4×4)	止ネジ	1
59	2150240	Looper Holder Cover	ルーパ台カバー	1
60	0093303	Looper Driving Shaft Oil Seal	ルーパ軸オイルシール	1
61	2100229	Looper Holder Cover Spacer(Rubber)	ルーパ台カバースペーサ	1
62	2150119	Looper Thread Eyelet(Left)	ルーパ糸道(左)	1
63	110035	Screw(M4-0.7×10)	止ネジ	3
64	2150123	Thread Eyelet Support	糸道取付板	1
65	2150120	Lower Looper Thread Eyelet	下ルーパ糸道	1
66	2150121	Upper Looper Thread Eyelet	上ルーパ糸道	1
67	000014	Washer	ワッシャ	2
68	110026	Screw(M3-0.5×6)	止ネジ	2
69	000494	Spacer	スペーサ	1
70	110048	Screw(M4-0.7×10)	止ネジ	1
71	2120536	Supplementary Thread Eyelet	2重環ルーパ補助糸道	1

* Ref. No. 1 to 40 See the preceding page.



MISCELLANEOUS CRANKSHAFT & BUSHINGS


主軸及びブッシュ関係

5

Ref. No.	Parts No.	Description	品名	Amt. Req.
1	2150214	Machine Pulley	ミシンプーリ	1
2	160007	Screw(M6-1×6)	止ネジ	5
3	2110181	Oil Cooling Fan	冷却ファン	1
4	160001	Screw(M4-0.7×4)	止ネジ	7
5	2110184	Corrugeted Washer	波形ワッシャ	1
6	2110183	Mechanical Oil Shield	油切り	1
7	0093090	Crankshaft Ball Bearing(Right)	ボールベアリング(右)	1
8	2120026	Bearing Adapter	ベアリング受ケ	1
9	2150096	Oil Pump Driving Worm	ウォーム	1
10	2150038	Crankshaft Bushing	中ブッシュ	1
11	2160100	Crankshaft	クランクシャフト	1
12	2100111	Crankshaft Counterweight	バランスウエイト	1
13	110036	Screw(M3-0.5×6.5)	止ネジ	2
14	160027	Screw(M3-0.5×3)	詰ネジ	5
15	2100872	Crankshaft Ball Bearing(Left)	ボールベアリング(左)	1
16	2120537	Double Chaining Looper Thread Take-up	糸調子カム	1
17	2100410	Thread Take-up Pin	糸調子カムピン	1
18	2150039	Crankshaft Bushing	小ブッシュ	1
19	2100105	Upper Knife Driving Shaft Bushing(Right)	上メス軸ブッシュ(右)	1
20	2150043	Upper Knife Feed Bar Driving Shaft Bushing	上メス軸送り軸ブッシュ	2
21	2100117	Upper Knife Driving Shaft Oil Seal	上メス軸オイルシール	1
22	2150049	Needle Bar Driving Shaft Bushing(Right)	針棒クランク軸ブッシュ(右)	1
23	2150048	Needle Bar Driving Shaft Bushing(Left)	針棒クランク軸ブッシュ(左)	1
24	003636	Cap Screw(5/16-32×3.5)	蓋ネジ	1
25	000526	Gasket	パッキン	1
26	2150040	Needle Bar Bushing(Upper)	針棒ブッシュ(上)	1
27	310109	Oil Wick	油芯	1
28	2150041	Needle Bar Bushing(Lower)	針棒ブッシュ(下)	1
29	2150046	Upper Looper Driving Shaft Bushing(Front)	上ルーパ軸ブッシュ(前)	1
30	2150047	Upper Looper Driving Shaft Bushing(Rear)	上ルーパ軸ブッシュ(後)	1
31	2100272	Looper Driving Shaft Oil Seal	ルーパ軸オイルシール	1
32	2150044	Lower Looper Driving Shaft Bushing(Front)	下ルーパ軸ブッシュ(前)	1
33	2150045	Lower Looper Driving Shaft Bushing(Rear)	下ルーパ軸ブッシュ(後)	1
34	0077301	Looper Shaft Oil Seal	ルーパ軸オイルシール	1
35	2100412	Double Chaining Looper Shaft Bushing(Front)	2重巻ルーパ軸ブッシュ(前)	1
36	2100413	Double Chaining Looper Shaft Bushing(Rear)	2重巻ルーパ軸ブッシュ(後)	1
37	2150042	Feed Bar Driving Shaft Bushing(Left)	送り軸ブッシュ(左)	1
38	2150069	Seal Plug	詰栓	1
39	2100414	Looper Rocker Shaft Bushing	ルーパ前後軸ブッシュ	2
40	2100417	Seal Plug	詰栓	1
41	2100098	Control Lever Shaft Bushing	送り調節レバー軸ブッシュ	1
42	2150050	Needle Bar & Needle Bar Bushing, C. Set	針棒・針棒ブッシュ(組)	1
43	2100642	Needle Bar	針棒	1
44	2120030	Top Feed Driving Connecting Rod Spacer	上送りロッドスペーサ	1
45	2120074	Top Feed Shaft Bushing(Right)	上送り軸ブッシュ(右)	1
46	2120075	Top Feed Shaft Bushing(Left)	上送り軸ブッシュ(左)	1
47	2120071	Vertical Motion & Rocker Shaft Bushing(Right)	上下前後軸ブッシュ(右)	2
48	2120073	Vertical Motion Shaft Bushing(Left)	上送り上下軸ブッシュ(左)	1
49	0093303	Oil Seal	オイルシール	1
50	2120072	Top Feed Rocker Shaft Bushing(Left)	上送り前後軸ブッシュ(左)	1

品名

MISCELLANEOUS CRANKSHAFT & BUSHINGS




NEEDLE BAR DRIVING MECHANISM

針棒機構

6

Ref. No.	Parts No.	Description	品名	Amt. Req.
1	2110252	Needle Bar Driving Connecting Rod	針棒ロッド	1
2	120049	Screw(M4-0.7×16)	止ネジ	2
3	2100144	Needle Bar Driving Connecting Rod Pin	針棒クランクピン	1
4	160002	Screw(M4-0.7×5)	止ネジ	1
5	2101405	Needle Bar Driving Lever	針棒クランク軸腕	1
6	120006	Screw(M6-1×12)	止ネジ	1
7	2100137	Collar(12×20×10mm)	カラー	1
8	160003	Screw(M5-0.8×5)	止ネジ	2
9	2150242	Needle Bar Crank Arm, C. Set	針棒クランク(組)	1
10	2150053	Needle Bar Driving Shaft	針棒クランク軸	1
11	2101406	Needle Bar Crank Arm	針棒クランク	1
12	300008	Washer	ワッシャ	1
13	140003	Screw(M6-1×18)	止ネジ	1
14	2100138	Needle Bar Connecting Link	針棒リンク	1
15	2100620	Needle Bar Connecting Link Pin	針棒リンクピン	2
16	310089	Oil Wick	油芯	2
17	2150059	Needle Bar Connecting Bracket	針棒抱キ	1
18	110006	Screw(M3.5-0.6×10)	止ネジ	1
19	160016	Screw(M4-0.7×4.5)	止ネジ	2
20	2100642	Needle Bar	針棒	1
21	2169112	Needle Clamp(C)	針止メ	1
22	---	Needle(System:DO×5)	針	2
23	003637	Screw(1/8-44×2.5)	止ネジ	2
24	2150057	Stitch Plate Support Stay, C. Set	針板取付台支エ(組)	1
25	2150058	Stitch Plate Support Stay	針板取付台支エ	1
26	000035	Roll Pin	ロールピン	1
27	110009	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	6
28	2100502	Stitch Plate Support(Rear)	針板取付台(後)	1
29	110001	Screw(M4-0.7×5.4)	止ネジ	1
30-1	2128604	Stitch Plate(C5)	針板	1
30-2	2128605	" (C7)	"	1
31	005345	Screw(11/64-40×8.3)	止ネジ	2
32	2100145	Stitch Plate Support(Front)	針板取付台(前)	1
33	110011	Screw(M5-0.8×10)	止ネジ	2
34	0032604	Rubber Cushion	埋メ座	1
35	2109211	Needle Guard(Front)(Double Chain Stitch)	インタ針受ケ(前)	1
36	110002	Screw(M3-0.5×5)	止ネジ	1
37	2150035	HR Unit, Complete Set	HR装置(組)	1
38	3100370	Tube Joint	パイプ継手	1
39	2100152	Oil Tube(70mm)	給油パイプ(70mm)	1
40	310005	Oil Wick	油芯	1

* Ref. No. 41 to 53See the following page.



NEEDLE BAR DRIVING MECHANISM


針棒機構

Ref. No.	Parts No.	Description	品名	Amt. Req.
41	2100533	HR Felt Holder	HRフェルト受ケ	1
42	310001	HR Felt	HRフェルト	1
43	2100535	HR Felt Holder Bracket, C. Set	HR取付台(組)	1
44	2100536	HR Felt Holder Bracket	HR取付台	1
45	000393	Roll Pin	ロールピン	1
46	110013	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	1
47	320008	Fitting Stud(Short)	管継手ボルト(短)	1
48	000567	Seal	パッキン	1
49	2150150	HR Unit Bracket	HR装置台	1
50	2109212	Needle Guard(Rear)(Double Chain Stitch)	インタ針受ケ(後)	1
51	007627	Screw(M4-0.7×6)	止ネジ	2
52	2129200	Needle Guard(Front)(Overlock Stitch)	オーバ針受ケ(前)	1
53	110027	Screw(M2.5-0.45×3.5)	止ネジ	2

* Ref. No. 1 to 40 See the preceding page.



Part No.	Description	Part No.	Description
41	HR Felt Holder	2100533	HR Felt Holder
42	HR Felt	2100001	HR Felt
43	HR Felt Holder Bracket, C. Set	2100532	HR Felt Holder Bracket
44	HR Felt Holder Bracket	2100526	HR Felt Holder Bracket
45	HR Felt	007893	HR Felt
46	HR Felt	110113	HR Felt
47	HR Felt	110108	HR Felt
48	HR Felt	215010	HR Felt
49	HR Felt	210921	HR Felt
50	HR Felt	007827	HR Felt
51	HR Felt	212790	HR Felt
52	HR Felt	110027	HR Felt




KNIFE DRIVING MECHANISM

メス機構

7

Ref. No.	Parts No.	Description	品名	Amt. Req.
1	2100160	Upper Knife Driving Connecting Rod	上メスロッド	1
2	120049	Screw(M4-0.7×16)	止ネジ	2
3	2100173	Driving Lever Pin	上メス軸腕ピン	1
4	160002	Screw(M4-0.7×5)	止ネジ	1
5	2101423	Upper Knife Driving Lever	上メス軸腕	1
6	120006	Screw(M6-1×12)	止ネジ	1
7	2100161	Collar(10×19×9mm)	カラー	1
8	160003	Screw(M5-0.8×5)	止ネジ	2
9	2150250	Upper Knife Driving Shaft	上メス軸	1
10	2100165	Upper Knife Holder Positioner	上メスホルダピン	1
11	2121108	Upper Knife Holder(Angled Type)	上メスホルダ(角)	1
12	2121107	Upper Knife(Angled Type)	上メス(角)	1
13	2121114	Upper Knife Clamp	上メス押エ	1
14	2121110	Upper Knife Chip Guard	切屑押シ	1
15	000665	Washer	ワッシャ	1
16	140013	Screw(M4-0.7×24)	止ネジ	1
17	2121109	Upper Knife Holder	上メス抱キ	1
18	110038	Screw(M2.5-0.45×4.5)	止ネジ	1
19	110063	Stop Screw(M3-0.5×18)	ストップネジ	1
20	000488	Nut	ナット	1
21	0093864	Seal Plug	詰栓	1
22	2150020	Lower Knife Holder Spring Stop	下メスバネ受ケ	1
23	110012	Screw(M4-0.7×5)	止ネジ	3
24	2100174	Cloth Plate Rubber Cushion	緩衝ゴム	1
25	2150019	Front Cover	前カバー	1
26	110001	Screw(M4-0.7×5.4)	止ネジ	2
27	2100009	Cloth Plate Spring Pin	バネ受ケピン	1
28	2150021	Lower Knife Holder Locking Plate	下メス台回り止メ	1
29	0032919	Lower Knife Holder Spring	下メスバネ	1
30	2121112	Lower Knife Holder	下メス台	1
31	110046	Screw(M5-0.8×12)	止ネジ	1
32	2121111	Lower Knife	下メス	1
33	2121113	Lower Knife Clamp	下メス押エ	1
34	140010	Screw(M4-0.7×6)	止ネジ	1




PRESSER FOOT MECHANISM

押工機構

8

Ref. No.	Parts No.	Description	品名	Amt. Req.
1	190080	Adjusting Screw(M10-0.75×30)	調節ネジ	1
2	100073	Lock Nut	ロックナット	1
3	0032726	Presser Spring	押エバネ	1
4	2150145	Presser Bar	押エ棒	1
5	2100580	Presser Arm Positioning Guide Pin	押エ腕案内ピン	1
6	340044	Pin	ピン	1
7	2150146	Presser Arm Stop	押エ腕ストッパ	1
8	110060	Screw(M4-0.7×4.8)	止ネジ	1
9	2160023	Presser Foot Release Lever	手揚げ	1
10	2150148	Presser Foot Release Lever Spring	手揚げバネ	1
11	170045	Screw(M4-0.7×5)	止ネジ	1
12	180005	Screw(M4-0.7×6)	バネ掛ケネジ	1
13	2100193	Presser Foot Lifter Lever	押エ揚げレバー	1
14	000487	Wave Washer	波形ワッシャ	1
15	170047	Screw(M8-1.25×10)	止ネジ	1
16	2150138	Presser Foot Lifter Lever Stop	押エ揚げレバーストッパ	1
17	120010	Screw(M6-1×10)	止ネジ	1
18	2100197	Presser Foot Lifter Lever Link	押エ揚げレバーリンク	1
19	2100518	Presser Foot Shaft Collar	押エ軸カラー	1
20	120017	Screw(M5-0.8×15)	止ネジ	1
21	2160033	Intermediate Lever	押エ軸レバー	1
22	110065	Stop Screw(M4-0.7×12)	ストップネジ	1
23	100001	Lock Nut	ロックナット	1
24	2150139	Presser Foot Lifter Lever Spring	押エ揚げレバーバネ	1
25	2160032	Presser Foot Shaft Bushing	押エ軸ブッシュ	1
26	160007	Screw(M6-1×6)	止ネジ	1
27	3100104	O-ring(P16)	Oリング	1
28	2120045	Top Feed Dog Lifting Lever	リフトレバー	1
29	120017	Screw(M5-0.8×15)	止ネジ	1
30	2160029	Presser Arm, Complete Set	押エ腕(組)	1
31	2160031	Presser Foot Shaft	押エ軸	1
32	2160030	Presser Arm	押エ腕	1
33	2100199	Presser Arm Hinge Pin	押エ腕ヒンジピン	1
34	160001	Screw(M4-0.7×4)	止ネジ	1
35-1	2127550	Presser Foot, C. Set(C5)	押エ(組)	1
35-2	2127551	" " (C7)	" "	1
36	2127580	Presser Foot(Upper)	押エ(上)	1
37	110004	Screw(M3.5-0.6×8)	止ネジ	1
38	2127575	Presser Foot Connector	押エ連結桿	1
39	006094	Screw(1/8-44×3)	止ネジ	3
40	2127570	Presser Foot(Rear)	押エ(後)	1
41-1	2127560	Presser Foot(Front)(C5)	押エ(前)	1
41-2	2127561	" " (C7)	" "	
42	2127578	Presser Foot Connector(Right)	押エ連結桿(右)	1
43	004404	Screw(3/32-56×5.1)	止ネジ	3
44	2127507	Presser Foot Spring	押エバネ	1
45	000531	Washer	ワッシャ	1




TOP FEED MECHANISM(1)

上送り機構(1)

9

Ref. No.	Parts No.	Description	品名	Amt. Req.
1	2120027	Top Feed Driving Connecting Rod	上送りロッド	1
2	120001	Screw(M4-0.7×14)	止ネジ	2
3	2120028	Connecting Rod Pin	上送りロッドピン	1
4	330009	Seal Plug	詰栓	2
5	160007	Screw(M6-1×6)	止ネジ	1
6	2120029	Top Feed Shaft Lever	上送り軸腕	1
7	120006	Screw(M6-1×12)	止ネジ	1
8	0032646	Collar	カラー	2
9	009604	Screw(11/64-40×5.5)	止ネジ	4
10	2120031	Top Feed Shaft	上送り軸	1
11	000750	Seal Plug	詰栓	1
12	330008	Seal Plug	詰栓	1
13	2120002	Top Feed Rocker, Complete Set	上送り腕(組)	1
14	2120003	Top Feed Rocker	上送り腕	1
15	120013	Screw(M6-1×15)	止ネジ	2
16	2120004	Top Feed Regulating Slider	スライダ	1
17	2120005	Slider Pin Adjusting Lever, C. Set	スライダ調節レバー(組)	1
18	2120082	Top Feed Regulating Slider Pin	スライダピン	1
19	160001	Screw(M4-0.7×4)	止ネジ	3
20	2120007	Top Feed Shaft Lever Link	上送り軸腕リンク	1
21	0026081	Link Pin	リンクピン	1
22	0026413	Spacer	スペーサ	1
23	0026099	Top Feed Guide Block	上送り前後駒	1
24	2120083	Spacer	スペーサ	1
25	0033024	Retaining Ring	ストップリング	1
26	2120006	Slider Pin Adjusting Lever	スライダ調節レバー	1
27	120011	Screw(M6-1×18)	止ネジ	1
28	2120008	Top Feed Rocker Shaft Lever	上送り前後軸腕	1
29	0033104	Collar	カラー	1
30	005550	Screw(11/64-40×13.5)	止ネジ	1
31	2120032	Slider Pin Adjusting Lever Shaft	スライダ調節レバー軸	1
32	2120009	Top Feed Rocker Shaft	上送り前後軸	1
33	310046	Oil Wick(2.3×2.3×14mm)	油芯	1




TOP FEED MECHANISM(2)

上送り機構(2)

10

Ref. No.	Parts No.	Description	品名	Amt. Req.
1	0093323	Collar(Right)	カラー(右)	1
2	0033104	Collar(Left)	カラー(左)	1
3	005550	Screw(11/64-40×13.5)	止ネジ	2
4	2120020	Vertical Motion Adjusting Lever, C. Set	上送り上下調節レバー(組)	1
5	2120021	Vertical Motion Adjusting Lever	上送り上下調節レバー	1
6	120013	Screw(M6-1×15)	止ネジ	2
7	004106	Screw(9/64-40×6.5)	止ネジ	1
8	000533	Washer	ワッシャ	1
9	0026075	Adjusting Lever Pin	上下調節レバーピン	1
10	2120022	Vertical Motion Lever Link	上下レバーリンク	1
11	0026081	Vertical Motion Lever Pin	上下レバーピン	1
12	003637	Screw(1/8-44×2.5)	止ネジ	5
13	2120023	Vertical Motion Lever	上送り上下レバー	1
14	2120019	Top Feed Vertical Motion Shaft	上送り上下軸	1
15	310047	Oil Wick(2.3×2.3×11.5mm)	油芯	2
16	0023234	Positioning Pin	位置決めピン	1
17	2120131	Top Feed Dog Bar, C. Set(2)	上送り台(組2)	1
18	2120018	Vertical Motion Link	上送り上下リンク	1
19	310069	Oil Wick(No.2-210mm)	油芯	1
20	000755	Pin	油芯止メピン	1
21	310068	Oil Wick(No.2-120mm)	油芯	1
22	0024302	Oil Wick Stay	油芯支エ	1
23	2120067	Oil Wick Holder	油芯押エ	1
24	110002	Screw(M3-0.5×5)	止ネジ	1
25	2120130	Top Feed Dog Bar, C. Set(1)	上送り台(組1)	1
26	2120093	Top Feed Dog Bar Guide Lever	上送り台ガイド腕	1
27				
28				
29	2120095	Top Feed Dog Bar Guide Pin	上送り台ガイドピン	1
30	2120112	Top Feed Dog Bar Guide	上送り台ガイド	1
31	310054	Oil Wick(2.3×2.3×6mm)	油芯	1
32	2120017	Press Bar Receiver	バネ受け	1
33	2120132	Shield Support	シールサポート	1
34	110050	Screw(M3.5-0.6×4.5)	止ネジ	2
35	2120014	Top Feed Dog Bar	上送り台	1
36	2120572	Top Feed Dog Bar Shield	上送り台シール	2
37	310046	Oil Wick(2.3×2.3×14mm)	油芯	1
38	0026418	Top Feed Dog Bar Connecting Pin	上送り台ピン	1
39	2120015	Top Feed Rocker Link	上送り前後リンク	1
40	2120570	Top Feed Dog Bar Cover(Front), C. Set	上送り台カバー(前)(組)	1

* Ref. No. 41 to 62 See the following page.




TOP FEED MECHANISM (2)

上送り機構(2)

10

Ref. No.	Parts No.	Description	品名	Amt. Req.
41	2120136	Top Feed Dog Bar Cover(Front)	上送り台カバー(前)	1
42	2120571	Top Feed Dog Bar Cover Rubber	上送り台カバーゴム	1
43	110012	Screw(M4-0.7×5)	止ネジ	1
44	2160015	Top Feed Dog Bar Support(Right)	上送り台サポート(右)	1
45	110035	Screw(M4-0.7×10)	止ネジ	1
46	2160016	Top Feed Dog Bar Support(Left)	上送り台サポート(左)	1
47	110004	Screw(M3.5-0.6×8)	止ネジ	2
48	000687	Knock Pin	ノックピン	1
49	2129070	Top Feed Dog	上送り	1
50	2120037	Top Feed Dog Press Bar	上送り台押エ棒	1
51	2120038	Top Feed Dog Press Spring	上送り押エバネ	1
52	100074	Lock Nut	ロックナット	1
53	190081	Adjusting Screw(M10-0.75×44)	調節ネジ	1
54	2160028	Top Feed Dog Bar Block	上送り台ブロック	1
55	100001	Nut	ナット	1
56	140032	Screw(M4-0.7×22)	止ネジ	1
57	2160024	Top Feed Dog Lift Link	上送り揚ゲリンク	1
58	170041	Screw(M5-0.8×3.5)	止ネジ	1
59	170048	Screw(M5-0.8×5)	止ネジ	1
60	2160026	Top Feed Dog Lift Lever	上送り揚ゲ軸腕	1
61	2160027	Top Feed Dog Lift Shaft	上送り揚ゲ軸	1
62	009747	Screw(M4-0.7×10)	止ネジ	1

* Ref. No. 1 to 40 See the preceding page.





TOP FEED MECHANISM(3)

上送り機構(3)

11

Ref. No.	Parts No.	Description	品名	Amt. Req.
1	2120035	Spring Hanger	バネ掛ケ	1
2	000665	Washer	ワッシャ	2
3	110013	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	2
4	2120036	Top Feed Dog Lever Spring	上送りレバーバネ	1
5	2120033	Top Feed Dog Lever	上送りレバー	1
6	110009	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	3
7	2120034	Top Feed Dog Graduation	上送り目盛板	1
8	000538	Washer	ワッシャ	2
9	110035	Screw(M4-0.7×10)	止ネジ	2
10	190039	Screw(M4-0.7, M6-1×19)	止ネジ	1
11	100029	Adjusting Nut	調節ナット	1
12	000663	Washer	ワッシャ	1
13	100001	Lock Nut	ロックナット	1
14	005049	Screw(M5-0.8×8)	止ネジ	1
15	000554	Washer	ワッシャ	1
16	0020350	Top Feed Dog Lever Stopper	レバーストッパ	1
17	0026434	Lever Adjusting Box, C. Set	レバー調節台(組)	1
18	0026427	Lever Adjusting Box	レバー調節台	1
19	0026430	Lever Adjusting Block	レバー調節駒	1
20	0026428	Lever Adjusting Screw	レバー調節ネジ	1
21	0026438	Collar	カラー	1
22	003637	Screw(1/8-44×2.5)	止ネジ	3
23	0068206	O-ring(P4)	Oリング	1
24	0026429	Adjusting Screw Supporting Plate	調節ネジ支エ板	1
25	004351	Screw(9/64-40×7)	止ネジ	2
26	000280	Rubber Cushion	ラバークッション	2
27	2020048	Adjusting Knob Spring	調節ツマミバネ	1
28	0026431	Adjusting Knob	調節ツマミ	1
29	110064	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	2






UPPER LOOPER DRIVING MECHANISM

上ルーパ機構

12

Ref.	Parts	Description	品名	Amt. Req.
No.	No.			
1	2100215	Looper Driving Lever Connecting Rod	ルーパロッド	1
2	120049	Screw(M4-0.7×16)	止ネジ	4
3	2100088	Connecting Rod Swing-proof	振レ止メ	2
4	2101416	Upper Looper Driving Lever	上ルーパ軸腕	1
5	120006	Screw(M6-1×12)	止ネジ	1
6	2150070	Looper Driving Shaft	上ルーパ軸	1
7	2101418	Driving Shaft Thrust Ring	スラストリング	1
8	2150075	Driving Shaft Thrust Ring	スラストリング	1
9	2100161	Collar(10×19×9mm)	カラー	1
10	160001	Screw(M4-0.7×4)	止ネジ	2
11	2150130	Upper Looper Thread Pull-off	上ルーパ糸繰リ	1
12	110009	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	2
13	2150087	Upper Looper Bar Crank Arm, C. Set	上ルーパクランク(組)	1
14	2101412	Upper Looper Bar Guide Bushing	ルーパ案内メタル	1
15	2100227	Upper Looper Bar Guide Cover	ルーパ案内蓋	1
16	130001	Screw(M2.5-0.45×6)	止ネジ	1
17	110071	Screw(M2.5-0.45×6)	止ネジ	1
18	2150092	Upper Looper Bar Guide, Complete Set	ルーパ案内(組)	1
19	2101414	Upper Looper Bar Crank Arm	上ルーパクランク	1
20	300008	Washer	ワッシャ	1
21	140004	Screw(M6-1×16)	止ネジ	1
22	2100903	Upper Looper Bar Crank Arm Pin	上ルーパクランクピン	1
23	160002	Screw(M4-0.7×5)	止ネジ	1
24	310089	Oil Wick	油芯	1
25	2150080	Upper Looper Bar	ルーパ棒	1
26	000629	Seal Plug	詰栓	1
27	2100892	Upper Looper Bar Guide	ルーパ案内	1
28	310065	Oiling Felt	フェルト	2
29	2109343	Upper Looper(for Needle Size #18~21)	上ルーパ(針番手#18~21用)	1
30	210009	Screw(1/8-44×3.2)	止ネジ	1
31	000779	Standard Pin	基準ピン	1
32	120013	Screw(M6-1×15)	止ネジ	2
33	2100854	Upper Looper Supplementary Thread Eyelet	上ルーパ補助糸道	1
34	2150117	Lower Looper Thread Pull-off	下ルーパ糸繰リ	1
35	000014	Washer	ワッシャ	1
36	110002	Screw(M3-0.5×5)	止ネジ	1
37	2150079	Upper Looper Bar, C. Set	ルーパ棒(組)	1




copy 2100900

Ref. Parts	Part Name	Quantity
1	Upper looper bar guide	1
2	Screw (M4-0.7x8)	2
3	Washer (10x19x3mm)	1
4	Upper looper bar crank	1
5	Washer (10x19x3mm)	1
6	Washer (10x19x3mm)	1
7	Upper looper bar crank pin	1
8	Screw (M3-0.5x5)	2
9	Upper looper bar	1
10	Upper looper bar guide	1
11	Washer (10x19x3mm)	1
12	Screw (M3-0.5x5)	2
13	Upper looper bar guide	1
14	Screw (M3-0.5x5)	1
15	Upper looper bar guide	1
16	Upper looper bar guide	1
17	Screw (M3-0.5x5)	1
18	Washer (10x19x3mm)	1
19	Upper looper bar guide	1
20	Washer (10x19x3mm)	1
21	Washer (10x19x3mm)	1
22	Screw (M3-0.5x5)	1
23	Upper looper bar guide	1
24	Washer (10x19x3mm)	1
25	Washer (10x19x3mm)	1
26	Screw (M3-0.5x5)	1
27	Upper looper bar guide	1
28	Washer (10x19x3mm)	1
29	Washer (10x19x3mm)	1
30	Washer (10x19x3mm)	1
31	Upper looper bar guide	1
32	Upper looper bar	1
33	Upper looper bar guide	1
34	Upper looper bar guide	1
35	Washer (10x19x3mm)	1
36	Washer (10x19x3mm)	1
37	Screw (M3-0.5x5)	1

LOWER & DOUBLE CHAINING LOOPER DRIVING MECHANISM

下ルーパ及び二重環ルーパ機構 13

Ref.	Parts	Description	品名	Amt. Req.
No.	No.			
1	2100215	Looper Driving Lever Connecting Rod	ルーパロッド	1
2	120049	Screw(M4-0.7×16)	止ネジ	4
3	2100088	Connecting Rod Swing-proof	振レ止メ	1
4	2150253	Lower Looper Driving Lever	下ルーパ軸腕	1
5	160024	Screw(M6-1×8)	止ネジ	2
6	2100905	Driving Shaft Thrust Ring	スラストプレート	1
7	2100161	Collar(10×19×9mm)	カラー	1
8	160003	Screw(M5-0.8×5)	止ネジ	3
9	2150170	Looper Driving Shaft	ルーパ軸	1
10	2101417	Lower Looper Holder Arm	下ルーパ台	1
11	300008	Washer	ワッシャ	1
12	140002	Screw(M6-1×14)	止ネジ	2
13	2150118	Thread Pull-off	下ルーパ台糸繰り	1
14	110009	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	1
15	2109334	Lower Looper	下ルーパ	1
16	2109214	Needle Guard(Rear)	針受ケ(後)	1
17	110036	Screw(M3-0.5×6.5)	止ネジ	1
18	180014	Screwed Pin(M3-0.5×4.5)	ピンネジ	1
19	2150169	Double Chaining Looper Driving Connection	2重環ルーパリンク	1
20	2100249	Bushing	ブッシュ	1
21	300000	Washer	ワッシャ	1
22	140001	Screw(M5-0.5×12)	止ネジ	2
23	2150168	Double Chaining Looper Driving Lever	2重環ルーパ軸腕	1
24	120006	Screw(M6-1×10)	止ネジ	1
25	2100433	Looper Driving Connecting Pin(Left)	ルーパリンクピン(左)	1
26	160001	Screw(M4-0.7×4)	止ネジ	1
27	2100436	Looper Slide Block Holder(Front)	ルーパ前後駒抱キ(前)	1
28	2100438	Looper Slide Block Holder(Rear)	ルーパ前後駒抱キ(後)	1
29	120018	Screw(M4-0.7×10)	止ネジ	2
30	2100437	Looper Slide Block	ルーパ前後駒	1
31	000740	Seal Plug	詰栓	1
32	2101434	Double Chaining Looper Driving Shaft	2重環ルーパ軸	1
33	2101420	Double Chaining Looper Holder Arm	2重環ルーパ台	1
34	2109335	Double Chaining Looper	2重環ルーパ	1
35	000035	Positioning Pin	位置決メピン	1
36	300032	Washer	ワッシャ	1
37	007610	Screw(M4-0.7×10)	止ネジ	1
38	190000	Adjusting Screw	調整ネジ	1
39	190001	Adjusting Screw	調整ネジ	1
40	2100271	Differential Feed Graduation	差送り目盛	1
41	110016	Screw(M4-0.7×10)	止ネジ	1
42	0020350	Differential Lower Flap	差送り下フラップ	1
43	110017	Screw(M4-0.7×10)	止ネジ	1
44	2100257	Adjusting Screw	調整ネジ	1
45	2100264	Adjusting Block	調整ブロック	1
46	1100259	Adjusting Block Spring	調整ブロックスプリング	1
47	0034292	Retaining Ring	留め輪	1




Ref. Parts	Description
1	Lower Looper Holder
2	Washer
3	Screw (M4-0.7x12)
4	Needle Guard (Rear)
5	Screw (M5-0.8x5)
6	Washer
7	Needle Guard (Front)
8	Needle Guard (Rear)
9	Needle Guard (Rear)
10	Needle Guard (Rear)
11	Needle Guard (Rear)
12	Needle Guard (Rear)
13	Needle Guard (Rear)
14	Needle Guard (Rear)
15	Needle Guard (Rear)
16	Needle Guard (Rear)
17	Needle Guard (Rear)
18	Needle Guard (Rear)
19	Needle Guard (Rear)
20	Needle Guard (Rear)
21	Needle Guard (Rear)
22	Needle Guard (Rear)
23	Needle Guard (Rear)
24	Needle Guard (Rear)
25	Needle Guard (Rear)
26	Needle Guard (Rear)
27	Needle Guard (Rear)
28	Needle Guard (Rear)
29	Needle Guard (Rear)
30	Needle Guard (Rear)
31	Needle Guard (Rear)
32	Needle Guard (Rear)
33	Needle Guard (Rear)
34	Needle Guard (Rear)
35	Needle Guard (Rear)
36	Needle Guard (Rear)
37	Needle Guard (Rear)
38	Needle Guard (Rear)
39	Needle Guard (Rear)
40	Needle Guard (Rear)
41	Needle Guard (Rear)
42	Needle Guard (Rear)
43	Needle Guard (Rear)
44	Needle Guard (Rear)
45	Needle Guard (Rear)
46	Needle Guard (Rear)
47	Needle Guard (Rear)
48	Needle Guard (Rear)
49	Needle Guard (Rear)

FEED DRIVING CONTROL MECHANISM

前送り調節機構

14

Ref. No.	Parts No.	Description	品名	Amt. Req.
1	2150064	Main Feed Bar Lever	後送りレバー	1
2	120006	Screw (M6-1×12)	止ネジ	4
3	2100251	Main Feed Bar Lever Pin	後送りレバーピン	1
4	300000	Washer	ワッシャ	3
5	100002	Nut	ナット	1
6	000669	Washer	ワッシャ	2
7	2150075	Thrust Plate	スラストプレート	1
8	0095027	Retaining Ring	ストップリング	1
9	2100248	Main Feed Bar Connection	後送りリンク	1
10	2100249	Connection Bushing	後送りリンクブッシュ	1
11	140001	Screw (M5-0.5×12)	止ネジ	1
12	2100266	Feed Bar, Complete Set	前後送り台(組)	1
13	2100242	Main Feed Bar	後送り台	1
14	2100241	Differential Feed Bar	前送り台	1
15	2100243	Differential Feed Bar Connection	前送りリンク	1
16	2100244	Connection Bushing	前送りリンクブッシュ	1
17	140000	Screw (M5-0.5×15.5)	止ネジ	1
18	2150065	Feed Bar Driving Shaft	送り軸	1
19	2150066	Feed Bar Driving Shaft Lever	送り軸腕	1
20	2100288	Connecting Rod Pin	送りロッドピン	1
21	160007	Screw (M6-1×6)	止ネジ	1
22	2100671	Differential Rocker, Complete Set	前送り腕(組)	1
23	2100672	Differential Rocker	前送り腕	1
24	2100673	Differential Regulating Slider	スライダ	1
25	2100674	Differential Regulating Slider Cap	スライダ蓋	1
26	110033	Screw (M3-0.5×6)	止ネジ	2
27	2100269	Differential Lever (Right), C. Set	差動レバー(右)(組)	1
28	2100252	Slider Link	スライダリンク	1
29	0068202	Retaining Ring	ストップリング	1
30	2100253	Slider Link Pin	スライダリンクピン	1
31	2100262	Differential Lever (Right)	差動レバー(右)	1
32	2100267	Collar (10×17×8mm)	カラー	1
33	160001	Screw (M4-0.7×4)	止ネジ	2
34	000690	Spring Pin	スプリングピン	1
35	2100256	Differential Lever Spring	差動レバーバネ	1
36	0020538	O-ring (P7)	リング	1
37	2100263	Differential Lever (Left)	差動レバー(左)	1
38	000528	Washer	ワッシャ	1
39	000561	Conical Spring Washer	皿バネワッシャ	1
40	100000	Adjusting Nut	調節ナット	1
41	190001	Adjusting Screw (M6-1×11.5, M4.5-0.5×4)	調節ネジ	1
42	2100271	Differential Feed Graduation	送り目盛板	1
43	110016	Screw (M4-0.7×15)	止ネジ	2
44	0020350	Differential Lever Stop	差動レバーストッパ	2
45	110017	Screw (M5-0.8×8)	止ネジ	2
46	2100257	Adjusting Screw	アジャスタ	1
47	2100264	Adjusting Block	アジャスタ駒	1
48	2100259	Adjusting Block Spring	アジャスタバネ	1
49	0034293	Retaining Ring	ストップリング	1




FEED DRIVING MECHANISM

送り機構

15

Ref. No.	Parts No.	Description	品名	Amt. Req.
1	2100865	Feed Bar Guide Support	送り台ガイドサポート	1
2	110064	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	4
3	110004	Screw(M3.5-0.6×8)	止ネジ	6
4	2100866	Feed Bar Shield(Front)	送り台シール(前)	1
5	2100867	Feed Bar Shield(Rear)	送り台シール(後)	1
6	2100869	Feed Bar Shield Guide	送り台シールガイド	1
7	2100870	Feed Bar Guide	送り台ガイド	2
8	2100868	Feed Bar Shield(Upper)	送り台シール(上)	1
9	2150063	Feed Bar Guide Bushing	送り台ガイドブッシュ	1
10	160007	Screw(M6-1×6)	止ネジ	1
11	2100602	Feed Bar Block(Rear) Shaft	角駒(後)軸	1
12	160001	Screw(M4-0.7×4)	止ネジ	3
13	2100283	Feed Bar Block(Rear)	角駒(後)	1
14	2100281	Feed Bar Block(Rear) Lid	角駒(後)蓋	1
15	130002	Screw(M3-0.5×6)	止ネジ	1
16	2100434	Looper Rocker Shaft Lever	二重環ルーパ前後軸腕	1
17	2100251	Looper Slide Block Pin	ルーパ前後駒ピン	1
18	300000	Washer	ワッシャ	1
19	100072	Nut	ナット	1
20	2100442	Looper Rocker Shaft	二重環ルーパ前後軸	1
21	003655	Screw(M4-0.7×10)	止ネジ	2
22	2100443	Collar(9×17×8mm)	ルーパ前後軸カラー	1
23	300001	Washer	ワッシャ	1
24	0013208	Retaining Ring	ストップリング	1
25	2100435	Looper Rocker Connecting Rod Pin	ルーパ前後ロッドピン	1
26	2100444	Retaining Ring	ストップリング	1
27	2100280	Feed Bar Block(Front)	角駒(前)	1
28	2100451	Retaining Ring	ストップリング	1
29	2100452	Looper Rocker Connecting Rod	ルーパ前後ロッド	1
30	0068146	Roller Bearing	ニードルベアリング	1
31	2100450	Looper Rocker Eccentric	ルーパ前後エキセン	1
32	0020401	Feed Dog Eccentric Pin	送リエキセンピン	1
33	2100277	Feed Dog Eccentric	送リエキセン	1
34	2100278	Roller Bearing	ニードルベアリング	1
35	2100275	Feed Dog Driving Connecting Rod	送りロッド	1
36	2100276	Feed Dog Regulating Eccentric	送り調節エキセン	1
37	180002	Screw(M3-0.5×4)	止ネジ	2
38	2100289	Feed Dog Regulating Plate Spring	送り調節プレートバネ	1
39	110070	Screw(M3-0.5×6.3)	止ネジ	1
40	0023473	Feed Dog Regulating Plate	送り調節プレート	1
41	2100279	Feed Dog Regulating Gear	送り調節ギア	1
42	180003	Screw(M5-0.8×8)	止ネジ	1
43	160003	Screw(M5-0.8×5)	止ネジ	3
44-1	2109089	Differential Feed Dog (C5)	前送り	1
44-2	2109090	" " (C7)	"	1
45	2109081	Main Feed Dog	後送り	1
46	2109082	Auxiliary Feed Dog	小送り	1
47	110026	Screw(M3-0.5×6)	止ネジ	1
48	2150067	Connecting Rod Cover	送りロッドカバー	1
49	130003	Screw(M4-0.7×7.3)	止ネジ	2






LUBRICATING MECHANISM

給油機構


16

Ref. No.	Parts No.	Description	品名	Amt. Req.
1	2100935	Oil Pump, Complete Set	ポンプ(組)	1
2	2100363	Worm Wheel	ウオームホイール	1
3	160001	Screw(M4-0.7×4)	止ネジ	4
4	110016	Screw(M4-0.7×15)	止ネジ	2
5	001820	Screw(1/4-40×5)	止ネジ	1
6	000567	Seal	パッキン	2
7	2150201	Oil Tube, Complete Set	給油パイプ(組)	1
8	3100370	Oil Tube Fitting One Way End	片口管継手	6
9	0031831	Oil Tube Clamp	緊束環	9
10	2150206	Oil Tube(4.6×6.4×220mm)	給油パイプ	1
11	320008	Oil Tube Fitting Stud(M6-1)	管継手ボルト	2
12	2100958	Suction Tube, C. Set	吸入パイプ(組)	1
13	3100371	Oil Tube Fitting Two Way	両口管継手	1
14	2100369	Oil Tube(4.6×6.4×36.5mm)	給油パイプ	1
15	2100957	Oil Filter	濾過網	1
16	2100926	Suction Pipe(Upper), C. Set	吸入パイプ(上)(組)	1
17	2100927	Suction Tube(4×6×18mm)	吸入パイプ	1
18	2100928	Suction Tube(2.5×4×60mm)	吸入パイプ	1
19	2100929	Suction Pipe(Upper)	吸入パイプ(上)	1
20	310073	Felt	フェルト	1
21	2150202	Oil Tube, Complete Set	給油パイプ(組)	1
22	2150207	Oil Tube(4.6×6.4×320mm)	給油パイプ	1
23	320009	Oil Tube Fitting Stud(Long)(M6-1)	管継手ボルト(長)	2
24	2150095	Oil Pressure Regulating Valve, C. Set	調圧弁(組)	1
25	2150094	Oil Pressure Regulating Valve	調圧弁	1
26	0080503	Oil Pressure Regulating Ball	調圧ボール弁	1
27	0030748	Guide Pin	ガイドピン	1
28	2150097	Spring	バネ	1
29	006861	Adjusting Screw(1/4-40×5)	調節ネジ	1
30	000419	Nut	ナット	1
31	3100060	Oil Filter Cap	オイルフィルタキャップ	1
32	110045	Screw(M4-0.7×12)	止ネジ	3
33	3100061	O-ring(P42)	Oリング	1
34	3100345	Oil Filter	オイルフィルタ	1
35	3100329	Filter Housing	オイルフィルタ継手	1
36	2160035	Oil Tube, C. Set	給油パイプ(組)	1
37	2160040	Oil Tube(4.6×6.4×150mm)	給油パイプ	1
38	320010	Oil Tube Fitting Stud(1/4-40)	管継手ボルト	2
39	2100896	Oil Pipe, C. Set	オイルパイプ(組)	1
40	2100895	Oil Pipe	オイルパイプ	1
41	000456	Seal Plug	詰栓	2
42	310090	Oil Wick	油芯	1
43	2100032	Oil Sight Gauge	オイルゲージ	1
44	0020538	O-ring(P7)	Oリング	1
45	110053	Screw(M6-1×8)	止ネジ	3
46	2160045	Oil Pipe, C. Set	オイルパイプ(組)	1
47	2160046	Oil Pipe	オイルパイプ	1
48	310081	Oil Wick	油芯	1


AZF8611G-C5DA




EXTRA PARTS



EXTRA PARTS AZF8611G-C5DA



22




AZF8611G EXCLUSIVE PARTS

サブモデル専用部品

17


Ref. No.	Parts No.	Description	品名	Amt. Req.
1	2127585	Presser Foot, C. Set (C5)	押エ(組)	1
2	0027224	Presser Foot (Upper)	押エ(上)	1
3	004351	Screw (9/64-40×7)	止ネジ	4
4	0027245	Presser Foot Connector	押エ連結桿	1
5	0027246	Presser Foot Connector (Right)	押エ連結桿(右)	1
6	2127586	Presser Foot (Front)	押エ(前)	1
7	2127587	Presser Foot (Rear)	押エ(後)	1
8	004149	Screw (1/8-44×2)	止ネジ	2
9	004404	Screw (3/32-56×5.1)	止ネジ	2
10	004109	Screw (1/8-44×2.5)	止ネジ	1
11	2127507	Presser Foot Spring	押エバネ	1
12	2128505	Stitch Plate (C5)	針板	1
13	2106006	Differential Feed Dog	前送り	1
14	2106007	Main Feed Dog	後送り	1
* 15	2129091	Top Feed Dog (Coarse)	上送り(荒歯)	1
16	2129090	Top Feed Dog (Diacut)	上送り(ダイヤカット)	1
17	0022981	Tape Guide Stay Shaft	テープガイド支エ取付軸	1
18	110009	Screw (M4-0.7×8)	止ネジ	1
19	0022963	Tape Guide Stay	テープガイド支エ	1
20	0022982	Tape Guide	テープガイド	1
21	003638	Screw (11/64-40×4)	止ネジ	2
22	0026239	Folder Support, C. Set	定規取付台(組)	1
23	0026242	Vertical Adjusting Plate	上下調節板	1
24	001331	Screw (9/64-40×3.8)	止ネジ	4
25	0026241	Lateral Adjusting Plate	左右調節板	1
26	0026240	Swing-out Lever	スイングアウトレバー	1
27	000172	Conical Spring Washer	皿バネワッシャ	1
28	004150	Screw (11/64-40×5.2)	止ネジ	1
29	000334	Nut	ナット	1
30	0022447	Swing-out Lever Holder	スイングアウトレバー取付台	1
31	0022448	Swing-out Lever Stop	スイングアウトレバーストップ	1
32	005036	Screw (1/8-44×5.6)	止ネジ	1
33	0022435	Folder Positioning Pin	定規固定ピン	2
34	0022436	Pin Holder Spring	ピン押エバネ	2
35	001196	Screw (1/8-44×6)	止ネジ	1
36	001225	Screw (1/8-44×2.8)	止ネジ	1
37	110047	Screw (M4-0.7×10)	止ネジ	2
38	2109052 = (210906)	Auxiliary Feed Dog	小送り	1

EXTRA PARTS AZF8611G-C5DA



Ref. No.	Parts No.	Description	品名	Amt. Req.
1	0027359	Fastener Guide Mechanism, C. Set	定規装置(組)	1
2	0027346	Fastener Guide(Upper)	定規(上)	1
3	0027347	Fastener Guide(Lower)	定規(下)	1
4	001202	Screw(9/64-40×6.6)	止ネジ	2
5	0027348	Fastener Guide Support	定規取付板	1
6	001330	Screw(9/64-40×3.8)	止ネジ	2
7	0027349	Fastener Guide Holder	定規取付板支エ	1
8	004440	Screw(11/64-40×8.3)	止ネジ	2
9	0027350	Fastener Guide Shaft	定規軸	1
10	0075081	Cotter Pin	割リピン	1
11	0027355	Shaft Holder(Large)	定規軸受ケ(大)	1
12	0027352	Fastener Guide Return Spring	定規戻シバネ	1
13	0032912	Collar	カラー	1
14	007616	Screw(1/8-44×4.2)	止ネジ	1
15	0027351	Shaft Guide Bar	定規ガイド軸	1
16	0027356	Shaft Holder(Small)	定規軸受ケ(小)	1
17	000532	Washer	ワッシャ	2
18	004353	Screw(9/64-40×7)	止ネジ	4
19	0027353	Positioning Spring	定規位置決メバネ	1
20	000533	Washer	ワッシャ	2
21	004541	Screw(7/32-32×7)	止ネジ	1
22	000621	Conical Spring Washer	皿バネワッシャ	3
23	0027357	Shaft Holder Block	定規軸受ケ台	1
24	0027358	Block Shaft	定規装置取付軸	1
25	002308	Screw(11/64-40×10.4)	止ネジ	2
26	0027046	Positioning Plate	位置決メ板	1
27	005000	Screw(9/64-40×5.7)	止ネジ	1
28	0027354	Fixing Spring	定規軸受ケ固定バネ	1
29	000538	Washer	ワッシャ	1


"K1" DEVICE




"K1" DEVICE

"K1"装置

Ref. Parts		Description		品名		Amt. Req.
No.	No.					
1	2169901	"K1" Device, Complete Set	"K1"装置(組)			1
2	2121015	Suction Pipe Cover	吸込管カバー			1
3	004314	Screw(1/8-44×5.6)	止ネジ			1
4	001230	Screw(3/32-56×3.8)	止ネジ			2
5	2101163	Lower Trimming Knife Driving Arm	下刃駆動腕			1
6	110068	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ			1
7	2101151	Suction Pipe, Complete Set	吸込管(組)			1
8	2101152	Suction Pipe	吸込管本体			1
9	2101155	Upper Trimming Knife	上刃			1
10	005112	Screw(3/32-56×6)	止ネジ			2
11	000240	Oil Wick	油芯			1
12	2101160	Trimming Knife Holder Pin	刃支持ピン			1
13	2101161	Holder Pin Support	刃支持ピン取付台			1
14	004139	Screw(3/32-56×3)	止ネジ			2
15	2101156	Lower Trimming Knife	下刃			1
16	110036	Screw(M3-0.5×6.5)	止ネジ			1
17	160001	Screw(M4-0.7×4)	止ネジ			1
18	2101157	Guide Block Holder	下刃ガイド駒ホルダ			1
19	2101158	Lower Trimming Knife Guide Block	下刃ガイド駒			1
20	2101164	Lower Trimming Knife Driving Link	下刃駆動リンク			1
21	170010	Screw(M4-0.7×4)	止ネジ			1
22	2101159	Lower Trimming Knife Pushing Plate	下刃圧着バネ			1
23	2101166	Driving Link Presser	駆動リンク押エ			1
24	2101165	Oil Wick Clamp	油芯止メ			1
25	001196	Screw(1/8-44×6)	止ネジ			1
26	310011	Felt	フェルト			1
27	007623	Screw(9/64-40×5.3)	止ネジ			2
28	2151001	Suction Pipe Support	吸込管取付台			1



"C" DEVICE



"C" DEVICE


"C"装置








20

Ref. No.	Parts No.	Description	品名	Amt. Req.
1	2109932	"C" Device, Complete Set	"C"装置(組)	1
2	0033939	Hose Band(1/4 inch)	ホースバンド(1/4インチ)	1
3	1094011	Hose Nipple(PT1/8×8)	ホースニップル	1
4	1097000	Regulator (AR2000-01BG)	レギュレータ	1
5	009960	Screw(M5-0.8×16)	止ネジ	2
6	000669	Washer	ワッシャ	4
7	000600	Spring Washer	スプリングワッシャ	2
8	000009	Nut	ナット	2
9	1097001	Regulator Support	レギュレータ取付板	1
10	006905	Wood Screw(φ5.1×20)	木ネジ	2
11	0010263	Connector (EC6-PT1/8)	コネクタ	1
12	1096000	Nylon Hose(4×6×2000mm)	ナイロンホース	1
13	1298000	Air Valve, Complete Set	エアバルブ(組)	1
14	0033938	Collar(6.4×13×9mm)	エアバルブ補助バネカラー	1
15	005040	Screw(11/64-40×8.5)	止ネジ	5
16	0033937	Return Spring	エアバルブ補助バネ	1
17	0033936	Air Valve Holder	エアバルブ取付台	1
18	0033935	Air Valve Stop	エアバルブストッパ	1
19	000334	Nut	ナット	1
20	005505	Adjusting Screw(11/64-40×16)	調節ネジ	1
21	1090133	TAC Valve, C. Set	TACバルブ(組)	1
22	0010052	TAC Valve	TACバルブ	1
23	000623	Gasket	パッキン	2
24	0010112	Joint(I-4)	継手	2
25	0010290	Connector (EFC6-PT1/8)	継手	1
26	0010310	Venturi Tube	ベンチュリ管	1
27	0033940	Hose Band(3/8 inch)	ホースバンド(3/8インチ)	2
28	1096004	Vinyl Hose(12×18×1500mm)	ビニールホース	1
29	1096005	Vinyl Hose(12×18×500mm)	ビニールホース	1
30	0011987	UL Clamp	ULクランプ	3
31	009814	Wood Screw(φ3.1×20)	木ネジ	3

パッキンの厚さ45mmの時は不要。④

Not necessary when the thickness of the gasket is 45mm. ④







Ref. No.	Parts No.	Description	品名	Amt. Req.
1	2150212	Belt Cover	ベルトカバー	1
2	110015	Screw (M4-0.7×25)	止ネジ	2
3	2150213	Supplementary Belt Cover	ベルト補助カバー	1
4	110013	Screw (M4-0.7×8)	止ネジ	2
5	2100339	Supporting Board	受ケ板	1
6	000070	Hanging Nut	吊リナット	4
7	009861	Hanging Bolt (Semi-submerged only)	吊リボルト(半沈式のみ)	4
8	2101450	Spacer (15mm)	受ケ板スペーサ	4
9	2101451	Spacer (5mm) (See the below)	受ケ板スペーサ(下記参照)	4
10	0020064	Supporting Board Rubber Cushion	受ケ板ゴム座	8
11	000162	Washer (Semi-submerged)	ワッシャ(半沈式)	4
12	000162	" (Full-submerged)	ワッシャ(全沈式)	20
13	000016	Nut (Semi-submerged)	ナット(半沈式)	8
14	000016	Nut (Full-submerged)	ナット(全沈式)	20
15	2100375	Chute (Upper) Support	シュート(上)取付板	1
16	005624	Screw (M4-0.7×10)	止ネジ	4
17	2100337	Chute (Upper)	シュート(上)	1
18	2100338	Chute (Lower)	シュート(下)	1
19	009864	Hanging Bolt (Full-submerged only)	吊リボルト(全沈式のみ)	4
20	009871	Bolt (Full-submerged only)	ボルト(全沈式のみ)	4
21	0020057	Supporting Board Connector (Full-submerged only)	受ケ板支具(全沈式のみ)	2
22	0020045	Supporting Board Sleeve (Full-submerged only)	受ケ板スリーブ(全沈式のみ)	2
23	2100336	Supplementary Chute Cover	シュート補助カバー	1
24	000538	Washer	ワッシャ	1
25	140011	Wing Bolt (M4-0.7×6)	チョウボルト	1
26	2100374	Chip Receiver (Semi-submerged only)	切屑受ケ(半沈式のみ)	1
27	350007	Wood Screw (φ3.5×16)	木ネジ	2
28	0020078	Idler, C. Set (for Left Footing Pedal)	アイドラ(組)	1
29	0020077	Idler Support	アイドラ取付板	1
30	009992	Screw (M4-0.7×10)	止ネジ	2
31	0020076	Idler	アイドラ	1
32	009995	Screw (M3-0.5×5)	止ネジ	2

(注) テーブルの厚さ45mmの時は不要。


Note: Not necessary when the thickness of Table is 45mm.



1-1



1-2



THREAD STAND

糸立台

22

Ref. Parts

No.	No.	Description	品名	Amt. Req.
1-1	9620695	Thread Stand, C. Set (5 Spools Type)	糸立台(組) (5本糸用)	1
1-2	9620696	" " (6 Spools Type)	" " (6本糸用)	1
2	9620631	Column Cap	コラムキャップ	1
3	9620670	Column Pipe (Upper)	コラムパイプ(上)	1
4	9620689	Thread Guide Holder (Large)	ガイドホルダ(大)	1
5	911002	Screw (M4-0.7×20)	止ネジ	1
6	911001	Screw (M4-0.7×12)	止ネジ	3
7	910001	Nut	ナット	4
8	9620673	Column Pipe Connector	コラムパイプ継手	1
9	911006	Screw (M5-0.8×13)	止ネジ	2
10	910000	Nut	ナット	7(8)
11	9620675	Column Pipe (Lower)	コラムパイプ(下)	1
12	930052	Washer	ワッシャ	1
13	930053	Spring Washer	スプリングワッシャ	1
14	910003	Nut (M16-1.5)	ナット	1
15	9620702	Thread Hanger (2 Spools Type)	スレッドハンガ(2本糸用)	2
16	9620703	Thread Hanger (3 Spools Type)	スレッドハンガ(3本糸用)	2(4)
17	9620700	Thread Eyelet	アイレット	5(6)
18	9620688	Thread Hanger Holder	スレッドハンガ抱キ	4
19	911060	Screw (M6-1×15)	止ネジ	4
20	9620691	Thread Guide Arm	ガイドアーム	1
21	9620690	Thread Guide Holder (Small)	ガイドホルダ(小)	1
22	9620665	Thread Guide (5 Spools Type)	スレッドガイド(5本糸用)	1
23	9620678	Spool Cushion	スプールクッション	5(6)
24	9620679	Spool Pin	スプール軸	5(6)
25	9620680	Spool Mat	スプールマット	5(6)
26	9620681	Spool Seat Disc	受け皿	5(6)
27	930055	Spring Washer	スプリングワッシャ	5(6)
28	9620666	Thread Guide (6 Spools Type)	スレッドガイド(6本糸用)	1



LABEL ラベル	Parts No. 品番	Description 品名
 <p>CAUTION</p> <p>Do not operate without eye guard and safety devices. Before threading, changing needle, cleaning etc. switch off main switch.</p>	390140	CAUTION IN OPERATION
 <p>注意</p> <p>動く部分でけがをする。 安全保護装置をつけて縫製作業をすること。 電源を切ってから、糸通し、ポビンや針の交換、掃除や調整をすること。</p>	390143	操作注意ラベル
<p>高電圧警告 DANGER</p> <p>このカバーを開けるときは、電源スイッチを切った後、5分たってから開けること。</p>  <p>To open this cover, turn off power supply and wait more than 5 minutes before opening.</p>	390144	DANGER : WARNING OF ELECTRIC SHOCK BY HIGH-VOLTAGE 感電注意ラベル
	390145	"Be sure to connect earth line." アースラベル
	390146	ROTATING-DIRECTION SYMBOL : CHECK CORRECT ROTATING DIRECTION 回転方向表示ラベル
 <p>ケガ注意 CAUTION</p>	390147	EYE GUARD : TAKE CARE NOT CAUSE INJURY TO EYES BELT COVER : DO NOT INSERT FINGERS ケガ注意ラベル
 <p>高温注意 CAUTION</p>	390148	CAUTION FOR HIGH TEMPERATURE : DO NOT TOUCH STEPPING MOTOR AND SOLENOID 高温注意ラベル

AZF8600G Class LIST of MAIN SPARE PARTS (主要部品リスト)

Main Parts Models	Needle	Presser	Presser	Presser	Stitch
	Clamp 針止メ	Foot C. Set 押エ(組)	Foot (Front) 押エ(前)	Foot (Rear) 押エ(後)	Plate 針板
AZF8600G-C5DA	2169112	2127550	2127560	2127570	2128604
-C7DA	"	2127551	2127561	"	2128605
8611G-C5DA	"	2127585	2127586	2127587	2128505



To open the cover,
turn off cover
supply and wait
more than 5 minutes
before opening.

390144

感電注意ラベル



390145

"Be sure to connect earth line."

アースラベル



390146

ROTATING-DIRECTION
SYMBOL: CHECK CORRECT ROTATING
DIRECTION

回転方向表示ラベル



390147

EYE GUARD - TAKE CARE NOT CAUSE INJURY
TO EYES

SELF COVER: DO NOT INSERT FINGERS

キリ注意ラベル



390148

CAUTION FOR HIGH TEMPERATURES.
DO NOT TOUCH STEPPING MOTOR AND
SOLENOID

高温注意ラベル

Differential Feed Dog	Main Feed Dog	Auxiliary Feed Dog	Top Feed Dog	Upper Looper	Lower Looper	Double Chaining Looper
前送り	後送り	小送り	上送り	上ルーパー	下ルーパー	二重繰ルーパー
2109089	2109081	2109082	2129070	2109343	2109334	2109335
2109090	"	"	"	"	"	"
2106006	2106007	"	<u>2129091</u>	"	"	"

Parts No.	Page No.	Ref. No.	Weight (g)	Parts No.	Page No.	Ref. No.	Weight (g)	Parts No.	Page No.	Ref. No.	Weight (g)
000009	20	8		000750	9	11		006816	1	22	
000010	2	6		000755	10	20		006861	16	29	
000010	4	52		000779	12	31		006905	20	10	
000014	4	67									
000014	12	35		001123	1	4		007610	13	37	
000016	21	12		001123	2	37		007616	18	14	
000035	6	26		001196	17	35		007623	19	27	
000035	13	35		001196	19	25		007627	6	51	
000070	21	6		001202	18	4					
000162	21	11		001203	2	21		009604	9	9	
000172	17	27		001225	17	36		009747	10	62	
000177	4	9		001230	19	4		009814	20	31	
000178	4	7		001330	18	6		009853	4	50	
000182	4	48		001331	17	24		009861	21	7	
000240	19	11		001820	16	5		009864	21	17	
000280	11	26						009871	21	18	
000322	4	29		002308	18	25		009960	20	5	
000334	17	29						009992	21	28	
000334	20	19		003636	5	24		009995	21	30	
000393	6	45		003637	1	10					
000419	16	30		003637	2	23		0010001	11	13	
000444	2	9		003637	6	23		0010052	20	22	
000456	16	41		003637	10	12		0010112	20	24	
000487	8	14		003637	11	22		0010263	20	11	
000488	7	20		003638	17	21		0010290	20	25	
000494	4	69		003655	15	21		0010310	20	26	
000526	5	25									
000528	14	38		004106	10	7		0011987	20	30	
000531	8	45		004109	17	10					
000532	18	17		004139	19	14		0012006	12	5	
000533	10	8		004149	17	8					
000533	18	20		004150	17	28		0013208	15	24	
000538	11	8		004314	19	3					
000538	18	29		004351	11	25		0020004	1	15	
000538	21	22		004351	17	3		0020005	1	16	
000554	11	15		004353	18	18		0020016	2	22	
000561	14	39		004404	8	43		0020045	21	20	
000567	6	48		004404	17	9		0020051	3	29	
000567	16	6		004440	18	8		0020057	21	19	
000600	20	7		004541	18	21		0020064	21	10	
000621	18	22						0020076	21	29	
000623	20	23		005000	18	27		0020077	21	27	
000629	12	26		005036	17	32		0020078	21	26	
000644	1	5		005040	20	15		0020118	4	6	
000644	4	28		005049	11	14		0020123	4	43	
000653	4	38		005075	1	30		0020124	4	45	
000663	11	12		005112	19	10		0020125	4	46	
000665	7	15		005345	6	31		0020126	4	47	
000665	11	2		005505	20	20		0020137	1	29	
000669	14	6		005550	9	30		0020165	4	51	
000669	20	6		005550	10	3		0020166	4	54	
000687	10	48		005624	21	14		0020167	4	49	
000690	14	34						0020218	3	28	
000726	1	37		006035	4	27		0020350	11	16	
000740	13	31		006094	8	39		0020350	14	44	

INDEX

Parts No.	Page No.	Ref. No.	Weight (g)	Parts No.	Page No.	Ref. No.	Weight (g)	Parts No.	Page No.	Ref. No.	Weight (g)
0020401	15	32		0027353	18	19		0093528	3	26	
0020538	14	36		0027354	18	28		0093864	7	21	
0020538	16	44		0027355	18	11					
				0027356	18	16		0095027	14	8	
0021735	3	27		0027357	18	23					
				0027358	18	24		100000	14	40	
0022215	4	16		0027359	18	1		100001	1	13	
0022435	17	33						100001	8	23	
0022436	17	34		0030748	16	27		100001	10	55	
0022447	17	30						100002	14	5	
0022448	17	31		0031111	4	8		100029	11	11	
0022963	17	19		0031831	16	9		100072	15	19	
0022981	17	17						100073	8	2	
0022982	17	20		0032604	6	34		100074	10	52	
				0032646	9	8					
0023234	10	16		0032726	8	3		110001	2	3	
0023473	15	40		0032879	1	23		110001	4	25	
				0032912	18	13		110001	6	29	
0024083	4	4		0032919	7	29		110001	7	26	
0024084	4	3		0032952	4	12		110002	4	32	
0024095	2	25		0032962	4	11		110002	6	36	
0024156	4	14						110002	10	24	
0024157	4	5		0033024	3	14		110002	12	36	
0024302	10	22		0033024	9	25		110003	2	28	
0024446	2	20		0033104	9	29		110004	8	37	
				0033104	10	2		110004	10	47	
0026075	10	9		0033627	1	24		110004	15	3	
0026081	9	21		0033935	20	18		110006	6	18	
0026081	10	11		0033936	20	17		110008	4	40	
0026099	9	23		0033937	20	16		110009	4	18	
0026239	17	22		0033938	20	14		110009	6	27	
0026240	17	26		0033939	20	2		110009	11	6	
0026241	17	25		0033940	20	27		110009	12	12	
0026242	17	23						110009	13	14	
0026413	9	22		0034293	14	49		110009	17	18	
0026418	10	38						110011	6	33	
0026427	11	18		0035226	4	13		110012	1	12	
0026428	11	20						110012	2	11	
0026429	11	24		0036518	3	22		110012	3	9	
0026430	11	19						110012	4	23	
0026431	11	28		0068146	15	30		110012	7	23	
0026434	11	17		0068202	14	29		110012	10	43	
0026438	11	21		0068206	11	23		110013	1	33	
				0068517	3	15		110013	2	2	
0027046	18	26						110013	3	7	
0027224	17	2		0075081	18	10		110013	4	2	
0027245	17	4						110013	6	46	
0027246	17	5		0077301	5	34		110013	11	3	
0027346	18	2						110013	21	4	
0027347	18	3		0080503	16	26		110015	21	2	
0027348	18	5						110016	1	18	
0027349	18	7		0093090	5	7		110016	14	43	
0027350	18	9		0093303	4	60		110016	16	4	
0027351	18	15		0093303	5	49		110017	14	45	
0027352	18	12		0093323	10	1		110026	4	68	

INDEX

Parts No.	Page No.	Ref. No.	Weight (g)	Parts No.	Page No.	Ref. No.	Weight (g)	Parts No.	Page No.	Ref. No.	Weight (g)
110026	15	47		130001	12	16		180005	8	12	
110027	6	53		130002	15	15		180014	13	18	
110031	1	14		130003	3	25					
110033	14	26		130003	15	49		190000	4	53	
110035	4	63		130021	4	35		190001	14	41	
110035	10	45						190002	4	44	
110035	11	9		140000	14	17		190015	2	13	
110036	5	13		140001	13	22		190016	4	10	
110036	13	17		140001	14	11		190039	11	10	
110036	19	16		140002	13	12		190080	8	1	
110038	7	18		140003	6	13		190081	10	53	
110041	4	37		140004	12	21					
110045	1	6		140010	7	34		210009	12	30	
110045	2	35		140011	21	23					
110045	16	32		140013	7	16		300000	13	21	
110046	7	31		140032	10	56		300000	14	4	
110047	17	37						300000	15	18	
110048	3	3		150004	3	10		300001	15	23	
110048	4	70						300004	1	27	
110050	10	34		160001	1	8		300008	6	12	
110053	16	45		160001	5	4		300008	12	20	
110054	2	32		160001	8	34		300008	13	11	
110060	8	8		160001	9	19		300032	13	36	
110063	7	19		160001	12	10		300043	1	34	
110064	3	19		160001	13	26					
110064	11	29		160001	14	33		310001	6	42	
110064	15	2		160001	15	12		310005	6	40	
110065	8	22		160001	16	3		310011	19	26	
110068	19	6		160001	19	17		310046	9	33	
110070	15	39		160002	6	4		310046	10	37	
110071	12	17		160002	7	4		310047	10	15	
110076	2	8		160002	12	23		310054	10	31	
110091	4	42		160003	6	8		310065	12	28	
110106	2	15		160003	7	8		310068	10	21	
				160003	13	8		310069	10	19	
120001	9	2		160003	15	43		310073	16	20	
120006	6	6		160007	5	2		310081	16	48	
120006	7	6		160007	8	26		310089	6	16	
120006	9	7		160007	9	5		310089	12	24	
120006	13	24		160007	14	21		310090	16	42	
120006	14	2		160007	15	10		310105	4	21	
120010	8	17		160016	6	19		310109	5	27	
120011	9	27		160024	13	5					
120013	9	15		160027	5	14		320008	6	47	
120013	10	6						320008	16	11	
120013	12	32		170010	19	21		320009	16	23	
120017	1	28		170032	2	5		320010	16	38	
120017	8	20		170041	10	58					
120017	8	29		170045	8	11		330000	3	17	
120018	13	29		170047	8	15		330008	3	16	
120049	6	2		170048	10	59		330008	9	12	
120049	7	2		170049	4	58		330009	9	4	
120049	12	2									
120049	13	2		180002	15	37		340044	8	6	
				180003	15	42					

INDEX

Parts No.	Page No.	Ref. No.	Weight (g)	Parts No.	Page No.	Ref. No.	Weight (g)	Parts No.	Page No.	Ref. No.	Weight (g)
350007	21	25		2100053	1	17		2100281	15	14	
				2100063	4	1		2100283	15	13	
390140	23	1		2100088	12	3		2100288	14	20	
390143	23	2		2100088	13	3		2100289	15	38	
390144	23	3		2100098	5	41		2100318	3	8	
390145	23	4		2100105	5	19		2100336	21	21	
390146	23	5		2100111	5	12		2100337	21	15	
390147	23	6		2100117	5	21		2100338	21	16	
390148	23	7		2100137	6	7		2100339	21	5	
390165	2	17		2100138	6	14		2100363	16	2	
390166	2	18		2100144	6	3		2100369	16	14	
390170	2	16		2100145	6	32		2100374	21	24	
390513	2	33		2100152	6	39		2100375	21	13	
390670	2	30		2100160	7	1		2100404	4	17	
				2100161	7	7		2100410	5	17	
910000	22	10		2100161	12	9		2100412	5	35	
910001	22	7		2100161	13	7		2100413	5	36	
910003	22	14		2100165	7	10		2100414	5	39	
				2100173	7	3		2100417	5	40	
911001	22	6		2100174	7	24		2100433	13	25	
911002	22	5		2100193	8	13		2100434	15	16	
911006	22	9		2100197	8	18		2100435	15	25	
911060	22	19		2100199	8	33		2100436	13	27	
				2100215	12	1		2100437	13	30	
930052	22	12		2100215	13	1		2100438	13	28	
930053	22	13		2100227	12	15		2100442	15	20	
930055	22	27		2100229	4	61		2100443	15	22	
				2100241	14	14		2100444	15	26	
1090133	20	21		2100242	14	13		2100450	15	31	
				2100243	14	15		2100451	15	28	
1094011	20	3		2100244	14	16		2100452	15	29	
				2100248	14	9		2100502	6	28	
1096000	20	12		2100249	13	20		2100518	8	19	
1096004	20	28		2100249	14	10		2100533	6	41	
1096005	20	29		2100251	14	3		2100535	6	43	
				2100251	15	17		2100536	6	44	
1097000	20	4		2100252	14	28		2100538	2	19	
1097001	20	9		2100253	14	30		2100580	8	5	
				2100256	14	35		2100602	15	11	
1298000	20	13		2100257	14	46		2100620	6	15	
				2100259	14	48		2100642	5	43	
2020048	11	27		2100262	14	31		2100642	6	20	
				2100263	14	37		2100671	14	22	
2049401	1	36		2100264	14	47		2100672	14	23	
				2100266	14	12		2100673	14	24	
2100004	1	32		2100267	14	32		2100674	14	25	
2100006	1	1		2100269	14	27		2100703	2	27	
2100009	7	27		2100271	14	42		2100833	1	35	
2100011	1	7		2100272	5	31		2100854	12	33	
2100012	1	9		2100275	15	35		2100855	2	26	
2100014	1	3		2100276	15	36		2100856	2	31	
2100024	2	24		2100277	15	33		2100861	3	13	
2100032	16	43		2100278	15	34		2100863	1	21	
2100037	3	21		2100279	15	41		2100864	1	20	
2100047	3	4		2100280	15	27		2100865	15	1	

INDEX

Parts No.	Page No.	Ref. No.	Weight (g)	Parts No.	Page No.	Ref. No.	Weight (g)	Parts No.	Page No.	Ref. No.	Weight (g)
2100866	15	4		2109089	15	44-1		2120073	5	48	
2100867	15	5		2109090	15	44-2		2120074	5	45	
2100868	15	8		2109211	6	35		2120075	5	46	
2100869	15	6		2109212	6	50		2120082	9	18	
2100870	15	7		2109214	13	16		2120083	9	24	
2100872	5	15		2109334	13	15		2120093	10	26	
2100874	3	24		2109335	13	34		2120095	10	29	
2100875	1	26		2109343	12	29		2120098	2	42	
2100892	12	27		2109932	20	1		2120112	10	30	
2100895	16	40						2120130	10	25	
2100896	16	39		2110026	3	6		2120131	10	17	
2100903	12	22		2110027	3	5		2120132	10	33	
2100905	13	6		2110181	5	3		2120136	10	41	
2100918	3	20		2110183	5	6		2120138	2	40	
2100926	16	16		2110184	5	5		2120139	2	41	
2100927	16	17		2110252	6	1		2120141	2	38	
2100928	16	18						2120536	4	71	
2100929	16	19		2120002	9	13		2120537	5	16	
2100935	16	1		2120003	9	14		2120570	10	40	
2100957	16	15		2120004	9	16		2120571	10	42	
2100958	16	12		2120005	9	17		2120572	10	36	
2100960	3	23		2120006	9	26		2120588	3	2	
				2120007	9	20					
2101151	19	7		2120008	9	28		2121015	19	2	
2101152	19	8		2120009	9	32		2121107	7	12	
2101155	19	9		2120014	10	35		2121108	7	11	
2101156	19	15		2120015	10	39		2121109	7	17	
2101157	19	18		2120017	10	32		2121110	7	14	
2101158	19	19		2120018	10	18		2121111	7	32	
2101159	19	22		2120019	10	14		2121112	7	30	
2101160	19	12		2120020	10	4		2121113	7	33	
2101161	19	13		2120021	10	5		2121114	7	13	
2101163	19	5		2120022	10	10					
2101164	19	20		2120023	10	13		2127507	8	44	
2101165	19	24		2120026	5	8		2127507	17	11	
2101166	19	23		2120027	9	1		2127550	8	35-1	
2101405	6	5		2120028	9	3		2127551	8	35-2	
2101406	6	11		2120029	9	6		2127560	8	41-1	
2101412	12	14		2120030	5	44		2127561	8	41-2	
2101414	12	19		2120031	9	10		2127570	8	40	
2101416	12	4		2120032	9	31		2127575	8	38	
2101417	13	10		2120033	11	5		2127578	8	42	
2101418	12	7		2120034	11	7		2127580	8	36	
2101420	13	33		2120035	11	1		2127585	17	1	
2101423	7	5		2120036	11	4		2127586	17	6	
2101434	13	32		2120037	10	50		2127587	17	7	
2101450	21	8		2120038	10	51					
2101451	21	9		2120045	8	28		2128505	17	12	
				2120053	2	39		2128604	6	30-1	
2106006	17	13		2120055	2	36		2128605	6	30-2	
2106007	17	14		2120062	2	34					
				2120063	3	1		2129070	10	49	
2109052	17	38		2120067	10	23		2129090	17	16	
2109081	15	45		2120071	5	47		2129091	17	15	
2109082	15	46		2120072	5	50		2129200	6	52	

INDEX

Parts No.	Page No.	Ref. No.	Weight (g)	Parts No.	Page No.	Ref. No.	Weight (g)	Parts No.	Page No.	Ref. No.	Weight (g)
2129420	2	29		2150116	4	15		2160035	16	36	
2150015	1	11		2150117	12	34		2160040	16	37	
2150016	2	1		2150118	13	13		2160045	16	46	
2150017	3	18		2150119	4	62		2160046	16	47	
2150018	2	4		2150120	4	65		2160100	5	11	
2150019	7	25		2150121	4	66					
2150020	7	22		2150123	4	64		2169112	6	21	
2150021	7	28		2150124	4	24		2169901	19	1	
2150022	3	12		2150124	5	1					
2150023	2	10		2150125	2	7		3100060	16	31	
2150024	2	12		2150130	12	11		3100061	16	33	
2150025	2	14		2150131	4	33		3100104	8	27	
2150026	1	19		2150132	4	57		3100329	16	35	
2150030	4	19		2150138	8	16		3100345	16	34	
2150031	4	20		2150139	8	24		3100370	6	38	
2150032	4	22		2150145	8	4		3100370	16	8	
2150035	6	37		2150146	8	7		3100371	16	13	
2150038	5	10		2150148	8	10					
2150039	5	18		2150150	6	49		9620631	22	2	
2150040	5	26		2150151	4	41		9620665	22	22	
2150041	5	28		2150162	4	31		9620666	22	28	
2150042	5	37		2150165	4	39		9620670	22	3	
2150043	5	20		2150167	4	30		9620673	22	8	
2150044	5	32		2150168	13	23		9620675	22	11	
2150045	5	33		2150169	13	19		9620678	22	23	
2150046	5	29		2150170	13	9		9620679	22	24	
2150047	5	30		2150173	4	34		9620680	22	25	
2150048	5	23		2150201	16	7		9620681	22	26	
2150049	5	22		2150202	16	21		9620688	22	18	
2150050	5	42		2150206	16	10		9620689	22	4	
2150053	6	10		2150207	16	22		9620690	22	21	
2150057	6	24		2150210	1	2		9620691	22	20	
2150058	6	25		2150212	21	1		9620695	22	1-1	
2150059	6	17		2150213	21	3		9620696	22	1-2	
2150063	15	9		2150240	4	59		9620700	22	17	
2150064	14	1		2150242	6	9		9620702	22	15	
2150065	14	18		2150250	7	9		9620703	22	16	
2150066	14	19		2150253	13	4					
2150067	15	48		2150265	2	43					
2150069	5	38		2150270	4	36					
2150070	12	6									
2150075	12	8		2151001	19	28					
2150075	14	7									
2150079	12	37		2160015	10	44					
2150080	12	25		2160016	10	46					
2150087	12	13		2160023	8	9					
2150092	12	18		2160024	10	57					
2150094	16	25		2160026	10	60					
2150095	16	24		2160027	10	61					
2150096	5	9		2160028	10	54					
2150097	16	28		2160029	8	30					
2150111	4	55		2160030	8	32					
2150112	4	56		2160031	8	31					
2150115	4	26		2160032	8	25					
				2160033	8	21					

Yamato

ヤマトマシン製造株式会社

YAMATO SEWING MACHINE MFG. CO., LTD.

4-4-12, NISHITENMA, KITA-KU, OSAKA, JAPAN
TEL: 81-6-6364-1321 FAX: 81-6-6364-1307

〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目4番12号
TEL (06)6364-1321(代)
FAX (06)6365-5176