
Ljamato

Parts Number List

FLAT BED CHAINSTITCH MACHINE

CF2300M



MODELS & DEVICE

CF2300M

CF2303M

EC



本零件号码表的查阅方法

本零件号码列表以 CF2300M-1 □□ M 为基本型插图。

如需订货,请告知 PARTS No. (零件号码)(例如 6200066)。

☆ 隔 距 标 注 在 图 上 Ref. No. 后 (比 如 7-1 (3.2 ~ 6.4) 表 示 Ref. No. 7-1 对 应 针 距 3.2, 4.0, 4.8, 5.6, 6.4 各隔距。)

☆关于 EXTRA 零件,标注在图上 REF. NO. 后 (EXTRA)(例如 37-2 (EXTRA))

本零件号码列表之记载事项,如有改良随时更改。以实际产品为准,恕不另行通知。

How to use this Parts List

The illustrations on this Parts List are drawn on the basis of CF2300M-1 $\square\square$ M.

When you order the parts, please tell us Parts No.(e. g. 6200066).


- ☆ The gauge width is indicated adjacent to Ref. No. of the illustration.
 (e. g. 7-1 (3.2-6.4) means that Ref. No. 7-1 is applicable to the needle distances of 3.2, 4.0, 4.8, 5.6, and 6.4.)
- ☆ For special order parts, the mark EXTRA have been indicated adjacent to Ref. NO. (e. g. 37-2 (EXTRA)).

This Parts Number List is subject to change for improvement without notice.


Contents

目次

MISCELLANEOUS COVER (1)	カバー関係(1)	1
MISCELLANEOUS COVER (2)	カバー関係(2)	2
MISCELLANEOUS THREAD EYELETS	糸道関係	3
MISCELLANEOUS BUSHINGS & EYE GUARD	ブッシュ及びアイガード関係	4
MAIN SHAFT DRIVING MECHANISM	下軸機構	5
UPPER SHAFT & NEEDLE THREAD TAKE-UP MECHANISM	上軸及び針糸繰リ機構	<u> 6</u>
NEEDLE BAR MECHANISM	針棒機構	7
PRESSER FOOT MECHANISM	押工機構	8
SPREADER MECHANISM	飾り糸ルーパ機構	9
LOOPER DRIVING MECHANISM	ルーパ機構	10
FEED DRIVING CONTROL MECHANISM	前送リ調節機構	11
FEED DRIVING MECHANISM	送り機構	12
LUBRICATING MECHANISM	給油機構	13
CF2303M EXCLUSIVE PARTS(1)	サブモデル専用部品(1)14
CF2303M EXCLUSIVE PARTS(2)	サブモデル専用部品(2	2) 15
EC DEVICE for CF2303M	EC装置	16
SUPPORTING BOARD	受ケ板	17
THREAD STAND	糸立台	18
WARNING LABEL	警告ラベル	19




Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Red
1	6100005	Top Cover	上カバー	1
2	110045	Screw(M4-0.7 × 12)	止ネジ	15
3	6100011	Top Cover Gasket	上カバーパッキン	1
4	6100012	Oil Sight Window	オイル確認窓	1
5	6100013	Top Cover Seal Plug	上カバー詰栓	1
6				
7	6100701	[6100015] Head Cover	ヘッドカバー	1
8	6100016	Head Cover Gasket	ヘッドカバーパッキン	1
9	6100017	Head Cover Seal Plug	詰栓	1
10				
11	6100003	Bed Rear Cover	ベッド後カバー	Ī
12	6100019	Bed Rear Cover Gasket	ベッド後カバーパッキン	1
13	6101051	Side Cover	横開キカバー	1
14	170001	Screw(M5-0.8 × 8)	止ネジ	1
15	300100	Conical Spring Washer	皿バネワッシャ	2
16	180005	Screw(M5-0.8 × 8)	止ネジ	1
17	160000	Screw(M3-0.5 × 3)	止ネジ	1
18	6100020	Rubber Cushion(Large)	クッションゴム(大)	1
19	6100021	Rubber Cushion(Small)	クッションゴム(小)	2
20	6100724	Cover Latch Spring	カバーラッチバネ	1
21	110012	Screw(M4-0.7 × 5)	止ネジ	1
22	110013	Screw(M4-0.7 × 8)	止ネジ	1
23				
24	190078	Screw(M4-0.7 × 5)	バネ掛ケネジ	1
25	000015	Nut	ナット	1
26	110016	Screw(M4-0.7 × 15)	止ネジ	1
27	330000	Seal Plug	詰栓	/1 /
28				
29	009970	Screw(M6-1 × 20)	止ネジ	6
30	340016	Machine Frame Supporting Bar	ベッド支工棒	4
31				
32	000726	Rivet	止メ鋲	5
33	6100028	Oil Reservoir Gasket	油受ケパッキン	1
34	6100027	Oil Reservoir	油受ケ	1
35	6100029	Drain Hole Seal	油抜キネジパッキン]
36	005075	Screw(3/8-24 × 8)	油抜キネジ	1




Ref.No	Parts No.		Description	品	名	Amt. Rec
1	6100006		Cloth Plate(Large)	大カバー		1
2	009749		Screw(M4-0.7 × 16)	止ネジ		3
3	009747	,	Screw(M4-0.7 × 10)	止ネジ		1
4-1	6100033		LooperThreadTake-upCover(32,40,48,56)	カムカノ	—"/	1
4-2	6100034		LooperThreadTake-upCover(64)	カムカノ	—"/	1
5	006004		Screw(11/64-40 × 9.7)	止ネジ		1
6	000010		Conical Spring Washer	皿バネワ	フッシャ	1
7	6100035		Take-up Cover Spring	カムカノ	ドーバネ	1
8	110030		Screw(M3-0.5 × 2.6)	止ネジ		- 2
9	6101052		Cloth Plate(Small)	小カバ-	_	1
10	130003		Screw(M4-0.7 × 7.3)	止ネジ		1
11	130004		Screw(M4-0.7 × 14)	止ネジ		1
12	6100055		Seal Plug	詰栓		1
13	110013		Screw(M4-0.7 × 8)	止ネジ		8
14	110079		Screw(M4-0.7 × 8)	止ネジ		2
15	6100036		Bed Top Cover(Right)		<u> </u>	1
16	6100037		Bed Top Cover(Right) Gasket		ヒカバー(右)パッキン	1
17	007610		Screw(M4-0.7 × 10)	止ネジ		8
18	130006		Screw(M4-0.7 × 10)	止ネジ		2
19	6100039		Bed Top Cover(Left)		<u> </u>	1
20	6100040		Bed Top Cover(Left) Gasket	ベッド_	上カバー(左)パッキン	7
21	6100041		Feed Regulating Pushbutton	プッシ-	ュボタン	1
22	6100042		Feed Regulating Pushbutton Spring		ュボタンバネ	1
23	6100331		O-ring(P6)	0リング		<u> </u>
24	000425		Washer	ワッシャ		1
25	6100333		Retaining Ring		プリング	1
26	6100043		Seal Plug	詰栓		1
27	6100017		Seal Plug	詰栓		5
28	6100621		Needle Bar Guard	 針棒ガ-	- K	1
29	6100046		Bed Rear Cover(Small)		参力バー(小)	1
30	6100047		Bed Rear Cover(Small) Gasket		後カバー(小)パッキン	1
31	6100048		Ball Bearing Housing	ハウジン	· ルゲ	1
32	6100334		O-ring	0リング		<u>'</u>
33	110048		Screw(M4-0.7 × 10)	止ネジ		3
	6100038		Bed Top Cover(Left), C. Set		<u></u> ヒカバー(左)(組)	<u></u>
34 35	0100038		Ded Top Cover(Left), C. Set	・ハット」	レノノハ (八工)(利益)	ı.
36	6100049		Stitch Plate Support	針板台		1
37	110041	[110009]	Screw(M4-0.7 × 8) [M4-0.7 × 8]	止ネジ		2
38	000745	[Knock Pin	ノックも	ピン	2
39	6100050	 	Bed Front Cover	ベッドi		1
			Bed Front Cover Gasket		前カバーパッキン	


Ref. No. 41 to 61 See the following page.



Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
41	6100001	Front Cover Hinge	前開キカバーヒンジ	I
42	110016	Screw(M4-0.7 × 15)	止ネジ	2
43-1	6101050	Front Cover(32, 40, 48, 56)	前開キカバー	1
43-2	6101053	Front Cover(64)	前開キカバー	1
44	170020	Screw(M4-0.7 × 8)	止ネジ	1
45	300100	Conical Spring Washer	皿バネワッシャ	2
46	160001	Screw(M4-0.7 × 4)	止ネジ	1
47	180017	Screw(M4-0.7 × 6)	止ネジ	1
48	6100021	Rubber Cushion(Small)	クッションゴム(小)	2
49	6100054	Front Cover Spring	前開キカバーバネ	1
50	110012	Screw(M4-0.7 × 5)	止ネジ	2
51	180018	Screw(M4-0.7 × 7)	バネ掛ケネジ]
52				
53	6101040	Supporting Block	補助ブロック	1
54	130002	Screw(M3-0.5 × 6)	止ネジ	2
55	6101041	Guide Spacer	ガイドスペーサ	1
56	6100859	Fabric Edge Guide(Left)	定規(左)	1
57	6100860	Fabric Edge Guide Chip	定規チップ	1
58	004182	Screw(3/32-56 × 2.5)	止ネジ	1
59	6100861	Fabric Edge Guide(Right)	定規(右)	1
60	000538	Washer	ワッシャ	2
61	110031	Screw(M4-0.7 × 12)	止ネジ	2




Ref.No	Parts No.	Description	品名	Amt. Req
1	6100056	Thread Tension Spring Cap	糸調子バネキャップ(上)	5
2	6100057	Tension Spring Bushing	糸調子ナット回り止メ	5
3	6100058	Tension Spring (Needle Thread)	糸調子バネ(針糸)	3
4	6100059	TensionSpring(TopCover&LooperThread)	糸調子バネ(飾り ・ ルーパ糸)	2
5	6100060	Thread Tension Spring Retainer	糸調子バネキャップ(下)	5
6	000177	Felt	フェルト	5
7	6100062	Tension Disc	糸調子皿	10
8	290029	Tension Post	糸調子棒	5
9	6100064	Tension Post Ferrule	糸調子棒糸摺レ	5
10	6100065	Tension Disc Separator	糸緩メ板	1
11	6100066	Tension Disc Eyelet	糸調子皿糸道	. 5
12	6100067	Thread Lead-in Guide	糸調子台糸道	5
13	6100068	Tension Post Support	糸調子台	1
14	110013	Screw(M4-0.7 × 8)	止ネジ	6
15	6100069	Looper Thread Eyelet	ルーパ糸道	1
16				
17	6100070	Top Cover Thread Eyelet(Left)	飾リ糸道(左)	1
18	6100071	Looper Thread Eyelet	ルーパ糸道	1
19	110009	Screw(M4-0.7 × 8)	止ネジ	6
20	6100072	Looper Thread Eyelet(Long)	ルーパ糸道(長)	1
21	6100073	Thread Eyelet Pipe(Short)	糸道パイプ(短)	2
22	6100074	Thread Eyelet Pipe Stay	糸道パイプ支エ	2
23	000532	Washer	ワッシャ	2
24	004353	Screw(9/64-40 × 7)	止ネジ	2
25	6100075	Thread Guide Plate	糸案内板	1
26	6100076	Top Cover Thread Eyelet(Right)	飾り糸道(右)	1
27	000538	Washer	ワッシャ	2
28	000651	Guide Pin	ガイドピン	1
29				
30	6100321	◆ SP Device, Complete Set	SP装置(組)	1
31	6100869	[6100077] SP Container	SPタンク	1
32				
33	6100078	Felt	SPフェルト	1
34	6100079	Needle Thread Eyelet	針糸道	1
35	350009	Wood Screw(ϕ 5.5 \times 6)	木ネジ	2
36				
37	6100080	Needle Thread Guide	針糸受ケ	1
38				
39	6100081	Needle Thread Eyelet	針糸道	1
40	130003	Screw(M4-0.7 × 4.5)	止ネジ]
41				
42				
43				
44				
45	6100082	Top Cover Thread Guide, C. Set	飾リ糸案内(組)	1
46	6100083	Top Cover Thread Guide	飾り糸案内	1
47	6100084	Supplementary Thread Guide	小調子台糸道	1
48	001818	Tension Post	糸調子棒	
49	6100086	Supplementary Tension Disc	小調子皿	2
50	6100087	Supplementary Tension Spring	飾り糸調子バネ	1
51	000360	Nut	ナット	1




MISCELLANEOUS BUSHINGS & EYE GUARD ブッシュ及びアイガード関係4

Ref.No	Parts No.	Description	品	名	Amt. Rec
1	6101044	Oil Seal	オイルシ	·ール	2
2	000195	Oil Wick	油芯		1
3					· <u>-</u>
4	6100092	Presser Bar Bushing	押工棒ブ	ブ ッシュ	1
5	6100651	[6100093] Oil Seal	オイルシ	·ール	2
6	6100094	Spreader Driving Bar Bushing	飾り糸ル	ーパ棒ブッシュ	1
7	6100095	Oil Seal	オイルシ	·ール	1
8	6100096	Spreader Driving Shaft Bushing(Left)	飾り糸ル	ノーパ軸ブッシュ(左)	1
9	6100097	Spreader Driving Shaft Bushing(Right)	飾り糸ル	ルーパ軸ブッシュ(右)	7
10	6100098	Foot Lifter Lever Bushing		゛軸ブッシュ	1
11	6100099	Needle Thread Take-up Bushing(Front)	針糸繰り	軸ブッシュ(前)	1
12	6100100	Needle Thread Take-up Bushing(Rear)		軸ブッシュ(後)	7
13	6100101	Lower Shaft Bushing(Left)	下軸ブッ		1
14	6100102	Oil Seal	オイルシ	ール	1
15	6100103	Looper Rocker Shaft Bushing(Left)	ルーパ前	〕後軸ブッシュ(左)	1
16	6100104	Looper Rocker Shaft Bushing(Right)			1
17	6100105	Oil Seal	オイルシ		1
18	6100106	Needle Guard Driving Shaft	針受ケ軸	ブッシュ	2
19	6100107	Seal Plug	詰栓		1
20	6100108	Feed Bar Driving Shaft Bushing(Left)		「ッシュ(左)	1
		3,1,			
21	6100109	Feed Bar Driving Shaft Bushing(Right)	送り軸ブ	ッシュ(右)	1
22	6100110	Seal Plug	詰栓		1
23	6100111	Oil Seal	オイルシ	ール	1
24	6100112	Looper Driving Shaft Bushing(Front)	ルーパ軸	ヨブッシュ(前)	1
25	6100113	Looper Driving Shaft Bushing(Rear)		ガッシュ(後)	1
26	6100114	Differential Lever Shaft Bushing		 で一軸ブッシュ	1
27	.6100017	Seal Plug	詰栓		1
28	6100043	Seal Plug	詰栓		1
29	6100115	Seal Plug	詰栓		1
30	6100116	Seal Plug	詰栓		1
31	6100652	♦ Eye Guard, Complete Set	アイガー	- ド(組)	1
32	6100118	Eye Guard Support		- ド取付板	1
33	009784	Screw(M6-1 × 10)	止ネジ		1
34	6100119	Eye Guard	アイガー	- 13	<u>.</u>
35	004236	Screw(3/32-56 × 4.2)	止ネジ		2
36	6100120	Eye Guard Holder		・ドホルダ	1
37	006004	Screw(11/64-40 × 7.8)	止ネジ		<u> </u>
38	000010	Conical Spring Washer	皿バネワ	ノッシャ	1
39	000547	Washer	ワッシャ		1
40	000347	Nut	ナット		1




Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	6100122	Pulley	プーリ	1
2	160005	Screw(M6-1 × 8)	止ネジ	5
3	160007	Screw(M6-1 × 6)	止ネジ	9
4				
5				
6	6100123	Ball Bearing(Right)	ボールベアリング(右)	1
7	6100124	Main Shaft Sprocket(Lower)	ベルトプーリ(下)	1
8	6100622	[6100125] Ball Bearing(Middle)	ボールベアリング(中)	1
9	6100126	Oil Pump Driving Worm	ウォーム	1
10	6100127	Adapter	アダプタ	1
		90		
11	6100128	Ball Bearing(Left)	ボールベアリング(左)	1
12	6100129	Lower Shaft(Right)	下軸(右)	1
13	6100130	Lower Shaft Joint	継手	1
14	6100626	[6100131] Looper Thread Take-up	下糸調子カム	1
15	008047	Screw(7/32-32 × 3.6)	止ネジ	2
16	6100132	Ball Bearing	ボールベアリング	1
17	6100133	Needle Guard Connecting Rod, C. Set(2)) 針受ケロッド(組2)	1
18	6100134	Needle Guard Connecting Rod, C. Set(1)) 針受ケロッド(組 1)	1
19	6100135	Needle Guard Connecting Rod	針受ケロッド	1
20	110005	Screw(M3.5-0.6 × 12)	止ネジ	2
	0100100		Al Tri - bil s	-
21	6100136	Needle Guard Eccentric	針受ケエキセン	I
22	160003	Screw(M5-0.8 × 5)	止ネジ	2
23	6100137	Connecting Rod Pin	ロッドピン	<u> </u>
24	6100138	Needle Guard Driving Shaft Arm	針受ケ軸腕	<u> </u>
25	005650	Screw(M5-0.8 × 14)	止ネジ	<u> </u>
26	160000	Screw(M3-0.5 × 3)	止ネジ	2
27	6100139	Counterweight	バランスウェイト	1
28	110036	Screw(M3-0.5 × 6.5)	止ネジ	2
29	6100140	Lower Crankshaft	下軸クランク	1
30	310035	Oil Wick	油芯	1
31	160001	Screw(M4-0.7 × 4)	詰ネジ	2
32	6100142	Ball Bearing	ボールベアリング	1
33	6100343	Retaining Ring	ストップリング	1
34	6100143	Spacer	スペーサ	<u>'</u>
35	6100145	Collar(8 × 13 × 6mm)	カラー	1
36	6100146	Needle Guard Driving Shaft	針受ケ軸	<u> </u>
37-1	6109201	Needle Guard (Rear) (32, 40, 48, 56, 64)		1
37-2	6109200	Needle Guard(Rear)(Extra)	<u> </u>	<u>.</u>
38	110083	Screw(M3.5-0.6 × 4.5)	山文グ(後)(特定品) 止ネジ	
39	6100147	Supporting Plate Stay(Lower)	カム糸道取付板支工(下)	<u>'</u>
40	110048	Screw(M4-0.7 × 10)	止ネジ	2


Ref. No. 41 to 59 See the following Page.




Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
41	6100148	Supporting Plate Stay(Upper)	カム糸道取付板支工(上)	1
42	110009	Screw(M4-0.7 × 8)	止ネジ	1
43	6100149	Supporting Plate	カム糸道取付板	1
44	130002	Screw(M3-0.5 × 6)	止ネジ	2
45				
46	6100150	Thread Take-up Eyelet	カム糸道	2
47	000014	Washer	ワッシャ	2
48	220003	Screw(1/8-44 × 3.8)	止ネジ	2
49	6100071	Looper Thread Eyelet	ルーパ糸道	1
50	001818	Tension Post	糸調子棒	1
51	6100086	Supplementary Tension Disc	小調子皿	2
52	6100087	Supplementary Tension Spring	小調子バネ	1
53	000360	Adjusting Nut	調節ナット	1
54	6100152	Cast-off Plate Bracket	糸案内台	1
55	001223	Screw(9/64-40 × 7.5)	止ネジ	1
56	6100153	Cast-off Plate	糸案内	1
57	000532	Washer	ワッシャ	1
58	004106	Screw(9/64-40 × 6.5)	止ネジ	1
59	160030	Screw(M3.5-0.6 × 3)	止ネジ	2



Ref.No	Parts No.	Description	品名	Amt. Req
1	6100649	[6100154] Handwheel	ハンドホイール	1
2	1.60005	Screw(M6-1 × 8)	止ネジ	1
3	160007	Screw(M6-1 × 6)	止ネジ	11
4	000989	Handwheel Mark	ハンドホイールマーク	1
5	6100622	[6100125] Ball Bearing	ボールベアリング	2
6	6100127	Handwheel Adapter	アダプタ	1
7	6100773	[6100156] Timing Belt	タイミングベルト	1
8	6100157	Upper Shaft Sprocket(Upper)	ベルトプーリ(上)	1
9	6100498	[6100158] Upper Shaft(Right)	上軸(右)	1
10	6100159	Upper Shaft Joint	上軸継手	1
11	6100160	Counterweight(Small)	バランスウェイト(小)	1
12	110009	Screw(M4-0.7 × 8)	止ネジ	2
13	6100161	Upper Crankshaft	上軸クランク	1
14				
15				
16				
17				
18	6100162	Retaining Ring	止メ輪	1 .
19	6100163	Ball Bearing	ボールベアリング	2
20	000926	Rubber Seat	ゴム座	1
			/ /	
21	160004	Screw(M6-1 × 4.8)	止ネジ	2
22				
23	6100165	Connecting Rod	針糸繰リロッド	1
24	005071	Screw(11/64-32 × 14)	止ネジ	2
25	001174	Screw(9/64-40 × 10.3)	止ネジ	2
26	6100166	Guide Fork	振レ止メ	1
27	004312	Screw(1/8-44 × 7.9)	止ネジ	2
28	6100167	Driving Lever	針糸繰り軸腕	1
29	120013	Screw(M6-1 × 15)	止ネジ	1
30	120015	Screw(M5-0.8 × 10)	止ネジ	1
31	000555	Washer	ワッシャ	1
32	6100168	Spacer	スペーサ	1
33	6100169	Driving Shaft	針糸繰り軸	1
34	6100171	Bracket	針糸繰り台	1
35	000600	Spring Washer	スプリングワッシャ	1
36	005650	Screw(M5-0.8 × 14)	止ネジ	1
37	6100172	Needle Thread Take-up	針糸繰り糸道	1
38	6100173	Top Cover Thread Take-up	飾り糸繰り	1
39	110004	Screw(M3.5-0.6 × 8)	止ネジ	2
40	6100170	Needle Thread Take-up, C. Set	針糸繰り台(組)	1




Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	6100775	Needle Bar Thread Eyelet	針棒糸道	7
2	004358	Screw(9/64-40 × 5.6)	止ネジ	1
3	6101045	Needle Bar & Needle Bar Bushing, C. Set	針棒・針棒ブッシュ(組)	7
4				
5	6100653	Needle Bar Bracket	針棒抱キ	1
6	110035	Screw(M4-0.7 × 10)	止ネジ	1
7-1	6109107	Needle Clamp(48)	針止メ	1
7-2	6109108	Needle Clamp(56)	針止メ	1
7-3	6109109	Needle Clamp(64)	針止メ	7
8		Needle(UY × 128 GAS)	針	3
9	001900	Screw(1/8-44 × 2.4)	止ネジ	4
10	6100176	Top Cover Thread Eyelet	飾り糸道	1
11				
12				
13-1	6108007	Stitch Plate(48M)	針板	1
13-2	6108008	Stitch Plate(56M)	針板	1
13-3	6108009	Stitch Plate(64M)	針板	1
14	009142	Screw(9/64-40 × 4.8)	止ネジ	2
15	6100777	Counterweight, Complete Set	バランスウェイト(組)	1
16	6100178	Counterweight	バランスウェイト	1
17	120015	Screw(M5-0.8 × 10)	止ネジ	1
18	6100180	Connecting Rod Ring	<u></u> 針棒ロッドリング	1
19	6100778	Connecting Rod, Complete Set	針棒ロッド(組)	1
20	6100443	Connecting Rod	針棒ロッド	1
21	6100182	Roller Bearing	ニードルベアリング	1
22			7	
23	000321	Oil Wick	油芯	1
24	6100184	Connecting Rod Pin	針棒ロッドピン	1
25	6100785	Needle Bar Guide, C. Set	針棒案内(組)	1
26	6100186	Slide Block	針棒案内駒	1.
27	6100431	Needle Bar Guide		1
28	110010	Screw(M4-0.7 × 16)	止ネジ	2
29	6100188	HR Device, Complete Set	HR装置(組)	1
30	6100189	HR Cup	HRカップ	1
31	6100190	HR Cup Lid	HR カップ蓋	1
32	6100017	Seal Plug	詰栓	1
33	310036	HR Felt	HRフェルト	1
34	6100192	HR Felt Guard	フェルトガード	1
35	006219	Screw(M4-0.7 × 14)	止ネジ	2
36	6100193	Thread Retainer Disc Plate	小調子板	1
37	6100194	Needle Thread Retainer Disc	小調子皿	<u>i</u>
38	6100195	Needle Thread Retainer Spring	小調子バネ	<u>.</u>
39	001093	Screw(1/8-44 × 2.2)	止ネジ	1
40	260000	Screw(5/16-24 × 15.88)	止ネジ	2
41-1	6109100	Needle Clamp(32)(Extra)	針止メ(特注部品)	1
41-2	6109101	Needle Clamp(40)(Extra)	針止メ(特注部品)	1
41-3	6109102	Needle Clamp(48)(Extra)	針止メ(特注部品)	1
42-1	6108000	Stitch Plate(32M)(Extra)	針板(特注部品)	
42-1	6108000	Stitch Plate(40M)(Extra)	對板(特注部品) 針板(特注部品)	1
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
42-3	6108002	Stitch Plate(48M)(Extra)	針板(特注部品)	1




Ref.No	Parts No.	Description	品名	Amt. Rec
1	6100196	Presser Spring Regulator		1
2				
3	000445	Lock Nut	ロックナット	1
4	6100199	Presser Bar Spring(Outer)	押工棒バネ(太)	Ī
5	6100198	Presser Bar Connecting Bracket	押工棒抱キ	1
6	004440	Screw(11/64-40 × 8.3)	止ネジ	1
7	6100200	Presser Bar Guide	押工棒案内	1
8	004441	Screw(11/64-40 × 16)	止ネジ	2
9	6100201	Presser Bar Spring(Inner)	押工棒バネ(細)	1
10	6100202	Presser Bar	押工棒	1
11	6100203	Oil Protector Ring	油切リリング	1
12	6100790	Collar(9 × 15 × 7.5mm)	カラー	1
13	001459	Screw(9/64-40 × 3)	止ネジ	2
14	6100205	Finger Guard	フィンガガード	1
15	110002	Screw(M3-0.5 × 5)	止ネジ	1
16-1	6307050	Presser Foot, C. Set(48)	押工(組)	1
16-2	6307052	Presser Foot, C. Set(56)	押工(組)	1
16-3	6307054	Presser Foot, C. Set(64)	押工(組)	1
17	110004	Screw(M3.5-0.6 × 8)	止ネジ	1
18	110084	Screw(M3.5-0.5 × 4.2)	止ネジ	1
19	000327	Lock Nut	ロックナット	1
20	260006	Adjusting Screw(1/8-44 × 9.5)	調節ネジ	1
21-1	6307000	Presser Foot, C. Set(32)(Extra)		1
21-2	6307002	Presser Foot, C. Set(40) (Extra)	押工(組)(特注部品)	1
22	6100206	Lifter Link	吊リリンク	1
23	006038	Screw(3/16-32 × 2.2)	 止ネジ	2
24	6100207	Lifter Link Lever	 吊リリンクレバー	1
25	000690	Fastener Pin	止メピン	1/
26	6100208	Lifter Spring	押工揚ゲバネ	1
27	6100209	Collar(8 × 16 × 8mm)	カラー	2
28	009604	Screw(11/64-40 × 5.5)	止ネジ	4
29	6100350	Lifter Shaft	押工揚ゲ軸	1
30		ziresi enare	31 397 (M	
31	6100210	Intermediate Lever	押工揚ゲ中レバー	1
32	120017	Screw(M5-0.8 × 15)	止ネジ	1
33	6100351	Retaining Ring	止メ輪	2
34	6100352	Connecting Pin	連結ピン	2
35	6100211	Connecting Plate	連結桿	1
36	6100212	Lifter Lever(Small)	押工揚ゲレバー(小)	1
37	004591	Screw(15/64-28 × 9.5)	止ネジ	1
38	6100213	Lifter Lever		1
39	6100214	Lifter Lever Stop		1
40	004358	Screw(9/64-40 × 5.6)	止ネジ	2


Ref. No. 41 to 51 See the following Page.




Ref.No	Parts No.	Description	品名	Amt. Req
41	6100215	Tension Release Lever	糸緩メ腕	1
42	005542	Screw(11/64-40 × 14.5)	止ネジ	1
43	6100216	Tension Release Shaft	糸緩メ軸	1
44	6100044	Swing-proof Spring	防振バネ	1
45	6107005	Presser Foot Spring(Left)	小押エバネ(左)	1
46	6107006	Presser Foot Spring(Right)	小押エバネ(右)	1
47	6107033	Presser Foot Hinge Pin	押エヒンジピン	1
48	130016	Screw(M2.5-0.45 × 6)	止ネジ	4
49	6100625	Lifter Spring	押工揚ゲバネ	. 1
50	6100624	Cap	キャップ	1
51	340014	Roll Pin(3 × 12mm)	ロールピン	1
-				




Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	6100217	Connecting Rod, Complete Set	ルーパロッド(組)	1
2	6100218	Eccentric	ルーパエキセン	1
3	160003	Screw(M5-0.8 × 5)	止ネジ	2
4	6100219	Roller Bearing	ニードルベアリング	1
5	6100220	Connecting Rod	ルーパロッド	1
6	6100144	Retaining Ring	止メ輪	1
7	110009	Screw(M4-0.7 × 8)	止ネジ	1
8	300006	Washer	ワッシャ	1
9	6100379	Adjusting Lever Pin	調節レバーピン	1
10	000528	Washer	ワッシャ	1
11	100003	Nut(M6-1.0)	ナット	1
12	6100053	Collar(12 × 20 × 8mm)	カラー	1
13	009604	Screw(11/64-40 × 5.5)	止ネジ	2
14	6100221	Adjusting Lever	調節レバー	1
15	120013	Screw(M6-1 × 15)	止ネジ	1
16	6100222	Driving Shaft	ルーパ軸]
17	6100224	Rocking Arm	ルーパ振リ腕	1
18	160007	Screw(M6-1 × 6)	止ネジ	2
19	6100355	Rocking Pin	ルーパ振リピン	1
20	6100225	Spreader Bar	ルーパ棒	1
21	6100226	Bushing Ring	ブッシュリング	1
22	6100227	Collar(10 × 18 × 7mm)	カラー	1
23	009526	Screw(9/64-40 × 4.4)	止ネジ	2
24	6100228	Spreader Holder	飾リ糸ルーパ台	1
25	6109305	Spreader	飾り糸ルーパ	1
26	110031	Screw(M4-0.7 × 12)	止ネジ	2




Ref.No	Parts No.	Description	品名	Amt. Rec
1	6100229	Looper Rocker Connecting Rod, C. Set(2)) ルーパ前後ロッド(組 2)	1
2	6100230	Looper Rocker Connecting Rod, C. Set(1)) ルーパ前後ロッド(組 1)	1
3	6100231	Looper Rocker Connecting Rod	ルーパ前後ロッド	1
4	120001	Screw(M4-0.7 × 14)	止ネジ	5
5	6100232	Looper Rocker Eccentric	ルーパ前後エキセン	1
6	160003	Screw(M5-0.8 × 5)	止ネジ	2
7	6100356	Connecting Rod Pin	ルーパ前後ロッドピン	1
8	300000	Washer	ワッシャ	1
9	100002	Nut	ナット	1
10	6100233	Looper Rocker Lever	ルーパ前後腕	1
11	005650	Screw(M5-0.8 × 14)	止ネジ	2
12	6100234	Looper Rocker Adjusting Guide Plate		1
13	110007	Screw(M2.5-0.45 × 6)	止ネジ	2
14	170021	Adjusting Screw(M2.5-0.45 × 10.5)	調節ネジ	1
15	6100235	Collar(10 × 17 × 8mm)	カラー	1
16	160001	Screw(M4-0.7 × 4)	止ネジ	2
17	6100236	Looper Rocker Shaft	ルーパ前後軸	. 1
18	6100237	Looper Rocker Arm	ルーパ振リ腕	1
19	6100238	Looper Slide Block	ルーパ前後駒	1
20				
	0100040		11 110-24/4/ ED 1.8 5 .	7
21	6100240	Looper Slide Block Pin	ルーパ前後駒ピン	
22	160009	Screw(M5-0.8 × 5)	止ネジ ニュートングロン	- I
23	6100241	Looper Connecting Rod, C. Set	ルーパロッド(組)	1
24	6100380	Link Pin(Short)	ルーパリンクピン(短)]
25	009604	Screw(11/64-40 × 5.5)	止ネジ	1
26	6100242	Looper Driving Lever Link	ルーパリンク	1
27	001457	Screw(11/64-40 × 3.3)	止ネジ	1
28	6100358	Link Pin(Long)	ルーパリンクピン(長)	1
29	6100243	Looper Driving Lever	ルーパ軸腕	2
30	160007	Screw(M6-1 × 6)	止ネジ	
31	6100244	Collar	カラー]
32	6100245	Looper Driving Shaft	ルーパ軸	<u> </u>
33	6100246	Looper Holder	ルーパ台	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
34	000669	Washer	ワッシャ	1
35-1	6109301	Looper	ルーパ	1
35-2	6109309	Looper(Extra) (Hard Plating)	ルーパ(特注部品)(硬質メッキ	
35-3	6109308 ♦	Looper(Extra)(Hard Plating)	ルーパ(特注部品)(硬質メッキ	
36	110057	Screw(M4-0.7 × 7)	止ネジ	1
37	6109202	Needle Guard(Front)	サラケ(前)	.]
38	004236	Screw(3/32-56 × 4.2)	止ネジ	1
39	009934	Screw(M5-0.8 × 16)	止ネジ	1



Ref.No	Parts No.	Description		品 名	Amt. Req
1	6100247	Feed Bar Driving S	haft	 送り軸	1
2	6100248	Main Feed Bar Lev		後送リレバー	1
3	120006	Screw(M6-1 × 12)		止ネジ	3
4	6100249	Differential Rocke	. Complete Set	前送り腕(組)	1
5	6100250	Differential Rocker	<u> </u>	前送り腕	1
6	6100251	Differential Regula		スライダ	1
7	6100252	Differential Regulating Slider Cap		スライダ蓋	1
8	110033	Screw(M3-0.5 × 6)	g	止ネジ	2
9	6200092	[6100253] Collar(10 × 19 × 9	mm)	カラー	1
10	160003	[005000] Screw(M5-0.8 × 5)		止ネジ	2
11	6100254	Differential Lever(I		差動レバー(中)(組)	1
12	6100255	Slider Link	11101), 0. 001	スライダリンク	<u>.</u>
13	6100343	Retaining Ring		ストップリング	<u> </u>
14	6100343	Slider Link Pin		スライダリンクピン	1
15	6100256	Differential Lever(I	anorl	差動レバー(中)	1
16	6100257	Feed Bar, Complet		前後送り台(組)	1
17	6100257	Main Feed Bar	e set	一般送り台(組) 一一	1
18	6100258	Differential Feed B		-	1
			ar		1
19	140018	Screw(M5-0.5 × 6)		止ネジ	2
20	300000	Washer		ワッシャ	
21	6100260	Connection Bushin		前送リリンクブッシュ	
22	6200190	[6100261] Differential Feed B	ar Connection	前送リリンク	l
23	140017	Screw(M5-0.5 × 6)		止ネジ	
24	6100262	Main Feed Bar Cor		後送リリンク	I
25	6100263	Connection Bushin	g	後送リリンクブッシュ	1
26	6100361	Retaining Ring		ストップリング	1
27	6100235	Collar(10 × 17 × 8	mm)	カラー	1
28	160001	Screw(M4-0.7 × 4)		止ネジ	2
29	000690	Roll Pin		ロールピン	1
30	6100264	Differential Lever S	Spring	差動レバーバネ	1/
31	6100363	O-ring(P7)		Οリング	1
32	6100265	Differential Lever S	Shaft	差動レバー軸	1
33	6100266	Differential Lever(l	_eft)	差動レバー(左)	1
34	110009	[110013] Screw(M4-0.7 × 8)	[M4-0.7 × 8]	止ネジ	1
35					
36	6100267	Differential Feed G	raduation	送リ目盛板	1
37	110045	Screw(M4-0.7 × 12)	止ネジ	2
38	310072	Felt		フェルト	1
39	000210	Adjusting Nut		調節ナット	1
40	005511	Adjusting Screw(1/4-	40×11,11/64-40×4)	調節ネジ	1
41	6100269	Differential Lever S	Stop	差動レバーストッパ	2
42	000669	Washer		ワッシャ	2
43	000600	Spring Washer	0.00	スプリングワッシャ	2
44	005049	Screw(M5-0.8 × 8)		止ネジ	2
45	310071	Oil Wick		油芯	1
46	6100364	Feed Adjusting Pir		エキセンピン	1 .
47	6100273	Feed Bar Block(Re		角駒(後)	
48	6100365	Retaining Ring	,	ストップリング	1
49	6100275	Feed Bar Block(Fro	ont)	<u> </u>	1
50	6100275	Roller Bearing		ニードルベアリング	1
50	0100210	Notice Dearing		- 110 17 77 7	v 1



Ref.No	Parts No.		Description	品 名	Amt. Rec
1	6100271		Feed Bar Guide(Left)	送リ台ガイド(左)	1
2	110080	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Screw(M4-0.7 × 8)	止ネジ	2
3	6100272		Feed Bar Guide(Right)	送リ台ガイド(右)]
4	160007		Screw(M6-1 × 6)	止ネジ	3
5					
6					
7	6100274		Feed Bar Guide(Rear)	送リ台ガイド(後)	1
8					
9					
10					
11	6100648	•	Feed Dog Regulator, C. Set	送り調節器	1
12	160003	•	Screw(M5-0.8 × 5)	止ネジ	3
13	6100642	[6100278]	Driving Connecting Rod Mechanism, C. Set	送リロッド機構(組)	1
14	6100279		Feed Bar Driving Shaft Lever	送り軸腕	1
15	120006		Screw(M6-1 × 12)	止ネジ	1
16	6100367		Connecting Rod Pin	送リロッドピン	1
17	6100643	*	Feed Dog Regulator, C. Set	送リ調節器(組)	1
18	6100644	[6100280]	Driving Connecting Rod, C. Set	送リロッド(組)	1
19	6100647	[6100281]	Feed Dog Eccentric	送リエキセン	1
20	6100282		Roller Bearing	ニードルベアリング	1
21	6100283		Feed Dog Driving Connecting Rod	送リロッド	1
22	160016		Screw(M4-0.7 × 4.5)	止ネジ	1
23	6100646	♦	Eccentric Link	エキセンリンク	1
24	6100645	[6100284]	Feed Dog Regulating Eccentric	送リ調節エキセン	1
25	180002		Screw(M3-0.5 × 4)	止ネジ	2
26	6100285	,	Feed Dog Regulating Plate Spring	送リ調節プレートバネ	1
27	6100286		Feed Dog Regulating Plate	送り調節プレート	1
28	6200137	[6100287]	Feed Dog Regulating Gear	送リ調節ギア	1
29	180003		Screw(M5-0.8 × 8)	止ネジ	1
30-1	6109000		Differential Feed Dog(32,40,48,56)	前送リ	1
30-2	6109001		Differential Feed Dog(64)	前送リ	1
31-1	6109002		Main Feed Dog(32,40,48,56)	後送り	1
31-2	6109003		Main Feed Dog(64)	後送り]
32	110039		Screw(M3.5-0.6 × 10)	止ネジ	1
33	300050		Washer	ワッシャ	1
34	110004		Screw(M3.5-0.6 × 8)	止ネジ	1
35	6100288		Feed Bar Shield Holder(Front)	送リ台シール支工(前)	1
36	130003		Screw(M4-0.7 × 7.3)	止ネジ	1
37	130024		Screw(M4-0.7 × 7.3)	止ネジ	1
38	110079		Screw(M4-0.7 × 8)	止ネジ	1
39	6100289		Feed Bar Shield	送り台シール	2
40	6100290		Feed Bar Shield Holder(Rear)	送リ台シール支工(後)	1
41	110070		Screw(M3-0.5 × 6.3)	止ネジ	




Ref.No	Parts No.		Description	品名	Amt. Req
1	6100291		Oil Receiver	油受ケ皿	1
2	110012		Screw(M4-0.7 × 5)	止ネジ	5
3	000234		Nut	ナット	1
4	310026		Oil Wick(No.4-150mm)	油芯	1
5	6100293		Oil Pipe	給油パイプ	1
6	160001		Screw(M4-0.7 × 4)	止ネジ	1
7	310027		Oil Wick(No.4-530mm)	油芯	1
8	6100369		O-ring(P5)	Οリング	1
9	6100295		Oil Wick Holder	油芯支工	1
10					
		5			
11	110036		Screw(M3-0.5 × 6.5)	止ネジ	1
12	6100002		Oil Filter Cap	オイルフィルタキャップ	1
13	110045		Screw(M4-0.7 × 12)	止ネジ	3
14	6100370		O-ring(P42)	Οリング	1
15	6100296		Oil Filter	オイルフィルタ	1
16	6100297		Oil Filter Connector	オイルフィルタ継手	1
17	6100298		Felt	フェルト	1
18	6100299		Suction Pipe	吸入パイプ	1
19	6100300		Suction Pipe Bushing	吸入パイプブッシュ	1
20	6100301		Oil Tube($3 \times 5 \times 500$ mm)	オイルパイプ	1
21					
22	6100302		Oil Pipe Unit	給油パイプ(組)	1
23	6100303		Oil Tube Clamp	緊束環	6
24	6100304		Oil Tube(Long), Complete Set	給油パイプ(長)(組)	1
25	6100305		Oil Tube(4 × 6 × 397mm)	オイルパイプ	1
_26	6100306		Oil Filter Screen Clamp	瀘過網押工	1
27	6100307		Oil Filter Screen	瀘過網	1
28	6100308		Oil Tube Joint, Two Way	一 	1
29	6100309		Oil Tube(4 × 6 × 175mm)	オイルパイプ	1
30	6100310		Oil Tube Joint, One Way	片口管継手	3
31	004124		Fitting Stud(Short)	 管継手ボルト(短)	4
32	000567	· 5-4	Seal	パッキン	1
33	6100313		Oil Tube(Short), Complete Set	<u> </u>	1
34	6100313		Oil Tube(31011), Complete Set Oil Tube(4 × 6 × 45mm)	オイルパイプ	<u>'</u> 1
35	6100615	[6100315]	Oil Pump, Complete Set	ポンプ(組)	1
36	6100616	[6100316]	Oil Pump Driving Worm Gear	ウォームギア	<u>'</u>
37	1600010	[0100310]	Screw(M4-0.7 × 4)	止ネジ	2
38	120013	[120006]	Screw(M6-1 × 15)[M6-1 × 12]	止ネジ	2
39	6100317	[120006]		吸入パイプ	1
40	000419		Suction Pipe		I T
40	000419		Nut	ノヘルエスノット	
41	6100318		Oil Nozzle for Worm Gear	給油パイプ	1
42	6100319	.	Dustproof Plate	防塵板	1
43	6100320		Oil Sight Gauge	オイルゲージ	1

1-1


1-2


1-3




			,	
Ref.No	Parts No.	Description	品名	Amt. Req
1-1	6101006	Folder(for Type P)	定規(P)	1
1-2	6101007	Folder(for Type Q)	定規(Q)	1
1-3	6101008	Folder(for Type R)	定規(R)	1
2	6101009	Folder Clamp	定規取付片	1
3	009932	Screw(11/64-40 × 4)	止ネジ	2
4	005554	Screw(7/32-32 × 6.5)	止ネジ	1
5	6101010	Folder Support	定規取付台	1
6	6101011	Folder Support Fixing Plate	定規取付台固定片	1
7	140019	Screw(M5-0.8 × 14)	止ネジ	2
8	6101000	Front Cover	前開キカバー	1
9	6101001	Front Cover(Small)	前開キカバー(小)	1
10	110013	Screw(M4-0.7 × 8)	止ネジ	3
11	6101015	[6101002] Fabric Slide Plate	布滑り板	1
12	000426	Washer	ワッシャ	1
13	110105	Screw(M5-0.8 × 12)	止ネジ	1
14	6101003	Dustproof Cover	防塵カバー	1
15	110104	Screw(M4-0.7 × 8)	止ネジ	2
16	6101004	Looper Thread Take-up Cover	カムカバー	1
17	6100007	Cloth Plate(Small)	小力バー	1
18	6100004	Side Cover	横開キカバー	1
19	6100020	Rubber Cushion(Large)	クッションゴム(大)	1
20	6100022	Cover Latch Spring	カバーラッチバネ	1
21	180018	Screwed Pin(M4-0.7 × 7)	ピンネジ	1
22	6100040	Side Cover Holder	横開キカバー受ケ	1
23	6100336		糸道カバー	1
24	110013	♦ Screw(M4-0.7 × 8)	止ネジ	1

15 CF2303M(2)










Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1-1	6107015	Presser Foot, C. Set(56)	押工(組)	1
1-2	6107016	Presser Foot, C. Set(64)	押工(組)	1
2	001186	Screw(9/64-40 × 7.8)	止ネジ	. 1
3	6101012	Presser Foot Spring	小押エバネ	1
4	005133	Screw(1/8-44 × 4.5)	止ネジ	1
5	000220	Lock Nut	ロックナット	1
6	003300	Adjusting Screw(1/8-44 \times 15)	調節ネジ	1
7	6101013	Presser Foot Hinge Pin	押エヒンジピン	1
8	6101014	Tape Guide	テープガイド	1
9	001230	Screw(3/32-56 × 3.8)	止ネジ	1
10-1	6108013	Stitch Plate(56M)	針板	1
10-2	6108014	Stitch Plate(64M)	針板	1
11	6109005	Main Feed Dog	後送り	1
12	6109004	Differential Feed Dog	前送リ	1
13-1	6109101	Needle Clamp(40)	針止メ	1
13-2	6109100	Needle Clamp(32)	針止メ	T
13-3	6109102	Needle Clamp(48)	針止メ	1
14	001900	Screw(1/8-44 × 2.4)	止ネジ	3
15-1	6107013	Presser Foot, C. Set(40)	押工(組)	1
15-2	6107012	Presser Foot, C. Set(32)	押工(組)	1
15-3	6107014	Presser Foot, C. Set(48) 押工(組)		1
16-1	6108011	Stitch Plate(40M) 針板		1
16-2	6108010	Stitch Plate(32M)	針板	1
16-3	6108012	Stitch Plate(48M)	針板	1

16 EC DEVICE for CF2303M



D. CHI	5			A . D
Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	6109901	EC Device, Complete Set	EC装置(組)	<u> </u>
2	6101102	Cutting Device, Complete Set	カッタ装置(組)	1
3	6101103	Cutting Device Basement	カッタ装置台	1
4	120011	Screw(M6-1 × 18)	止ネジ	2
5	000528	Washer	ワッシャ	2
6	000011	Nut	ナット	4
7	6201102	Cord Clamp(3N- φ 5.3)	コードクランプ	
8	001175	Screw(9/64-40 × 8)	止ネジ	1
9	6101104	Cutting Knife Connecting Lever	カッタ腕	1
10	005115	Screw(1/4-28 × 19)	止ネジ	1
	0101105	OF F. D. I	左 FÞ	
11	6101105	Sliding Block	角駒	
12	6101106	Sliding Block Pin	角駒軸	1
13	003638	Screw(11/64-40 × 4)	止ネジ	3
14	6101107	Upper Cutting Knife Holder	カッタ(上)ホルダ	1
15	003670	Screw(7/32-32 × 6.3)	止ネジ	2
16	6101108	Upper Cutting Knife	カッタ(上)	1
17	000538	Washer	ワッシャ	2
18	002308	Screw(11/64-40 × 10.4)	止ネジ	2
19	006245	Adjusting Screw(11/64-40 × 11.5)	調節ネジ	1
20	6101109	01109 Upper Cutting Knife Holder Shaft カッタ(上)ホルダ軸		1
21	6101110	Cutting Knife Cover	カッタカバー]
22	004440	Screw(11/64-40 × 8.3)	止ネジ	2
23	6101111	Lower Cutting Knife	カッタ(下)	1
24	005550	Screw(11/64-40 × 13.5)	止ネジ	2
25				
26	6101112	Collar(10 × 18 × 7.5mm)	カラー	1
27	6101113	Press Spring	カッタ(上)押シバネ	1 /
28	000498	Washer	ワッシャ	1
29	6101114	Return Spring	カッタ(上)戻シバネ	1
30	005512	Screw(11/64-40 × 3)	止ネジ	l
- 01	0101115	Data and Carrie and attack	110 ÷ 1+1 (+	
31	6101115	Return Spring Latch	バネ掛ケ	1
32	003635	Screw(1/4-40 × 6)	止ネジ	1
33	6101116	Solenoid	ソレノイド	1
34	6101117	Fabric Guide	テープ案内板	1
35	004314	Screw(1/8-44 × 5.6)	止ネジ	1
36	6101118 006905	Control Box Stay	制御ボックススティ	2 4
37		Wood Screw(ϕ 5.1 × 20)	木ネジ 判御社署(犯)	
38	6101119	Control Box, Complete Set Control Board	制御装置(組)	1
	6101120		制御基板	
40	6101121	Knee Switch, Complete Set	膝スイッチ(組)	1
41	6101122	Knee Switch	 膝スイッチ	T
42	300031	Washer	ワッシャ	4
43	300033	Spring Washer	スプリングワッシャ	2
44	100038	Wing Nut	チョウナット	2
45	6101123	Knee Switch Holder		1
46	006910	Wood Screw(φ 6.8 × 26)	木ネジ	2
47	6101124	Stitch Plate Support	針板台	1
48	6101100	Cloth Plate(Large)	大力バー	i
	2.0.100	Ciotti Flate(Laige)		•







Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	6100323	Supporting Board, C. Set	受ケ板(組)	1
2	6100324	Supporting Board		2
3	180020	Setting Screw(M6-1 × 15)	取付ケネジ	4
4	6100325	Oil Resrvoir Rubber Cushion	ゴム座	4
5	000070	Hanging Nut	吊リナット	4
6	009861	Hanging Bolt(M8-1.25 × 95)	吊リボルト	4
7	000162	Washer	ワッシャ	12
8	000016	Nut	ナット	12
9	6101005	Spacer(See the table below)	スペーサ(下表参照)	12
10	6100326	Supporting Board Rubber Cushion	受ケ板ゴム座	4
11	6100327	SupportingBoardRubberCushion(Lower)	受ケ板ゴム座(下)	4
12	6100328	Chain Guide	鎖ガイド	1
13	000541	Washer	ワッシャ	2
14	110009	Screw(M4-0.7 × 8)	止ネジ	2
15	6100636	Belt Cover	ベルトカバー	1
16	110028	Screw(M6-1 × 46)	止ネジ	2
17	6802618	Looper Threading Bar	ルーパ糸通シ	2
18	6307004	Fabric Guide(Long)	布ガイド(長)	1
19	110027	Screw(M2.5-0.45 × 3.5)	止ネジ	1
20	6101042	Edge Guide(Right)	定規(右)	1
21	6101043	Edge Guide(Left)	定規(左)	1
22				
23				
24	6101047	Supplementary Front Cover	補助力バー	1
25	110105	Screw(M5-0.8 × 12)	止ネジ	2
26	000426	Washer	ワッシャ	2

Note: Number of Spacer(6101005) to be used.

(注) スペーサ(6101005)の使用個数

Thickness of Table	Number of Spacer
テーブルの厚さ	スペーサの個数
for 40 mm	3pcs. × 4=12pcs.
for 45 mm	2pcs. × 4= 8pcs.
for 50 mm	1pc. × 4=4pcs.





Ref.No	Parts No.	Description	品名	Amt. Rec
1	6802627	Thread Stand, C. Set(6 Spools Type)	糸立台(組)(6本糸用)	7
2	6802601	Column Cap	コラムキャップ	1
3	6802602	Column Pipe(Upper)	コラムパイプ(上)	1
4	6802603	Thread Guide Holder(Large)	ガイドホルダ(大)	1
5	911002	Screw(M4-0.7 × 20)	止ネジ	. 1
6	911001	Screw(M4-0.7 × 12)	止ネジ	3
7	910001	Nut	ナット	4
8	6802604	Column Pipe Connector	コラムパイプ継手	1
9	911006	Screw(M5-0.8 × 13)	止ネジ	2
10	910000	Nut	ナット	8
11	6802605	Column Pipe(Lower)	コラムパイプ(下)	1
12	930052	Washer	ワッシャ	1
13	930053	Spring Washer	スプリングワッシャ	1
14	910003	Nut(M16-1.5)	ナット	1
15				
16	6802607	Thread Hanger(3 Spools Type)	スレッドハンガ(3本糸用)	4
17	6802608	Thread Eyelet	アイレット	6
18	6802609	Thread Hanger Holder	スレッドハンガ抱キ	4
19	911060	Screw(M6-1 \times 15)	止ネジ	4
20	6802610	Thread Guide Arm	ガイドアーム	1
21	6802611	Thread Guide Holder(Small)	ガイドホルダ(小)	1
22	6802628	Thread Guide(6 Spools Type)	スレッドガイド(6本糸用)	1
23	6802613	Spool Cushion	スプールクッション	6
24	2802614	Spool Pin	スプール軸	6
25	6802615	Spool Mat	スプールマット	6
26	6802616	Spool Seat Disc	受ケ皿	6
27	930055	Spring Washer	スプリングワッシャ	6
28	6802619	Knitted Tape Stand, C. Set	メリヤステープスタンド	1
29	6802620	Tape Pin	テープ支柱	1
30	6802621	Tape Disc	テープ受ケ板	1
			7	
31	000433	Washer	ワッシャ	1
32	6802622	Tape Disc Block	テープ受ケ板ブロック	1
33	911062	Screw(M4-0.7 × 15)	止ネジ	4
34	910001	Nut	ナット	4
35	6802623	Tape Stand Bar	テープスタンド棒	1
36	001448	Screw(15/64-28 × 5.5)	止ネジ	1
37	6802624	Tape Stand	テープスタンド	1
38	005148	Wood Screw(φ 4.5 × 25)	木ネジ	3
39	6802625	Tape Guide Bar	テープガイド棒	1
40	6802626	Tape Guide	テープガイド	2

WARNING LABEL 警告ラベル

LABEL ラベル	Parts No. 品番	Description 品名
		SAFETY INSTRUCTON LABEL
▲ 高電圧警告	390144	DANGER: WARNING OF ELECTRIC SHOCK BY HIGH-VOLTAGE 感電注意ラベル
	390145	"Be sure to connect earth line". アースラベル
	390146	ROTATING-DIRECTION SYMBOL: CHECK CORRECT ROTATING DIRECTION 回転方向表示ラベル
ケガ注意 CAUTION	390147	EYE GUARD: TAKE CARE NOT CAUSE INJURY TO EYES BELT COVER: DO NOT INSERT FINGERS ケガ注意ラベル
高温注意 CAUTION	390148	CAUTION FOR HIGH TEMPERATURE: DO NOT TOUCH STEPPING MOTOR AND SOLENOID 高温注意ラベル

