

PARTS LIST

LH-3500A Series PARTS LIST

下記 URL より、便利な検索機能のついた Web Parts List をご利用頂けます。

ご利用には会員登録が必要です。(無料)

<https://www.juki.co.jp/partslist/>

You can use a Web Parts List with a convenient search function from the URL below. To use this website, free membership registration is required.

<https://www.juki.co.jp/partslist/>

HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS LIST

1.Explanation of codes

1)“*”mark.....means this part is changed from the previous parts book.

As to the details of the change,refer to “List for information of change”.

2)“#01”.....refer to “Note” explanation at bottom of page.

2.Codes on the “Qty” column

• Each numeral indicates the number of parts required.

• “0.1” and “2.5” indicate the length (in meters) of the respective parts.

3.Parentheses mean that the corresponding part is a subpart that constructs an assembly part.

4.Dotted lines on the Figures indicate assembly parts.

5.As to the parts with marks of “☆”(consumable parts) and “◎”(optional parts)on the respective parts,
it is recommended to prepare spares.

パーツリストご利用に際して

1.“注記”欄の記号説明

1) “*”印 前回のパーツブックに比較して今回変更された部品を意味します。

変更内容は“変更情報リスト”を参照してください。

2) “#01” ページ下の“注記”の説明を参照してください。

2.数量欄の数字は、個数を表し、0.1、2.5等の数値は、長さ（単位メートル）を表します。

3.数量欄の（ ）は、組部品を構成している子部品であることを意味します。

4.イラストページの-----枠は、組構成であることを意味します。

5.リストページの“☆”（消耗部品）、“◎”（オプション部品）の印がついた部品は、
予備を準備しておくことをお奨めします。

CONTENTS


目 次

1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS	1
頭部・外装関係	
2. MAIN SHAFT & THREAD TAKE-UP COMPONENTS	3
上軸・天秤関係	
3. NEEDLE BAR COMPONENTS (1)(FOR LH-3528A,LH-3528A-7,3578A,3578A-7).....	5
針棒関係（１）(LH-3528A,3528A-7,3578A,3578A-7 用)	
4. NEEDLE BAR COMPONENTS (2)(FOR LH-3568A,LH-3568A-7,3588A,3588A-7).....	7
針棒関係（２）(LH-3568A,3568A-7,3588A,3588A-7 用)	
5. TENSION POST COMPONENTS (1)(LH-3528A,3528A-7 TYPE S/G)(LH-3578A,3578A-7 TYPE G)	9
糸調子関係（１）(LH-3528A,3528A-7 S/G 仕様)(LH-3578A,3578A-7 G 仕様)	
6. TENSION POST COMPONENTS (2)(LH-3528A TYPE A/F).....	11
糸調子関係（２）(LH-3528A A/F 仕様)	
7. TENSION POST COMPONENTS (3)(LH-3568A,3568A-7 TYPE S/G)(LH-3588A,3588A-7 TYPE G)	13
糸調子関係（３）(LH-3568A,3568A-7 S/G 仕様)(LH-3588A,3588A-7 G 仕様)	
8. HOOK & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS (1).....	15
釜・下軸関係（１）	
9. HOOK & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS (1)(FOR LH-3578A,3578A-7,3588A,3588A-7).....	17
釜・下軸関係（２）(LH-3578A,3578A-7,3588A,3588A-7 用)	
10. HOOK & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS (3).....	19
釜・下軸関係（３）	
11. FEED MECHANISM COMPONENTS	21
送り関係	
12. PRESSER BAR & TENSION RELEASE COMPONENTS	23
押さえ棒・糸ゆるめ関係	
13. THREAD TRIMMER MECHANISM COMPONENTS (FOR LH-3528A-7,3568A-7,3578A-7,3588A-7).....	25
糸切り装置関係 (LH-3528A-7,3568A-7,3578A-7,3588A-7 用)	
14. AUTOMATIC REVERSE FEED MECHANISM COMPONENTS.....	27
自動逆送り関係	
15. WIPER MECHANISM COMPONENTS (FOR LH-3528A-7,3568A-7,3578A-7,3588A-7).....	29
ワイパー装置関係 (LH-3528A-7,3568A-7,3578A-7,3588A-7 用)	
16. LUBRICATION COMPONENTS (FOR LH-3528A,3528A-7,3568A,3568A-7).....	31
給油関係 (LH-3528A,3528A-7,3568A,3568A-7 用)	
17. LUBRICATION COMPONENTS (FOR LH-3578A,3578A-7,3588A,3588A-7).....	33
給油関係 (FOR LH-3578A,3578A-7,3588A,3588A-7 用)	
18. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS	35
ベルトカバー・糸巻き装置関係	
19. BOTTOM COVER COMPONENTS	37
ボトムカバー関係	
20. AK DEVICE COMPONENTS	38
A K 装置関係	

21. THREAD STAND COMPONENTS	39
糸立装置関係	
22. ACCESSORIE PARTS COMPONENTS	41
付属品関係	
23. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (1)(FOR LH-3528A)	43
交換ゲージ部品一覧表（１）（LH-3528A 用）	
24. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (2)(FOR LH-3528A)	45
交換ゲージ部品一覧表（２）（LH-3528A 用）	
25. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (FOR LH-3528A-7)	47
交換ゲージ部品一覧表（LH-3528A-7 用）	
26. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (FOR LH-3568A).....	49
交換ゲージ部品一覧表（LH-3568A 用）	
27. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (FOR LH-3568A-7)	51
交換ゲージ部品一覧表（LH-3568A-7 用）	
28. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (LH-3578A TYPE G).....	53
交換ゲージ部品一覧表（LH-3578A G 仕様）	
29. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (LH-3588A TYPE G).....	55
交換ゲージ部品一覧表（LH-3588A G 仕様）	
30. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (LH-3578A-7 TYPE G).....	57
交換ゲージ部品一覧表（LH-3578A-7 G 仕様）	
31. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (LH-3588A-7 TYPE G).....	59
交換ゲージ部品一覧表（LH-3588A-7 G 仕様）	
32. LIST FOR INFORMATION OF CHANGE (1)	61
変更情報リスト（１）	
NUMERICAL INDEX OF PARTS.....	62
索引	

1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS


頭部・外装関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		SM-4051255-SP	SCREW M5 L=12	なべねじ M5 L=12	6
2		400-28766	REAR_PLATE	窓板	1
3	#05	D2112-555-B00	CORD HOLDER LARGE	コード止め金具 A	3
4	#05	SM-4050855-SP	SCREW	なべねじ M5 L=8	4
5	#05	236-01057	EARTH CORD ASM.	アースコード (組)	1
6	#05	SM-4050855-SP	SCREW	なべねじ M5 L=8	1
7	#02	CM-3013000-01	SAFETY LABEL	頭部注意安全シール (横)	1
8	#01	226-19100	CAP	揺動軸穴キャップ (糸切り無し)	1
9	#01	TA-0800504-R0	PLUG D=8 L=4.5	止め栓 D=8 L=4.5	2
10	#08	TA-1250406-R0	RUBBER PLUG D=12.5 L=4	止め栓 D=12.5 L=4	6
11	#07	TA-1250406-R0	RUBBER PLUG D=12.5 L=4	止め栓 D=12.5 L=4	5
12		SM-6060800-SP	SCREW M6 L=8	平ねじ M6 L=8	2
13		400-28245	THREAD_TAKE_UP_LEVER_COVER	天秤カバー	1
14	#11	400-30298	ASSY_FACE_COVER_28	面板組 28	1
15	#12	400-30299	ASSY_FACE_COVER_68	面板組 68	1
16		TA-1600406-R0	PLUG	止め栓 D=16 L=3.5	(2)
17	#11	400-29641	FACE_COVER_28	面板 28	(1)
18	#12	400-29972	FACE_COVER_68	面板 68	(1)
19		SM-8050412-TP	SCREW M5 L=4	止めねじ M5 L=4	2
20		400-91179	THREAD_GUIDE_UPPER	糸案内 (上)	1
21		SM-1040750-TP	SCREW M4 L=7	皿小ねじ M4 L=7	1
22		400-29347	THREAD_GUIDE_WIRE	糸案内	1
23		SM-8040412-TP	SET SCREW M4 L=4	止めねじ	1
24		400-84142	THREAD_GUIDE_LOWER	糸案内下	1
25		SM-1040750-TP	SCREW M4 L=7	皿小ねじ M4 L=7	1
26		B1104-051-000	THROAT PLATE PIN	針板止めピン	1
27	#01	400-28730	PLATE	顎部当て板	1
28		SM-9040603-SC	SCREW M4 L=6	六角ボルト M4X0.7 L=6	2
29		229-01805	GROUND MARK	グランドマーク	1
30	#02	SM-1040750-TP	SCREW M4 L=7	皿小ねじ M4 L=7	2
31		SM-6040655-TP	SCREW M4 L=6	平小ねじ M4 L=6	1
32		SM-2040750-TP	SCREW M4 L=7.4	丸皿ねじ M4 L=7.4	1
33	#03	226-01058	BED SLIDE LEFT ASM. A	滑り板 (左) A組	1
34	#04	400-25247	ASSY_SLIDE_PLATE-L-A	糸切り滑り板左A組	1
35	#13	226-25503	THROAT PLATE 1/4	針板 (糸切り無し) 1/4 (6.4MM)	1
36	#14	400-25492	THROAT_PLATE_TRIM-1/4	糸切り針板 1/4	1
37	#03	226-00555	BED SLIDE RIGHT ASM. A	滑り板 (右) A組	1
38	#04	400-25235	ASSY_SLIDE_PLATE-R-A	糸切り滑り板右A組	1
39	#02	400-42880	ASSY_SLIDE_PLATE_F	滑り板前糸切り付き組	1
40	#01	400-42874	ASSY_SLIDE_PLATE_F_STANDARD	滑り板前糸切り無し組	1
41		400-96939	STUD	スタッド	3
42		229-20706	TWO EYELET	二爪糸掛け	2
43	#06	400-32896	THREAD_GUIDE_FELT	フェルト糸案内	1
44	☆	226-03708	FELT	フェルト	1
45	#02	400-28706	AUXILIARY_COVER	補助カバー	1
46	#10	400-28731	PLATE	顎部当て板	1
47	#05	400-91182	MOTOR_COVER	モータカバー	1
48	#05	SL-6061692-TN	BOLT	座金付き六角穴ボルト	3
49		CM-3002000-01	ATTENTION SEAL	指げが注意シール (16)	1
50	#05	400-91183	STUD_A	スタッドA	2
51		400-35180	BED_SCREW_STUD_B	ベッド支柱B	1
52	#07	CM-2002002-01	LABEL_02_C	油注意シール (英中)	1
53	#08	CM-2002002-02	LABEL_02	油注意シール (和英)	1
54	#17	400-29078	THREAD_GUIDE_UPPER	糸案内上	1
55	#08	CM-3011001-02	LABEL_03	アタッチメント注意シール (和英)	1
56	#07	CM-3011001-01	LABEL_03_C	アタッチメント注意シール (英中)	1
57		TA-1470704-R0	RUBBER PLUG	止め栓	1
58		TA-0950806-R0	RUBBER PLUG	止め栓	1
59		TA-1650406-R0	PLUG	止め栓 D=17 L=3.5	1
60	#18	400-26811	THREADING DIAGRAM	糸通しシール	1
61	#17	400-34675	THREAD_GUIDE_ASM_E	針糸押え組	1
62		TA-1250705-R0	RUBBER PLUG	止め栓	1
63	#15	400-94772	THROAT PLATE 1/4	針板	1
64	#05	400-91184	STUD_B	スタッドB	2
65	#05	400-91185	STUD_C	スタッドC	1
66	#05	400-91186	STUD_D	スタッドD	1
67		SM-4051055-SP	SCREW	なべねじ	3
68	#08	CM-2001001-02	LABEL_01	グリース注意シール (和英)	1
69	#07	CM-2001001-01	LABEL_01_C	グリース注意シール (英中)	1
70		CM-3002000-03	ATTENTION LABEL	指げが注意シール (31.5)	1
71		TA-1030402-R0	RUBBER PLUG D=10.3 L=4	止め栓 D=10.3 L=4	1
72		TA-1050504-R0	RUBBER PLUG	止め栓	1
73		TA-1250406-R0	RUBBER PLUG D=12.5 L=4	止め栓 D=12.5 L=4	3
74	#16	400-94773	THROAT PLATE TRIM 1/4	針板糸切り	1
75	#09	232-06709	BED SLIDE (FRONT)A	滑り板 (前) A	1
76	#09	SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L=3.5	止めねじ 11/64-40 L=3.5	1
77	*	401-36258	CORD HOLDER	コード押え	1
		NOTE(注記)	#01...FOR LH-3528A,3578A #02...FOR LH-3528A-7,3568A-7,3578A-7,3588A-7 #03...EXCHANGING GAUGE PARTS FOR LH-3528A,3568A,3578A,3588A #04...EXCHANGING GAUGE PARTS FOR LH-3528A-7,3568A-7,3578A-7,3588A-7 #05...FOR LH-3528A-7,3568A-7,3578A-7,3588A-7, 3588A-7,3528A-0B #06...TYPE A(ACCESSORIE PARTS) #07...FOR CHINA #08...EXCEPT CHINA #09...SELECTIVE PARTS #10...FOR LH-3568A,3588A #11...FOR LH-3528A,3528A-7,3578A,3578A-7 #12...FOR LH-3568A,3568A-7,3588A,3588A-7 #13...EXCHANGING GAUGE PARTS FOR LH-3528A(TYPE S,A,F) #14...EXCHANGING GAUGE PARTS FOR LH-3528A-7(TYPE S,A,F) #15...EXCHANGING GAUGE PARTS FOR LH-3528A,3568A,3578A,3588A(TYPE G) #16...EXCHANGING GAUGE PARTS FOR LH-3528A-7,3568A-7, 3578A-7,3588A-7(TYPE G) #17...TYPE G(ACCESSORIE PARTS) FOR LH-3578A,3578A-7,3588A,3588A-7 #18...TYPE A,F LH-3528A,3578A 用 LH-3528A-7,3568A-7,3578A-7,3588A-7 用 交換ゲージ部品 LH-3528A,3568A,3578A,3588A 用 交換ゲージ部品 LH-3528A-7,3568A-7,3578A-7,3588A-7 用 LH-3528A-7,3568A-7,3578A-7,3588A-7, 3588A-7,3528A-0B 用 A仕様 (付属品) 中国用 中国を除く 選択部品 LH-3568A,3588A 用 LH-3528A,3528A-7,3578A,3578A-7 用 LH-3568A,3568A-7,3588A,3588A-7 用 交換ゲージ部品 LH-3528A 用 (S,A,F仕様) 交換ゲージ部品 FOR LH-3528A-7 用 (S,A,F仕様) 交換ゲージ部品 LH-3528A,3568A,3578A,3588A(G仕様) 交換ゲージ部品 LH-3528A-7,3568A-7, 3578A-7 用 (G仕様) G仕様 (付属品) LH-3578A,3578A-7,3588A,3588A-7 用 A,F仕様		

2. MAIN SHAFT & THREAD TAKE-UP COMPONENTS


上軸・天秤関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		TA-0750404-R0	PLUG D=7.5 L=3.5	止め栓 D=7.5 L=3.5	1
2		226-05307	THREAD TAKE-UP LEVER PIN	天秤支え軸	1
3		CQ-2020000-00	OIL WICK	油芯	0.15
4	☆	400-24093	THREAD TAKE-UP LEVER_C	天秤C	1
5		CQ-2020000-00	OIL WICK	油芯	0.04
6		400-22678	TAKE_UP_LEVER_THRUST_PIN	天秤スラスト軸	1
7		CQ-2520000-00	OIL WICK	油芯	0.02
8		228-10907	RUBBER PLUG	天秤ゴム栓	1
9		400-10470	SHUTTLE_ASM_SCREW	大釜組止めねじ	2
10	#03	226-22401	SYNCR0 FRNGE	シンクロフランジ	1
11		400-29964	NEEDLE_BAR_CRANK_PIN	針棒クランクピン	1
12		CQ-3030000-00	OIL WICK	油芯	0.02
13		400-31864	ASSY_COUNTER_WEIGHT	釣合錘組	1
14		SM-8060552-TP	SCREW M6 L=5	止めねじ	(1)
15		SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	止めねじ M6 L=6	(1)
16		400-04171	COUNTER_WEIGHT_SCREW	釣合錘止めねじ	(1)
17		SM-8081652-TP	SCREW M8 L=16	止めねじ M8 L=16	(1)
18	#01	400-24436	MAINSHAFT	上軸	1
19		400-28117	LOWER_SPROCKET	下軸スプロケット	1
20		SM-6061150-TP	SCREW M6 L=11	平小ねじ M6 L=11	2
21	#04	400-32987	HAND_WHEEL	はずみ車	1
22	#04	SM-8061550-TP	SCREW M6 L=15	止めねじ M6 L=15	2
23	#02	400-91181	HAND_WHEEL	はずみ車	1
24	#02	400-91180	MAIN_SHAFT	上軸	1
25	#02	SM-80608A2-TP	SCREW M6 L=8	六角穴付き止めねじ M6 L=8	2
26		400-20454	BTW DRIVING WHEEL ASM	糸巻き駆動車組	1
27		400-20455	BTW DRIVING WHEEL	糸巻き駆動車	(1)
28		SM-8051610-SP	SCREW M5 L=16	止めねじ M5 L=16	(2)
29	#02	400-91227	SERVO_MOTOR_550W	サーボモータ 550W	1
30	#02	SL-6052592-TN	BOLT	座金付き六角穴ボルト	4
31	#03	400-26920	SYNCHRONIZER_ASM.	シンクロ組	1
32		TA-0500301-R0	PLUG 5X5.8 L=3	止め栓 5X5.8 L=3	1
33		TA-0370301-R0	PLUG D-3.7X4.4 L=3	止め栓 D=3.7X4.4 L=3	1
34	#03	400-32142	SENSOR_SUPPORT_SHAFT_ASM.	検出器支え軸	1
35		400-29048	ASSY_MAINSHAFT_BEARING_2	上軸中ベアリング組	1
36		400-28116	MAIN_SHAFT_SPROCKET	上軸スプロケット	(1)
37		SB-1200025-00	BEARING	ころがり軸受	(1)
38		SM-80608A2-TP	SCREW M6 L=8	六角穴付き止めねじ M6 L=8	(2)
39		401-42685	FRONT_BEARING	前ベアリング	1
40		400-10417	BEARING_BUSH_SCREW	上軸前ベアリングブッシュねじ	(2)
41	#07	400-28652	TIMING_BELT	タイミングベルト	1
42		TA-0490601-R0	PLUG D=4.9X5.5 L=6	止め栓 D=4.9X5.5 L=6	1
43		401-50029	MAIN_SHAFT_BEARING	上軸後ベアリング	1
44		400-10417	BEARING_BUSH_SCREW	上軸ベアリングブッシュねじ	(2)
45	#05	400-98905	THREAD TAKE-UP LEVER_PIN_B	天秤支え軸	1
46	#05	400-43322	TAKE_UP_LEVER_E_COATING	天秤E	1
47	#06	SB-1170001-00	BEARING	ころがり軸受	2
48	#06	400-98038	IDLER_PLATE_ASM	アイドラ板組	1
49	#06	SM-6051002-TP	SCREW M5X0.8 L=10	六角穴ボルト M5X0.8 L=10	2
50	#06	WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	平座金 5X10.5X1	2
51	* #02	401-42681	COUPLING_ASM.	カップリング組	1
52	* #08	401-50036	TIMING_BELT	タイミングベルト	1
		NOTE(注記)	#01....FOR LH-3528A,3568A,3578A,3588A LH-3528A,3568A,3578A,3588A 用 #02....FOR LH-3528A-7,3568A-7,3578A-7,3588A-7 LH-3528A-7,3568A-7,3578A-7,3588A-7 用 #03....OPTIONAL PARTS (FOR LH-3528A,3568A,3578A,3588A) オプション部品 (LH-3528A,3568A,3578A,3588A 用) #04....FOR LH-3528A,3568A,3578A,3588A LH-3528A,3568A,3578A,3588A 用 #05....FOR LH-3578A,3578A-7,3588A,3588A-7 LH-3578A,3578A-7,3588A,3588A-7 用 #06....FOR LH-3588A-7 LH-3588A-7 用 #07....FOR LH-3588A,3588A-7 LH-3588A,3588A-7 用 #08....EXCEPT LH-3588A,3588A-7 LH-3588A,3588A-7 を除く		

3. NEEDLE BAR COMPONENTS (1)(FOR LH-3528A,LH-3528A-7,3578A,3578A-7)


針棒関係 (1) (LH-3528A,3528A-7,3578A,3578A-7 用)



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1	*	402-36399	NEEDLE_BAR_ROCKING_BASE_ASM	針棒揺動台組(片針なし)	1
2		226-06800	OIL GUARD RUBBER	油防ゴム (片針無し)	1
3	☆	#03 MDP-500B1400	NEEDLE DPX5 #14	針 DPX5 #14	2
4	☆	#03 MDP-500B2100	NEEDLE DPX5 #21	針 DPX5 #21	2
5		#03 226-06206	SPACER Y	針落ちスペーサY	1
6		#03 226-06305	SPACER Z	針落ちスペーサZ	1
7		#03 226-07600	SPACER A	針落ちスペーサA	1
8		#03 226-07709	SPACER B	針落ちスペーサB	1
9		#03 B1438-512-B00	WASHER 17.1X28X1.5	揺動軸メタル座金 T=1.5	1
10		#03 226-07808	SPACER D	針落ちスペーサD	1
11		#03 226-07907	SPACER E	針落ちスペーサE	1
12		#03 226-06404	SPACER F	針落ちスペーサF	1
13		#03 232-04506	ROCKING ROD SQUARE BLOCK A	針棒クランクロッド角駒A	1
14		#03 232-04605	ROCKING ROD SQUARE BLOCK B	針棒クランクロッド角駒B	1
15		#03 232-04704	ROCKING ROD SQUARE BLOCK C	針棒クランクロッド角駒C	1
16		#02 400-26035	ASSY_NEEDLE_CLAMP(1/4)	針留め組 (1/4)	1
17		SS-8080660-TP	SCREW 1/8-44 L=5.5	止めねじ 1/8-44 L=5.5	(2)
18		#02 101-48054	NEEDLE CLAMP ASM. 1/4"	針留め 1/4 組	1
19		SS-8080660-TP	SCREW 1/8-44 L=5.5	止めねじ 1/8-44 L=5.5	(2)
20		#01 400-28666	ROCKING_ROD_FIXING_BLOCK	固定台	1
21		#01 SM-6051002-TP	SCREW M5X0.8 L=10	六角穴ボルト M5X0.8 L=10	2
22		#01 WP-0550800-SP	WASHER 5.5X10X0.8	平座金 5.5X10X0.8	2
23		400-33669	ASSY_REAR_ARM	針棒揺動後部腕組	1
24		SM-6062502-TP	SCREW M6 L=25	六角穴ボルト M6 L=25	(1)
25		#03 401-43358	SHOULDER_SCREW_A	揺動ロッド段ねじA	1
26		400-32124	DRIVING_ROD_ASM.	針棒揺動ロッド組	1
27		400-28853	ASSY_DRIVING_ARM	針棒揺動送り腕組	1
28		SM-6051600-SP	SCREW M5 L=16	平ねじ M5 L=16	(1)
29		TA-0370301-R0	PLUG D-3.7X4.4 L=3	止め栓 D=3.7X4.4 L=3	2
30		#05 400-30037	NEEDLE_BAR_CRANK_ROD	針棒クランクロッド	1
31	*	402-36398	NEEDLE_BAR	針棒(片針無し)	1
32		400-23568	BUSHING	揺動前メタル	1
33		400-23569	BUSHING	揺動後ろメタル	1
34		400-31862	ASSY_NEEDLE_BAR_CONNECTION	針棒抱き組	1
35		SM-4041055-SP	SCREW	なべねじ M4 L=10	(1)
36		CQ-2520000-00	OIL WICK	油芯	(0.04)
37		400-40302	NEEDLE_BAR_CONNECTION	針棒抱き	(1)
38		#04 400-30038	NEEDLE_BAR_CRANK_ROD	針棒クランクロッド	1
39		#03 401-43359	SHOULDER_SCREW_B	揺動ロッド段ねじB	1
40		#03 401-43360	THRUST_PIN_A	揺動ロッドスラストピンA	1
41		#03 401-43361	THRUST_PIN_B	揺動ロッドスラストピンB	1
42		CS-087101B-SH	THRUST COLLAR ASM. D=8.73 W=10	スラスト受 D=8.73 W=10 組	1
43		CS-0871019-SH	THRUST COLLAR D=8.73 W=10	スラスト受 D=8.73 W=10	(1)
44		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8	止めねじ 15/64-28 L=8	(2)
45		NM-6060001-CP	NUT M6	六角ナット M6	1
NOTE(注記)			#01.....FOR LH-3528A	LH-3528A 用	
			#02.....EXCHANGING GAUGE PARTS	交換ゲージ部品	
			#03.....SELECTIVE PARTS	選択部品	
			#04.....FOR LH-3578A,3578A-7	LH-3578A,3578A-7 用	
			#05.....FOR LH-3528A,3528A-7	LH-3528A,3528A-7 用	

4. NEEDLE BAR COMPONENTS (2)(FOR LH-3568A,LH-3568A-7,3588A,3588A-7)


針棒関係 (2) (LH-3568A,3568A-7,3588A,3588A-7 用)



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		110-02904	ROLLER FELT	面部油量調節フェルト	2
2		226-81209	FELT COVER	フェルト押え	1
3		400-26402	NEEDLE_BAR_ROCKING_BASE_ASM.	針棒揺動台組	1
4 ☆	#01	MDP-500B1400	NEEDLE DPX5 #14	針 DPX5 #14	2
5 ☆	#01	MDP-500B2100	NEEDLE DPX5 #21	針 DPX5 #21	2
6		401-66315	RING_Z	リングZ	2
7		226-82702	NEEDLE BAR SWIVEL STOPPER	針棒回り止め	1
8		226-81712	STOPPER SCREW	針棒回り止め 止めねじ	2
9		400-39629	FELT	フェルト	1
10	#01	226-81951	SLIDER BLOCK ASM. A	滑り子 (組) A	1
11	#01	226-82058	SLIDER BLOCK ASM. B	滑り子 (組) B	1
12	#01	226-82157	SLIDE BLOCK	滑り子 (組) C	1
13	#01	226-82256	SLIDER BLOCK ASM. D	滑り子 (組) D	1
14	#01	226-82355	SLIDER BLOCK ASM. E	滑り子 (組) E	1
15		226-81803	SLIDE BLOCK GUIDE PLATE	滑り子案内板	1
16		SS-4090715-SP	SCREW 9/64-40 L=7	なべねじ 9/64-40 L=7	2
17		226-85903	FELT GUIDE	針棒油防フェルトガイド	1
18		WP-0450000-SD	WASHER 4.5X8X0.5	平座金 4.5X8X0.5	1
19		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	丸平ねじ 11/64-40 L=7	1
20		226-86000	NEEDLE BAR OIL SEAL FELT A	針棒油防フェルト A	1
21		226-85804	NEEDLE BAR OIL SEAL PLATE	針棒油防板	1
22		SS-6060510-TP	SCREW 3/32-56 L=4.5	平ねじ 3/32-56 L=4.5	1
23		226-86109	NEEDLE BAR OIL SEAL FELT B	針棒油防フェルト B	1
24		226-81407	NEEDLE BAR STOPPER	針棒油防ストッパー	2
25		226-81506	SPRING	針棒油防ストッパーばね	2
26		400-95222	STOPPER_SPRING_COVER	針棒ストッパーばねカバー	1
27		SS-6080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4	平ねじ 1/8-44 L=4	1
28		SS-4090415-SP	SCREW 9/64-40 L=4	なべねじ 9/64-40 L=4	1
29		400-26983	NEEDLE_BAR_ASM_LEFT	針棒左組	1
30		400-26982	NEEDLE_BAR_LEFT	針棒左	(1)
31		226-85200	SEESAW PLATE	シーソー板	(1)
32		226-85408	NEEDLE BAR PIN	針棒ピン	(1)
33		TA-0370301-R0	PLUG D-3.7X4.4 L=3	止め栓 D=3.7X4.4 L=3	2
34		B1425-526-000	SCREW 1/8-44 L=6	針留め止めねじ	4
35	#02	400-29561	ASSY_NEEDLE_CLAMP_L(1/4)	針留め左組 1/4	1
36		SS-8080660-TP	SCREW 1/8-44 L=5.5	止めねじ 1/8-44 L=5.5	(2)
37		SS-4090715-SP	SCREW 9/64-40 L=7	なべねじ 9/64-40 L=7	2
38		400-26984	NEEDLE_BAR_ASM_RIGHT	針棒右組	1
39		400-26981	NEEDLE_BAR_RIGHT	針棒右	(1)
40		226-85200	SEESAW PLATE	シーソー板	(1)
41		226-85408	NEEDLE BAR PIN	針棒ピン	(1)
42	#02	400-29562	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(1/4)	針留め右組 1/4	1
43		SS-8080660-TP	SCREW 1/8-44 L=5.5	止めねじ 1/8-44 L=5.5	(2)
44	#01	232-04506	ROCKING ROD SQUARE BLOCK A	針棒クランクロッド角駒A	1
45	#01	232-04605	ROCKING ROD SQUARE BLOCK B	針棒クランクロッド角駒B	1
46	#01	232-04704	ROCKING ROD SQUARE BLOCK C	針棒クランクロッド角駒C	1
47	#01	226-06206	SPACER Y	針落ちスベサY	1
48	#01	226-06305	SPACER Z	針落ちスベサZ	1
49	#01	226-07600	SPACER A	針落ちスベサA	1
50	#01	226-07709	SPACER B	針落ちスベサB	1
51	#01	B1438-512-B00	WASHER 17.1X28X1.5	揺動軸メタル座金 T=1.5	1
52	#01	226-07808	SPACER D	針落ちスベサD	1
53	#01	226-07907	SPACER E	針落ちスベサE	1
54	#01	226-06404	SPACER F	針落ちスベサF	1
55		400-32147	NEEDLE_BAR_CONNECTION_ASM	針棒抱き組	1
56		400-59036	RELEASE_PIN_COVER	リリースピン蓋	(1)
57		226-83304	SPRING	リリースピンばね	(1)
58		400-24473	RELEASE_PIN	リリースピン	(1)
59		226-83809	SPRING	針棒クラッチてこばね	(2)
60		400-28679	NEEDLE_BAR_CONNECTION	針棒抱き	(1)
61		226-83403	NEEDLE BAR CONNECTION PIN	針棒抱きピン	(1)
62		226-84104	SPRING	クラッチストッパーばね	(2)
63		SS-6080340-SP	SCREW 1/8-44 L=2.9	平ねじ 1/8-44 L=2.9	(2)
64		226-84203	SPRING BRACKET	クラッチストッパーばね支え	(1)
65		226-83908	CLUTCH STOPPER LEFT	針棒クラッチストッパー (左)	(1)
66		226-84005	CLUTCH STOPPER RIGHT	針棒クラッチストッパー (右)	(1)
67		400-24064	NEEDLE_BAR_CLUTCH	針棒クラッチ	(2)
68		B1705-850-000	STOPPER PIN	ストッパーピン	(2)
69		226-83601	CLUTCH LEVER	クラッチレバー	(2)
70		CQ-2520000-00	OIL WICK	油芯 (0.03)	1
71		400-15144	NEEDLE BAR CONNECTION PIN	針棒抱きピン	(1)
72		SS-7060310-SP	SCREW 3/32-56 L=3	丸平ねじ 3/32-56 L=3	(1)
73		400-23568	BUSHING	揺動前メタル	1
74		400-23569	BUSHING	揺動後ろメタル	1
75		400-33669	ASSY_REAR_ARM	針棒揺動後部腕組	1
76		SM-6062502-TP	SCREW M6 L=25	六角穴ボルト M6 L=25	(1)
77		226-85705	OIL GUARD RUBBER	油防ゴム (片針付き)	1
78	#01	401-43358	SHOULDER_SCREW_A	揺動ロッド段ねじA	1
79		400-32124	DRIVING_ROD_ASM	針棒揺動ロッド組	1
80		400-28853	ASSY_DRIVING_ARM	針棒揺動送り腕組	1
81		SM-6051600-SP	SCREW M5 L=16	平ねじ M5 L=16	(1)
82	#04	400-28200	NEEDLE_BAR_CRANK_ROD	針棒クランクロッド	1
83		226-82504	SPRING BEARING	ばね受	2
84	#02	B1402-528-FAL-A	NEEDLE CLAMP ASM. 1/4	針留め左 1/4組	1
85		SS-8080660-TP	SCREW 1/8-44 L=5.5	止めねじ 1/8-44 L=5.5	(2)
86	#02	B1402-528-FAR-A	NEEDLE CLAMP ASM. 1/4	針留め右 1/4組	1
87		SS-8080660-TP	SCREW 1/8-44 L=5.5	止めねじ 1/8-44 L=5.5	(2)
88	#03	400-30027	NEEDLE_BAR_CRANK_ROD	針棒クランクロッド	1
89	#01	401-43359	SHOULDER_SCREW_B	揺動ロッド段ねじB	1
90	#01	401-43360	THRUST_PIN_A	揺動ロッドスラストピンA	1
91	#01	401-43361	THRUST_PIN_B	揺動ロッドスラストピンB	1
92		CS-087101B-SH	THRUST COLLAR ASM. D=8.73 W=10	スラスト受 D=8.73 W=10 組	1
93		CS-0871019-SH	THRUST COLLAR D=8.73 W=10	スラスト受 D=8.73 W=10	(1)
94		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8	止めねじ 15/64-28 L=8	(2)
95		NM-6060001-CP	NUT M6	六角ナット M6	1
NOTE(注記)			#01...SELECTIVE PARTS #02...EXCHANGING GAUGE PARTS #03...FOR LH-3568A,3568A-7 #04...FOR LH-3568A,3568A-7	選択部品 交換ゲージ部品 LH-3568A,3568A-7 用 LH-3568A,3568A-7 用	

5. TENSION POST COMPONENTS (1)(LH-3528A,3528A-7 TYPE S/G)(LH-3578A,3578A-7 TYPE G)


糸調子関係 (1) (LH-3528A,3528A-7 S/G 仕様) (LH-3578A,3578A-7 G 仕様)



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1	#01	400-91191	COMP_THREAD_TENSION_MAL28S	糸調子(組) 28S	1
2	#02	400-94770	COMP_THREAD_TENSION_MAL28G	糸調子(組) 28G	1
3		106-97605	THREAD TAKE-UP SPRING STUD	糸取りばね軸	(1)
4	☆	226-18706	THREAD TAKE-UP SPRING A	糸取りばねA	(2)
5		B3137-527-0A0	TAKE-UP SPRING GUIDE ASM.	糸取りばね案内組	(1)
6		B3142-527-000	TAKE-UP SPRING GUIDE PLATE	糸取りばね案内板	(1)
7		B3139-527-000	COLLAR	糸取りばね軸カラー	(1)
8	☆	226-18805	THREAD TAKE-UP SPRING B	糸取りばねB	(1)
9		B3138-527-000	ADJUSTING PLATE B	糸取りばね調節板B	(1)
10		226-17609	THREAD TENSION POST	糸取りばね掛け土台	(1)
11		226-17708	TAKE-UP SPRING GUIDE	糸取りばね掛け	(1)
12		B3141-527-000	PRESSER COLLAR	糸取りばね案内押え	(1)
13		226-17807	NUT	糸取りばね軸ナット	(1)
14		B3143-527-000	TAKE-UP SPRING GUIDE STUD	糸取りばね掛け土台軸	(1)
15		226-18201	TENSION RELEASE PIN A	糸緩めピン (A)	(1)
16		226-18300	TENSION RELEASE PIN B	糸緩めピン (B)	(1)
17		B3126-012-000	THREAD TENSION DISK	糸調子皿	(4)
18		226-17906	THREAD TENSION DISK PRESSER	糸調子皿押え	(2)
19	#01	B3129-012-A00	TENSION SPRING	糸調子ばね A	(2)
20	#02	B3114-232-000	THREAD TENSION SPRING	糸調子ばね	(2)
21		B3112-704-000	TENSION SPRING BUSHING	ばねブッシュ	(2)
22		119-57008	THREAD TENSION KNOB	糸調子つまみ (無色)	(2)
23		400-91259	DISK_RELEASE_PLATE_B	皿浮かし板B	(1)
24		SS-7090510-SP	SCREW 9/64-40 L=4.6	丸平ねじ 9/64-40 L=4.6	(1)
25		226-18904	SET SCREW	糸取りばね掛け止めねじ	(1)
26		226-18904	SET SCREW	糸取りばね掛け止めねじ	(1)
27		SD-0470316-TP	SHOULDER SCREW D=4.7 H=3.1	段ねじ D=4.7 H=3.1	(2)
28		101-24204	THREAD TENSION POST A	第一糸調子棒A	(1)
29		101-24303	THREAD TENSION POST B	第一糸調子棒B	(1)
30		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	六角ナット 11/64-40	(2)
31		107-41106	FIRST THREAD TENSION PLATE	第一糸調子皿	(4)
32		110-45101	THREAD TENSION SPRING	第一糸調子ばね	(2)
33		400-91258	ASSY_TENSION_BASE_PLATE28	糸調子板組	(1)
34		110-72402	THREAD TENSION NUT	第一糸調子ナット	(2)
35		106-97506	THREAD TENSION BRACKET A	糸取りばね調節板 (A)	(1)
36		SS-4110615-SP	SCREW 11/64-40 L=6	なべ小ねじ 11/64-40 L=6	(1)
37		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	平座金 5X10.5X1	(1)
38		400-83824	THREAD TAKE UP GUIDE_B	天秤糸案内B	(1)
39		SS-5090420-SP	SCREW 9/64-40 L=3.5	トラスねじ 9/64-40 L=3.5	(2)
40		RO-0360802-00	RUBBER RING	Oリング	(2)
41		400-91193	STUD	糸調子スタッド	1
42		SM-4052501-SN	SCREW M5X0.8 L=25	止めねじ M5X0.8 L=25	1
43		SM-4051001-SN	SCREW M5	なべ小ねじ M5X0.8 L=10	1
		NOTE(注記)	#01....TYPE S #02....TYPE G	S仕様 G仕様	

6. TENSION POST COMPONENTS (2)(LH-3528A TYPE A/F)


糸調子関係 (2) (LH-3528A A/F 仕様)



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1	#01	400-32707	COMP_THREAD_TENSION_28S	糸調子組 28 S	1
2	#02	400-32709	COMP_THREAD_TENSION_28A	糸調子組 28 A	1
3		SD-0470316-TP	SHOULDER SCREW D=4.7 H=3.1	段ねじ D=4.7 H=3.1	(3)
4		400-28250	ASSY_TENSION_BASE_PLATE	糸調子板組	(1)
5		400-52366	ASSY_THREAD_TENSION	第一糸調子組	(2)
6		110-72402	THREAD TENSION NUT	第一糸調子ナット	(1)
7		229-45505	THREAD TENSION SPRING	第一糸調子ばね	(1)
8		B3214-047-000	BOBBIN WINDER TENSION DISC	糸調子皿	(2)
9		225-29473	BOBBIN THREAD TENSION ROD ASM.	糸巻き糸調子棒結合	(1)
10	#01	400-56698	THREAD TENSION ASM.	糸調子組	(1)
11		229-45307	THREAD TENSION POST BASE	糸調子棒台	(1)
12		229-21209	THREAD TENSION POST	糸調子棒	(1)
13		236-26005	THREAD TENSION NUT	糸調子ナット	(1)
14		229-21407	ROTATION STOPPER	糸調子皿回転止め	(1)
15		229-21506	THREAD TENSION DISK	糸調子皿	(2)
16	☆	229-21605	THREAD TAKE-UP SPRING	イトトリバネ	(1)
17		B3129-012-A00	TENSION SPRING	糸調子ばね A	(1)
18		229-21803	DISK STOPPER	糸調子皿押え	(1)
19		SS-8090670-SP	SCREW 9/64-40 L=5.5	止めねじ 9/64-40 L=5.5	(1)
20		SM-8050612-TP	SCREW M5X6	止めねじ M5X0.8 L=6	(2)
21		SS-5091020-SP	SCREW 9/64-40 L=9.5	トラスねじ 9/64-40 L=9.5	(2)
22		NS-6080210-SP	NUT 1/8-44	六角ナット 1/8-44	(3)
23		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	六角ナット 11/64-40	(2)
24		400-34840	RELEASE_LEVER	皿緩め板	(1)
25		SS-6090520-SP	SCREW 9/64-40 L=5.0	平ねじ 9/64-40 L=5	(1)
26		400-09222	PRESSER PLATE ADJUSTING SPRING	押し板調節ばね	(1)
27		WP-0350516-SD	WASHER 3.5X6X0.5	平座金 3.5X6X0.5	(1)
28		400-15699	SPRING_GUIDE	スプリングガイド	(1)
29		400-60689	THREAD TAKE_UP_GUIDE	天秤糸案内	(1)
30	#02	400-80006	ASSY_THREAD_TENSION_A	糸調子(組) A	(1)
31		236-26005	THREAD TENSION NUT	糸調子ナット	(1)
32		B3115-552-000	TENSION POST	糸調子棒	(1)
33		B3111-126-000	TENSION POST SOCKET	糸調子棒台	(1)
34		B3120-125-000	ROTATING STOPPER	糸調子皿回転止め	(1)
35		131-38201	THREAD TENSION DISK	糸調子皿	(2)
36	☆	D3128-555-D00	TAKE-UP SPRING	糸取りばね	(1)
37		D3129-555-D00	THREAD TENSION SPRING	糸調子ばね	(1)
38		B3132-552-000	THREAD TENSION DISK PRESSER	糸調子皿押え	(1)
39		SS-8090670-SP	SCREW 9/64-40 L=5.5	止めねじ 9/64-40 L=5.5	(1)
40		400-49219	THREAD_GUIDE	糸案内	(2)
41		400-60693	THREAD_GUIDE_UPPER_A	糸案内 上 A	(1)
42		400-60840	THREAD TAKE_UP_GUIDE_B	天秤糸案内 B	(1)
43		400-34660	DISK_RELEASE_PLATE	皿緩め板	(1)
44		232-03300	THREAD GUIDE COLLAR	糸案内カラー	(2)
45		B3118-552-F00	TENSION RELEASING PIN	糸緩め ピン F	(1)
46		B3118-552-I00	TENSION RELEASING PIN I	糸緩め ピン I	(1)
47		SM-4050855-SP	SCREW	なべねじ M5 L=8	2
48		400-91194	TENSION_STUD_A	糸調子スタッド(A)	1
49		SM-4041601-SN	SCREW	なべ小ねじ M4X0.7 L=16	1
		NOTE(注記)	#01.....TYPE F #02.....TYPE A	F仕様 A仕様	


7. TENSION POST COMPONENTS (3)(LH-3568A,3568A-7 TYPE S/G)(LH-3588A,3588A-7 TYPE G)

糸調子関係 (3) (LH-3568A,3568A-7 S/G 仕様) (LH-3588A,3588A-7 G 仕様)



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1	#01	400-91192	COMP_THREAD_TENSION_MAL68S	糸調子 (組) 68S	1
2	#02	400-94771	COMP_THREAD_TENSION_MAL68G	糸調子 (組) 68G	1
3		106-97605	THREAD TAKE-UP SPRING STUD	糸取りばね軸	(1)
4	★	226-18706	THREAD TAKE-UP SPRING A	糸取りばねA	(1)
5		B3137-527-0A0	TAKE-UP SPRING GUIDE ASM.	糸取りばね案内組	(2)
6		B3142-527-000	TAKE-UP SPRING GUIDE PLATE	糸取りばね案内板	(1)
7		B3139-527-000	COLLAR	糸取りばね軸カラー	(1)
8	★	226-18805	THREAD TAKE-UP SPRING B	糸取りばねB	(1)
9		B3138-527-000	ADJUSTING PLATE B	糸取りばね調節板B	(1)
10		226-17609	THREAD TENSION POST	糸取りばね掛け土台	(1)
11		226-17708	TAKE-UP SPRING GUIDE	糸取りばね掛け	(1)
12		B3141-527-000	PRESSER COLLAR	糸取りばね案内押え	(1)
13		226-17807	NUT	糸取りばね軸ナット	(1)
14		B3143-527-000	TAKE-UP SPRING GUIDE STUD	糸取りばね掛け土台軸	(1)
15		226-18201	TENSION RELEASE PIN A	糸緩めピン (A)	(1)
16		226-18300	TENSION RELEASE PIN B	糸緩めピン (B)	(1)
17		B3126-012-000	THREAD TENSION DISK	糸調子皿	(4)
18		226-17906	THREAD TENSION DISK PRESSER	糸調子皿押え	(2)
19	#01	B3129-012-A00	TENSION SPRING	糸調子ばねA	(2)
20	#02	B3114-232-000	THREAD TENSION SPRING	糸調子ばね	(2)
21		B3112-704-000	TENSION SPRING BUSHING	ばねブッシュ	(2)
22		119-57008	THREAD TENSION KNOB	糸調子つまみ (無色)	(2)
23		400-91259	DISK_RELEASE_PLATE_B	皿浮かし板B	(1)
24		SS-7090510-SP	SCREW 9/64-40 L=4.6	丸平ねじ 9/64-40 L=4.6	(1)
25		226-18904	SET SCREW	糸取りばね掛け止めねじ	(1)
26		226-18904	SET SCREW	糸取りばね掛け止めねじ	(1)
27		SD-0470316-TP	SHOULDER SCREW D=4.7 H=3.1	段ねじ D=4.7 H=3.1	(2)
28		101-24204	THREAD TENSION POST A	第一糸調子棒A	(1)
29		101-24303	THREAD TENSION POST B	第一糸調子棒B	(1)
30		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	六角ナット 11/64-40	(2)
31		107-41106	FIRST THREAD TENSION PLATE	第一糸調子皿	(4)
32		110-45101	THREAD TENSION SPRING	第一糸調子ばね	(2)
33		400-91265	ASSY_TENSION_BASE_PLATE68	糸調子板組68	(1)
34		110-72402	THREAD TENSION NUT	第一糸調子ナット	(2)
35		106-97506	THREAD TENSION BRACKET A	糸取りばね調節板 (A)	(1)
36		SS-4110615-SP	SCREW 11/64-40 L=6	なべ小ねじ 11/64-40 L=6	(1)
37		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	平座金 5X10.5X1	(1)
38		400-83824	THREAD TAKE_UP_GUIDE_B	天秤糸案内B	(1)
39		SS-5090420-SP	SCREW 9/64-40 L=3.5	トラスねじ 9/64-40 L=3.5	(2)
40		RO-0360802-00	RUBBER RING	Oリング	(2)
41		400-91266	REPOSITIONING_RELEASE_LEVER	解除レバー	(1)
42		SD-0601171-SP	HINGE SCREW D=6 H=11.7	段ねじ D=6 H=11.7	(1)
43		B1449-526-000	REPOSITIONING LEVER SPRING	変換固定レバーばね	(1)
44		WP-0450801-SP	WASHER	平座金	(1)
45		400-91267	TENSION_PLATE_LABEL	糸調子ラベル	(1)
46		400-91193	STUD	糸調子スタッド	1
47		SM-4052501-SN	SCREW M5X0.8 L=25	止めねじ M5X0.8 L=25	1
48		SM-4051001-SN	SCREW M5	なべ小ねじ M5X0.8 L=10	1
49		SM-4040855-SP	SCREW	なべねじ	1
50		400-32327	ASSY_REPOSITIONING_ARM	交換腕 (組)	1
51	#04	SM-6051202-TP	SCREW M5X0.8 L=12	六角穴ボルト M5X0.8 L=12	(1)
52		CM-3004009-02	LABEL_04	片針注意シール (和英)	1
53		SD-0640752-TP	HINGE SCREW D=6.35 H=7.5	段ねじ D=6.35 H=7.5	1
54		226-87503	SPRING	変換ばね	2
55		226-87701	SPRING SHAFT	変換ばね軸	1
56		RE-0700000-K0	E-RING 7	E形止め輪 7	2
57		226-87602	SPRING BASE	変換ばね土台	1
58		SM-4050855-SP	SCREW	なべねじ M5 L=8	2
59		226-87107	REPOSITIONING PLATE	変換板	1
60		SD-0640247-TP	SHOULDER SCREW D=6.35 H=2.4	段ねじ D=6.35 H=2.4	2
61		226-87008	LEAF SPRING	滑り逃がしばね	1
62		SS-9110460-CP	SCREW 11/64-40 L=4	六角ボルト 11/64-40 L=4	1
63		400-28641	ADJUSTING_SPRING	調節ねじ	1
64		226-15702	OIL ADJUSTING BALL	釜油量調節ボール	1
65		SM-8061212-TP	SCREW M6X12	止めねじ M6 L=12	1
66	#03	NM-6060001-CP	NUT M6	六角ナット M6	1
67		CM-3004009-01	LABEL_04_C	片針注意シール (英中)	1
68		SM-8040412-TP	SET SCREW M4 L=4	止めねじ	1
69		400-28843	LEVER_PIN_SCREW	変換レバーピンねじ	1
70		NM-6050001-SD	NUT M5X0.8	六角ナット M5X0.8 1種	1
71		400-28844	REPOSITIONING_LEVER_SHAFT	変換レバー軸	1
72		400-91206	ASSY_REPOSITIONING_LEVER	変換レバー (組)	1
73		SM-6050450-TP	SCREW M5 L=4	平小ねじ M5 L=4	1
74		SM-8040802-TP	SCREW M4X8	止めねじ M4X0.7 L=8	1
75		NM-6040003-SC	NUT M4	六角ナット M4	1
NOTE(注記)			#01....TYPE S #02....TYPE G #03....FOR CHINA #04....EXCEPT CHINA	S仕様 G仕様 中国用 中国を除く	


釜・下軸関係 (1)



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		400-42121	HOOK_UPPER_BUSH	釜軸上メタル	2
2		401-04436	HOOK_LOWER_BUSH	釜軸下メタル	2
3	★	400-91144	ASSY-CAP_HOOK	片針釜 (組)	2
4		226-88105	BOBBIN CASE	ボビンケース (片針用)	(1)
5	★	226-88402	TENSION ADJUSTING SPRING	下糸調子ばね (0. 3)	(1)
6	★	226-88204	SPRING	下糸吸収ばね	(1)
7		110-15906	OIL WICK	シモジクマエトメネジユシン	(1)
8		400-36689	HOOK_GIB_TRIM	中釜押え (糸切り)	(1)
9		400-12085	OIL_PLUG	オイルプラグ	(1)
10		226-12303	NEEDLE POSITIONER	針受	(1)
11		400-36687	OUTER_HOOK_TRIM	糸切り外釜	(1)
12		101-12902	SCREW	針受止めねじ	(2)
13		101-10500	TENSION SPRING INSTALLING SCREW	下糸調子ばね止めねじ	(1)
14		226-12907	TENSION ADJUSTING SCREW	下糸張力調節ねじ	(1)
15		226-12709	BOBBIN BASKET	キャップ中釜	(1)
16		101-12803	SCREW	押え止めねじ	(2)
17		SS-6560150-SH	SCREW 3/32-80 L=1.3	平ねじ 3/32-80 L=1. 3	(1)
18		CQ-2020000-00	OIL WICK	油芯	0.3
19		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40	六角ナット 11/64-40	2
20		B1823-051-000	OPENING LEVER CRANK PIN	中釜案内腕軸	2
21	★	B9117-051-000	BOBBIN	ボビン	2
22	★	400-91143	ASSY-RATCH_HOOK	ラッチ釜 (組)	2
23	★	226-12402	BOBBIN CASE TENSION SPRING	下糸調子ばね (0. 25)	(2)
24		400-36689	HOOK_GIB_TRIM	中釜押え (糸切り)	(2)
25		400-12085	OIL_PLUG	オイルプラグ	(2)
26	★	110-15906	OIL WICK	下軸前止めねじ油芯	(1)
27		226-12303	NEEDLE POSITIONER	針受	(2)
28		101-12902	SCREW	針受止めねじ	(2)
29		400-36686	OUTER_HOOK	外釜	(1)
30		226-12105	SWING HOOK	ラッチ中釜	(1)
31		101-12803	SCREW	押え止めねじ	(2)
32		101-10500	TENSION SPRING INSTALLING SCREW	下糸調子ばね止めねじ	(1)
33		101-10609	TENSION ADJUSTING SCREW	下糸張力調節ねじ	(1)
34		SM-8060550-TP	SCREW M6 L=4.5	止めねじ M6 L=4. 5	6
35	#01	226-14002	THRUST WASHER A	釜軸上メタルスベサ A	2
36	#01	226-14101	THRUST WASHER B	釜軸上メタルスベサ B	2
37	#01	226-14200	SPACER C	釜軸上メタルスベサ C	2
38	#01	101-12605	THRUST WASHER 1.7	釜軸上メタル スラスト板 1. 7	2
39	#01	101-12704	THRUST WASHER 1.8	釜軸上メタル スラスト板 1. 8	2
40	★	#04 400-36685	ASSY-CAP_HOOK_TRIM	糸切り片針釜 (組)	2
41		226-88154	BOBBIN CASE ASM	ボビンケース (片針用) 組	(1)
42		226-88105	BOBBIN CASE	ボビンケース (片針用)	(1)
43		226-88402	TENSION ADJUSTING SPRING	下糸調子ばね (0. 3)	(1)
44		226-88204	SPRING	下糸吸収ばね	(1)
45		101-10500	TENSION SPRING INSTALLING SCREW	下糸調子ばね止めねじ	(1)
46		226-12907	TENSION ADJUSTING SCREW	下糸張力調節ねじ	(1)
47		SS-6560150-SH	SCREW 3/32-80 L=1.3	平ねじ 3/32-80 L=1. 3	(1)
48		101-12803	SCREW	押え止めねじ	(2)
49		400-39391	CAP_INNERHOOK	キャップ中釜 (糸切り)	(1)
50		400-36689	HOOK_GIB_TRIM	中釜押え (糸切り)	(1)
51		400-12085	OIL_PLUG	オイルプラグ	(1)
52		110-15906	OIL WICK	下軸前止めねじ油芯	(1)
53		226-12303	NEEDLE POSITIONER	針受	(1)
54		101-12902	SCREW	針受止めねじ	(2)
55		400-36687	OUTER_HOOK_TRIM	糸切り外釜	(1)
56	★	#05 400-36683	ASSY-RATCH_HOOK_TRIM	糸切りラッチ釜 (組)	2
57	#07	400-36682	ASSY-RATCH_HOOK	ラッチ釜 (組)	2
58		226-12303	NEEDLE POSITIONER	針受	(1)
59		101-12902	SCREW	針受止めねじ	(2)
60		101-12803	SCREW	押え止めねじ	(2)
61	#05	400-36688	RATCH_INNERHOOK_TRIM	ラッチ中釜 (糸切り)	(1)
62	#07	226-12105	SWING HOOK	ラッチ中釜	(1)
63		226-12402	BOBBIN CASE TENSION SPRING	下糸調子ばね (0. 25)	(1)
64		101-10500	TENSION SPRING INSTALLING SCREW	下糸調子ばね止めねじ	(1)
65		101-10609	TENSION ADJUSTING SCREW	下糸張力調節ねじ	(1)
66	#05	400-36689	HOOK_GIB_TRIM	中釜押え (糸切り)	(1)
67	#07	226-12204	HOOK_GIB	中釜押え	(1)
68		400-12085	OIL_PLUG	オイルプラグ	(1)
69		110-15906	OIL WICK	下軸前止めねじ油芯	(1)
70	#05	400-36687	OUTER_HOOK_TRIM	糸切り外釜	(1)
71	#07	400-36686	OUTER_HOOK	外釜	(1)
72		B1821-051-000	CRANK SCREW STUD	中釜案内クランクピン	2
73	★	#08 401-51853	HOOK_SHAFT_GEAR_A	釜軸ギヤ A	2
74	★	#08 401-51854	HOOK_SHAFT_GEAR_B	釜軸ギヤ B	2
75	#08	401-51855	HOOK_SHAFT_GEAR_C	釜軸ギヤ C	2
76	#08	401-51856	HOOK_SHAFT_GEAR_D	釜軸ギヤ D	2
77	#08	401-51857	HOOK_SHAFT_GEAR_E	釜軸ギヤ E	2
78	#08	401-51858	HOOK_SHAFT_GEAR_F	釜軸ギヤ F	2
79		SS-6090810-TP	SCREW 9/64-40 L=7.5	平ねじ 9/64-40 L=7. 5	2
80		WP-0371016-SD	WASHER 3.7X8X1	平座金 3. 7X8X1	2
81		CQ-2020000-00	OIL WICK	油芯	0.3
82	★	#06 102-10805	HARD ALUMITE BOBBIN	硬質アルマイトボビン	2
83	★	#06 101-11508	SPRING	空転防止ばね	2
84	★	#06 226-53802	SHEET	空転防止シート	2
85		B1822-051-000	OPENING LEVER CRANK	中釜案内腕	2
86		400-79641	OPENING_LEVER	中釜案内	2
87	*	402-58716	BOBBIN CASE OPENING LEVER LINK	ナカガマアンナイリンク	2
NOTE(注記)			#01....SELECTIVE PARTS	選択部品	
			#02....FOR LH-3568A	LH-3568A 用	
			#03....FOR LH-3528A	LH-3528A 用	
			#04....FOR LH-3568A-7	LH-3568A-7 用	
			#05....FOR LH-3528A-7,LH-3568A-7 TYPE FA	LH-3528A-7,LH-3568A-7 FA 仕様	
			#06....FOR LH-3528A-7,LH-3568A-7	LH-3528A-7,LH-3568A-7 用	
			#07....FOR LH-3528A(TYPE A,F), LH3568A TYPE FA	LH-3528A 用 (A,F 仕様) LH3568A FA 仕様	
			#08....SELECTIVE PARTS	選択部品	
			(FOR LH-3528A-7,LH-3568A-7)	(LH-3528A-7,LH-3568A-7 用)	

9. HOOK & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS (1)(FOR LH-3578A,3578A-7,3588A,3588A-7)

釜・下軸関係 (2) (LH-3578A,3578A-7,3588A,3588A-7 用)



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty	
1		400-50003	HOOK_SHAFT_BUSH_A	釜軸上メタルA	2	
2		401-04436	HOOK_LOWER_BUSH	釜軸下メタル	2	
3	#01	101-11201	THRUST WASHER F	釜軸上メタル スラストイタ 1. 4	2	
4	#01	101-09809	THRUST WASHER B	釜軸上メタル スラストイタ B	2	
5	#01	101-12506	THRUST WASHER 1.6	釜軸上メタル スラストイタ 1. 6	2	
6	#01	101-11003	THRUST WASHER 1.2	釜軸上メタル スラストイタ 1. 2	2	
7	#01	101-11102	THRUST WASHER 1.3	釜軸上メタル スラストイタ 1. 3	2	
8		228-13109	OPENING LEVER CRANK	中釜案内腕 (大釜)	1	
9		228-13000	BOBBIN CASE OPENING LEVER LINK	中釜案内リンク (大釜)	2	
10		B1821-051-000	CRANK SCREW STUD	中釜案内クランクピン	2	
11		400-57361	OPENING_LEVER	中釜案内	2	
12		SS-6090810-TP	SCREW 9/64-40 L=7.5	平ねじ 9／64－40 L=7. 5	2	
13		WP-0371016-SD	WASHER 3.7X8X1	平座金 3. 7 X 8 X 1	2	
14		CQ-2020000-00	OIL WICK	油芯	0.3	
15		CQ-2020000-00	OIL WICK	油芯	0.3	
16		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40	六角ナット 11／64－40	2	
17		B1823-051-000	OPENING LEVER CRANK PIN	中釜案内腕軸	2	
18	☆	#02	B9117-563-000	BOBBIN	2	
19	☆	#03	102-31603	BOBBIN	2	
20	☆	#03	400-55358	SPRING_L	空転防止ばね L	2
21	☆	#03	228-19809	SHEET	空転防止シート (大釜)	2
22		#09	401-53307	HOOK_SHAFT_GEAR_MM_A	釜軸ギヤ (半半完品) A	2
23		#09	401-53308	HOOK_SHAFT_GEAR_MM_B	釜軸ギヤ (半半完品) B	2
24		#09	401-53309	HOOK_SHAFT_GEAR_MM_C	釜軸ギヤ (半半完品) C	2
25		#09	401-53310	HOOK_SHAFT_GEAR_MM_D	釜軸ギヤ (半半完品) D	2
26		#09	401-53311	HOOK_SHAFT_GEAR_MM_E	釜軸ギヤ (半半完品) E	2
27		#09	401-53312	HOOK_SHAFT_GEAR_MM_F	釜軸ギヤ (半半完品) F	2
28		SM-8060550-TP	SCREW M6 L=4.5	止めねじ M6 L=4. 5	6	
29		400-53371	INNERHOOK_GUIDE_ARM_R	中釜案内腕 (大釜) 右	1	
30	#01	SB-3095301-0A	NEEDLE BEARING 9.525X9.52	ニードルベアリング 9. 525 X 9. 52	2	
31	#01	SB-3095301-0B	NEEDLE BEARING	ニードルベアリング 9. 525 X 9. 52	2	
32	#01	SB-3095301-0C	NEEDLE BEARING 9.525X9.52	ニードルベアリング 9. 525 X 9. 52	2	
33	#01	SB-3095301-0D	BEARING	ニードルベアリング 9. 525 X 9. 52	2	
34	☆	#04	400-43333	ASSY_RATCH_LARGEHOOK	ラッチ大釜 (組)	2
35	☆	#05	400-43334	ASSY_RATCH_LARGEHOOK(T)	糸切りラッチ大釜 (組)	2
36		110-15906	OIL WICK	シモジクマエトメネジユジン	(1)	
37	☆	#06	400-43335	ASSY_LARGEHOOK	片針大釜 (組)	2
38	☆	#07	400-43336	ASSY_LARGEHOOK(T)	片針糸切り大釜 (組)	2
39	#08	228-27257	BOBBIN CASE ASM.	ボビンケース (片針付き) 組	(1)	
40	#06	400-59786	LARGE HOOK EXCEPT CAP	キャップ無し片針大釜	(1)	
41	#07	400-59787	LARGE HOOK TRIM EXCEPT CAP	キャップ無し片針大釜糸切り	(1)	
42		110-15906	OIL WICK	下軸前止めねじ油芯	(1)	
NOTE(注記)			#01....SELECTIVE PARTS #02....FOR LH-3578A,3588A #03....FOR LH-3578A-7,3588A-7 #04....FOR LH-3578A,LH-3588A TYPE FA #05....FOR LH-3578A-7(TYPE A,F), LH-3588A-7 TYPE FA #06....FOR LH-3588A #07....FOR LH-3588A-7 #08....FOR LH-3588A,3588A-7 #09....SELECTIVE PARTS (FOR LH-3588A,3588A-7)	選択部品 LH-3578A,3588A 用 LH-3578A-7,3588A-7 用 LH-3578A,LH-3588A FA 仕様 LH-3578A-7 用 (A,F 仕様) LH-3588A-7 FA 仕様 LH-3588A 用 LH-3588A-7 用 LH-3588A,3588A-7 用 選択部品 (LH-3588A,3588A-7 用)		


釜・下軸関係 (3)



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		400-28271	LOWER_SHAFT	下軸	1
2		401-04434	LOWER_SHAFT_BUSH-F	下軸前メタル	1
3		401-04435	LOWER_SHAFT_BUSH-M	下軸中メタル	1
4		400-31351	ASSY-LOWER_SHAFT_COLLAR	下軸スラストカラー (組)	1
5		SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	止めねじ M6 L=6	(2)
6		400-13061	THRUST_WASHER	スラスト座金	1
7		236-18804	OIL SEAL	上下送り軸後ろオイルシール	1
8	#01	400-28485	HOOK_SHAFT_BASE-L	釜軸台 (左)	1
9	#02	400-28487	HOOK_SHAFT_BASE-L-TRIM	糸切り釜軸台 (左)	1
10	#03	400-34969	HOOK_SHAFT_BASE_L	釜軸台 (左) 小釜	1
11	#04	400-34971	HOOK_SHAFT_BASE_L-TRIM	糸切り釜軸台 (左) 小釜	1
12	#01	400-28486	HOOK_SHAFT_BASE-R	釜軸台 (右)	1
13	#02	400-28488	HOOK_SHAFT_BASE-R-TRIM	糸切り釜軸台 (右)	1
14	#03	400-34970	HOOK_SHAFT_BASE_R	釜軸台 (右) 小釜	1
15	#04	400-34972	HOOK_SHAFT_BASE_R-TRIM	糸切り釜軸台 (右) 小釜	1
16		400-42141	OIL_ADJUSTING_SCREW	オイル調節ねじ	2
17		RO-0442401-00	RUBBER RING	Oリング	2
18		400-29570	OIL_ADJUSTING_SPRING	油量調節ばね	2
19		TA-0290301-M0	PLUG	止め栓 D=2. 9 X 3. 2 L=3	6
20		SM-8051002-TP	SCREW M5 L=10	止めねじ	2
21		101-09908	SADDLE INSTALLING BLOCK UPPER	釜軸台止め上	2
22		101-12407	SADDLE INSTALLING BLOCK LOWER	釜軸台止め下	2
23		SS-6153040-SP	SCREW 15/64-28 L=30	平ねじ 15/64-28 L=30	2
24		SM-6063750-SP	SCREW M6 L=37	平小ねじM6 L=37	1
25		WP-0621046-SP	WASHER	平座金	2
26		400-22589	BOTTOM_COVER	釜軸台蓋	2
27		400-22590	BOTTOM_COVER_GASKET	釜軸台パッキン	2
28		SM-4050855-SP	SCREW	なべねじ M5 L=8	8
29		SQ-2050453-MZ	CONNECTING SCREW	パイプ連結ねじ	4
30		TA-0290301-M0	PLUG	止め栓 D=2. 9 X 3. 2 L=3	6
31		SM-6062500-SP	SCREW M6 L=25	平小ねじ M6 L=25	1
32		400-28495	GEAR_GUIDE-L	ギヤガイド (左)	1
33		400-28496	GEAR_GUIDE-R	ギヤガイド (右)	1
34		SM-4050855-SP	SCREW	なべねじ M5 L=8	4
35		SQ-2060451-MZ	CONNECTING SCREW	パイプ連結ねじ	2
36	#07	401-51866	LOWER_SHAFT_GEAR	下軸ギヤ	2
37		SM-8060610-TP	SCREW	止めねじ M6 L=6	4
38		SM-80608A2-TP	SCREW M6 L=8	六角穴付き止めねじ M6 L=8	1
39		SM-80608A2-TP	SCREW M6 L=8	六角穴付き止めねじ M6 L=8	1
40		401-50033	LOWER_SHAFT_BEARING	下軸ベアリング	1
41		SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	止めねじ M6 L=6	(2)
42		RO-2573501-00	O-RING	Oリング	1
43		228-88507	OIL SEAL	送りレバー軸オイルシール	2
44		400-11947	LOWER_PLUNGER_BUSH	下軸プランジャーメタル	1
45		SQ-2050453-MZ	CONNECTING SCREW	パイプ連結ねじ	2
46	#05	400-43921	L-HOOK_SHAFT_BASE-L	大釜釜軸台 (左)	1
47	#06	400-43923	L-HOOK_SHAFT_BASE-L-TRIM	大釜糸切り釜軸台 (左)	1
48	#05	400-43922	L-HOOK_SHAFT_BASE-R	大釜釜軸台 (右)	1
49	#06	400-43924	L-HOOK_SHAFT_BASE-R-TRIM	大釜糸切り釜軸台 (右)	1
50	#08	401-53313	LOWER_SHAFT_GEAR_MM	下軸ギヤ (半半完品)	2
51	#08	SM-6052002-TP	SCREW M5 L=20	六角穴ボルト M5 X 0. 8 L=20	2
		NOTE(注記)	#01....FOR LH-3528A,3568A (EXCEPT CHINA) #02....FOR LH-3528A-7,3568A-7 (EXCEPT CHINA) #03....FOR LH-3528A,3568A(CHINA) #04....FOR LH-3528A-7,3568A-7(CHINA) #05....FOR LH-3578A,3588A #06....FOR LH-3578A-7,3588A-7 #07....FOR LH-3528A,LH-3528A-7, LH-3568A,LH-3568A-7 #08....FOR LH-3578A,LH-3578A-7, LH-3588A,LH-3588A-7	LH-3528A,3568A 用 (中国を除く) LH-3528A-7,3568A-7 用 (中国を除く) LH-3528A,3568A 用 (中国) LH-3528A-7,3568A-7 用 (中国) LH-3578A,3588A 用 LH-3578A-7,3588A-7 用 LH-3528A,LH-3528A-7,LH-3568A,LH-3568A-7 用 LH-3578A,LH-3578A-7,LH-3588A,LH-3588A-7 用	

11. FEED MECHANISM COMPONENTS


送り関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		SM-6050800-SP	SCREW M5 L=8	平ねじ M5 L=8	2
2		400-28293	FEED_REGULATOR_ROD_PIN	送り調節ロッドピン	1
3		400-28284	FEED_REGULATOR_ROD	送り調節ロッド	1
4		SD-0900426-TP	SHOULDER SCREW D=9 H=4.2	段ねじ D=9 H=4.2	1
5		400-28854	ASSY_FEED_REGULATOR	送り調節台組	1
6		SM-6051600-SP	SCREW M5 L=16	平ねじ M5 L=16	(1)
7		400-11935	VERTICAL_FEED_LINK	上下送りリンク	1
8		400-25315	FEED_ADJUST_SPRING	送り調節ばね	1
9		400-28286	REVERSE_FEED_SHAFT	逆送りレバー軸	1
10		400-32269	THRUST COLLAR	スラストカラー	1
11		SM-80506A2-TP	SCREW M5 L=6	六角穴付き止めねじ M5 L=6	(2)
12		400-26673	VERTICAL_F_LINK_SHAFT_M	上下送りリンク軸M	1
13	#02	RE-0900000-K0	E-RING 9	E形止め輪 9	1
14	#01	SM-80506A2-TP	SCREW M5 L=6	六角穴付き止めねじ M5 L=6	1
15		229-11804	FEED REGULATOR SCREW	送り調節ねじ	1
16		WP-0520656-SA	WASHER 5.2X9.5X0.6	平座金 5.2X9.5X0.6	1
17	*	BP-3000001-0R	VINYL PIPE	ビニールパイプ	0.09
18		400-36433	FEED_DIAL	送りダイヤル	1
19		SS-6121860-SP	SCREW 3/16-28 L=18	平ねじ 3/16-28 L=18	1
20	#01	400-91188	SPRING_BRACKET	ばね掛け	1
21		SM-4040655-SP	SCREW M4 L=6	なべ小ねじ M4 L=6	2
22		400-32293	ASSY_FEED_ROCKER_ROD	水平送りロッド組	1
23		SM-8040412-TP	SET SCREW M4 L=4	止めねじ	(1)
24		B1653-470-000	PIN	角駒ピン	(1)
25		SM-6750690-TP	SCREW M3.5 L=6	六角穴ボルト M3.5 L=6	1
26		400-31348	ASSY_FD_ECCENTRIC_CAM	水平送りカム(組)	1
27		SM-4051255-SP	SCREW M5 L=12	なべねじ M5 L=12	(1)
28		NM-6050001-SP	NUT M5	六角ナット M5X0.8 1種	(1)
29		SM-80608A2-TP	SCREW M6 L=8	六角穴付き止めねじ M6 L=8	(2)
30		400-91190	FEED_ADJUSTING_PIN	送り調節ピン	1
31		SM-4040855-SP	SCREW	なべねじ	2
32		400-11906	FD_CAM_LID	水平送りカム蓋	1
33		B1636-581-B00	NEEDLE BEARING B	ニードルベアリング B	1
34		SM-6030672-TP	SCREW M3 L=6	六角穴ボルト M3 L=6	2
35	#01	400-11946	FEED_BASE	送り台(糸切り無し)	1
36	#02	400-11934	FEED_BASE_TRIM	送り台(糸切り)	1
37		400-11932	FEED_BASE_SHAFT	送り台軸	1
38		SM-8040612-TP	SCREW M4 L=6	止めねじ M4 L=6	1
39		400-28279	FEED_ROCKER_SHAFT	水平送り軸	1
40		400-31349	ASSY_FEED_BASE_ARM	送り台腕(組)	1
41		SM-6051400-SP	SCREW	平ねじ	(1)
42		229-12109	FEED REGULATOR PIN SPRING	送り調節ピンばね	1
43		400-11939	FEED_SHAFT_BUSH_F	水平送り軸前メタル	1
44		SM-80608A2-TP	SCREW M6 L=8	六角穴付き止めねじ M6 L=8	1
45		400-32268	THRUST COLLAR	スラストカラー	2
46		SM-8050412-TP	SCREW M5 L=4	止めねじ M5 L=4	(2)
47	#03	400-50584	FEED DIAL 4	送りダイヤル4	1
48	#04	SM-7050850-TP	SCREW M5 L=8	丸平小ねじ M5 L=8	4
49	#04	400-28277	FEED_ADJUSTING_PLATE	送り調節体蓋	2
50	#04	400-35704	FEED_ADJUSTING_BLOCK	送り調節体角駒	2
51		400-28852	ASSY_FEED_ROCKER_ARM	水平送り腕組	1
52		SM-6051600-SP	SCREW M5 L=16	平ねじ M5 L=16	(1)
53		400-91189	REVERSE_FEED_LEVER	逆送りレバー	1
54		NM-6060001-CP	NUT M6	六角ナット M6	1
55		SD-0900706-TP	SHOULDER SCREW D=9 H=7	段ねじ D=9 H=7	1
56		400-36679	FEED_ROCKER_ARM_ROD	水平送り連結棒	1
57	#04	400-28274	ASSY_FEED_ADJUSTING	送り調節体組	1
58	#04	400-67594	FEED_ADJUSTING	送り調節体	(1)
59		400-28276	FEED_ADJUSTING_ARM	送り調節体腕	(1)
60		SM-7050850-TP	SCREW M5 L=8	丸平小ねじ M5 L=8	(2)
61	#05	400-94318	SLIDER BASE ARC	円弧スライダース台	1
62		400-91187	FEED_ADJUSTING_STOPPER	送り調節体受け板	1
63		400-28280	FEED_SHAFT_BUSH_R	水平送り軸後ろメタル	1
64		400-13362	FEED_SHAFT_OIL_SEAL_A	水平送り軸オイルシール	1
65		400-25316	FEED_SHAFT_OIL_SEAL_B	送り軸オイルシールB	1
66		400-28291	FEED_ADJUSTING_OIL_SEAL	調節体オイルシール	1
67		400-28294	FEED_ADJUSTING_CAP	送り調節体キャップ	1
68		400-11926	SPRING_HOOK	ばね掛け	1
69		NM-6040001-SP	NUT M4X0.7	六角ナット M4X0.7 1種	1
70		400-28287	REVERSE_FEED_SHAFT_BUSH	逆送りレバー軸メタル	2
71		401-09091	FEED_REGULATOR_SHAFT	送り調節軸	1
72		400-28855	ASSY_REVERSE_FEED_ARM	逆送りレバー腕組	1
73		133-19405	MAIN FEED ROCKER PIN	逆送りレバー腕ピン	(1)
74		SM-6051600-SP	SCREW M5 L=16	平ねじ M5 L=16	(1)
75		400-31350	ASSY_FEED_BASE_SAHFT_COLLAR	送り台軸スラスト受(組)	1
76		SM-8040412-TP	SET SCREW M4 L=4	止めねじ	(2)
77		SM-8031612-TP	SET SCREW M3X16	止めねじ	1
78		RO-0922702-00	RUBBER RING	Oリング	1
79		NM-6030001-SN	NUT	六角ナット	1
80	#04	400-33668	ASSY_VERTICAL_FEED_CAM	上下送りカム組	1
81	#05	400-95142	ASSY VERTICAL FEED CAM ARC	上下送りカム組(円弧)	1
82		SM-8060552-TP	SCREW M6 L=5	止めねじ	(1)
83		SM-6051850-TP	SCREW M5 L=18	平小ねじ M5 L=18	1
84		229-52501	BACK LEVER STOPPER	バックレバーストップバー	1
85		SM-4050655-SP	SCREW M5 L=6	なべ小ねじ M5 L=6	1
86		226-56003	SPRING SUSPENSION	レバーばね掛け	1
87		400-40924	SPRING	送りレバー戻しばね	1
88		400-40963	TENSION_SPRING_RACK_B	引張りばね掛け B	1
89	#05	400-96206	ASSY_SLIFER_ARC	円弧スライダーク(組)	2
90		400-94315	SLIDER ARC	円弧スライダーク	(1)
91		400-94316	FEED ADJUSTING BLOCK ARC	送り調節体角駒(円弧)	(1)
92		SM-6041002-TP	SCREW M4X0.7 L=10	六角穴ボルト M4X0.7 L=10	4
93		SM-6050800-SP	SCREW M5 L=8	平ねじ M5 L=8	1
94	#05	400-28276	FEED_ADJUSTING_ARM	送り調節体腕	1
95	#05	SM-7050850-TP	SCREW M5 L=8	丸平小ねじ M5 L=8	2
NOTE(注記)			#01....FOR LH-3528A,3568A,3578A,3588A #02....FOR LH-3528A-7,3568A-7,3578A-7,3588A-7 #03....FOR LH-3528A-0B,LH-3528A(TYPE F) #04....TYPE S #05....TYPE G		
			LH-3528A,3568A,3578A,3588A 用 LH-3528A-7,3568A-7,3578A-7,3588A-7 用 LH-3528A-0B,LH-3528A 用(F仕様) S仕様 G仕様		

12. PRESSER BAR & TENSION RELEASE COMPONENTS


押さえ棒・糸ゆるめ関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		229-07802	HAND LIFTER	押え上げレバー	1
2		B1521-555-000	SCREW	押え上げレバー止めねじ	1
3		RO-0371801-00	RUBBER RING	Oリング	1
4		400-35394	HAND_LIFTER_CAM_ASM.	押え上げカム組	1
5		400-57398	ASSY LIFTING CONNECT ROD	膝上げ引き上げ横棒組	1
6		236-09605	PLATE	糸緩め切換板	(1)
7		SM-6040602-TP	SCREW M4 L=6	六角穴ボルト M4X0. 7 L=6	(1)
8		400-51384	ASSY HAND LIFTER LINK	引き上げリンク組	(1)
9		229-08008	LIFTING PLATE	引き上げ板	(1)
10		RE-0500000-K0	E-RING	E形止め輪 5	(2)
11		400-35151	LIFTING_CONNECTING_ROD	膝上げ横棒	(1)
12		400-28545	LINK_SHAFT	引き上げリンク軸	1
13		RE-0500000-K0	E-RING	E形止め輪 5	5
14		SD-0640357-TP	SHOULDER SCREW	段ねじ D=6. 35 H=3. 5	1
15		SD-0900356-TP	SHOULDER SCREW D=9 H=3.5	段ねじ D=9 H=3. 5	1
16		400-35181	LIFTING_LEVER_LINK	膝上げリンク	1
17		400-28268	CONNECTING_ROD_A	膝上げ連結棒	1
18		SM-8050812-TP	SCREW M5X8	止めねじ M5X0. 8 L=8	1
19		400-53231	RETURN_SPRING	糸緩め板戻しばね	1
20		400-28546	TENSION_RELEASE_SHAFT	糸緩め板軸	1
21	#01	400-35298	TENSION_RELEASE_PLATE	糸緩め板	1
22	#02	400-35828	ASSY_TENSION_RELEASE_PLATE	糸緩め板組	1
23		400-84941	TENSION_RELEASE_PLATE	糸緩め板	(1)
24		400-33434	THREAD_TENSION_RELEASE_WIRE	ワイヤーケーブル結合	(1)
25		400-33435	WIRE_TUBE	ワイヤーチューブ	(1)
26		D3159-555-B00	SET SCREW	ワイヤーセットねじ	(1)
27	#02	NS-6620310-SP	NUT 3/16-32	六角ナット 3/16-32	2
28	#05	229-07406	PRESSER SPRING	押え調節ばね	1
29	#02	SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	なべねじ 11/64-40 L=7	2
30	* #02	402-55442	FLEXIBLE TUBE SUPPORT PLATE	フレキシブル取付台	1
31	#02	SS-4111215-SP	SCREW 11/64-40 L=12	なべねじ 11/64-40 L=12	2
32		400-84419	PUSH_BAR	押し棒	1
33		236-09209	PRESSER SPRING REGULATOR	押え調節ねじ	1
34		229-07604	PRESSER SPRING REGULATOR NUT	押え調節ねじナット	1
35		229-07703	PRESSER GUIDE BAR	押え案内棒	1
36	#04	B1505-227-T00-A	PRESSER SPRING	押え調節ばね	1
37		400-28547	PRESSER BAR	押え棒	1
38		400-32272	ASSY_PRESSER BAR HOLDER	押え棒抱き組	1
39		SM-6060800-SP	SCREW M6 L=8	平ねじ M6 L=8	(1)
40		400-28269	LIFTER_ADJUSTING_PIN	微量押え上げ調節ピン	1
41		236-09001	BUSHING	押え棒メタル	1
42	#03	226-40551	PRESSER FOOT ASM.	先割れ縦押え(組) 1/4 (6. 4)	1
43		SS-7090910-TP	SCREW 9/64-40 L=8.5	丸平ねじ 9/64-40 L=8. 5	1
44	#02	SM-4040655-SP	SCREW M4 L=6	なべ小ねじ M4 L=6	1
45	#02	D3164-555-B00	OUTER PRESSER PLATE	アウター押え	1
46	#02	400-50314	OUTER HOLDER_BASE	アウター押え土台	1
47	#02	SM-4040855-SP	SCREW	なべねじ	1
48	#02	400-85773	TENSION_RELEASE_SHAFT	糸緩め板軸	1
49	#02	400-85717	RETURN_SPRING	糸緩め板戻しばね	1
50		401-02831	LINK_SHAFT	引上げリンク軸	1
51	* #02	229-44508	WIRE PRESSER A	ワイヤーオサエ A	1
		NOTE(注記)	#01....FOR LH-3528A,3568A,3578A,3588A #02....FOR LH-3528A-7,3568A-7, 3578A-7,3588A-7 #03....EXCHANGING GAUGE PARTS #04....TYPE A #05....EXCEPT TYPE A		
			LH-3528A,3568A,3578A,3588A 用 LH-3528A-7,3568A-7,3578A-7,3588A-7 用 交換ゲージ部品 A 仕様 A 仕様を除く		

13. THREAD TRIMMER MECHANISM COMPONENTS (FOR LH-3528A-7,3568A-7,3578A-7,3588A-7)


糸切り装置関係 (LH-3528A-7,3568A-7,3578A-7,3588A-7 用)



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		400-66128	ASSY_BASE_PLATE	ベース板組	1
2		400-65721	ASSY_SUB_TRM_PUSH_LINK	糸切り押しリンク組	1
3		RC-0650811-KP	RETAINING RING	C形止め輪	1
4		401-08582	THREAD_TRIMMER SOLENOID	糸切りソレノイド	1
5		SM-4040601-SC	SCREW M4X0.7 L=6	なべ小ねじ M4X0.7 L=6	4
6		235-42418	CLUTCH LINK PIN	クラッチリンクピン	1
7		NM-6030001-SC	NUT M3	六角ナット M3X0.5 1種	2
8		400-17399	ASSY_TRM_ROLLER_ARM	カムローラ腕組	1
9		400-10434	THRUST_COLLAR ASM.	天秤クランクピンスラストカラー組	1
10		229-48558	KNIFE DRIVING ARM ASM.	メス駆動腕組	1
11		RE-0600000-K0	E-RING 6	E形止め輪 6	1
12		400-17400	ROLLER_ARM_SPRING	ココ腕ばね	1
13		400-17361	TRM_DRIVING_ARM_STOPPER	糸切り駆動腕ストッパー	1
14		SM-4050855-SP	SCREW	なべねじ M5 L=8	2
15		400-17401	TRM_DRIVING_LINK_PIN	動メスリンクピン	1
16		400-17402	TRM_DRIVING_LINK_BUSH	動メスリンクブッシュ	1
17		WP-0621046-SP	WASHER	平座金	1
18		NM-6060003-SC	NUT M6	六角ナット M6	1
19		400-12505	CONNECTING_ROD_B	コネクティングロッドB	1
20		400-12506	CONNECTING_ROD_C	コネクティングロッドC	1
21		SM-9050850-SP	SCREW	六角ボルト	2
22		WP-0531000-SD	WASHER M5	平座金小形丸 M5	2
23		400-17403	TRM_DRIVING_ARM_SPRING	糸切り駆動戻しばね	1
24		400-15669	ASSY_THREAD_RELEASE_ARM	アッシースレッドリリースアーム	1
25		400-17362	RELEASE_ARM_STOPPER	糸緩め駆動腕ストッパー	1
26		SM-4050855-SP	SCREW	なべねじ M5 L=8	2
27		113-05901	SPRING	糸緩め差動板ばね	1
28		SM-6061200-SP	SCREW	平ねじ M6 L=12	3
29		400-12504	CONNECTING_ROD_A	コネクティングロッドA	1
30		400-12505	CONNECTING_ROD_B	コネクティングロッドB	1
31		SM-9050850-SP	SCREW	六角ボルト	2
32		WP-0531000-SD	WASHER M5	平座金小形丸 M5	2
33	#02	400-31352	ASSY_KNIFE_DRIVING_ARM_R	動メス駆動腕(右)組	1
34		SM-6051202-TP	SCREW M5X0.8 L=12	六角穴ボルト M5X0.8 L=12	(1)
35	#02	400-14844	KNIFE_DRIVING_ARM_R	糸切りメス駆動腕R	(1)
36	#02	400-36446	ASSY_KNIFE_DRIVING_ARM_L	動メス駆動腕(左)組	1
37		SM-6051202-TP	SCREW M5X0.8 L=12	六角穴ボルト M5X0.8 L=12	(1)
38	#02	400-33337	KNIFE_DRIVING_ARM_L	糸切りメス駆動腕L	(1)
39		400-12492	D_KNIFE_BASE_GUIDE_L	動メス土台ガイド左	1
40		400-21883	D_KNIFE_BASE_GUIDE_R	動メス土台ガイド右	1
41		SM-1030601-SN	SCREW M3X0.5 L=6	皿小ねじ M3X0.5 L=6	4
42		400-21899	D_KNIFE_SUPPORT_R	動メス支え右	1
43		400-21898	D_KNIFE_SUPPORT_L	動メス支え左	1
44		SM-1030601-SN	SCREW M3X0.5 L=6	皿小ねじ M3X0.5 L=6	4
45		400-12488	DRIVING_KNIFE_BASE_R	ドライビングナイフベースR	1
46		400-12487	DRIVING_KNIFE_BASE_L	ドライビングナイフベースL	1
47		SS-1090520-TP	SCREW 9/64-40 L=5	皿小ねじ 9/64-40 L=5	6
48		SS-6090580-TP	SCREW 9/64-40 L=4.5	平小ねじ 9/64-40 L=4.5	2
49	☆	#05 401-09415	DRIVING_KNIFE	動メス糸	2
50		400-12495	CLAMP_SPRING_BASE	クランプスプリングベース	2
51	☆	#01 400-44393	CLAMP	クランプ板	2
52	☆	#01 400-33160	CLAMP_SPRING	クランプばね	2
53		SM-6850400-SP	SCREW M2.5 L=4	平小ねじ M2.5 L=4	6
54		SM-8030312-TP	SCREW M3 L=3	止めねじ M3 L=3	2
55		400-12489	FIXED_KNIFE_BASE	固定メス土台	2
56		400-12496	FIXED_KNIFE_BASE_ADJUST	固定メス土台調整ねじ	2
57		SM-9051203-CP	SCREW M5 L=12	六角ボルト M5 L=12	2
58	☆	#05 400-12404	FIXED_KNIFE	固定メス	2
59		EA-9500B01-00	CABLE BAND	束線バンド	5
60		400-13316	THREAD_TRIMMER_CAM	糸切りカム	1
61		SM-80608A2-TP	SCREW M6 L=8	六角穴付き止めねじ M6 L=8	2
62		SM-6052502-TP	SCREW M5X0.8 L=25	六角穴ボルト	1
63		EA-9500B01-00	CABLE BAND	束線バンド	1
64	☆	#05 400-76709	CLAMP	クランプ板	2
65		SD-0700346-TP	SHOULDER SCREW D=7 H=3.4	段ねじ D=7 H=3.4	3
66		WP-0531000-SD	WASHER M5	平座金小形丸 M5	2
67		400-65722	ASSY_TRM_PUSH_LINK	糸切り押しリンク	1
68	#03	400-72896	ASSY_KNIFE_DRIVING_ARM_R	糸切りメス駆動腕R(組)	1
69	#03	400-21726	KNIFE_DRIVING_ARM_R_LH	メス駆動腕R	(1)
70	#03	400-26909	ASSY_KNIFE_DRIVING_ARM_L	糸切りメス駆動腕L(組)	1
71	#03	400-12500	KNIFE_DRIVING_ARM_L	メス駆動腕L	(1)
72	☆	#04 400-98762	DRIVING_KNIFE	動メス	2
73	☆	#04 400-98763	FIXED_KNIFE	固定メス	2
74	☆	#04 400-98764	CLAMP	クランプ	2
75		SD-0700336-TP	SHOULDER SCREW	段ねじ D=7 H=3.25	1
76	☆	#05 400-76708	CLAMP_SPRING	クランプばね	2
77		400-12503	KNIFE_DRIVING_ARM_PIN	ナイフドライビングアームピン	2
78		400-12497	ASSY_KNIFE_BASE_SHAFT	アッシーナイフベースシャフト	2
		NOTE(注記)	#01....OPTIONAL PARTS #02....FOR LH-3528A-7,3568A-7 #03....FOR LH-3578A-7,3588A-7 #04....TYPE G #05....EXCEPT TYPE G	オプション部品 LH-3528A-7,3568A-7 用 LH-3578A-7,3588A-7 用 G仕様 G仕様を除く	

14. AUTOMATIC REVERSE FEED MECHANISM COMPONENTS

自動逆送り関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1	#01	400-91208	ASSY_RVS_FEED_SWITCH_A	逆送りスイッチA (組)	1
2	#02	400-91209	ASSY_RVS_FEED_SWITCH_B	逆送りスイッチB (組)	1
3		236-31708	REVERSE FEED SWITCH COVER	逆送りスイッチカバー	(1)
4		236-31807	REVERSE FEED SWITCH SHAFT	逆送りスイッチ軸	(1)
5		236-31906	REVERSE FEED SWITCH SUPPORT	逆送りスイッチ受	(1)
6	#01	400-91257	RVS_FEED_SWITCH_BASE_A	逆送りスイッチ台A (片針無)	(1)
7	#02	400-91256	RVS_FEED_SWITCH_BASE_B	逆送りスイッチ台B (片針付)	(1)
8		236-32102	REVERSE FEED SWITCH BASE GUIDE	逆送りスイッチ台ガイド	(1)
9		400-93523	REVERSE FEED CORD ASM.	逆送りコード (組)	(1)
10		EA-9500B01-00	CABLE BAND	束線バンド	(1)
11		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	丸平ねじ 11/64-40 L=7	(1)
12		SM-9040603-SC	SCREW M4 L=6	六角ボルト M4X0.7 L=6	2
13		NM-6050001-SP	NUT M5	六角ナット M5X0.8 1種	2
14		HK-0346101-40	HOUSING 14P	ハウジング 14P	1
15		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	丸平ねじ 11/64-40 L=7	4
16		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	平座金 5X10.5X1	4
17		400-91211	MAGBET_COVER	マグネットカバー	1
18		400-36360	REVERSE_FEED_SOLENOID	逆送りソレノイド	1
19		HK-0346400-0B	PIN CONTACT	ピンコンタクト	(2)
20		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	平座金 5X10.5X1	4
21		SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5	六角ボルト 11/64-40 L=9.5	4
22		D2464-555-B00	LINK DRIVING MAGNET PIN	マグネットリンクピン	1
23		RE-0400000-K0	E-RING 4	E形止め輪 4	2
24		SM-6061202-TP	SCREW M6 L=12	六角穴ボルト M6 L=12	2
25		WS-0631510-KP	SPRING WASHER	ばね座金	2
26		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	平座金 6.2X13X1	2
27		400-30856	LINK_FULCULUM	リンク支点	1
28		401-00131	REVERSE FEED LINK L	逆送りリンク	1
29		SM-6063002-TP	SCREW M6 L=30	搬送体軸受け止めねじ	1
30		WS-0610002-KP	SPRING WASHER	ばね座金	1
31		WP-0600816-SP	WASHER	平座金	1
32		400-35278	REVERSE_FEED_LINK_B	逆送りリンク_B	1
33		400-35277	REVERSE_FEED_LINK_A	逆送りリンク_A	1
34		SD-0700328-TP	SHOULDER SCREW D=7 H=3.2	段ねじ D=7 H=3.2	2
35		SM-6050650-TP	SCREW M5 L=6	平小ねじ M5 L=6	1
36		101-19204	SOLENOID INSTALLING PLATE	マグネット取付け台	1
37		400-91210	ASSY_SAFETY_SWITCH	安全スイッチ (組)	1
38		400-91246	SAFETY_SWITCH_BASE	安全スイッチ台	(1)
39		236-38109	SAFETY_SWITCH_ARM	安全スイッチ腕	(1)
40		236-38307	SAFETY_SWITCH_ARM_SHAFT	安全スイッチ腕支点軸	(1)
41		236-38208	SAFETY_SWITCH_SPRING	安全スイッチ戻しばね	(1)
42		236-38406	SAFETY_SWITCH_NUT	安全スイッチ止め板	(1)
43		400-98612	SAFETY_SWITCH_CORD_ASM.	安全スイッチコード (組)	(1)
44		SM-4021201-SC	SCREW M2 L=12	なべ小ねじ M2 L=12	(2)
45		EA-9500B01-00	CABLE BAND	束線バンド	(1)
46		400-91286	SAFETY_SWITCH_COVER	安全スイッチカバー	(1)
47		SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	なべねじ 11/64-40 L=5	(1)
48		WS-0451040-KP	SPRING WASHER 4.5X8.5X1	ばね座金 4.5X8.5X1	(1)
49		WP-0450801-SP	WASHER	平座金	(1)
50		SM-6051002-TP	SCREW M5X0.8 L=10	六角穴ボルト M5X0.8 L=10	1
51		WP-0550800-SP	WASHER 5.5X10X0.8	平座金 5.5X10X0.8	1


NOTE(注記)

#01.....FOR LH-3528A-7,3578A-7
#02.....FOR LH-3568A-7,3588A-7

LH-3528A-7,3578A-7 用
LH-3568A-7,3588A-7 用

15. WIPER MECHANISM COMPONENTS (FOR LH-3528A-7,3568A-7,3578A-7,3588A-7)


ワイパー装置関係 (LH-3528A-7,3568A-7,3578A-7,3588A-7 用)



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		400-96975	WIPER_SOLENOID_ASM.	ワイパーソレノイド組	1
2		229-55504	WIPER COVER	ワイパーカバー	(1)
3		SL-4030631-SC	SCREW M3X6	座金付きなべ小ねじ M3 L=6	(1)
4		SD-0650321-TP	HINGE SCREW D=6.5 H=3.2	段ねじ D=6.5 H=3.2	(1)
5		226-57209	WIPER LINK A	ワイパーリンク A	(1)
6		400-09196	SUSPENSION SCREW	上糸切りばね掛け	(1)
7		229-56205	WIPER HINGE SCREW COLLAR	ワイパー段ねじカラー	(1)
8		226-57308	WIPER SPRING	ワイパーばね	(1)
9		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	六角ナット 11/64-40	(1)
10		229-55900	WIPER RUBBER A	ワイパーゴムA	(1)
11		229-56007	WIPER RUBBER B	ワイパーゴムB	(1)
12		402-11878	WIPER SOLENOID ASM.	ワイパーソレノイド組	(1)
13		229-57104	WIPER SOLENOID SHAFT	ワイパーソレノイド軸	(1)
14		400-86678	WIPER_SW_RUBBER	ワイパーSWキャップ	(1)
15		400-86679	WIPER_STOPPER_RUBBER	ワイパーストッパーゴム	(1)
16		401-00900	RUBBER HOLDER	ゴム支え板	(1)
17		400-42151	WIPER_SOLENOID_BASE	ワイパーソレノイドベース	(1)
18		SL-4030641-SE	SCREW	座金付きねじ	(3)
19		229-57203	WIPER LINK COLLAR	ワイパーリンクカラー	(1)
20		SM-4050855-SP	SCREW	なべねじ M5 L=8	2
21		WS-0410002-KP	SPRING WASHER	ばね座金 M4	2
22		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	六角ナット 9/64-40	1
23		SD-0500301-SP	HINGE SCREW D=5 H=3	段ねじ D=5 H=3	1
24		400-28797	ASSY_WIPER_LINK_2	ワイパーリンク組2	1
25		400-28799	ASSY_WIPER_BASE	ワイパー土台組	1
26		SM-6050802-TP	SCREW M5X0.8 L=8	六角穴ボルト M5X0.8 L=8	2
27		RC-0370411-KP	C-RING 4 (3.7)	C形止め輪 4 (3.7)	2
28		400-39824	WIPER_LINK_SHAFT	ワイパーリンク軸	1
29		SS-7090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	丸平ねじ 9/64-40 L=6	2
30		WP-0371016-SD	WASHER 3.7X8X1	平座金 3.7X8X1	2
31	#01	102-09203	WIPER	ワイパー	1
32	#01	102-09500	WIPER	ワイパー	1
33	#01	102-09807	WIPER	ワイパー	1
34	#01	102-09906	WIPER	ワイパー	1
35		WP-0531000-SD	WASHER M5	平座金小形丸 M5	2
		NOTE(注記)	#01....SELECTIVE PARTS	選択部品	

16. LUBRICATION COMPONENTS (FOR LH-3528A,3528A-7,3568A,3568A-7)


給油関係 (LH-3528A,3528A-7,3568A,3568A-7 用)



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		BP-3000001-0R	VINYL PIPE	ビニールパイプ	0.04
2		BP-3000001-0R	VINYL PIPE	ビニールパイプ	0.06
3		BP-3000001-0R	VINYL PIPE	ビニールパイプ	0.15
4		236-30106	TUBE B	チューブB	0.06
5		236-30106	TUBE B	チューブB	0.05
6		SM-40405C5-SP	SCREW	なべ小ねじ M4 L=5	1
7		236-29405	PIPE STOPPER B	パイプ止めB	7
8		SM-6051202-TP	SCREW M5X0.8 L=12	六角穴ボルト M5X0.8 L=12	8
9		B3525-357-000	CONNECTING SCREW (B)	L形連結ねじB	1
10		400-97210	GASKET	パッキン	2
11		RO-1952401-00	RUBBER RING	Oリング	1
12		SQ-0000401-MZ	CONNECTING SCREW	チューブ連結ねじ	1
13		401-60015	FLOATER_CASE	浮き子ケース	1
14		400-91202	CONNECTING_SCREW	パイプ連結ねじ	2
15		400-91200	BOX_COVER_JOINT	ボックスカバー継手	1
16		236-30106	TUBE B	チューブB	0.2
17		400-29075	LUBRICATING_INLET	給油口	1
18		B8228-125-000	OIL RESERVOIR MAGNET	磁石	2
19		400-91195	LUBRICATING_INLET_CAP	給油口キャップ	1
20		RO-0481901-00	RUBBER RING	Oリング	1
21		SM-4040655-SP	SCREW M4 L=6	なべ小ねじ M4 L=6	1
22		400-91205	TUBE HOLDER	チューブ押え	1
23		SM-4040655-SP	SCREW M4 L=6	なべ小ねじ M4 L=6	1
24		400-91203	TUBE HOLDER	パイプ押え	1
25		SQ-2060443-SD	CONNECTING SCREW	パイプ連結ねじ	1
26		400-91196	ASSY_FLOATER	フローター (組)	1
27		SQ-0000451-MZ	CONNECTING SCREW	パイプ連結ねじ	1
28		400-04749	GASKET	Cメタル給油ジョイントパッキン	2
29		400-91238	FILTER	フィルター	1
30		400-91204	MAGNET HOLDER	マグネットホルダ	1
31		236-30007	TUBE	チューブ	0.04
32		401-60401	ASSY_OIL_FILTER	オイルフィルター (組)	1
33		236-30601	OIL FILTER JOINT	オイルフィルタージョイント	(2)
34		236-29405	PIPE STOPPER B	パイプ止めB	(4)
35		236-30106	TUBE B	チューブB	(0.035)
36		236-30650	OIL FILTER JOINT ASM.	オイルフィルタージョイント (組)	(2)
37		401-60332	FILTER HOLDER	フィルタホルダ	(1)
38		236-30106	TUBE B	チューブB	(0.035)
39		400-36167	OIL_GAGE	オイルゲージ	1
40		BP-3000001-0R	VINYL PIPE	ビニールパイプ	0.3
41		229-24708	OIL SIGHT WINDOW	油窓	1
42		RO-1952401-00	RUBBER RING	Oリング	1
43		B3517-009-000	OIL FELT REAR	後部油止めフェルト	1
44		400-32804	BASE	油分配器	1
45		236-29306	PIPE STOPPER A	パイプ止めA	10
46	#01	400-39604	LUBRICATING_GUIDE	面部給油ガイド	1
47		SM-6040650-TP	SCREW	平ねじ M4 L=6	1
48		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	六角ナット 11/64-40	1
49		236-28803	PLUNGER	プランジャー	2
50		236-30007	TUBE	チューブ	0.09
51		101-26803	OIL TUBE HOLDER	パイプ止め	3
52		236-30007	TUBE	チューブ	0.09
53		236-28902	PLUNGER SPRING	プランジャーばね	2
54		BP-3000001-0R	VINYL PIPE	ビニールパイプ	0.09
55		400-32405	ASSY_GEAR_OIL_WICK_LEFT	ギヤ給油バイリーン組左	1
56		400-32406	ASSY_GEAR_OIL_WICK_RIGHT	ギヤ給油バイリーン組右	1
57		SM-4050655-SP	SCREW M5 L=6	なべ小ねじ M5 L=6	1
58		B3525-357-000	CONNECTING SCREW (B)	L形連結ねじ B	1
59		400-97210	GASKET	パッキン	2
60		SQ-0000401-MZ	CONNECTING SCREW	チューブ連結ねじ	1
61		400-36333	SUCTION	給油口	1
62		RO-0371801-00	RUBBER RING	Oリング	1
63		SM-6040650-TP	SCREW	平ねじ M4 L=6	2
64		236-29504	DISTRIBUTOR	分配器A	5
65		BP-3000001-0R	VINYL PIPE	ビニールパイプ	0.3
66		236-30007	TUBE	チューブ	0.31
67		236-30007	TUBE	チューブ	0.06
68		BP-3000001-0R	VINYL PIPE	ビニールパイプ	0.025
69		262-30409	LUBRICATING OIL WICK STOPPER	給油油芯止め	1
70		WP-0430800-SD	WASHER M4	平座金小形丸 M4	1
71		SM-6041802-TP	SCREW M4 L=18	六角穴ボルト	1
72		B1834-512-000	OIL ADJUSTING SCREW	油量調節ねじ	1
73		226-03708	FELT	フェルト	1
74		EA-9500B02-00	CABLE BAND 150	結束バンド 150	1
75		400-40809	OIL_JOINT	オイルジョイント	1
76		236-30502	OIL FILTER RING	オイルフィルター止め	1
77		236-30403	OIL FILTER	オイルフィルター	1
78		WP-0520656-SA	WASHER 5.2X9.5X0.6	平座金 5.2X9.5X0.6	1
79		SM-4055501-SC	SCREW M5X0.8 L=55	なべ小ねじ M5X0.8 L=55	1
80		WP-0531000-SD	WASHER M5	平座金小形丸 M5	1
81		400-13509	PLUNGER_SCREW	プランジャー止めねじ	2
82		400-41578	RUBBER_PLATE	油防ゴム支え板	1
83		400-41579	OIL_SHIELD_PLATE	油防ゴム	1
84	#02	232-04803	LUBRICATING GUIDE	面部給油ガイド	1
85	#02	400-39625	LUBRICATING_FELT	面部給油フェルト	1
86		RO-0481901-00	RUBBER RING	Oリング	2
87		400-35264	SPRING_HOOK	ばね掛け	1
88		SM-4050855-SP	SCREW	なべねじ M5 L=8	1
89		400-91198	BOX_COVER	ボックスカバー	1
90		400-91199	BOX_COVER_PACKING	ボックスカバーパッキン	1
91		EA-9500B01-00	CABLE BAND	束線バンド	2
92		EA-9500B02-00	CABLE BAND 150	束線バンド 150	1
93		401-65109	CHECK VALVE	逆止弁	1
94		SM-4050855-SP	SCREW	なべねじ M5 L=8	1
95		WP-0550800-SP	WASHER 5.5X10X0.8	平座金 5.5X10X0.8	8
96		BP-3000001-0R	VINYL PIPE	ビニールパイプ	0.07
97		BP-3000001-0R	VINYL PIPE	ビニールパイプ	0.025
98		BP-3000001-0R	VINYL PIPE	ビニールパイプ	0.25
NOTE(注記)			#01...FOR LH-3528A-7 #02...FOR LH-3568A-7	LH-3528A-7用 LH-3568A-7用	

17. LUBRICATION COMPONENTS (FOR LH-3578A,3578A-7,3588A,3588A-7)


給油関係 (FOR LH-3578A,3578A-7,3588A,3588A-7 用)



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		BP-3000001-0R	VINYL PIPE	ビニールパイプ	0.04
2		BP-3000001-0R	VINYL PIPE	ビニールパイプ	0.1
3		BP-3000001-0R	VINYL PIPE	ビニールパイプ	0.15
4		236-30106	TUBE B	チューブB	0.06
5		236-30106	TUBE B	チューブB	0.05
6		SM-40405C5-SP	SCREW	なべ小ねじ M4 L=5	1
7		236-29405	PIPE STOPPER B	パイプ止めB	5
8		SM-6051202-TP	SCREW M5X0.8 L=12	六角穴ボルト M5X0.8 L=12	8
9		B3525-357-000	CONNECTING SCREW (B)	L形連結ねじB	1
10		400-97210	GASKET	パッキン	2
11		RO-1952401-00	RUBBER RING	Oリング	1
12		SQ-0000401-MZ	CONNECTING SCREW	チューブ連結ねじ	1
13		401-60015	FLOATER_CASE	浮き子ケース	1
14		400-91202	CONNECTING_SCREW	パイプ連結ねじ	2
15		400-91200	BOX_COVER_JOINT	ボックスカバー継手	1
16		236-30106	TUBE B	チューブB	0.2
17		400-29075	LUBRICATING_INLET	給油口	1
18		B8228-125-000	OIL RESERVOIR MAGNET	磁石	2
19		400-91195	LUBRICATING_INLET_CAP	給油口キャップ	1
20		RO-0481901-00	RUBBER RING	Oリング	1
21		SM-4040655-SP	SCREW M4 L=6	なべ小ねじ M4 L=6	1
22		400-91205	TUBE HOLDER	チューブ押え	1
23		SM-4040655-SP	SCREW M4 L=6	なべ小ねじ M4 L=6	1
24		400-91203	TUBE HOLDER	パイプ押え	1
25		SQ-2060443-SD	CONNECTING SCREW	パイプ連結ねじ	1
26		400-91196	ASSY_FLOATER	フローター (組)	1
27		SQ-0000451-MZ	CONNECTING SCREW	パイプ連結ねじ	1
28		400-04749	GASKET	Cメタル給油ジョイントパッキン	2
29		400-91238	FILTER	フィルター	1
30		400-91204	MAGNET HOLDER	マグネットホルダ	1
31		236-30007	TUBE	チューブ	0.04
32		401-60401	ASSY_OIL_FILTER	オイルフィルター (組)	1
33		236-30601	OIL FILTER JOINT	オイルフィルタージョイント	(2)
34		236-29405	PIPE STOPPER B	パイプ止めB	(4)
35		236-30106	TUBE B	チューブB	(0.035)
36		236-30650	OIL FILTER JOINT ASM.	オイルフィルタージョイント (組)	(2)
37		401-60332	FILTER HOLDER	フィルタホルダ	(1)
38		236-30106	TUBE B	チューブB	(0.035)
39		400-36167	OIL_GAGE	オイルゲージ	1
40		BP-3000001-0R	VINYL PIPE	ビニールパイプ	0.3
41		229-24708	OIL SIGHT WINDOW	油窓	1
42		RO-1952401-00	RUBBER RING	Oリング	1
43		B3517-009-000	OIL FELT REAR	後部油止めフェルト	1
44		400-32804	BASE	油分配器	3
45		236-29306	PIPE STOPPER A	パイプ止めA	10
46		236-30007	TUBE	チューブ	0.15
47		236-30007	TUBE	チューブ	0.23
48		NS-6110310-SP	NUT 1/64-40	六角ナット 1/64-40	3
49		236-28803	PLUNGER	プランジャー	2
50		236-30007	TUBE	チューブ	0.09
51		101-26803	OIL TUBE HOLDER	パイプ止め	9
52		236-30007	TUBE	チューブ	0.09
53		236-28902	PLUNGER SPRING	プランジャーばね	2
54		BP-3000001-0R	VINYL PIPE	ビニールパイプ	0.12
55		401-51209	OIL_WICK HOLDER-L	油芯支え (左)	1
56		401-51208	OIL_WICK HOLDER-R	油芯支え (右)	1
57		SM-4050655-SP	SCREW M5 L=6	なべ小ねじ M5 L=6	1
58		B3525-357-000	CONNECTING SCREW (B)	L形連結ねじ B	1
59		400-97210	GASKET	パッキン	2
60		SQ-0000401-MZ	CONNECTING SCREW	チューブ連結ねじ	1
61		400-36333	SUCTION	給油口	1
62		RO-0371801-00	RUBBER RING	Oリング	1
63		SM-6040650-TP	SCREW	平ねじ M4 L=6	2
64		236-29504	DISTRIBUTOR	分配器A	3
65		BP-3000001-0R	VINYL PIPE	ビニールパイプ	0.3
66		236-30007	TUBE	チューブ	0.1
67		236-30007	TUBE	チューブ	0.06
68		BP-3000001-0R	VINYL PIPE	ビニールパイプ	0.12
69		262-30409	LUBRICATING OIL WICK STOPPER	給油油芯止め	1
70		WP-0430800-SD	WASHER M4	平座金小形丸 M4	1
71		SM-6041802-TP	SCREW M4 L=18	六角穴ボルト	1
72		B1834-512-000	OIL ADJUSTING SCREW	油量調節ねじ	3
73		226-03708	FELT	フェルト	1
74		EA-9500B02-00	CABLE BAND 150	結束バンド 150	1
75		400-40809	OIL_JOINT	オイルジョイント	1
76		236-30502	OIL FILTER RING	オイルフィルター止め	1
77		236-30403	OIL FILTER	オイルフィルター	1
78		WP-0520656-SA	WASHER 5.2X9.5X0.6	平座金 5.2X9.5X0.6	1
79		SM-4055501-SC	SCREW M5X0.8 L=55	なべ小ねじ M5X0.8 L=55	1
80		WP-0531000-SD	WASHER M5	平座金小形丸 M5	1
81		400-13509	PLUNGER_SCREW	プランジャー止めねじ	2
82		400-41578	RUBBER_PLATE	油防ゴム支え板	1
83		400-41579	OIL_SHIELD_PLATE	油防ゴム	1
84		BP-3000001-0R	VINYL PIPE	ビニールパイプ	0.025
85		BP-3000001-0R	VINYL PIPE	ビニールパイプ	0.25
86		RO-0481901-00	RUBBER RING	Oリング	2
87		400-35264	SPRING_HOOK	ばね掛け	1
88		SM-4050855-SP	SCREW	なべねじ M5 L=8	1
89		400-91198	BOX_COVER	ボックスカバー	1
90		400-91199	BOX_COVER_PACKING	ボックスカバーパッキン	1
91		EA-9500B01-00	CABLE BAND	束線バンド	2
92		EA-9500B02-00	CABLE BAND 150	束線バンド 150	1
93		401-65109	CHECK VALVE	逆止弁	1
94		SM-4050855-SP	SCREW	なべねじ M5 L=8	1
95		WP-0550800-SP	WASHER 5.5X10X0.8	平座金 5.5X10X0.8	8
96		BP-3000001-0R	VINYL PIPE	ビニールパイプ	0.07
97		CQ-3030000-00	COTTON OIL WICK D=3	木綿油芯 D=3	0.26
98		236-30106	TUBE B	チューブB	0.009
99		236-30601	OIL FILTER JOINT	オイルフィルタージョイント	2
100		236-29405	PIPE STOPPER B	パイプ止めB	2
101		122-10803	SPRING	揺動桿押えばね	1
102		B3561-771-000	OIL UNWOVEN CLOTH	上輪ギヤ不織布	2

18. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS


ベルトカバー・糸巻き装置関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		400-89557	ASSY_BELT_COVER-A	ベルトカバーA (組)	1
2		400-89558	BELT_COVER-A	ベルトカバーA	(1)
3		SM-4062001-SC	SCREW M6 L=20	なべ小ねじ M6 L=20	(2)
4		SM-4051601-SC	SCREW M5X0.8 L=16	なべ小ねじ M5X0.8 L=16	(1)
5		WS-0521010-KN	SPRING WASHER 5.2X8.2X1	ばね座金 5.2X8.2X1	(1)
6		WP-0531001-SC	WASHER	平座金みがき丸 M5	(1)
7		WP-0641600-SC	WASHER 6.4X12.5X1.6	平座金	(2)
8		400-34267	ASSY_BELT_COVER_B	ベルトカバーB組	1
9		229-33659	BELT_COVER_B COMPL.	ベルトカバーB (結合)	(1)
10		229-33758	BELT_COVER_B LID ASM.	ベルトカバーB蓋 (組)	(1)
11		229-33600	BELT_COVER_B	ベルトカバーB	(1)
12		SK-3412000-SC	WOOD SCREW D=4.1 L=20	丸木ねじ D=4.1 L=20	(2)
13		WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1	平座金 5X10.5X1	(2)
14	*	402-82075	BOBBIN_WINDER_UNIT	糸巻き装置 (組)	1
15		402-81957	BTW_BASE	イトマキトリツケダイ	(1)
16		401-66886	BOBBIN_WINDER_LEVER	糸巻き調節板	(1)
17		401-66894	O_RING	Oリング	(1)
18		402-81969	SHAFT_SUPPORT_ASM	糸巻腕組	(1)
19		401-66885	BOBBIN_PRESSER_CAM	糸巻きカム	(1)
20		402-82051	BOBBIN_WINDER_WHEEL	糸巻き車N	(1)
21		401-66888	SPRING	糸巻き振りばね	(1)
22		402-81959	WASHER	座金	(1)
23		402-81942	BTW_SHAFT	糸巻き軸	(1)
24		402-81941	BTW_LEVER_SHAFT	糸巻きレバー軸	(1)
25		401-91115	BOBBIN_PRESSER_N	糸巻きレバーN	(1)
26		401-66872	BOBBIN_SUPPORT	ボビン座	(1)
27		ST-4030651-SN	SCREW M3 X 6	タツピンネジ	(1)
28	☆	262-61503	BTW_WHEEL RUBBER	糸巻き摩擦車	(1)
29		401-66881	BOBBIN_FIXED_SPRING	ボビン止めばね	(1)
30		401-66887	BOBBIN_WINDER_LEVER_SPRING	糸巻き調節板戻しばね	(1)
31		RE-0500000-K0	E-RING	E形止め輪5	(1)
32		228-91204	BEARING SUPPORT	ベアリングオサエ	(1)
33		401-66870	WASHER	平座金	(1)
34		SM-5040655-SN	SCREW	バインドねじ	(1)
35		SM-8050502-TP	SCREW M5 L=5	止めねじ	(1)
36		SM-8040412-TP	SCREW M4X4	トメネジ M4X4	(2)
37		SM-0050801-SC	SCREW	トラスねじ M5 L=8	1
38		400-91212	BOBBIN_THREAD_TENSION_ASM.	糸巻き糸調子 (組)	1
39		400-91241	BOBBIN_THREAD_TENSION_ROD_ASM.	糸巻き糸調子棒 (結合)	(1)
40		229-21308	THREAD TENSION NUT	糸調子ナット	(1)
41		229-21407	ROTATION STOPPER	糸調子皿回転止め	(1)
42		229-21506	THREAD TENSION DISK	糸調子皿	(2)
43		229-21704	THREAD TENSION SPRING A	糸調子ばね (A)	(1)
44		NM-6050001-SD	NUT M5X0.8	六角ナット M5X0.8 1種	1
45		400-37008	THREAD_CUTTER	糸切り保持板	1
46	*	402-82052	SCREW	トラスネジ M5 L=8	3

19. BOTTOM COVER COMPONENTS

ボトムカバー関係




REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		400-32107	ASSY_BOTTOM_COVER_A	ボトムカバーA組	1
2		400-28778	BOTTOM_COVER	ボトムカバー	(1)
3		400-34853	CONNECTING_ROD_ASM.	膝上げ回転腕組	(1)
4		229-32107	KNEE LIFTING ROTATING ARM	膝上げ回転腕	(1)
5		NM-6060001-SE	NUT M6	六角ナット M6 1種	(2)
6		SM-8063012-TR	SCREW M6 L=30	止めねじ	(2)
7		400-25191	KNEE_PRESS_ROD	膝当て横軸	(1)
8		229-32206	SPRING	膝上げ回転腕ばね	(1)
9		B1116-210-D00	FRAME SUPPORT RUBBER	頭部支えゴム	(4)
10		229-32453	BRACKET ASM.	膝当て縦軸取付け腕 (組)	(1)
11		229-32404	BRACKET	膝当て縦軸取付け腕	(1)
12		229-34707	SCREW	膝当て縦軸取付け腕締めねじ	(2)
13		RE-1000000-K0	E-RING 10	E形止め輪 10	(1)
14		SM-9061853-SR	SCREW M6 L=17.5	六角ボルト	(1)
15		131-70105	RUBBER RING	Oリング	(1)
16		131-71004	DRAIN SCREW	排油ねじ	(1)
17	#01	229-34251	KNEE PAD PLATE ASM.	膝当て板 (組)	1
18		229-34509	KNEE PAD PLATE COVER	膝当て板カバー	(1)
19		229-34608	KNEE PAD UPRIGHT SHAFT	膝当て縦軸	(1)
20		SM-9061203-SE	SCREW M6 L=12	六角ボルト M6 L=12	(1)
21		229-34202	KNEE PAD PLATE	膝当て板	(1)
22		229-34301	KNEE PAD PLATE SUPPORT	膝当て板支え	(1)
23		229-34400	KNEE PAD PLATE RUBBER	膝当て板ゴム	(1)
		NOTE(注記)	#01....ACCESSORIE PARTS	付属品	

AK 装置関係



21. THREAD STAND COMPONENTS


糸立装置関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		400-97211	THREAD STAND ASM.	糸立装置 (組)	1
2		401-06575	SPOOL REST LONG ARM UPPER	糸立糸案内 (長)	(1)
3		400-85794	THREAD GUIDE	糸道	(3)
4		400-85795	THREAD GUIDE BUSHING	糸道ブッシュ	(3)
5		WS-0510002-KN	SPRING WASHER M5	ばね座金 M5	(3)
6		400-85793	SPOOL REST ROD RUBBER CAP	糸立棒保護キャップ	(1)
7		400-85785	SPOOL REST ROD UPPER	糸立棒 (上)	(1)
8		400-85792	SPOOL REST ROD JOINT	糸立棒継手	(1)
9		401-06583	THREAD GUIDE 6	糸立糸案内下 (6本糸)	(1)
10		401-06580	THREAD GUIDE UNDER BASE	糸立糸案内下台	(1)
11		401-06576	THREAD GUIDE ARM	糸立糸案内腕	(1)
12		401-06579	THREAD GUIDE ARM BASE	糸立糸案内腕台	(1)
13		400-85784	SPOOL REST ROD LOWER	糸立棒 (下)	(1)
14		400-85791	SPOOL RETAINER	糸巻振れ止め	(3)
15		400-85790	SPOOL PIN	糸巻受棒	(3)
16		400-85789	SPOOL REST CUSHION	糸巻受皿クッション	(3)
17		400-85788	SPOOL REST	糸巻受皿	(3)
18		WP-0531001-SC	WASHER M5	平座金みがき丸 M5	(3)
19		401-06574	SPOOL REST LONG ARM LOWER	糸立腕下 (長)	(1)
20		400-96327	SPOOL REST ARM UPPER SCREW	糸立腕 (上) 止めねじ	(1)
21		400-85796	SPOOL REST ROD RUBBER CUSHION	糸立棒防振ゴム	(2)
22		400-96325	SPOOL REST ROD NUT	糸立棒止ナット	(1)
23		400-96326	SPOOL REST ARM LOWER SCREW	糸立腕 (下) 止めねじ	(1)
24		SM-4041201-SC	SCREW M4 L=12	なべ小ねじ M4 L=12	(3)
25		SM-4051405-SE	SCREW M5 L=14	なべ小ねじ M5 L=14	(2)
26		SM-4042501-SC	SCREW M4X0.7 L=25	なべ小ねじ M4X0.7 L=25	(1)
27		NM-6040002-SC	NUT M4	六角ナット M4X0.7 2種	(4)
28		NM-6050001-SE	NUT M5	六角ナット M5	(5)
29		WP-1612616-SE	WASHER 16X30X2.6	平座金	(2)

22. ACCESSORIE PARTS COMPONENTS







付属品関係






REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty	
1		400-91282	ACCESSORIE BAG ASM.	付属品バック (組)	1	
2		229-31604	FRAME SUPPORT BAR	頭部支え棒	(1)	
3		WP-0531000-SC	WASHER 5.3X10X1	平座金 5. 3 X 1 0 X 1	(2)	
4		400-56705	KNEE_LIFTER_PRESSER_ROD	膝上げ押し棒	(1)	
5		229-32800	ACCESSORIE BAG	付属品バック	(1)	
6		229-33105	SCREW DRIVER MIDDLE	ドライバー (中)	(1)	
7		229-33204	SCREW DRIVER SMALL	ドライバー (小)	(1)	
8		B9101-490-000	DRIVER	ドライバー	(1)	
9		400-06323	JUKI GREASE A TUBE	ジューキグリースAチューブ	(1)	
10	☆	#06	MDP-500B0902	針 DPX5 #9-2	1	
11	☆	#04	MDP-500B1002	針 DPX5 #10-2	1	
12	☆	#03	MDP-500B1402	針 DPX5 #14-2	1	
13	☆	#05	MDP-500B2102	針 DPX5 #21-2	1	
14		#08	400-92944	RUBBER MOUNTING	ラバーマウント	3
15		#08	400-93056	BASE PLATE	取付け板	3
16		#08	WP-0651646-SC	WASHER	平座金	3
17		#08	400-93057	BOLT	モータ取付けボルト	3
18	☆	#01	101-11508	SPRING	空転防止ばね	1
19	☆	#01	102-10805	HARD ALUMITE BOBBIN	硬質アルマイト ボビン	2
20	☆	#02	B9117-051-000	BOBBIN	ボビン	2
21		B9121-012-0A0	OILER ASM.	油差し組	1	
22		401-02087	JUKI_MACHINE_OIL_7	JUKI マシンオイル 7	1	
23	☆	#01	226-53802	SHEET	空転防止シート	1
24		229-58052	RUBBER HINGE ASM.	ラバーヒンジ (組)	1	
25		229-26000	RUBBER CUSHION	ゴムヒンジ座	(2)	
26		229-58003	FRAME BUBBER CUSHION	頭部支えゴム座	(2)	
27		229-26208	NAIL	ゴムヒンジ座打ち釘	(8)	
28		229-26505	WASHER	頭部クッション座	(2)	
29		229-26356	HINGE COMPL.	ヒンジ結合	(2)	
30		#07	CM-6001002-01	WEEE INFORMATION SHEET	WEEE インフォメーション シート	2
31		400-30768	OIL_FILTER	オイルフィルタ	1	
32		400-36428	ASSY_FILTER_A	フィルターA 組	1	
33		400-35873	FILTER_B	フィルターB	1	
34		229-33303	VINYL COVER	頭部ビニールカバー	1	
35		#09	401-20727	FILTER_PLATE	フィルター板	1
36		#09	401-20728	FILTER_C	フィルターC	1
NOTE(注記)			#01....FOR LH-3528A-7,3568A-7, 3578A-7,3588A-7 #02....FOR LH-3528A,3568A,3578A,3588A #03....TYPE S #04....TYPE F #05....TYPE G #06....TYPE A #07....FOR JE #08....FOR LH-3528A-7,3528A-0B, 3568A-7,3578A-7,3588A-7 #09....FOR CHINA	LH-3528A-7,3568A-7,3578A-7, 3588A-7 用 LH-3528A,3568A,3578A,3588A 用 S 仕様 F 仕様 G 仕様 A 仕様 JE 用 LH-3528A-7,3528A-0B,3568A-7, 3578A-7,3588A-7, 用 中国向		

23. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (1)(FOR LH-3528A)

交換ゲージ部品一覧表（１）（LH-3528A 用）


Needle gauge size 針 幅			Presser foot asm. 押 さ え (組)										Swivel guide Presser asm. スィブルガイド 押さえ (組)	
Code コード					(Tip-divided) (移動式先割れ) 		(Tip-divided) (移動式先割れ) 		(Lower feed) (下送り) 					
	inch	mm	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.
A	3/32	2.4	1	226-37557		—		—		—		—		—
B	1/8	3.2	2	226-37656	15	400-35896		—	50	103-91852	57	226-27152	63	226-47051
C	5/32	4.0	3	226-37755	16	400-35897	33	400-71909		—		—		—
D	3/16	4.8	4	226-37854	17	226-40353	34	228-16557	51	103-92058	58	226-27350	64	226-47150
E	7/32	5.6		—	18	226-40452	35	228-16656		—	59	226-27459	65	※ 400-95293
F	1/4	6.4	5	226-38050	19	226-40551	36	228-16755	52	103-92256	60	226-27558	66	※ 402-29461
G	9/32	7.1	6	226-38258	20	226-40759	37	228-16854		—	61	226-27657	67	226-47358
H	5/16	7.9	7	226-38357	21	226-40858	38	228-16953		—	62	226-27756	68	※ 400-94776
K	3/8	9.5	8	226-38456	22	226-40957	39	228-17050		—		—	69	226-47457
W	7/16	11.1		—	23	226-41054	40	400-33941		—		—	70	226-47556
L	1/2	12.7	9	226-38753	24	226-41252	41	228-17159	53	103-92751		—		—
M	5/8	15.9		—	25	226-41351	42	400-33945		—		—		—
N	3/4	19.1	10	226-38951	26	226-41450	43	400-33947	54	103-93056		—		—
P	7/8	22.2	11	226-39157	27	226-41658	44	400-33949	55	228-44450		—		—
Q	1	25.4	12	226-39256	28	226-41757	45	400-33951	56	228-44559		—		—
R	1-1/8	28.6	13	226-39355	29	226-41856	46	400-33953		—		—		—
S	1-1/4	31.8	14	226-39454	30	226-41955	47	400-33955		—		—		—
T	1-3/8	34.9		—	31	226-42052	48	400-33957		—		—		—
U	1-1/2	38.1		—	32	226-42151	49	400-33959		—		—		—
Stitch spec. 縫 仕 様	A		★											
	F								★		★		★ (テーフ* 付け)	
	S				★									
	G						★						※のみ ★	
	下送り								★					

Needle gauge size			Sliding plate asm. (Left)		Sliding plate asm. (Right)		Sliding plate asm. (Left)		Sliding plate asm. (Front)							
針 幅			滑り板 (左) 組		滑り板 (右) 組		滑り板 (左) 組		滑り板 (前) 組							
Code コード																
	inch	mm	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.				
A	3/32	2.4	71	226-01058	75	226-00555	79	400-51633	83	400-42874	84	232-06709				
B	1/8	3.2														
C	5/32	4.0														
D	3/16	4.8														
E	7/32	5.6														
F	1/4	6.4														
G	9/32	7.1														
H	5/16	7.9														
K	3/8	9.5														
W	7/16	11.1														
L	1/2	12.7	72	226-01157	76	226-00654	80	400-45729								
M	5/8	15.9														
N	3/4	19.1														
P	7/8	22.2	73	226-01256	77	226-00753	81	400-45730								
Q	1	25.4														
R	1-1/8	28.6														
S	1-1/4	31.8	74	226-01355	78	226-00852	82	400-45731								
T	1-3/8	34.9														
U	1-1/2	38.1														
Stitch spec. 縫 仕 様	A		Spec. common 仕 様 共 通		Spec. common 仕 様 共 通		Spec. common 仕 様 共 通		Spec. common 仕 様 共 通		★ (テーフ* 付け)					
	F															
	S															
	G															
下送り																

REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		226-37557	PRESSER FOOT ASM.	自由押え 1. 6 (組) 3/32" (2. 4MM)	1
2		226-37656	PRESSER FOOT ASM.	自由押え 1. 6 (組) 1/8" (3. 2MM)	1
3		226-37755	PRESSER FOOT ASM.	自由押え 1. 6 (組) 5/32" (4. 0MM)	1
4		226-37854	PRESSER FOOT ASM.	自由押え 1. 6 (組) 3/16" (4. 8MM)	1
5		226-38050	PRESSER FOOT ASM.	自由押え 1. 6 (組) 1/4" (6. 4MM)	1
6		226-38258	PRESSER FOOT ASM.	自由押え 1. 6 (組) 9/32" (7. 1MM)	1
7		226-38357	PRESSER FOOT ASM.	自由押え 1. 6 (組) 5/16" (7. 9MM)	1
8		226-38456	PRESSER FOOT ASM.	自由押え 1. 6 (組) 3/8" (9. 5MM)	1
9		226-38753	PRESSER FOOT ASM.	自由押え 1. 6 (組) 1/2" (12. 7MM)	1
10		226-38951	PRESSER FOOT ASM.	自由押え 1. 6 (組) 3/4" (19. 1MM)	1
11		226-39157	PRESSER FOOT ASM.	自由押え 1. 6 (組) 7/8" (22. 2MM)	1
12		226-39256	PRESSER FOOT ASM.	自由押え 1. 6 (組) 1" (25. 4MM)	1
13		226-39355	PRESSER FOOT ASM.	自由押え 1. 6 (組) 1. 1/8" (28. 6MM)	1
14		226-39454	PRESSER FOOT ASM.	自由押え 1. 6 (組) 1. 1/4" (31. 8MM)	1
15		400-35896	PRESSER FOOT ASM.	先割自由押え (組) 1/8	1
16		400-35897	PRESSER FOOT ASM.	先割自由押え (組) 5/32	1
17		226-40353	PRESSER FOOT ASM.	先割自由押え (組) 3/16" (4. 8MM)	1
18		226-40452	PRESSER FOOT ASM.	先割自由押え (組) 7/32" (5. 6MM)	1
19		226-40551	PRESSER FOOT ASM.	先割自由押え (組) 1/4" (6. 4MM)	1
20		226-40759	PRESSER FOOT ASM.	先割自由押え (組) 9/32" (7. 1MM)	1
21		226-40858	PRESSER FOOT ASM.	先割自由押え (組) 5/16" (7. 9MM)	1
22		226-40957	PRESSER FOOT ASM.	先割自由押え (組) 3/8" (9. 5MM)	1
23		226-41054	PRESSER FOOT ASM.7/16"(11.1MM)	先割自由押え (組) 7/16" (11. 1MM)	1
24		226-41252	PRESSER FOOT ASM.	先割自由押え (組) 1/2" (12. 7MM)	1
25		226-41351	PRESSER FOOT ASM.	先割自由押え (組) 5/8" (15. 9MM)	1
26		226-41450	PRESSER FOOT ASM.	先割自由押え (組) 3/4" (19. 1MM)	1
27		226-41658	PRESSER FOOT ASM.	先割自由押え (組) 7/8" (22. 2MM)	1
28		226-41757	PRESSER FOOT ASM.	先割自由押え (組) 1" (25. 4MM)	1
29		226-41856	PRESSER FOOT ASM.	先割自由押え (組) 1. 1/8" (28. 6MM)	1
30		226-41955	PRESSER FOOT ASM.	先割自由押え (組) 1. 1/4" (31. 8MM)	1
31		226-42052	PRESSER FOOT ASM.	先割自由押え (組) 1. 3/8" (34. 9MM)	1
32		226-42151	PRESSER FOOT ASM.	先割自由押え (組) 1. 1/2" (38. 1MM)	1
33		400-71909	PRESSER_FOOT_ASM_G_5/32	先割自由押え G (組) 5/32	1
34		228-16557	TIP-DIVIDED PRESSER ASM. 3/16	先割自由押え 2. 4 (組) 3/16"	1
35		228-16656	TIP-DIVIDED PRESSER ASM. 7/32	先割自由押え 2. 4 (組) 7/32"	1
36		228-16755	PRESSER FOOT ASM. 1/4"	先割自由押え 2. 4 (組) 1/4"	1
37		228-16854	TIP-DIVIDED PRESSER ASM. 9/32	先割自由押え 2. 4 (組) 9/32"	1
38		228-16953	TIP-DIVIDED PRESSER ASM. 5/16	先割自由押え 2. 4 (組) 5/16"	1
39		228-17050	PRESSER FOOT ASM. D=2.4 (3/8)	先割自由押え 2. 4 (組) 3/8"	1
40		400-33941	TIP-DIVIDED_PRESSER_ASM_7/16	先割自由押え 2. 4 (組) 7/16	1
41		228-17159	PRESSER FOOT ASM. D=2.4 (1/2)	先割自由押え 2. 4 (組) 1/2"	1
42		400-33945	TIP-DIVIDED_PRESSER_ASM_5/8	先割自由押え (組) 5/8	1
43		400-33947	TIP-DIVIDED_PRESSER_ASM_3/4	先割自由押え (組) 3/4	1
44		400-33949	TIP-DIVIDED_PRESSER_ASM_7/8	先割自由押え (組) 7/8	1
45		400-33951	TIP-DIVIDED_PRESSER_ASM_1	先割自由押え (組) 1	1
46		400-33953	TIP-DIVIDED_PRESSER_ASM_1_1/8	先割自由押え (組) 1_1/8	1
47		400-33955	TIP-DIVIDED_PRESSER_ASM_1_1/4	先割自由押え (組) 1_1/4	1
48		400-33957	TIP-DIVIDED_PRESSER_ASM_1_3/8	先割自由押え (組) 1_3/8	1
49		400-33959	TIP-DIVIDED_PRESSER_ASM_1_1/2	先割自由押え (組) 1_1/2	1
50		103-91852	PRESSER FOOT ASM. 1/8	自由押え組 1/8	1
51		103-92058	PRESSER FOOT ASM. 3/16	自由押え組	1
52		103-92256	PRESSER FOOT ASM. 1/4	自由押え組 1/4	1
53		103-92751	PRESSER FOOT ASM. 1/2	自由押え組 1/2	1
54		103-93056	PRESSER FOOT ASM. 3/4	自由押え組 3/4	1
55		228-44450	COMPENSATING PRESSER ASM.(7/8)	自由押え (組) 7/8"	1
56		228-44559	BOBBIN CASE ASM, HEAVY FABLIC.	自由押え (組) 1	1
57		226-27152	PRESSER FOOT F ASM. 1/8	F 自由押え (組) 1/8"	1
58		226-27350	F PRESSER FOOT ASM. 3/16	F 自由押え (組) 3/16"	1
59		226-27459	PRESSER FOOT ASM., 7/32"	F 自由押え (組) 7/32"	1
60		226-27558	PRESSER FOOT F ASM. 1/4	F 自由押え (組) 1/4"	1
61		226-27657	PRESSER FOOT ASM., F 9/32	F 自由押え (組) 9/32"	1
62		226-27756	PRESSER FOOT ASM., F 5/16	F 自由押え (組) 5/16"	1
63		226-47051	SWIVEL GUIDE PRESSER 1/8" ASM.	スイブルガイド押え (組) 1/8"	1
64		226-47150	GUIDE PRESSER ASM. 3/16"	スイブルガイド押え (組) 3/16"	1
65	#01	400-95293	ASSY_PRESSER_FOOT_G3/16	スイブルガイド押さえ 3/16	1
66		226-47259	GUIDE PRESSER ASM. 7/32"	スイブルガイド押え (組) 7/32"	1
67		226-47358	GUIDE PRESSER ASM. 1/4"	スイブルガイド押え (組) 1/4"	1
68	#01	400-94776	ASSY_PRESSER_FOOT_G1/4	スイブルガイド押さえ	1
69		226-47457	GUIDE PRESSER ASM. 9/32	スイブルガイド押え (組) 9/32"	1
70		226-47556	SWIVEL GUIDE PRESSER 5/16" ASM	スイブルガイド押え (組) 5/16"	1
71		226-01058	BED SLIDE LEFT, ASM., A	スベリイタ (左) A組	1
72		226-01157	LEFT SLIDER PLATE B ASM.	スベリイタ (左) B組	1
73		226-01256	BED SLIDE LEFT, ASM., C	スベリイタ (左) C組	1
74		226-01355	BED SLIDE LEFT, ASM., D	スベリイタ (左) D (組)	1
75		226-00555	BED SLIDE RIGHT, ASM., A	スベリイタ (右) A組	1
76		226-00654	RIGHT SLIDER PLATE B ASM.	スベリイタ (右) B組	1
77		226-00753	BED SLIDE RIGHT, ASM., C	スベリイタ (右) C組	1
78		226-00852	BED SLIDE RIGHT, ASM., D	スベリイタ (右) D組	1
79		400-51633	ASSY_SLIDE_PLATE_L	はね上げ式滑り板組	1
80		400-45729	ASSY_SIDE_PLATE-L-B	滑り板左組	1
81		400-45730	ASSY_SIDE_PLATE-L-C	滑り板左組	1
82		400-45731	ASSY_SIDE_PLATE-L-D	滑り板左組	1
83		400-42874	ASSY_SLIDE_PLATE_F_STANDARD	滑り板前糸切り無組	1
84		232-06709	BED SLIDE (FRONT)A	滑り板 (前) A	1
85	* #02	402-29461	ASSY_PRESSER_FOOT_G3/16	スイブルガイド押さえ 3/16"	1
86	* #02	402-29459	ASSY_PRESSER_FOOT_G_1/4	スイブルガイド押え G (組) 1/4"	1
NOTE(注記)			#01....EDGE 3mm	コバ 3mm	
			#02....EDGE 2mm	コバ 2mm	

24. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (2)(FOR LH-3528A)
交換ゲージ部品一覧表（２）（LH-3528A 用）

Needle gauge size 針 幅				Feed Dog 送 り 歯													
Code コード*																	
	inch	mm	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.	
A	3/32	2.4	1	400-33714	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
B	1/8	3.2	2	400-33715	15	400-35883	21	400-33563	—	—	—	—	61	B1613-512-B0H	—	—	
C	5/32	4.0	3	400-33716	—	—	—	—	27	226-30206	44	400-25784	62	B1613-512-C0H	—	—	
D	3/16	4.8	4	400-33718	16	400-35884	22	400-33564	28	226-30404	45	400-25785	63	B1613-512-D0H	79	400-25801	
E	7/32	5.6	—	—	17	400-35885	23	400-33565	29	226-30503	46	400-25786	64	B1613-512-E0H	80	400-25802	
F	1/4	6.4	5	400-33720	18	400-35886	24	400-33566	30	226-30602	47	400-25787	65	B1613-512-F0H	81	400-25803	
G	9/32	7.1	6	400-33722	19	400-35887	25	400-33567	31	226-30800	48	400-25788	66	B1613-512-G0H	82	400-25804	
H	5/16	7.9	7	400-33723	20	400-35888	26	400-33568	32	226-30909	49	400-25789	67	B1613-512-H0H	83	400-25805	
K	3/8	9.5	8	400-33724	—	—	—	—	33	226-31006	50	400-25790	68	B1613-512-K0H	84	400-25806	
W	7/16	11.1	—	—	—	—	—	—	34	226-31105	51	400-25791	69	400-75311	85	400-25807	
L	1/2	12.7	9	400-33727	—	—	—	—	35	226-31303	52	400-25792	70	B1613-512-L0H	86	400-25808	
M	5/8	15.9	—	—	—	—	—	—	36	226-31402	53	400-25793	71	B1613-512-M0H	87	400-25809	
N	3/4	19.1	10	400-33729	—	—	—	—	37	226-31501	54	400-25794	72	B1613-512-N0H	88	400-25810	
P	7/8	22.2	11	400-33731	—	—	—	—	38	226-31709	55	400-25795	73	B1613-512-P0H	89	400-25811	
Q	1	25.4	12	400-33732	—	—	—	—	39	226-31808	56	400-25796	74	B1613-512-Q0H	90	400-25812	
R	1-1/8	28.6	13	400-33733	—	—	—	—	40	226-31907	57	400-25797	75	B1613-512-R0H	91	400-25813	
S	1-1/4	31.8	14	400-33734	—	—	—	—	41	226-32004	58	400-25798	76	B1613-512-S0H	92	400-25814	
T	1-3/8	34.9	—	—	—	—	—	—	42	226-32103	59	400-25799	77	B1613-512-T0H	93	400-25815	
U	1-1/2	38.1	—	—	—	—	—	—	43	226-32202	60	400-25800	78	B1613-512-U0H	94	400-25816	
Stitch spec. 縫 仕 様	A	★		—		★		—		—		—		—		—	
	F	—		—		★		—		—		—		—		—	
	S	—		—		—		★		★		—		—		—	
	G	—		—		—		—		—		★		★		—	





Needle gauge size 針 幅				Feed Dog 送 り 歯			
Code コード*							
	inch	mm	No.	Part No.			
D	3/16	4.8	170	400-95291			
F	1/4	6.4	171	400-94774			
Stitch spec. 縫 仕 様	G	★					






Needle gauge size 針 幅				Feed Dog (Lower feed) 送 り 歯 (下送り)				Needle clamp asm. 針 留 組				Throat plate 針 板		Throat plate (with Taping) 針 板 (テープ 付)		Throat plate (Lower feed) 針 板 (下送り)			
Code コード*																			
	inch	mm	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.	
A	3/32	2.4	—	—	—	—	106	400-35875	125	101-47551	139	226-25008	—	—	—	—	—	—	
B	1/8	3.2	95	232-05107	—	—	107	400-26027	126	101-47650	140	226-25107	160	226-28002	167	228-45200	—	—	
C	5/32	4.0	—	—	—	—	108	400-26029	127	101-47759	141	226-25206	161	226-28101	—	—	—	—	
D	3/16	4.8	96	232-05305	—	—	109	400-26031	172	101-47858	142	226-25305	162	226-28200	168	228-45408	—	—	
E	7/32	5.6	—	—	—	—	110	400-26033	128	101-47957	144	226-25404	163	226-28309	—	—	—	—	
F	1/4	6.4	97	232-05503	—	—	111	400-26035	173	101-48054	145	226-25503	164	226-28408	169	228-45606	—	—	
G	9/32	7.1	—	—	—	—	112	400-26037	129	101-48153	147	226-25602	165	226-28507	—	—	—	—	
H	5/16	7.9	—	—	—	—	113	400-26039	174	101-48252	148	226-25701	166	226-28606	—	—	—	—	
K	3/8	9.5	—	—	—	—	114	400-26041	175	101-48351	149	226-25800	—	—	—	—	—	—	
W	7/16	11.1	—	—	—	—	115	400-26043	130	101-48450	150	226-25909	—	—	—	—	—	—	
L	1/2	12.7	—	—	102	400-62249	116	400-26045	131	101-48559	151	226-26006	—	—	—	98	400-62254	—	
M	5/8	15.9	—	—	—	—	117	400-26047	132	101-48658	152	226-26105	—	—	—	—	—	—	
N	3/4	19.1	—	—	103	400-62251	118	400-26049	133	101-48757	153	226-26204	—	—	—	99	400-62256	—	
P	7/8	22.2	—	—	104	400-62252	119	400-26051	134	101-48856	154	226-26303	—	—	—	100	400-62257	—	
Q	1	25.4	—	—	105	400-62253	120	400-26053	176	101-48955	155	226-26402	—	—	—	101	400-62258	—	
R	1-1/8	28.6	—	—	—	—	121	400-26055	135	101-49052	156	226-26501	—	—	—	—	—	—	
S	1-1/4	31.8	—	—	—	—	122	400-26057	136	101-49151	157	226-26600	—	—	—	—	—	—	
T	1-3/8	34.9	—	—	—	—	123	400-26059	137	101-49250	158	226-26709	—	—	—	—	—	—	
U	1-1/2	38.1	—	—	—	—	124	400-26061	138	101-49359	159	226-26808	—	—	—	—	—	—	
Stitch spec. 縫 仕 様	A	—		—		★		—		★		Spec. common		—		—		—	
	F	—		—		—		★		★		—		—		—		—	
	S	—		—		—		—		★		—		—		—		—	
	G	—		—		—		—		★		—		—		—		—	
下送り		★		★		—		—		—		★		★		—		—	

REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		400-33714	FEED_DOG_TYPE_AA_3/32	送り歯AA_3/32	1
2		400-33715	FEED_DOG_TYPE_AA_1/8	送り歯AA_1/8	1
3		400-33716	FEED_DOG_TYPE_AA_5/32	送り歯AA_5/32	1
4		400-33716	FEED_DOG_TYPE_AA_3/16	送り歯AA_3/16	1
5		400-33720	FEED_DOG_TYPE_AA_1/4	送り歯AA_1/4	1
6		400-33722	FEED_DOG_TYPE_AA_9/32	送り歯AA_9/32	1
7		400-33723	FEED_DOG_TYPE_AA_5/16	送り歯AA_5/16	1
8		400-33724	FEED_DOG_TYPE_AA_3/8	送り歯AA_3/8	1
9		400-33727	FEED_DOG_TYPE_AA_1/2	送り歯AA_1/2	1
10		400-33729	FEED_DOG_TYPE_AA_3/4	送り歯AA_3/4	1
11		400-33731	FEED_DOG_TYPE_AA_7/8	送り歯AA_7/8	1
12		400-33732	FEED_DOG_TYPE_AA_1	送り歯AA_1	1
13		400-33733	FEED_DOG_TYPE_AA_1_1/8	送り歯AA_1_1/8	1
14		400-33734	FEED_DOG_TYPE_AA_1_1/4	送り歯AA_1_1/4	1
15		400-35683	FEED_DOG_TYPE_F_1/8	送り歯F_1/8	1
16		400-35684	FEED_DOG_TYPE_F_3/16	送り歯F_3/16	1
17		400-35685	FEED_DOG_TYPE_F_7/32	送り歯F_7/32	1
18		400-35686	FEED_DOG_TYPE_F_1/4	送り歯F_1/4	1
19		400-35687	FEED_DOG_TYPE_F_9/32	送り歯F_9/32	1
20		400-35688	FEED_DOG_TYPE_F_5/16	送り歯F_5/16	1
21		400-33563	FEED_DOG_TYPE_F_1/8	送り歯F_1/8	1
22		400-33584	FEED_DOG_TYPE_F_3/16	送り歯F_3/16	1
23		400-33565	FEED_DOG_TYPE_F_7/32	送り歯F_7/32	1
24		400-33566	FEED_DOG_TYPE_F_1/4	送り歯F_1/4	1
25		400-33567	FEED_DOG_TYPE_F_9/32	送り歯F_9/32	1
26		400-33568	FEED_DOG_TYPE_F_5/16	送り歯F_5/16	1
27		226-30206	FEED DOG 5/32" (4.0MM)	送り歯5/32" (4.0MM)	1
28		226-30404	FEED DOG 3/16" (4.8MM)	送り歯3/16" (4.8MM)	1
29		226-30503	FEED DOG 7/32" (5.6MM)	送り歯7/32" (5.6MM)	1
30		226-30602	FEED DOG 1/4"	送り歯1/4" (6.4MM)	1
31		226-30800	FEED DOG 9/32" (7.1MM)	送り歯9/32" (7.1MM)	1
32		226-30909	FEED DOG 5/16" (7.9MM)	送り歯5/16" (7.9MM)	1
33		226-31008	FEED DOG 3/8" (9.5MM)	送り歯3/8" (9.5MM)	1
34		226-31105	FEED DOG 7/16" (11.1MM)	送り歯7/16" (11.1MM)	1
35		226-31303	FEED DOG 1/2" (12.7MM)	送り歯1/2" (12.7MM)	1
36		226-31402	FEED DOG 5/8" (15.9MM)	送り歯5/8" (15.9MM)	1
37		226-31501	FEED DOG 3/4" (19.1MM)	送り歯3/4" (19.1MM)	1
38		226-31709	FEED DOG 7/8" (22MM)	送り歯7/8" (22.2MM)	1
39		226-31808	FEED DOG 1" (25.4MM)	送り歯1" (25.4MM)	1
40		226-31907	FEED DOG 1 1/8" (28.6MM)	送り歯1 1/8" (28.6MM)	1
41		226-32004	FEED DOG 1 1/4" (31.8MM)	送り歯1 1/4" (31.8MM)	1
42		226-32103	FEED DOG 1 3/8" (34.9MM)	送り歯1 3/8" (34.9MM)	1
43		226-32202	FEED DOG 1 1/2" (38.1MM)	送り歯1 1/2" (38.1MM)	1
44		400-25784	FEED_DOG_TYPE_SA_5/32	送り歯SA_5/32	1
45		400-25785	FEED_DOG_TYPE_SA_3/16	送り歯SA_3/16	1
46		400-25786	FEED_DOG_TYPE_SA_7/32	送り歯SA_7/32	1
47		400-25787	FEED_DOG_TYPE_SA_1/4	送り歯SA_1/4	1
48		400-25788	FEED_DOG_TYPE_SA_9/32	送り歯SA_9/32	1
49		400-25789	FEED_DOG_TYPE_SA_5/16	送り歯SA_5/16	1
50		400-25790	FEED_DOG_TYPE_SA_3/8	送り歯SA_3/8	1
51		400-25791	FEED_DOG_TYPE_SA_7/16	送り歯SA_7/16	1
52		400-25792	FEED_DOG_TYPE_SA_1/2	送り歯SA_1/2	1
53		400-25793	FEED_DOG_TYPE_SA_5/8	送り歯SA_5/8	1
54		400-25794	FEED_DOG_TYPE_SA_3/4	送り歯SA_3/4	1
55		400-25795	FEED_DOG_TYPE_SA_7/8	送り歯SA_7/8	1
56		400-25796	FEED_DOG_TYPE_SA_1	送り歯SA_1	1
57		400-25797	FEED_DOG_TYPE_SA_1_1/8	送り歯SA_1_1/8	1
58		400-25798	FEED_DOG_TYPE_SA_1_1/4	送り歯SA_1_1/4	1
59		400-25799	FEED_DOG_TYPE_SA_1_3/8	送り歯SA_1_3/8	1
60		400-25800	FEED_DOG_TYPE_SA_1_1/2	送り歯SA_1_1/2	1
61	B1613-512-80H		FEED DOG 1/8"	送り歯 1/8 (厚物)	1
62	B1613-512-10H		FEED DOG 5/32"	送り歯 5/32 (厚物)	1
63	B1613-512-12H		FEED DOG 3/16"	送り歯 3/16 (厚物)	1
64	B1613-512-14H		FEED DOG 7/32"	送り歯 7/32 (厚物)	1
65	B1613-512-16H		FEED DOG 1/4"	送り歯 1/4 (厚物)	1
66	B1613-512-20H		FEED DOG 9/32"	送り歯 9/32 (厚物)	1
67	B1613-512-24H		FEED DOG 5/16"	送り歯 5/16 (厚物)	1
68	B1613-512-30H		FEED DOG 3/8"	送り歯 3/8 (厚物)	1
69	400-75311		FEED_DOG_TYPE_G_7/16	送り歯G仕様7/16"	1
70	B1613-512-12H		FEED DOG 1/2"	送り歯 1/2 (厚物)	1
71	B1613-512-16H		FEED DOG 3/8"	送り歯 3/8 (厚物)	1
72	B1613-512-20H		FEED DOG 3/4"	送り歯 3/4 (厚物)	1
73	B1613-512-24H		FEED DOG 7/8"	送り歯 7/8 (厚物)	1
74	B1613-512-30H		FEED DOG 1"	送り歯 1" (厚物)	1
75	B1613-512-36H		FEED DOG 1 1/8"	送り歯 1 1/8 (厚物)	1
76	B1613-512-50H		FEED DOG 1 1/4"	送り歯 1 1/4 (厚物)	1
77	B1613-512-70H		FEED DOG 1 3/8"	送り歯 1 3/8 (厚物)	1
78	B1613-512-100H		FEED DOG 1 1/2"	送り歯 1 1/2 (厚物)	1
79	400-25801		FEED_DOG_TYPE_G_3/16	送り歯G 3/16	1
80	400-25802		FEED_DOG_TYPE_G_7/32	送り歯G 7/32	1
81	400-25803		FEED_DOG_TYPE_G_1/4	送り歯G 1/4	1
82	400-25804		FEED_DOG_TYPE_G_9/32	送り歯G 9/32	1
83	400-25805		FEED_DOG_TYPE_G_5/16	送り歯G 5/16	1
84	400-25806		FEED_DOG_TYPE_G_3/8	送り歯G 3/8	1
85	400-25807		FEED_DOG_TYPE_G_7/16	送り歯G 7/16	1
86	400-25808		FEED_DOG_TYPE_G_1/2	送り歯G 1/2	1
87	400-25809		FEED_DOG_TYPE_G_5/8	送り歯G 5/8	1
88	400-25810		FEED_DOG_TYPE_G_3/4	送り歯G 3/4	1
89	400-25811		FEED_DOG_TYPE_G_7/8	送り歯G 7/8	1
90	400-25812		FEED_DOG_TYPE_G_1	送り歯G 1	1
91	400-25813		FEED_DOG_TYPE_G_1-1/8	送り歯G 1-1/8	1
92	400-25814		FEED_DOG_TYPE_G_1-1/4	送り歯G 1-1/4	1
93	400-25815		FEED_DOG_TYPE_G_1-3/8	送り歯G 1-3/8	1
94	400-25816		FEED_DOG_TYPE_G_1-1/2	送り歯G 1-1/2	1
95	232-05107		FEED DOG 1/8"	送り歯 1/8"	1
96	232-05305		FEED DOG 3/16"	送り歯 3/16"	1
97	232-05503		FEED DOG 1/4"	送り歯 1/4"	1
98	400-62254		THROAT_PLATE_1/2	針板 (1/2)	1
99	400-62256		THROAT_PLATE_3/4	針板 (3/4)	1
100	400-62257		THROAT_PLATE_7/8	針板 (7/8)	1
101	400-62258		THROAT_PLATE_1	針板 (1)	1
102	400-62249		FEED_DOG_1/2	送り歯 (1/2)	1
103	400-62251		FEED_DOG_3/4	送り歯 (3/4)	1
104	400-62252		FEED_DOG_7/8	送り歯 (7/8)	1
105	400-62253		FEED_DOG_1	送り歯 (1)	1
106	400-26075		ASSY_NEEDLE_CLAMP(3/32)	針留組 (3/32)	1
107	400-26027		ASSY_NEEDLE_CLAMP(1/8)	針留組 (1/8)	1
108	400-26029		ASSY_NEEDLE_CLAMP(5/32)	針留組 (5/32)	1
109	400-26031		ASSY_NEEDLE_CLAMP(3/16)	針留組 (3/16)	1
110	400-26033		ASSY_NEEDLE_CLAMP(7/32)	針留組 (7/32)	1
111	400-26035		ASSY_NEEDLE_CLAMP(1/4)	針留組 (1/4)	1
112	400-26037		ASSY_NEEDLE_CLAMP(9/32)	針留組 (9/32)	1
113	400-26039		ASSY_NEEDLE_CLAMP(5/16)	針留組 (5/16)	1
114	400-26041		ASSY_NEEDLE_CLAMP(3/8)	針留組 (3/8)	1
115	400-26043		ASSY_NEEDLE_CLAMP(7/16)	針留組 (7/16)	1
116	400-26045		ASSY_NEEDLE_CLAMP(1/2)	針留組 (1/2)	1
117	400-26047		ASSY_NEEDLE_CLAMP(5/8)	針留組 (5/8)	1
118	400-26049		ASSY_NEEDLE_CLAMP(3/4)	針留組 (3/4)	1
119	400-26051		ASSY_NEEDLE_CLAMP(7/8)	針留組 (7/8)	1
120	400-26052		ASSY_NEEDLE_CLAMP(1)	針留組 (1)	1
121	400-26055		ASSY_NEEDLE_CLAMP(1-1/8)	針留組 (1-1/8)	1
122	400-26057		ASSY_NEEDLE_CLAMP(1-1/4)	針留組 (1-1/4)	1
123	400-26059		ASSY_NEEDLE_CLAMP(1-3/8)	針留組 (1-3/8)	1
124	400-26061		ASSY_NEEDLE_CLAMP(1-1/2)	針留組 (1-1/2)	1
125	101-47551		NEEDLE CLAMP ASM 3/32"	針留 3/32組	1
126	101-47650		NEEDLE CLAMP ASM 1/8"	針留 1/8組	1
127	101-47759		NEEDLE CLAMP ASM 5/32"	針留 5/32組	1
128	101-47957		NEEDLE CLAMP ASM 7/32"	針留 7/32組	1
129	101-48153		NEEDLE CLAMP ASM 9/32"	針留 9/32組	1
130	101-48450		NEEDLE CLAMP ASM 7/16"	針留 7/16組	1
131	101-48559		NEEDLE CLAMP ASM 1/2"	針留 1/2組	1
132	101-48658		NEEDLE CLAMP ASM 5/8"	針留 5/8組	1
133	101-48757		NEEDLE CLAMP ASM 3/4"	針留 3/4組	1
134	101-48856		NEEDLE CLAMP ASM 7/8"	針留 7/8組	1
135	101-49052		NEEDLE CLAMP ASM 1-1/8"	針留 1-1/8組	1
136	101-49151		NEEDLE CLAMP ASM 1-1/4"	針留 1-1/4組	1
137	101-49250		NEEDLE CLAMP ASM 1-3/8"	針留 1-3/8組	1
138	101-49359		NEEDLE CLAMP ASM 1-1/2"	針留 1-1/2組	1
139	226-25008		THROAT PLATE 3/32" (2.4MM)	針板 (糸切り側) 3/32" (2.4MM)	1
140	226-25107		THROAT PLATE 1/8" (3.2MM)	針板 (糸切り側) 1/8" (3.2MM)	1
141	226-25206		THROAT PLATE 5/32" (4MM)	針板 (糸切り側) 5/32" (4MM)	1
142	226-25305		THROAT PLATE 3/16" (4.8MM)	針板 (糸切り側) 3/16" (4.8MM)	1
143	400-62038		THROAT PLATE 3/16(4.8MM)	針板 (糸切り側) 3/16 (4.8MM)	1
144	226-25404		THROAT PLATE 7/32" (5.6MM)	針板 (糸切り側) 7/32" (5.6MM)	1
145	226-25503		THROAT PLATE 1/4"	針板 (糸切り側) 1/4" (6.4MM)	1
146	400-94772		THROAT_PLATE_1/4	針板	1
147	226-25602		THROAT PLATE 9/32" (7.1MM)	針板 (糸切り側) 9/32" (7.1MM)	1
148	226-25701		THROAT PLATE 5/16" (7.9MM)	針板 (糸切り側) 5/16" (7.9MM)	1
149	226-25800		THROAT PLATE 3/8" (9.5MM)	針板 (糸切り側) 3/8" (9.5MM)	1
150	226-25909		THROAT PLATE 7/16" (11.1MM)	針板 (糸切り側) 7/16" (11.1MM)	1
151	226-26006		THROAT PLATE 1/2" (12.7MM)	針板 (糸切り側) 1/2" (12.7MM)	1
152	226-26105		THROAT PLATE 5/8" (15.9MM)	針板 (糸切り側) 5/8" (15.9MM)	1
153	226-26204		THROAT PLATE 3/4" (19.1MM)	針板 (糸切り側) 3/4" (19.1MM)	1
154	226-26303		THROAT PLATE 7/8" (22.2MM)	針板 (糸切り側) 7/8" (22.2MM)	1
155	226-26402		THROAT PLATE 1" (25.4MM)	針板 (糸切り側) 1" (25.4MM)	1
156	226-26501		THROAT PLATE 1 1/8" (28.6MM)	針板 (糸切り側) 1 1/8" (28.6MM)	1
157	226-26600		THROAT PLATE 1 1/4" (31.8MM)	針板 (糸切り側) 1 1/4" (31.8MM)	1
158	226-26709		THROAT PLATE 1 3/8" (34.9MM)	針板 (糸切り側) 1 3/8" (34.9MM)	1
159	226-26808		THROAT PLATE 1 1/2" (38.1MM)	針板 (糸切り側) 1 1/2" (38.1MM)	1
160	226-26902		THROAT PLATE 1/8"	針板 (糸切り側) 1/8"	1
161	226-28101		THROAT PLATE 5/32"	テープ付用針板 (5/32")	1
162	226-28200		THROAT PLATE 3/16"	テープ付用針板 (3/16")	1
163	226-28309		THROAT PLATE 7/32"	テープ付用針板 (7/32")	1
164	226-28408		THROAT PLATE 1/4"	テープ付用針板 (1/4")	1
165	226-28507		THROAT PLATE 9/32"	テープ付用針板 (9/32")	1
166	226-28606		TAPING THROT PLATE 5/16"	テープ付用針板 (5/16")	1
167	228-45200		THROAT PLATE (1/8)	針板 (1/8")	1
168	228-45408		THROAT PLATE, 3/16	針板 (3/16")	1
169	228-45606		THROAT PLATE, (1/4)	針板 (1/4")	1
170	400-95291		FEED DOG 3/16	送り歯 (糸切り側) 3/16	1
171	400-94774		FEED DOG 1/4	送り歯	1
172	101-47858		NEEDLE CLAMP ASM 3/16"	針留組 3/16組	1
173	101-48054		NEEDLE CLAMP ASM 1/4"	針留組 1/4組	1
174	101-48252		NEEDLE CLAMP ASM 5/16"	針留組 5/16組	1
175	101-48351		NEEDLE CLAMP ASM 3/8"	針留組 3/8組	1
176	101-48955		NEEDLE CLAMP ASM 1"	針留組 1組	1

25. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (FOR LH-3528A-7)

交換ゲージ部品一覧表 (LH-3528A-7 用)

Needle gauge size			Throat plate		Needle clamp asm.				Feed dog							
針 幅			針 板		針 留 組				送 り 歯							
Code コード																
	inch	mm	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.
A	3/32	2.4		—	19	400-35875	36	101-47551		—		—		—		—
B	1/8	3.2	1	400-35881	20	400-26027	37	101-47650	52	400-61270	67	400-35890		—	97	400-53705
C	5/32	4.0	2	400-25485	21	400-26029	38	101-47759	53	400-61271	68	400-25817	83	400-71911		—
D	3/16	4.8	3 4	400-25490 ※ 400-95289	22	400-26031	164	101-47858	54	400-61272	69	400-25818	84	400-35891	98	400-25831
E	7/32	5.6	5	400-25491	23	400-26033	39	101-47957	55	400-61273	70	400-25819	85	400-50009	99	400-25832
F	1/4	6.4	6 7	400-25492 ※ 400-94773	24	400-26035	165	101-48054	56	400-61274	71	400-26715	86	400-35892	100	400-25833
G	9/32	7.1	8	400-25493	25	400-26037	40	101-48153	57	400-61275	72	400-25820	87	400-50010	101	400-25834
H	5/16	7.9	9	400-25494	158	400-26039	41	101-48252	58	400-61276	73	400-25821	88	400-50011	102	400-25835
K	3/8	9.5	10	400-25495	26	400-26041	166	101-48351	59	400-61277	74	400-25822	89	400-35893	103	400-25836
W	7/16	11.1	11	400-25496	27	400-26043	42	101-48450		—	75	400-25823		—	104	400-25837
L	1/2	12.7	12	400-25498	28	400-26045	43	101-48559	60	400-61278	76	400-25824	90	400-35894	105	400-25838
M	5/8	15.9	13	400-25499	29	400-26047	44	101-48658	61	400-61279	77	400-25825	91	400-71912	106	400-25839
N	3/4	19.1	14	400-25500	30	400-26049	45	101-48757	62	400-61280	78	400-25826	92	400-35895	107	400-25840
P	7/8	22.2	15	400-25502	31	400-26051	46	101-48856	63	400-61281	79	400-25827	93	400-71913	108	400-25841
Q	1	25.4	16	400-25503	159	400-26053	47	101-48955	64	400-61282	80	400-25828	94	400-71914	109	400-25842
R	1-1/8	28.6	17	400-25504	32	400-26055	48	101-49052	65	400-61283	81	400-25829	95	400-71915	110	400-25843
S	1-1/4	31.8	18	400-25505	33	400-26057	49	101-49151	66	400-61284	82	400-25830	96	400-71916	111	400-25844
T	1-3/8	34.9		—	34	400-26059	50	101-49250		—		—		—		—
U	1-1/2	38.1		—	35	400-26061	51	101-49359		—		—		—		—
Stitch spec. 縫 仕 様	A				★											
	F				★											
	S		★						★		★					
	G		※のみ ★										★		★	

Needle gauge size			Presser foot asm.				Swivel guide Presser asm.	Sliding plate asm. (Left)	Sliding plate asm. (Right)	Sliding plate asm. (Left)	Sliding plate asm. (Front)					
針 幅			押 さ え (組)				ス イ プ ル ガ イ ド 押 さ え (組)	滑 り 板 (左) 組	滑 り 板 (右) 組	滑 り 板 (左) 組	滑 り 板 (前) 組					
Code コード			(Tip-divided) (移動式先割れ)		(Tip-divided) (移動式先割れ)											
	inch	mm	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.				
B	1/8	3.2	112	400-35896		—		—								
C	5/32	4.0	113	400-35897	128	400-71909		—								
D	3/16	4.8	114	226-40353	129	228-16557	143 167	400-95293 402-29461								
E	7/32	5.6	115	226-40452	130	228-16656		—								
F	1/4	6.4	116	226-40551	131	228-16755	144 168	400-94776 402-29459	145	400-25247	149	400-25235	153	400-51633		
G	9/32	7.1	117	226-40759	132	228-16854		—								
H	5/16	7.9	118	226-40858	133	228-16953		—								
K	3/8	9.5	119	226-40957	134	228-17050		—								
W	7/16	11.1	120	226-41054	135	400-33941		—								
L	1/2	12.7	121	226-41252	136	228-17159		—								
M	5/8	15.9	122	226-41351	137	400-33945		—	146	400-25248	150	400-25236	154	400-45729		
N	3/4	19.1	123	226-41450	138	400-33947		—								
P	7/8	22.2	124	226-41658	139	400-33949		—								
Q	1	25.4	125	226-41757	140	400-33951		—	147	400-25249	151	400-25239	155	400-45730		
R	1-1/8	28.6	126	226-41856	141	400-33953		—								
S	1-1/4	31.8	127	226-41955	142	400-33955		—	148	400-25250	152	400-25240	156	400-45731		
T	1-3/8	34.9	160	226-42052	162	400-33957										
U	1-1/2	38.1	161	226-42151	163	400-33959										
Stitch spec. 縫 仕 様	S		★						Spec. common		Spec. common		Spec. common		Spec. common	
	G		★				★		仕 様 共 通		仕 様 共 通		仕 様 共 通		仕 様 共 通	

REF NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		400-25481	THROAT_PLATE_TRIM-1/8	糸切の針板 1/8	1
2		400-25485	THROAT_PLATE_TRIM-5/32	糸切の針板 5/32	1
3		400-25490	THROAT_PLATE_TRIM-3/16	糸切の針板 3/16	1
4		400-25491	THROAT_PLATE_TRIM-3/16	針板 (糸切の) 3/16	1
5		400-25491	THROAT_PLATE_TRIM-7/32	糸切の針板 7/32	1
6		400-25492	THROAT_PLATE_TRIM-1/4	糸切の針板 1/4	1
7		400-94773	THROAT_PLATE_TRIM-1/4	針板糸切の	1
8		400-25493	THROAT_PLATE_TRIM-5/32	糸切の針板 5/32	1
9		400-25494	THROAT_PLATE_TRIM-5/16	糸切の針板 5/16	1
10		400-25495	THROAT_PLATE_TRIM-3/8	糸切の針板 3/8	1
11		400-25496	THROAT_PLATE_TRIM-7/16	糸切の針板 7/16	1
12		400-25498	THROAT_PLATE_TRIM-1/2	糸切の針板 1/2	1
13		400-25499	THROAT_PLATE_TRIM-5/8	糸切の針板 5/8	1
14		400-25500	THROAT_PLATE_TRIM-3/4	糸切の針板 3/4	1
15		400-25502	THROAT_PLATE_TRIM-7/8	糸切の針板 7/8	1
16		400-25503	THROAT_PLATE_TRIM-1	糸切の針板 1	1
17		400-25504	THROAT_PLATE_TRIM-1-1/8	糸切の針板 1-1/8	1
18		400-25505	THROAT_PLATE_TRIM-1-1/4	糸切の針板 1-1/4	1
19		400-26076	ASSY_NEEDLE_CLAMP(9/32)	針留組 (3/32)	1
20		400-26027	ASSY_NEEDLE_CLAMP(1/8)	針留組 (1/8)	1
21		400-26029	ASSY_NEEDLE_CLAMP(5/32)	針留組 (5/32)	1
22		400-26031	ASSY_NEEDLE_CLAMP(3/16)	針留組 (3/16)	1
23		400-26033	ASSY_NEEDLE_CLAMP(7/32)	針留組 (7/32)	1
24		400-26035	ASSY_NEEDLE_CLAMP(1/4)	針留組 (1/4)	1
25		400-26037	ASSY_NEEDLE_CLAMP(9/32)	針留組 (9/32)	1
26		400-26041	ASSY_NEEDLE_CLAMP(3/8)	針留組 (3/8)	1
27		400-26043	ASSY_NEEDLE_CLAMP(7/16)	針留組 (7/16)	1
28		400-26045	ASSY_NEEDLE_CLAMP(1/2)	針留組 (1/2)	1
29		400-26047	ASSY_NEEDLE_CLAMP(5/8)	針留組 (5/8)	1
30		400-26049	ASSY_NEEDLE_CLAMP(3/4)	針留組 (3/4)	1
31		400-26051	ASSY_NEEDLE_CLAMP(7/8)	針留組 (7/8)	1
32		400-26055	ASSY_NEEDLE_CLAMP(1-1/8)	針留組 (1-1/8)	1
33		400-26057	ASSY_NEEDLE_CLAMP(1-1/4)	針留組 (1-1/4)	1
34		400-26059	ASSY_NEEDLE_CLAMP(1-3/8)	針留組 (1-3/8)	1
35		400-26061	ASSY_NEEDLE_CLAMP(1-1/2)	針留組 (1-1/2)	1
36		101-47551	NEEDLE_CLAMP_ASM_332"	針留 3/32組	1
37		101-47550	NEEDLE_CLAMP_ASM_1/8"	針留 1/8組	1
38		101-47759	NEEDLE_CLAMP_ASM_5/32"	針留 5/32組	1
39		101-47957	NEEDLE_CLAMP_ASM_7/32"	針留 7/32組	1
40		101-48153	NEEDLE_CLAMP_ASM_9/32"	針留 9/32組	1
41		101-48252	NEEDLE_CLAMP_ASM_5/16"	針留 5/16組	1
42		101-48450	NEEDLE_CLAMP_ASM_7/16"	針留 7/16組	1
43		101-48559	NEEDLE_CLAMP_ASM_1/2"	針留 1/2組	1
44		101-48658	NEEDLE_CLAMP_ASM_5/8"	針留 5/8組	1
45		101-48757	NEEDLE_CLAMP_ASM_3/4"	針留 3/4組	1
46		101-48856	NEEDLE_CLAMP_ASM_7/8"	針留 7/8組	1
47		101-48955	NEEDLE_CLAMP_ASM_1"	針留 1"組	1
48		101-49052	NEEDLE_CLAMP_ASM_1-1/8"	針留 1-1/8組	1
49		101-49151	NEEDLE_CLAMP_ASM_1-1/4"	針留 1-1/4組	1
50		101-49250	NEEDLE_CLAMP_ASM_1-3/8"	針留 1-3/8組	1
51		101-49356	NEEDLE_CLAMP_ASM_1-1/2"	針留 1-1/2組	1
52		400-61270	FEED_DOG_TYPE-S-1/8	送り歯糸切のS 1/8	1
53		400-61271	FEED_DOG_TYPE-S-5/32	送り歯糸切のS 5/32	1
54		400-61272	FEED_DOG_TYPE-S-3/16	送り歯糸切のS 3/16	1
55		400-61273	FEED_DOG_TYPE-S-7/32	送り歯糸切のS 7/32	1
56		400-61274	FEED_DOG_TYPE-S-1/4	送り歯糸切のS 1/4	1
57		400-61275	FEED_DOG_TYPE-S-9/32	送り歯糸切のS 9/32	1
58		400-61276	FEED_DOG_TYPE-S-5/16	送り歯糸切のS 5/16	1
59		400-61277	FEED_DOG_TYPE-S-3/8	送り歯糸切のS 3/8	1
60		400-61278	FEED_DOG_TYPE-S-1/2	送り歯糸切のS 1/2	1
61		400-61279	FEED_DOG_TYPE-S-5/8	送り歯糸切のS 5/8	1
62		400-61280	FEED_DOG_TYPE-S-3/4	送り歯糸切のS 3/4	1
63		400-61281	FEED_DOG_TYPE-S-7/8	送り歯糸切のS 7/8	1
64		400-61282	FEED_DOG_TYPE-S-1	送り歯糸切のS 1	1
65		400-61283	FEED_DOG_TYPE-S-1-1/8	送り歯糸切のS 1-1/8	1
66		400-61284	FEED_DOG_TYPE-S-1-1/4	送り歯糸切のS 1-1/4	1
67		400-35890	FEED_DOG_TYPE-S-1/8	送り歯糸切のS 1/8	1
68		400-25817	FEED_DOG_TYPE-S-5/32	送り歯糸切のS 5/32	1
69		400-25818	FEED_DOG_TYPE-S-3/16	送り歯糸切のS 3/16	1
70		400-25819	FEED_DOG_TYPE-S-7/32	送り歯糸切のS 7/32	1
71		400-26715	FEED_DOG_TYPE-S-1/4	送り歯糸切のS 1/4	1
72		400-25820	FEED_DOG_TYPE-S-9/32	送り歯糸切のS 9/32	1
73		400-25821	FEED_DOG_TYPE-S-5/16	送り歯糸切のS 5/16	1
74		400-25822	FEED_DOG_TYPE-S-3/8	送り歯糸切のS 3/8	1
75		400-25823	FEED_DOG_TYPE-S-7/16	送り歯糸切のS 7/16	1
76		400-25524	FEED_DOG_TYPE-S-1/2	送り歯糸切のS 1/2	1
77		400-25825	FEED_DOG_TYPE-S-5/8	送り歯糸切のS 5/8	1
78		400-25826	FEED_DOG_TYPE-S-3/4	送り歯糸切のS 3/4	1
79		400-25827	FEED_DOG_TYPE-S-7/8	送り歯糸切のS 7/8	1
80		400-25828	FEED_DOG_TYPE-S-1	送り歯糸切のS 1	1
81		400-25829	FEED_DOG_TYPE-S-1-1/8	送り歯糸切のS 1-1/8	1
82		400-25830	FEED_DOG_TYPE-S-1-1/4	送り歯糸切のS 1-1/4	1
83		400-71911	FEED_DOG_7G_5/32	糸切の送り歯G 5/32	1
84		400-35891	FEED_DOG_TYPE_7G_3/16	送り歯糸切のG 3/16	1
85		400-50009	FEED_DOG_TYPE_7G_7/32	送り歯糸切のG 7/32	1
86		400-55892	FEED_DOG_TYPE_7G_1/4	送り歯糸切のG 1/4	1
87		400-50010	FEED_DOG_TYPE_7G_9/32	送り歯糸切のG 9/32	1
88		400-50011	FEED_DOG_TYPE_7G_5/16	送り歯糸切のG 5/16	1
89		400-35893	FEED_DOG_TYPE_7G_3/8	送り歯糸切のG 3/8	1
90		400-35894	FEED_DOG_TYPE_7G_1/2	送り歯糸切のG 1/2	1
91		400-71912	FEED_DOG_7G_5/8	糸切の送り歯G 5/8	1
92		400-35895	FEED_DOG_TYPE_7G_3/4	送り歯糸切のG 3/4	1
93		400-71913	FEED_DOG_7G_7/8	糸切の送り歯G 7/8	1
94		400-71914	FEED_DOG_7G_1	糸切の送り歯G 1	1
95		400-71915	FEED_DOG_7G_1-1/8	糸切の送り歯G 1-1/8	1
96		400-71916	FEED_DOG_7G_1-1/4	糸切の送り歯G 1-1/4	1
97		400-53705	FEED_DOG_TYPE_7G_1/8	送り歯糸切のG 1/8	1
98		400-25831	FEED_DOG_TYPE_7G_3/16	送り歯糸切のG 3/16	1
99		400-25832	FEED_DOG_TYPE_7G_7/32	送り歯糸切のG 7/32	1
100		400-25833	FEED_DOG_TYPE_7G_1/4	送り歯糸切のG 1/4	1
101		400-25534	FEED_DOG_TYPE_7G_9/32	送り歯糸切のG 9/32	1
102		400-25835	FEED_DOG_TYPE_7G_5/16	送り歯糸切のG 5/16	1
103		400-25836	FEED_DOG_TYPE_7G_3/8	送り歯糸切のG 3/8	1
104		400-25837	FEED_DOG_TYPE_7G_7/16	送り歯糸切のG 7/16	1
105		400-25838	FEED_DOG_TYPE_7G_1/2	送り歯糸切のG 1/2	1
106		400-25839	FEED_DOG_TYPE_7G_5/8	送り歯糸切のG 5/8	1
107		400-25840	FEED_DOG_TYPE_7G_3/4	送り歯糸切のG 3/4	1
108		400-25841	FEED_DOG_TYPE_7G_7/8	送り歯糸切のG 7/8	1
109		400-25842	FEED_DOG_TYPE_7G_1	送り歯糸切のG 1	1
110		400-25843	FEED_DOG_TYPE_7G_1-1/8	送り歯糸切のG 1-1/8	1
111		400-25844	FEED_DOG_TYPE_7G_1-1/4	送り歯糸切のG 1-1/4	1
112		400-35896	PRESSER FOOT_ASM_1/8	先期自由押え (組) 1/8	1
113		400-35897	PRESSER FOOT_ASM_5/32	先期自由押え (組) 5/32	1
114		228-42053	PRESSER FOOT_ASM_3/16(4.8MM)	先期自由押え (組) 3/16" (4.8MM)	1
115		228-40452	PRESSER FOOT_ASM_7/32(5.6MM)	先期自由押え (組) 7/32" (5.6MM)	1
116		228-40551	PRESSER FOOT_ASM_1/4(6.4MM)	先期自由押え (組) 1/4" (6.4MM)	1
117		228-40759	PRESSER FOOT_ASM_9/32(1.1MM)	先期自由押え (組) 9/32" (7.1MM)	1
118		228-40658	PRESSER FOOT_ASM_5/16(7.9MM)	先期自由押え (組) 5/16" (7.9MM)	1
119		228-40957	PRESSER FOOT_ASM_3/8(9.5MM)	先期自由押え (組) 3/8" (9.5MM)	1
120		228-41054	PRESSER FOOT_ASM_7/16(11.1MM)	先期自由押え (組) 7/16" (11.1MM)	1
121		228-41252	PRESSER FOOT_ASM_1/2(12.7MM)	先期自由押え (組) 1/2" (12.7MM)	1
122		228-41351	PRESSER FOOT_ASM_5/8(15.9MM)	先期自由押え (組) 5/8" (15.9MM)	1
123		228-41450	PRESSER FOOT_ASM_3/4(19.1MM)	先期自由押え (組) 3/4" (19.1MM)	1
124		228-41558	PRESSER FOOT_ASM_7/8(22.2MM)	先期自由押え (組) 7/8" (22.2MM)	1
125		228-41757	PRESSER FOOT_ASM_1(25.4MM)	先期自由押え (組) 1" (25.4MM)	1
126		228-41856	PRESSER FOOT_ASM_1-1/8(28.6MM)	先期自由押え (組) 1-1/8" (28.6MM)	1
127		228-41955	PRESSER FOOT_ASM_1-1/4(31.8MM)	先期自由押え (組) 1-1/4" (31.8MM)	1
128		400-71909	PRESSER FOOT_ASM_D_5/32	先期自由押え (組) 5/32	1
129		228-16557	TIP-DIVIDED PRESSER_ASM_3/16	先期自由押え 2.4 (組) 3/16"	1
130		228-16656	TIP-DIVIDED PRESSER_ASM_7/32	先期自由押え 2.4 (組) 7/32"	1
131		228-16755	PRESSER FOOT_ASM_1/4"	先期自由押え 2.4 (組) 1/4"	1
132		228-16854	TIP-DIVIDED PRESSER_ASM_9/32	先期自由押え 2.4 (組) 9/32"	1
133		228-16953	TIP-DIVIDED PRESSER_ASM_5/16	先期自由押え 2.4 (組) 5/16"	1
134		228-17050	PRESSER FOOT_ASM_D=2.4 3/16	先期自由押え 2.4 (組) 3/16"	1
135		400-33941	TIP-DIVIDED PRESSER_ASM_7/8	先期自由押え 2.4 (組) 7/8"	1
136		228-17159	PRESSER FOOT_ASM_D=2.4 1/2	先期自由押え 2.4 (組) 1/2"	1
137		400-33945	TIP-DIVIDED PRESSER_ASM_5/8	先期自由押え 2.4 (組) 5/8"	1
138		400-33947	TIP-DIVIDED PRESSER_ASM_3/4	先期自由押え 2.4 (組) 3/4"	1
139		400-33949	TIP-DIVIDED PRESSER_ASM_7/8	先期自由押え 2.4 (組) 7/8"	1
140		400-33951	TIP-DIVIDED PRESSER_ASM_1	先期自由押え 2.4 (組) 1	1
141		400-33953	TIP-DIVIDED PRESSER_ASM_1-1/4	先期自由押え 2.4 (組) 1-1/4"	1
142		400-33955	TIP-DIVIDED PRESSER_ASM_1-1/2	先期自由押え 2.4 (組) 1-1/2"	1
143	#01	400-95059	ASSY_PRESSER_FOOT_G3/16	スライガイド押え G3/16	1
144	#01	400-94776	ASSY_PRESSER_FOOT_G1/4	スライガイド押え G1/4	1
145		400-25247	ASSY_SLIDE_PLATE-L-A	糸切の溝り板-左-A-組	1
146		400-25248	ASSY_SLIDE_PLATE-L-B	糸切の溝り板-左-B-組	1
147		400-25249	ASSY_SLIDE_PLATE-L-C	糸切の溝り板-左-C-組	1
148		400-25250	ASSY_SLIDE_PLATE-L-D	糸切の溝り板-左-D-組	1
149		400-25251	ASSY_SLIDE_PLATE-R-A	糸切の溝り板-右-A-組	1
150		400-25252	ASSY_SLIDE_PLATE-R-B	糸切の溝り板-右-B-組	1
151		400-25253	ASSY_SLIDE_PLATE-R-C	糸切の溝り板-右-C-組	1
152		400-25240	ASSY_SLIDE_PLATE-R-D	糸切の溝り板-右-D-組	1
153		400-51633	ASSY_SLIDE_PLATE-L	はなはた溝り板組	1
154		400-45729	ASSY_SIDE_PLATE-L-B	溝り板左組	1
155		400-45730	ASSY_SIDE_PLATE-L-C	溝り板左組	1
156		400-45731	ASSY_SIDE_PLATE-L-D	溝り板左組	1
157		400-42980	ASSY_SLIDE_PLATE_F	溝り板糸切の付合組	1
158		400-26039	ASSY_NEEDLE_CLAMP(5/16)	針留組 (5/16)	1
159		400-26053	ASSY_NEEDLE_CLAMP(1)	針留組 (1)	1
160		228-42052	PRESSER FOOT_ASM	先期自由押え (組)	1
161		228-42151	PRESSER FOOT_ASM	先期自由押え (組)	1
162		400-33957	TIP-DIVIDED PRESSER_ASM_1_3/16	先期自由押え (組) 1_3/16	1
163		400-33959	TIP-DIVIDED PRESSER_ASM_1_1/2	先期自由押え (組) 1_1/2	1
164		101-47658	NEEDLE_CLAMP_ASM_3/16"	針留組 3/16組	1
165		101-48054	NEEDLE_CLAMP_ASM_1/4"	針留組 1/4組	1
166		101-48351	NEEDLE_CLAMP_ASM_3/8"	針留組 3/8組	1
167	* #02	400-26461	ASSY_PRESSER_FOOT_G3/16	スライガイド押え G3/16"	1
168	* #02	400-29459	ASSY_PRESSER_FOOT_G_1/4	スライガイド押え G(組) 1/4"	1
NOTE(注記)			#01_EDGE 3mm #02_EDGE 2mm	コバ 3mm コバ 2mm	

26. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (FOR LH-3568A)

交換ゲージ部品一覧表 (LH-3568A 用)

Needle gauge size 針 幅			Needle clamp asm. (for DP5) 針 留 組 (DP5用)										Sliding plate asm. (Left) 滑り板 (左) 組		Sliding plate asm. (Front) 滑り板 (前) 組	
Code コード		Needle clamp asm. (Left) 針 留 (左) 組  (Option オフ' ション)		Needle clamp asm. (Right) 針 留 (右) 組  (Option オフ' ション)		Needle clamp asm. (Left) 針 留 (左) 組  (Hole Type スタイ')		Needle clamp asm. (Right) 針 留 (右) 組  (Hole Type スタイ')		 (Option オフ' ション)						
		inch	mm	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.			
B	1/8	3.2	1	400-35761	14	400-35771	27	B1402-528-BA0-A	27	B1402-528-BA0-A	51	400-51633				
C	5/32	4.0	2	400-35762	15	400-35772	28	B1402-528-CA0-A	28	B1402-528-CA0-A						
D	3/16	4.8	3	B1402-528-DAL-A	16	B1402-528-DAR-A	29	B1402-528-DAL-A	40	B1402-528-DAR-A						
E	7/32	5.6	4	B1402-528-EAL	17	B1402-528-EAR	30	B1402-528-EAL	41	B1402-528-EAR						
F	1/4	6.4	5	B1402-528-FAL-A	18	B1402-528-FAR-A	31	B1402-528-FAL-A	42	B1402-528-FAR-A						
G	9/32	7.1	6	400-35765	19	400-35775	32	B1402-528-GAL	43	B1402-528-GAR						
H	5/16	7.9	7	400-35766	20	400-35776	33	B1402-528-HAL-A	44	B1402-528-HAR-A						
K	3/8	9.5	8	B1402-528-KAL-A	21	B1402-528-KAR-A	34	B1402-528-KAL-A	45	B1402-528-KAR-A						
L	1/2	12.7	9	400-35768	22	400-35778	35	B1402-528-LAL	46	B1402-528-LAR						
M	5/8	15.9	10	400-35769	23	400-35779	36	B1402-528-MAL	47	B1402-528-MAR						
N	3/4	19.1	11	400-35770	24	400-35780	37	B1402-528-NAL	48	B1402-528-NAR	52	400-45729				
P	7/8	22.2	12	400-71917	25	400-71919	38	B1402-528-PAL	49	B1402-528-PAR						
Q	1	25.4	13	400-71921	26	400-71923	39	B1402-528-QAL	50	B1402-528-QAR	53	400-45730				
Stitch spec. 縫 仕 様		S						★	★	★	★					
		G														

Needle gauge size			Needle clamp asm. (for DP17)								Throat plate		Sliding plate asm. (Left)		Sliding plate asm. (Right)	
針 幅			針 留 組 (DP17用)								針 板		滑り板 (左) 組		滑り板 (右) 組	
Code コード		Needle clamp asm. (Left) 針留 (左) 組  Option オフ' ション		Needle clamp asm. (Right) 針留 (右) 組  Option オフ' ション		Needle clamp asm. (Left) 針 留 (左) 組  Option オフ' ション		Needle clamp asm. (Right) 針 留 (右) 組  Option オフ' ション								
		inch	mm	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.		No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.
B	1/8	3.2	55	400-35877	67	400-35878	79	B1402-526-BA0-A	79	B1402-526-BA0-A	101	226-25107				
C	5/32	4.0	56	400-26063	68	400-26084	80	B1402-526-CA0-A	80	B1402-526-CA0-A	102	226-25206				
D	3/16	4.8	57	400-26065	69	400-26086	81	B1402-526-DAL-A	91	B1402-526-DAR-A	103	226-25305				
E	7/32	5.6	58	400-26067	70	400-26088	82	102-28559	92	102-28567	104	226-25404				
F	1/4	6.4	59	400-26069	71	400-26090	83	B1402-526-FAL-A	93	B1402-526-FAR-A	105	226-25503				
G	9/32	7.1	60	400-26070	72	400-26091	84	B1402-526-GAL-A	94	B1402-526-GAR-A	106	226-25602				
H	5/16	7.9	61	400-26072	73	400-26093	85	B1402-526-HAL-A	95	B1402-526-HAR-A	107	226-25701				
K	3/8	9.5	62	400-26074	74	400-26095	86	B1402-526-KAL-A	96	B1402-526-KAR-A	108	226-25800				
L	1/2	12.7	63	400-26076	75	400-26097	87	B1402-526-LAL-A	97	B1402-526-LAR-A	109	226-26006				
M	5/8	15.9	64	400-26078	76	400-26099	88	102-28856	98	102-28864	110	226-26105				
N	3/4	19.1	65	400-26080	77	400-26101	89	102-28955	99	102-28963	111	226-26204				
P	7/8	22.2	—	—	—	—	—	—	—	—	112	226-26303				
Q	1	25.4	66	400-26082	78	400-26103	90	102-29151	100	102-29169	113	226-26402				
Stitch spec.		S						★	★	★	★	★	★	★	★	★
縫 仕 様		G									※のみ					

Needle gauge size 針 幅		Feed Dog 送り 歯								Presser foot asm. 押 さ え (組)				Swivel guide Presser asm. スイ' ル' ガ' イ' ト 押 さ え (組)
Code コード		 Option オフ' ション		 Option オフ' ション		 Option オフ' ション		 Option オフ' ション		 (Tip-divided) (移動式先割れ)		 (Tip-divided) (移動式先割れ)		
		inch	mm	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.	
B	1/8	3.2	—	—	—	—	—	—	—	171	400-35896	—	—	—
C	5/32	4.0	123	226-30206	136	400-25784	148	B1613-512-C0H	—	172	400-35897	184	400-71909	—
D	3/16	4.8	124	226-30404	137	400-25785	149	B1613-512-D0H	160	400-25801	197	400-95291	173	226-40353
E	7/32	5.6	125	226-30503	138	400-25786	150	B1613-512-E0H	161	400-25802	—	—	185	228-16557
F	1/4	6.4	126	226-30602	139	400-25787	151	B1613-512-F0H	162	400-25803	198	400-94774	174	226-40452
G	9/32	7.1	127	226-30800	140	400-25788	152	B1613-512-G0H	163	400-25804	—	—	186	228-16656
H	5/16	7.9	128	226-30909	141	400-25789	153	B1613-512-H0H	164	400-25805	—	—	175	226-40551
K	3/8	9.5	129	226-31006	142	400-25790	154	B1613-512-K0H	165	400-25806	—	—	187	228-16854
L	1/2	12.7	130	226-31303	143	400-25792	155	B1613-512-L0H	166	400-25808	—	—	177	226-40858
M	5/8	15.9	131	226-31402	144	400-25793	156	B1613-512-M0H	167	400-25809	—	—	189	228-16953
N	3/4	19.1	132	226-31501	145	400-25794	157	B1613-512-N0H	168	400-25810	—	—	178	226-40957
P	7/8	22.2	133	226-31709	146	400-25795	158	B1613-512-P0H	169	400-25811	—	—	190	228-17050
Q	1	25.4	134	226-31808	147	400-25796	159	B1613-512-Q0H	170	400-25812	—	—	179	226-41252
Stitch spec. 縫 仕 様		S	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
		G												

REF NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		400-35761	ASSY_NEEDLE_CLAMP_L(1/8)	針筒固定 (1/8)	1
2		400-35762	ASSY_NEEDLE_CLAMP_L(5/32)	針筒固定 (5/32)	1
3		B1402-528-DAL-A	NEEDLE_CLAMP_ASM_LEFT_3/16	針筒固定 (3/16)	1
4		B1402-528-EAL	NEEDLE_CLAMP_ASM_7/32	針筒固定 7/32	1
5		B1402-528-FAL-A	NEEDLE_CLAMP_ASM_1/4	針筒固定 1/4	1
6		400-35763	ASSY_NEEDLE_CLAMP_L(5/16)	針筒固定 (5/16)	1
7		400-35766	ASSY_NEEDLE_CLAMP_L(5/8)	針筒固定 (5/8)	1
8		400-35768	ASSY_NEEDLE_CLAMP_L(1/2)	針筒固定 (1/2)	1
9		400-35769	ASSY_NEEDLE_CLAMP_L(5/8)	針筒固定 (5/8)	1
10		400-35770	ASSY_NEEDLE_CLAMP_L(1/4)	針筒固定 (1/4)	1
11		400-35771	ASSY_NEEDLE_CLAMP_L_7/8	針筒 (注) 針 7/8	1
12		400-35772	ASSY_NEEDLE_CLAMP_L_1	針筒 (注) 針 1	1
13		400-35773	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(1/8)	針筒固定 (1/8)	1
14		400-35774	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/32)	針筒固定 (5/32)	1
15		B1402-528-DH-A	NEEDLE_CLAMP_ASM_RIGHT_3/16	針筒固定 3/16	1
16		B1402-528-EAR	NEEDLE_CLAMP_ASM_7/32	針筒固定 7/32	1
17		B1402-528-FAR-A	NEEDLE_CLAMP_ASM_1/4	針筒固定 1/4	1
18		400-35775	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/16)	針筒固定 (5/16)	1
19		400-35776	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/8)	針筒固定 (5/8)	1
20		B1402-528-KAR-A	NEEDLE_CLAMP_ASM_1/2	針筒固定 (1/2)	1
21		400-35778	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(1/2)	針筒固定 (1/2)	1
22		400-35779	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/8)	針筒固定 (5/8)	1
23		400-35780	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(1/4)	針筒固定 (1/4)	1
24		400-35781	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R_7/8	針筒 (注) 針 7/8	1
25		400-35782	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R_1	針筒 (注) 針 1	1
26		B1402-528-BAG-A	NEEDLE_CLAMP_ASM_1/8	針筒 1/8	1
27		B1402-528-CAG-A	NEEDLE_CLAMP_ASM_5/32	針筒 5/32	1
28		B1402-528-DAL-A	NEEDLE_CLAMP_ASM_LEFT_3/16	針筒 3/16	1
29		B1402-528-EAL	NEEDLE_CLAMP_ASM_7/32	針筒 7/32	1
30		B1402-528-FAL-A	NEEDLE_CLAMP_ASM_1/4	針筒 1/4	1
31		B1402-528-GAL	NEEDLE_CLAMP_ASM_LEFT	針筒 1/8	1
32		B1402-528-HAL-A	NEEDLE_CLAMP_ASM_5/16	針筒 5/16	1
33		B1402-528-IAL-A	NEEDLE_CLAMP_ASM_3/8	針筒 3/8	1
34		B1402-528-LAL	NEEDLE_CLAMP_ASM_LEFT_1/2	針筒 1/2	1
35		B1402-528-MAL	NEEDLE_CLAMP_ASM_RIGHT_1/8	針筒 1/8	1
36		B1402-528-NAL	NEEDLE_CLAMP_ASM_LEFT_3/4	針筒 3/4	1
37		B1402-528-PAL	NEEDLE_CLAMP_ASM_LEFT_7/8	針筒 (注) 針 7/8	1
38		B1402-528-QAL	NEEDLE_CLAMP_ASM_LEFT_1"	針筒 1	1
39		B1402-528-RAL-A	NEEDLE_CLAMP_ASM_RIGHT_3/16	針筒 3/16	1
40		B1402-528-SAR	NEEDLE_CLAMP_ASM_7/32	針筒 7/32	1
41		B1402-528-TAR	NEEDLE_CLAMP_ASM_1/4	針筒 1/4	1
42		B1402-528-VAL	NEEDLE_CLAMP_ASM_RIGHT	針筒 1/8	1
43		B1402-528-WAR-A	NEEDLE_CLAMP_ASM_5/16	針筒 5/16	1
44		B1402-528-XAR-A	NEEDLE_CLAMP_ASM_3/8	針筒 3/8	1
45		B1402-528-YAR	NEEDLE_CLAMP_ASM_RIGHT_1/8	針筒 1/8	1
46		B1402-528-ZAR	NEEDLE_CLAMP_ASM_RIGHT_5/8	針筒 5/8	1
47		B1402-528-BAH-A	NEEDLE_CLAMP_ASM_RIGHT_3/4	針筒 3/4	1
48		B1402-528-PAR	NEEDLE_CLAMP_ASM_RIGHT_7/8	針筒 (注) 針 7/8	1
49		B1402-528-QAR	NEEDLE_CLAMP_ASM_RIGHT_1"	針筒 1	1
50		400-35813	ASSY_SLIDE_PLATE_L_1	スライドプレート	1
51		400-45729	ASSY_SIDE_PLATE_L-B	側プレート	1
52		400-45730	ASSY_SIDE_PLATE_C	側プレート	1
53		400-45731	ASSY_SLIDE_PLATE_F_STANDARD	スライドプレート	1
54		400-35877	ASSY_NEEDLE_CLAMP_L(1/8)	針筒固定 (1/8)	1
55		400-35878	ASSY_NEEDLE_CLAMP_L(5/32)	針筒固定 (5/32)	1
56		400-35879	ASSY_NEEDLE_CLAMP_L(5/16)	針筒固定 (5/16)	1
57		400-35880	ASSY_NEEDLE_CLAMP_L(5/8)	針筒固定 (5/8)	1
58		400-35881	ASSY_NEEDLE_CLAMP_L(1/2)	針筒固定 (1/2)	1
59		400-35882	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(1/8)	針筒固定 (1/8)	1
60		400-35883	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/32)	針筒固定 (5/32)	1
61		400-35884	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/16)	針筒固定 (5/16)	1
62		400-35885	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/8)	針筒固定 (5/8)	1
63		400-35886	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(1/2)	針筒固定 (1/2)	1
64		400-35887	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/8)	針筒固定 (5/8)	1
65		400-35888	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(1/4)	針筒固定 (1/4)	1
66		400-35889	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R_7/8	針筒 (注) 針 7/8	1
67		400-35890	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R_1	針筒 (注) 針 1	1
68		400-35891	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(1/8)	針筒固定 (1/8)	1
69		400-35892	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/32)	針筒固定 (5/32)	1
70		400-35893	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/16)	針筒固定 (5/16)	1
71		400-35894	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/8)	針筒固定 (5/8)	1
72		400-35895	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(1/2)	針筒固定 (1/2)	1
73		400-35896	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/8)	針筒固定 (5/8)	1
74		400-35897	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(1/4)	針筒固定 (1/4)	1
75		400-35898	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R_7/8	針筒 (注) 針 7/8	1
76		400-35899	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R_1	針筒 (注) 針 1	1
77		400-35900	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(1/8)	針筒固定 (1/8)	1
78		400-35901	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/32)	針筒固定 (5/32)	1
79		400-35902	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/16)	針筒固定 (5/16)	1
80		400-35903	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/8)	針筒固定 (5/8)	1
81		400-35904	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(1/2)	針筒固定 (1/2)	1
82		400-35905	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/8)	針筒固定 (5/8)	1
83		400-35906	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(1/4)	針筒固定 (1/4)	1
84		400-35907	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R_7/8	針筒 (注) 針 7/8	1
85		400-35908	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R_1	針筒 (注) 針 1	1
86		400-35909	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(1/8)	針筒固定 (1/8)	1
87		400-35910	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/32)	針筒固定 (5/32)	1
88		400-35911	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/16)	針筒固定 (5/16)	1
89		400-35912	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/8)	針筒固定 (5/8)	1
90		400-35913	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(1/2)	針筒固定 (1/2)	1
91		400-35914	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/8)	針筒固定 (5/8)	1
92		400-35915	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(1/4)	針筒固定 (1/4)	1
93		400-35916	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R_7/8	針筒 (注) 針 7/8	1
94		400-35917	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R_1	針筒 (注) 針 1	1
95		400-35918	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(1/8)	針筒固定 (1/8)	1
96		400-35919	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/32)	針筒固定 (5/32)	1
97		400-35920	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/16)	針筒固定 (5/16)	1
98		400-35921	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/8)	針筒固定 (5/8)	1
99		400-35922	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(1/2)	針筒固定 (1/2)	1
100		400-35923	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/8)	針筒固定 (5/8)	1
101		400-35924	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(1/4)	針筒固定 (1/4)	1
102		400-35925	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R_7/8	針筒 (注) 針 7/8	1
103		400-35926	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R_1	針筒 (注) 針 1	1
104		400-35927	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(1/8)	針筒固定 (1/8)	1
105		400-35928	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/32)	針筒固定 (5/32)	1
106		400-35929	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/16)	針筒固定 (5/16)	1
107		400-35930	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/8)	針筒固定 (5/8)	1
108		400-35931	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(1/2)	針筒固定 (1/2)	1
109		400-35932	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/8)	針筒固定 (5/8)	1
110		400-35933	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(1/4)	針筒固定 (1/4)	1
111		400-35934	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R_7/8	針筒 (注) 針 7/8	1
112		400-35935	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R_1	針筒 (注) 針 1	1
113		400-35936	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(1/8)	針筒固定 (1/8)	1
114		400-35937	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/32)	針筒固定 (5/32)	1
115		400-35938	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/16)	針筒固定 (5/16)	1
116		400-35939	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/8)	針筒固定 (5/8)	1
117		400-35940	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(1/2)	針筒固定 (1/2)	1
118		400-35941	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/8)	針筒固定 (5/8)	1
119		400-35942	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(1/4)	針筒固定 (1/4)	1
120		400-35943	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R_7/8	針筒 (注) 針 7/8	1
121		400-35944	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R_1	針筒 (注) 針 1	1
122		400-35945	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(1/8)	針筒固定 (1/8)	1
123		400-35946	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/32)	針筒固定 (5/32)	1
124		400-35947	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/16)	針筒固定 (5/16)	1
125		400-35948	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/8)	針筒固定 (5/8)	1
126		400-35949	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(1/2)	針筒固定 (1/2)	1
127		400-35950	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/8)	針筒固定 (5/8)	1
128		400-35951	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(1/4)	針筒固定 (1/4)	1
129		400-35952	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R_7/8	針筒 (注) 針 7/8	1
130		400-35953	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R_1	針筒 (注) 針 1	1
131		400-35954	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(1/8)	針筒固定 (1/8)	1
132		400-35955	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/32)	針筒固定 (5/32)	1
133		400-35956	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/16)	針筒固定 (5/16)	1
134		400-35957	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/8)	針筒固定 (5/8)	1
135		400-35958	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(1/2)	針筒固定 (1/2)	1
136		400-35959	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/8)	針筒固定 (5/8)	1
137		400-35960	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(1/4)	針筒固定 (1/4)	1
138		400-35961	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R_7/8	針筒 (注) 針 7/8	1
139		400-35962	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R_1	針筒 (注) 針 1	1
140		400-35963	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(1/8)	針筒固定 (1/8)	1
141		400-35964	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/32)	針筒固定 (5/32)	1
142		400-35965	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/16)	針筒固定 (5/16)	1
143		400-35966	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/8)	針筒固定 (5/8)	1
144		400-35967	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(1/2)	針筒固定 (1/2)	1
145		400-35968	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/8)	針筒固定 (5/8)	1
146		400-35969	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(1/4)	針筒固定 (1/4)	1
147		400-35970	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R_7/8	針筒 (注) 針 7/8	1
148		400-35971	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R_1	針筒 (注) 針 1	1
149		400-35972	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(1/8)	針筒固定 (1/8)	1
150		400-35973	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/32)	針筒固定 (5/32)	1
151		400-35974	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/16)	針筒固定 (5/16)	1
152		400-35975	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/8)	針筒固定 (5/8)	1
153		400-35976	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(1/2)	針筒固定 (1/2)	1
154		400-35977	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/8)	針筒固定 (5/8)	1
155		400-35978	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(1/4)	針筒固定 (1/4)	1
156		400-35979	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R_7/8	針筒 (注) 針 7/8	1
157		400-35980	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R_1	針筒 (注) 針 1	1
158		400-35981	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(1/8)	針筒固定 (1/8)	1
159		400-35982	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/32)	針筒固定 (5/32)	1
160		400-35983	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/16)	針筒固定 (5/16)	1
161		400-35984	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/8)	針筒固定 (5/8)	1
162		400-35985	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(1/2)	針筒固定 (1/2)	1
163		400-35986	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/8)	針筒固定 (5/8)	1
164		400-35987	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(1/4)	針筒固定 (1/4)	1
165		400-35988	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R_7/8	針筒 (注) 針 7/8	1
166		400-35989	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R_1	針筒 (注) 針 1	1
167		400-35990	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(1/8)	針筒固定 (1/8)	1
168		400-35991	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/32)	針筒固定 (5/32)	1
169		400-35992	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/16)	針筒固定 (5/16)	1
170		400-35993	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/8)	針筒固定 (5/8)	1
171		400-35994	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(1/2)	針筒固定 (1/2)	1
172		400-35995	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/8)	針筒固定 (5/8)	1
173		400-35996	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(1/4)	針筒固定 (1/4)	1
174		400-35997	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R_7/8	針筒 (注) 針 7/8	1
175		400-35998	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R_1	針筒 (注) 針 1	1
176		400-35999	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(1/8)	針筒固定 (1/8)	1
177		400-36000	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/32)	針筒固定 (5/32)	1
178		400-36001	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/16)	針筒固定 (5/16)	1
179		400-36002	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/8)	針筒固定 (5/8)	1
180		400-36003	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(1/2)	針筒固定 (1/2)	1
181		400-36004	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/8)	針筒固定 (5/8)	1
182		400-36005	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(1/4)	針筒固定 (1/4)	1
183		400-36006	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R_7/8	針筒 (注) 針 7/8	1
184		400-36007	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R_1	針筒 (注) 針 1	1
185		400-36008	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(1/8)	針筒固定 (1/8)	1
186		400-36009	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/32)	針筒固定 (5/32)	1
187		400-36010	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/16)	針筒固定 (5/16)	1
188		400-36011	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/8)	針筒固定 (5/8)	1
189		400-36012	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(1/2)	針筒固定 (1/2)	1
190		400-36013	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/8)	針筒固定 (5/8)	1
191		400-36014	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(1/4)	針筒固定 (1/4)	1
192		400-36015	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R_7/8	針筒 (注) 針 7/8	1

27. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (FOR LH-3568A-7)

交換ゲージ部品一覧表 (LH-3568A-7 用)

Needle gauge size			Feed Dog										Presser foot asm.				Swivel guide Presser asm. スウィールガイド 押さえ (組)		Throat plate	
Code コード	針 幅		送 り 歯										押 さ え (組)		(Tip-divided) (移動式先割れ)		(Tip-divided) (移動式先割れ)		針 板	
	inch	mm	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.
B	1/8	3.2	1	400-61270	14	400-35890		—	39	400-53705	51	400-35896		—					78	400-35881
C	5/32	4.0	2	400-61271	15	400-25817	27	400-71911		—	52	400-35897	64	400-71909					79	400-25485
D	3/16	4.8	3	400-61272	16	400-25818	28	400-35891	40	400-25831	53	226-40353	65	228-16557	76	400-95293	80	400-25490	81	400-95289
E	7/32	5.6	4	400-61273	17	400-25819	29	400-50009	41	400-25832	54	226-40452	66	228-16656	197	402-29461	82	400-25491		
F	1/4	6.4	5	400-61274	18	400-26715	30	400-35892	42	400-25833	55	226-40551	67	228-16755	77	400-94776	83	400-25492		
G	9/32	7.1	6	400-61275	19	400-25820	31	400-50010	43	400-25834	56	226-40759	68	228-16854	198	402-29459	84	400-94773		
H	5/16	7.9	7	400-61276	20	400-25821	32	400-50011	44	400-25835	57	226-40858	69	228-16953					85	400-25493
K	3/8	9.5	8	400-61277	21	400-25822	33	400-35893	45	400-25836	58	226-40957	70	228-17050					86	400-25494
L	1/2	12.7	9	400-61278	22	400-25823	34	400-35894	46	400-25837	59	226-41252	71	228-17159					87	400-25495
M	5/8	15.9	10	400-61279	23	400-25824	35	400-71912	47	400-25838	60	226-41351	72	400-33945					88	400-25496
N	3/4	19.1	11	400-61280	24	400-25825	36	400-35895	48	400-25839	61	226-41450	73	400-33947					89	400-25497
P	7/8	22.2	12	400-61281	25	400-25826	37	400-71913	49	400-25840	62	226-41658	74	400-33949					90	400-25500
Q	1	25.4	13	400-61282	26	400-25827	38	400-71914	50	400-25841	63	226-41757	75	400-33951					91	400-25502
Stitch spec.			S	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
縫 仕 様			G																	








Needle gauge size			Needle clamp asm. (for DP5)										Sliding plate asm. (Left) 滑り板 (左) 組		Sliding plate asm. (Right) 滑り板 (右) 組	
Code コード	針 幅		針 留 組 (DP5用)										Needle clamp asm. (Left) 針留 (左) 組		Needle clamp asm. (Right) 針留 (右) 組	
	inch	mm	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.
B	1/8	3.2	93	400-35761	105	400-35771	117	B1402-528-BA0-A	117	B1402-528-BA0-A						
C	5/32	4.0	94	400-35762	106	400-35772	118	B1402-528-CA0-A	118	B1402-528-CA0-A						
D	3/16	4.8	95	B1402-528-DAL-A	107	B1402-528-DAR-A	119	B1402-528-DAL-A	130	B1402-528-DAR-A						
E	7/32	5.6	96	B1402-528-EAL	108	B1402-528-EAR	120	B1402-528-EAL	131	B1402-528-EAR						
F	1/4	6.4	97	B1402-528-FAL-A	109	B1402-528-FAR-A	121	B1402-528-FAL-A	132	B1402-528-FAR-A						
G	9/32	7.1	98	400-35765	110	400-35775	122	B1402-528-GAL	133	B1402-528-GAR						
H	5/16	7.9	99	400-35766	111	400-35776	123	B1402-528-HAL-A	134	B1402-528-HAR-A						
K	3/8	9.5		—		—	124	B1402-528-KAL-A	135	B1402-528-KAR-A						
L	1/2	12.7	100	400-35768	112	400-35778	125	B1402-528-LAL	136	B1402-528-LAR						
M	5/8	15.9	101	400-35769	113	400-35779	126	B1402-528-MAL	137	B1402-528-MAR						
N	3/4	19.1	102	400-35770	114	400-35780	127	B1402-528-NAL	138	B1402-528-NAR						
P	7/8	22.2	103	400-71917	115	400-71919	128	B1402-528-PAL	139	B1402-528-PAR						
Q	1	25.4	104	400-71921	116	400-71923	129	B1402-528-QAL	140	B1402-528-QAR						
Stitch spec.			S	Spec. common	Spec. common	Spec. common	Spec. common	Spec. common	Spec. common	Spec. common	Spec. common	Spec. common	Spec. common	Spec. common	Spec. common	Spec. common
縫 仕 様			G	仕 様 共 通	仕 様 共 通	仕 様 共 通	仕 様 共 通	仕 様 共 通	仕 様 共 通	仕 様 共 通	仕 様 共 通	仕 様 共 通	仕 様 共 通	仕 様 共 通	仕 様 共 通	仕 様 共 通








Needle gauge size			Needle clamp asm. (for DP17)										Sliding plate asm. (Left) 滑り板 (左) 組		Sliding plate asm. (Right) 滑り板 (右) 組	
Code コード	針 幅		針 留 組 (DP17用)										Needle clamp asm. (Left) 針留 (左) 組		Needle clamp asm. (Right) 針留 (右) 組	
	inch	mm	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.
B	1/8	3.2	145	400-35877	157	400-35878	169	B1402-526-BA0-A	169	B1402-526-BA0-A						
C	5/32	4.0	146	400-26063	158	400-26084	170	B1402-526-CA0-A	170	B1402-526-CA0-A						
D	3/16	4.8	147	400-26065	159	400-26086	171	B1402-526-DAL-A	181	B1402-526-DAR-A						
E	7/32	5.6	148	400-26067	160	400-26088	172	102-28559	182	102-28567						
F	1/4	6.4	149	400-26069	161	400-26090	173	B1402-526-FAL-A	183	B1402-526-FAR-A						
G	9/32	7.1	150	400-26070	162	400-26091	174	B1402-526-GAL-A	184	B1402-526-GAR-A						
H	5/16	7.9	151	400-26072	163	400-26093	175	B1402-526-HAL-A	185	B1402-526-HAR-A						
K	3/8	9.5	152	400-26074	164	400-26095	176	B1402-526-KAL-A	186	B1402-526-KAR-A						
L	1/2	12.7	153	400-26076	165	400-26097	177	B1402-526-LAL-A	187	B1402-526-LAR-A						
M	5/8	15.9	154	400-26078	166	400-26099	178	102-28856	188	102-28864						
N	3/4	19.1	155	400-26080	167	400-26101	179	102-28955	189	102-28963						
P	7/8	22.2		—		—		—		—						
Q	1	25.4	156	400-26082	168	400-26103	180	102-29151	190	102-29169						
Stitch spec.			S	Spec. common	Spec. common	Spec. common	Spec. common	Spec. common	Spec. common	Spec. common	Spec. common	Spec. common	Spec. common	Spec. common	Spec. common	Spec. common
縫 仕 様			G	仕 様 共 通	仕 様 共 通	仕 様 共 通	仕 様 共 通	仕 様 共 通	仕 様 共 通	仕 様 共 通	仕 様 共 通	仕 様 共 通	仕 様 共 通	仕 様 共 通	仕 様 共 通	仕 様 共 通

REF NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		404-81270	FEED_DOG_TYPE& 5/8	送り歯制動片 5/8	1
2		404-81271	FEED_DOG_TYPE& 5/32	送り歯制動片 5/32	1
3		404-81272	FEED_DOG_TYPE& 3/8	送り歯制動片 3/8	1
4		404-81273	FEED_DOG_TYPE& 7/32	送り歯制動片 7/32	1
5		404-81274	FEED_DOG_TYPE& 1/4	送り歯制動片 1/4	1
6		404-81275	FEED_DOG_TYPE& 9/32	送り歯制動片 9/32	1
7		404-81276	FEED_DOG_TYPE& 5/16	送り歯制動片 5/16	1
8		404-81277	FEED_DOG_TYPE& 3/8	送り歯制動片 3/8	1
9		404-81278	FEED_DOG_TYPE& 1/2	送り歯制動片 1/2	1
10		404-81279	FEED_DOG_TYPE& 5/8	送り歯制動片 5/8	1
11		404-81280	FEED_DOG_TYPE& 3/4	送り歯制動片 3/4	1
12		404-81281	FEED_DOG_TYPE& 7/8	送り歯制動片 7/8	1
13		404-81282	FEED_DOG_TYPE& 1	送り歯制動片 1	1
14		404-81283	FEED_DOG_TYPE& 1/8	送り歯制動片 1/8	1
15		404-81287	FEED_DOG_TYPE& 5/32	送り歯制動片 5/32	1
16		404-81281A	FEED_DOG_TYPE& 3/8	送り歯制動片 3/8	1
17		404-25819	FEED_DOG_TYPE& 7/32	送り歯制動片 7/32	1
18		404-25715	FEED_DOG_TYPE& 1/4	送り歯制動片 1/4	1
19		404-25820	FEED_DOG_TYPE& 9/32	送り歯制動片 9/32	1
20		404-25821	FEED_DOG_TYPE& 5/16	送り歯制動片 5/16	1
21		404-25824	FEED_DOG_TYPE& 3/8	送り歯制動片 3/8	1
22		404-25824	FEED_DOG_TYPE& 1/2	送り歯制動片 1/2	1
23		404-25825	FEED_DOG_TYPE& 5/8	送り歯制動片 5/8	1
24		404-25825	FEED_DOG_TYPE& 3/4	送り歯制動片 3/4	1
25		404-25827	FEED_DOG_TYPE& 7/8	送り歯制動片 7/8	1
26		404-25828	FEED_DOG_TYPE& 1	送り歯制動片 1	1
27		404-71911	FEED_DOG_TO_5/32	糸切送り歯切 5/32	1
28		404-58891	FEED_DOG_TYPE_TO_3/8	送り歯制動切 3/8	1
29		404-58909	FEED_DOG_TYPE_TO_1/2	送り歯制動切 1/2	1
30		404-58892	FEED_DOG_TYPE_TO_1/4	送り歯制動切 1/4	1
31		404-58910	FEED_DOG_TYPE_TO_9/32	送り歯制動切 9/32	1
32		404-58911	FEED_DOG_TYPE_TO_5/16	送り歯制動切 5/16	1
33		404-58903	FEED_DOG_TYPE_TO_3/8	送り歯制動切 3/8	1
34		404-58904	FEED_DOG_TYPE_TO_1/2	送り歯制動切 1/2	1
35		404-71912	FEED_DOG_TO_5/8	糸切送り歯切 5/8	1
36		404-58905	FEED_DOG_TYPE_TO_3/4	送り歯制動切 3/4	1
37		404-71913	FEED_DOG_TO_7/8	糸切送り歯切 7/8	1
38		404-71914	FEED_DOG_TO_1	糸切送り歯切 1	1
39		404-53705	FEED_DOG_TYPE_TO_1/8	送り歯制動切 1/8	1
40		404-53831	FEED_DOG_TYPE_TO_3/16	送り歯制動切 3/16	1
41		404-53832	FEED_DOG_TYPE_TO_1/32	送り歯制動切 1/32	1
42		404-53833	FEED_DOG_TYPE_TO_1/4	送り歯制動切 1/4	1
43		404-53834	FEED_DOG_TYPE_TO_9/32	送り歯制動切 9/32	1
44		404-53835	FEED_DOG_TYPE_TO_5/16	送り歯制動切 5/16	1
45		404-53836	FEED_DOG_TYPE_TO_3/8	送り歯制動切 3/8	1
46		404-53838	FEED_DOG_TYPE_TO_1/2	送り歯制動切 1/2	1
47		404-53839	FEED_DOG_TYPE_TO_5/8	送り歯制動切 5/8	1
48		404-53840	FEED_DOG_TYPE_TO_3/4	送り歯制動切 3/4	1
49		404-53841	FEED_DOG_TYPE_TO_7/8	送り歯制動切 7/8	1
50		404-53842	FEED_DOG_TYPE_TO_1	送り歯制動切 1	1
51		404-53894	PRESSER FOOT ASM	押圧足組立 1	1
52		404-53897	PRESSER FOOT ASM	押圧足組立 1	1
53		228-40353	PRESSER FOOT ASM	押圧足組立 1	1
54		228-40452	PRESSER FOOT ASM	押圧足組立 1	1
55		228-40551	PRESSER FOOT ASM	押圧足組立 1	1
56		228-40758	PRESSER FOOT ASM	押圧足組立 1	1
57		228-40658	PRESSER FOOT ASM	押圧足組立 1	1
58		228-40957	PRESSER FOOT ASM	押圧足組立 1	1
59		228-41252	PRESSER FOOT ASM	押圧足組立 1	1
60		228-41351	PRESSER FOOT ASM	押圧足組立 1	1
61		228-41453	PRESSER FOOT ASM	押圧足組立 1	1
62		228-41658	PRESSER FOOT ASM	押圧足組立 1	1
63		228-41757	PRESSER FOOT ASM	押圧足組立 1	1
64		404-71909	PRESSER FOOT_ASM_5/32	押圧足組立切 5/32	1
65		228-16557	TP-DIVIDED PRESSER ASM 3/1	糸切押圧足組立 3/1	1
66		228-16558	TP-DIVIDED PRESSER ASM 7/3	糸切押圧足組立 7/3	1
67		228-16755	PRESSER FOOT ASM 1/4"	押圧足組立 1/4	1
68		228-16854	TP-DIVIDED PRESSER ASM 1/4"	糸切押圧足組立 1/4	1
69		228-16953	TP-DIVIDED PRESSER ASM 5/1"	糸切押圧足組立 5/1	1
70		228-17059	PRESSER FOOT_ASM_D=2.4 D38	押圧足組立 2.4	1
71		228-17159	PRESSER FOOT_ASM_D=2.4 D102	押圧足組立 2.4	1
72		404-33943	TP-DIVIDED PRESSER_ASM_5/8	糸切押圧足組立 5/8	1
73		404-33947	TP-DIVIDED PRESSER_ASM_3/4	糸切押圧足組立 3/4	1
74		404-33949	TP-DIVIDED PRESSER_ASM_1/2	糸切押圧足組立 1/2	1
75		404-33951	TP-DIVIDED PRESSER_ASM_1	糸切押圧足組立 1	1
76	#01	404-82933	ASSY PRESSER FOOT_D3/16	スリッパ付押圧足組立 3/16	1
77	#01	404-84778	ASSY PRESSER FOOT_D1/4	スリッパ付押圧足組立 1/4	1
78		404-53881	THROAT PLATE_TRM_1/8	糸切のり板 1/8	1
79		404-53485	THROAT PLATE_TRM_1/32	糸切のり板 1/32	1
80		404-53480	THROAT PLATE_TRM_3/16	糸切のり板 3/16	1
81		404-53289	THROAT PLATE_TRM_3/8	糸切のり板 3/8	1
82		404-53491	THROAT PLATE_TRM_1/2	糸切のり板 1/2	1
83		404-53492	THROAT PLATE_TRM_1/4	糸切のり板 1/4	1
84		404-53773	THROAT PLATE_TRM_1/4	糸切のり板 1/4	1
85		404-53493	THROAT PLATE_TRM_9/32	糸切のり板 9/32	1
86		404-53494	THROAT PLATE_TRM_5/8	糸切のり板 5/8	1
87		404-53495	THROAT PLATE_TRM_3/8	糸切のり板 3/8	1
88		404-53498	THROAT PLATE_TRM-1/2	糸切のり板 1/2	1
89		404-53499	THROAT PLATE_TRM-5/8	糸切のり板 5/8	1
90		404-53500	THROAT PLATE_TRM-3/4	糸切のり板 3/4	1
91		404-53502	THROAT PLATE_TRM-7/8	糸切のり板 7/8	1
92		404-53503	THROAT PLATE_TRM-1	糸切のり板 1	1
93		404-53761	ASSY_NEEDLE_CLAMP_L(1/8)	針組立 (1/8)	1
94		404-53762	ASSY_NEEDLE_CLAMP_L(5/16)	針組立 (5/16)	1
95	B1402-S28-DAL-A	NEEDLE_CLAMP_ASM_LEFT	針組立 3/16	針組立 3/16	1
96	B1402-S28-EAL	NEEDLE_CLAMP_ASM_7/32	針組立 7/32	針組立 7/32	1
97	B1402-S28-FAL-A	NEEDLE_CLAMP_ASM_1/4	針組立 1/4	針組立 1/4	1
98		404-53765	ASSY_NEEDLE_CLAMP_L(9/32)	針組立 (9/32)	1
99		404-53766	ASSY_NEEDLE_CLAMP_L(5/8)	針組立 (5/8)	1
100		404-53768	ASSY_NEEDLE_CLAMP_L(1/2)	針組立 (1/2)	1
101		404-53769	ASSY_NEEDLE_CLAMP_L(5/8)	針組立 (5/8)	1
102		404-53770	ASSY_NEEDLE_CLAMP_L(3/4)	針組立 (3/4)	1
103		404-71917	ASSY_NEEDLE_CLAMP_L_7/8	針組 (足) 組 7/8	1
104		404-71921	ASSY_NEEDLE_CLAMP_L_1	針組 (足) 組 1	1
105		404-53771	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(1/8)	針組立 (1/8)	1
106		404-53772	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/16)	針組立 (5/16)	1
107	B1402-S28-DAR-A	NEEDLE_CLAMP_ASM_RIGHT	針組立 3/16	針組立 3/16	1
108	B1402-S28-EAR	NEEDLE_CLAMP_ASM_7/32	針組立 7/32	針組立 7/32	1
109	B1402-S28-FAR-A	NEEDLE_CLAMP_ASM_1/4	針組立 1/4	針組立 1/4	1
110		404-53775	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(9/32)	針組立 (9/32)	1
111		404-53776	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/8)	針組立 (5/8)	1
112		404-53779	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(3/4)	針組立 (3/4)	1
113		404-53779	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/8)	針組立 (5/8)	1
114		404-53780	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(3/4)	針組立 (3/4)	1
115		404-71919	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R_7/8	針組 (足) 組 7/8	1
116		404-71922	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R_1	針組 (足) 組 1	1
117	B1402-S28-BAR-A	NEEDLE_CLAMP_ASM_1/8	針組立 1/8	針組立 1/8	1
118	B1402-S28-CAR-A	NEEDLE_CLAMP_ASM_5/32	針組立 5/32	針組立 5/32	1
119	B1402-S28-DAL	NEEDLE_CLAMP_ASM_LEFT	針組立 3/16	針組立 3/16	1
120	B1402-S28-EAL	NEEDLE_CLAMP_ASM_7/32	針組立 7/32	針組立 7/32	1
121	B1402-S28-FAL-A	NEEDLE_CLAMP_ASM_1/4	針組立 1/4	針組立 1/4	1
122	B1402-S28-GAL	NEEDLE_CLAMP_ASM_RIGHT	針組立 3/16	針組立 3/16	1
123	B1402-S28-HAL-A	NEEDLE_CLAMP_ASM_5/16	針組立 5/16	針組立 5/16	1
124	B1402-S28-KAL-A	NEEDLE_CLAMP_ASM_LEFT_1/2	針組立 3/8	針組立 3/8	1
125	B1402-S28-LAL	NEEDLE_CLAMP_ASM_LEFT_1/2	針組立 1/2	針組立 1/2	1
126	B1402-S28-MAL	NEEDLE_CLAMP_ASM_LEFT_5/8	針組立 5/8	針組立 5/8	1
127	B1402-S28-NAL	NEEDLE_CLAMP_ASM_LEFT_3/4	針組立 3/4	針組立 3/4	1
128	B1402-S28-PAL	NEEDLE_CLAMP_ASM_LEFT_7/8	針組 (足) 組 7/8	針組 (足) 組 7/8	1
129	B1402-S28-QAR	NEEDLE_CLAMP_ASM_LEFT_1"	針組立 1	針組立 1	1
130	B1402-S28-DAR-A	NEEDLE_CLAMP_ASM_RIGHT	針組立 3/16	針組立 3/16	1
131	B1402-S28-EAR	NEEDLE_CLAMP_ASM_7/32	針組立 7/32	針組立 7/32	1
132	B1402-S28-FAR-A	NEEDLE_CLAMP_ASM_1/4	針組立 1/4	針組立 1/4	1
133	B1402-S28-GAR	NEEDLE_CLAMP_ASM_RIGHT	針組立 3/16	針組立 3/16	1
134	B1402-S28-HAR-A	NEEDLE_CLAMP_ASM_5/16	針組立 5/16	針組立 5/16	1
135	B1402-S28-KAR-A	NEEDLE_CLAMP_ASM_3/8	針組立 3/8	針組立 3/8	1
136	B1402-S28-LAR	NEEDLE_CLAMP_ASM_RIGHT_1/2	針組立 1/2	針組立 1/2	1
137	B1402-S28-MAR	NEEDLE_CLAMP_ASM_RIGHT_5/8	針組立 5/8	針組立 5/8	1
138	B1402-S28-NAR	NEEDLE_CLAMP_ASM_RIGHT_3/4	針組立 3/4	針組立 3/4	1
139	B1402-S28-PAR	NEEDLE_CLAMP_ASM_RIGHT_7/8	針組 (足) 組 7/8	針組 (足) 組 7/8	1
140	B1402-S28-QAR	NEEDLE_CLAMP_ASM_RIGHT_1"	針組立 1	針組立 1	1
141	404-51633	ASSY_SLIDE_PLATE_L	滑り足ガイド板組立	滑り足ガイド板組立	1
142	404-49729	ASSY_SIDE_PLATE-B	滑り足ガイド板組立	滑り足ガイド板組立	1
143	404-49730	ASSY_SIDE_PLATE-C	滑り足ガイド板組立	滑り足ガイド板組立	1
144	404-42880	ASSY_SLIDE_PLATE_F	滑り足ガイド板組立	滑り足ガイド板組立	1
145	404-53877	ASSY_NEEDLE_CLAMP_L(1/8)	針組立 (1/8)	針組立 (1/8)	1
146	404-26081	ASSY_NEEDLE_CLAMP_L(5/32)	針組立 (5/32)	針組立 (5/32)	1
147	404-26082	ASSY_NEEDLE_CLAMP_L(9/16)	針組立 (9/16)	針組立 (9/16)	1
148	404-26087	ASSY_NEEDLE_CLAMP_L(7/32)	針組立 (7/32)	針組立 (7/32)	1
149	404-26089	ASSY_NEEDLE_CLAMP_L(1/4)	針組立 (1/4)	針組立 (1/4)	1
150	404-26070	ASSY_NEEDLE_CLAMP_L(5/8)	針組立 (5/8)	針組立 (5/8)	1
151	404-26072	ASSY_NEEDLE_CLAMP_L(5/8)	針組立 (5/8)	針組立 (5/8)	1
152	404-26074	ASSY_NEEDLE_CLAMP_L(3/4)	針組立 (3/4)	針組立 (3/4)	1
153	404-26076	ASSY_NEEDLE_CLAMP_L(1/2)	針組立 (1/2)	針組立 (1/2)	1
154	404-26078	ASSY_NEEDLE_CLAMP_L(5/8)	針組立 (5/8)	針組立 (5/8)	1
155	404-26090	ASSY_NEEDLE_CLAMP_L(3/4)	針組立 (3/4)	針組立 (3/4)	1
156	404-26082	ASSY_NEEDLE_CLAMP_L(1/1)	針組立 (1/1)	針組立 (1/1)	1
157	404-26079	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(1/8)	針組立 (1/8)	針組立 (1/8)	1
158	404-26084	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/32)	針組立 (5/32)	針組立 (5/32)	1
159	404-26086	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(3/16)	針組立 (3/16)	針組立 (3/16)	1
160	404-26088	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(7/32)	針組立 (7/32)	針組立 (7/32)	1
161	404-26090	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(1/4)	針組立 (1/4)	針組立 (1/4)	1
162	404-26091	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/8)	針組立 (5/8)	針組立 (5/8)	1
163	404-26092	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(3/4)	針組立 (3/4)	針組立 (3/4)	1
164	404-26095	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(3/8)	針組立 (3/8)	針組立 (3/8)	1
165	404-26097	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(1/2)	針組立 (1/2)	針組立 (1/2)	1
166	404-26099	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/8)	針組立 (5/8)	針組立 (5/8)	1
167	404-26101	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(3/4)	針組立 (3/4)	針組立 (3/4)	1
168	404-26102	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(1)	針組立 (1)	針組立 (1)	1
169	B1402-S28-BAD-A	NEEDLE_CLAMP_ASM_1/8"	針組立 1/8	針組立 1/8	1
170	B1402-S28-CDL-A	NEEDLE_CLAMP_ASM_5/32"	針組立 5/32	針組立 5/32	1
171	B1402-S28-DAL-A	NEEDLE_CLAMP_LEFT_ASM_3/16"	針組立 3/16	針組立 3/16	1
172	102-28959	NEEDLE_CLAMP_ASM_LEFT_7/32	針組立 7/32	針組立 7/32	1
173	B1402-S28-FAL-A	NEEDLE_CLAMP_LEFT_ASM_1/4	針組立 1/4	針組立 1/4	1
174	B1402-S28-GAL-A	NEEDLE_CLAMP_LEFT_ASM_5/16"	針組立 5/16	針組立 5/16	1
175	102-28960	NEEDLE_CLAMP_LEFT_ASM_3/8"	針組立 3/8	針組立 3/8	1
176	B1402-S28-KAL-A	NEEDLE_CLAMP_LEFT_ASM_1/2"	針組立 1/2	針組立 1/2	1
177	102-28961	NEEDLE_CLAMP_ASM_LEFT_5/8	針組立 5/8	針組立 5/8	1
178	102-28955	NEEDLE_CLAMP_ASM_LEFT_3/4	針組立 3/4	針組立 3/4	1
179	102-29151	NEEDLE_CLAMP_ASM_LEFT_1"	針組立 1	針組立 1	1
180					
181	B1402-S28-DAR-A	NEEDLE_CLAMP_RIGHT_ASM_3/16	針組立 3/16	針組立 3/16	1
182	102-28957	NEEDLE_CLAMP_RIGHT_ASM_7/32	針組立 7/32	針組立 7/32	1
183	B14				

28. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (LH-3578A TYPE G)

交換ゲージ部品一覧表 (LH-3578A G 仕様)

Needle gauge size 針 幅			Feed Dog 送り歯				Needle clamp asm. 針 留 組		Presser foot asm. 押 さ え (組)		Swivel guide Presser asm. スイフ'ルカ'イト' 押さえ (組)		Throat plate (with Taping) 針 板 (テープ' 付)		Throat plate 針 板	
Code コード'																
	inch	mm	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.
A	3/32	2.4		—		—	35	101-47551		—		—		—		—
B	1/8	3.2	1	B1613-512-B0H		—	36	101-47650		—		—	73	226-28002		—
C	5/32	4.0	2	B1613-512-C0H		—	37	101-47759	54	400-71909		—	74	226-28101		—
D	3/16	4.8	3	B1613-512-D0H	19	400-25801	38	101-47858	55	228-16557	71	400-95293	75	226-28200	80	400-95288
E	7/32	5.6	4	B1613-512-E0H	20	400-25802	39	101-47957	56	228-16656	97	402-29461		—		—
F	1/4	6.4	5	B1613-512-F0H	21	400-25803	40	101-48054	57	228-16755	72	400-94776	77	226-28408	81	400-94772
G	9/32	7.1	6	B1613-512-G0H	22	400-25804	41	101-48153	58	228-16854	98	402-29459		—		—
H	5/16	7.9	7	B1613-512-H0H	23	400-25805	42	101-48252	59	228-16953		—	78	226-28507		—
K	3/8	9.5	8	B1613-512-K0H	24	400-25806	43	101-48351	60	228-17050		—	79	226-28606		—
W	7/16	11.1	9	400-75311	25	400-25807	44	101-48450	61	400-33941		—		—		—
L	1/2	12.7	10	B1613-512-L0H	26	400-25808	45	101-48559	62	228-17159		—		—		—
M	5/8	15.9	11	B1613-512-M0H	27	400-25809	46	101-48658	63	400-33945		—		—		—
N	3/4	19.1	12	B1613-512-N0H	28	400-25810	47	101-48757	64	400-33947		—		—		—
P	7/8	22.2	13	B1613-512-P0H	29	400-25811	48	101-48856	65	400-33949		—		—		—
Q	1	25.4	14	B1613-512-Q0H	30	400-25812	49	101-48955	66	400-33951		—		—		—
R	1-1/8	28.6	15	B1613-512-R0H	31	400-25813	50	101-49052	67	400-33953		—		—		—
S	1-1/4	31.8	16	B1613-512-S0H	32	400-25814	51	101-49151	68	400-33955		—		—		—
T	1-3/8	34.9	17	B1613-512-T0H	33	400-25815	52	101-49250	69	400-33957		—		—		—
U	1-1/2	38.1	18	B1613-512-U0H	34	400-25816	53	101-49359	70	400-33959		—		—		—




Needle gauge size 針 幅			Sliding plate asm. (Left) 滑り板 (左) 組		Sliding plate asm. (Right) 滑り板 (右) 組		Sliding plate asm. (Left) 滑り板 (左) 組		Sliding plate asm. (Front) 滑り板 (前) 組		Needle gauge size 針 幅			Feed Dog 送り歯	
Code コード'											Code コード'				
	inch	mm	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.		inch	mm	No.	Part No.
A	3/32	2.4		—		—		—		—					—
B	1/8	3.2		—		—		—		—					—
C	5/32	4.0		—		—		—		—					—
D	3/16	4.8		—		—		—		—					—
E	7/32	5.6		—		—		—		—					—
F	1/4	6.4		—		—		—		—					—
G	9/32	7.1		—		—		—		—					—
H	5/16	7.9		—		—		—		—					—
K	3/8	9.5		—		—		—		—					—
W	7/16	11.1		—		—		—		—					—
L	1/2	12.7		—		—		—		—					—
M	5/8	15.9		—		—		—		—					—
N	3/4	19.1		—		—		—		—					—
P	7/8	22.2		—		—		—		—					—
Q	1	25.4		—		—		—		—					—
R	1-1/8	28.6		—		—		—		—					—
S	1-1/4	31.8		—		—		—		—					—
T	1-3/8	34.9		—		—		—		—					—
U	1-1/2	38.1		—		—		—		—					—

REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		B1613-512-B0H	FEED DOG (1/8)	送り歯 1/8 (厚物)	1
2		B1613-512-C0H	FEED DOG 5/32"	送り歯 5/32 (厚物)	1
3		B1613-512-D0H	FEED DOG 3/16"	送り歯 3/16 (厚物)	1
4		B1613-512-E0H	FEED DOG 7/32"	送り歯 7/32 (厚物)	1
5		B1613-512-F0H	FEED DOG 1/4"	送り歯 1/4 (厚物)	1
6		B1613-512-G0H	FEED DOG 9/32"	送り歯 9/32 (厚物)	1
7		B1613-512-H0H	FEED DOG 5/16"	送り歯 5/16 (厚物)	1
8		B1613-512-K0H	FEED DOG 3/8"	送り歯 3/8 (厚物)	1
9		400-75311	FEED_DOG_TYPE_G_7/16	送り歯G仕様7/16"	1
10		B1613-512-L0H	FEED DOG 1/2"	送り歯 1/2 (厚物)	1
11		B1613-512-M0H	FEED DOG 5/8"	送り歯 5/8 (厚物)	1
12		B1613-512-N0H	FEED DOG 3/4"	送り歯 3/4 (厚物)	1
13		B1613-512-P0H	FEED DOG 7/8"	送り歯 7/8 (厚物)	1
14		B1613-512-Q0H	FEED DOG 1"	送り歯 1インチ (厚物)	1
15		B1613-512-R0H	FEED DOG 1-1/8"	送り歯 1-1/8 (厚物)	1
16		B1613-512-S0H	FEED DOG 1-1/4"	送り歯 1-1/4 (厚物)	1
17		B1613-512-T0H	FEED DOG 1-3/8"	送り歯 1-3/8 (厚物)	1
18		B1613-512-U0H	FEED DOG 1-1/2"	送り歯 1-1/2 (厚物)	1
19		400-25801	FEED_DOG_TYPE_G_3/16	送り歯G 3/16	1
20		400-25802	FEED_DOG_TYPE_G_7/32	送り歯G 7/32	1
21		400-25803	FEED_DOG_TYPE_G_1/4	送り歯G 1/4	1
22		400-25804	FEED_DOG_TYPE_G_9/32	送り歯G 9/32	1
23		400-25805	FEED_DOG_TYPE_G_5/16	送り歯G 5/16	1
24		400-25806	FEED_DOG_TYPE_G_3/8	送り歯G 3/8	1
25		400-25807	FEED_DOG_TYPE_G_7/16	送り歯G 7/16	1
26		400-25808	FEED_DOG_TYPE_G_1/2	送り歯G 1/2	1
27		400-25809	FEED_DOG_TYPE_G_5/8	送り歯G 5/8	1
28		400-25810	FEED_DOG_TYPE_G_3/4	送り歯G 3/4	1
29		400-25811	FEED_DOG_TYPE_G_7/8	送り歯G 7/8	1
30		400-25812	FEED_DOG_TYPE_G_1	送り歯G 1	1
31		400-25813	FEED_DOG_TYPE_G_1-1/8	送り歯G 1-1/8	1
32		400-25814	FEED_DOG_TYPE_G_1-1/4	送り歯G 1-1/4	1
33		400-25815	FEED_DOG_TYPE_G_1-3/8	送り歯G 1-3/8	1
34		400-25816	FEED_DOG_TYPE_G_1-1/2	送り歯G 1-1/2	1
35		101-47551	NEEDLE CLAMP ASM. 3/32"	針留 3/32組	1
36		101-47650	NEEDLE CLAMP ASM. 1/8"	針留 1/8組	1
37		101-47759	NEEDLE CLAMP ASM. 5/32"	針留 5/32組	1
38		101-47858	NEEDLE CLAMP ASM. 3/16"	針留 3/16組	1
39		101-47957	NEEDLE CLAMP ASM. 7/32"	針留 7/32組	1
40		101-48054	NEEDLE CLAMP ASM. 1/4"	針留 1/4組	1
41		101-48153	NEEDLE CLAMP ASM. 9/32"	針留 9/32組	1
42		101-48252	NEEDLE CLAMP ASM. 5/16"	針留 5/16組	1
43		101-48351	NEEDLE CLAMP ASM. 3/8"	針留 3/8組	1
44		101-48450	NEEDLE CLAMP ASM. 7/16"	針留 7/16組	1
45		101-48559	NEEDLE CLAMP ASM. 1/2"	針留 1/2組	1
46		101-48658	NEEDLE CLAMP ASM. 5/8"	針留 5/8組	1
47		101-48757	NEEDLE CLAMP ASM. 3/4"	針留 3/4組	1
48		101-48856	NEEDLE CLAMP ASM. 7/8"	針留 7/8組	1
49		101-48955	NEEDLE CLAMP ASM. 1"	針留 1"組	1
50		101-49052	NEEDLE CLAMP ASM. 1-1/8"	針留 1-1/8組	1
51		101-49151	NEEDLE CLAMP ASM. 1-1/4"	針留 1-1/4組	1
52		101-49250	NEEDLE CLAMP ASM. 1-3/8"	針留 1-3/8組	1
53		101-49359	NEEDLE CLAMP ASM. 1-1/2"	針留 1-1/2組	1
54		400-71909	PRESSER FOOT ASM_G_5/32	先割自由押えG (組) 5/32	1
55		228-16557	TIP-DIVIDED PRESSER ASM. 3/16	先割自由押え2. 4 (組) 3/16"	1
56		228-16656	TIP-DIVIDED PRESSER ASM. 7/32	先割自由押え2. 4 (組) 7/32"	1
57		228-16755	PRESSER FOOT ASM. 1/4"	先割自由押え2. 4 (組) 1/4"	1
58		228-16854	TIP-DIVIDED PRESSER ASM. 9/32	先割自由押え2. 4 (組) 9/32"	1
59		228-16953	TIP-DIVIDED PRESSER ASM. 5/16	先割自由押え2. 4 (組) 5/16"	1
60		228-17050	PRESSER FOOT ASM. D=2.4 (3/8)	先割自由押え2. 4 (組) 3/8"	1
61		400-33941	TIP-DIVIDED PRESSER ASM_7/16	先割自由押え (組) 7/16	1
62		228-17159	PRESSER FOOT ASM. D=2.4 (1/2)	先割自由押え2. 4 (組) 1/2"	1
63		400-33945	TIP-DIVIDED PRESSER_ASM_5/8	先割自由押え (組) 5/8	1
64		400-33947	TIP-DIVIDED PRESSER_ASM_3/4	先割自由押え (組) 3/4	1
65		400-33949	TIP-DIVIDED PRESSER_ASM_7/8	先割自由押え (組) 7/8	1
66		400-33951	TIP-DIVIDED PRESSER_ASM_1	先割自由押え (組) 1	1
67		400-33953	TIP-DIVIDED PRESSER_ASM_1_1/8	先割自由押え (組) 1_1/8	1
68		400-33955	TIP-DIVIDED PRESSER_ASM_1_1/4	先割自由押え (組) 1_1/4	1
69		400-33957	TIP-DIVIDED PRESSER_ASM_1_3/8	先割自由押え (組) 1_3/8	1
70		400-33959	TIP-DIVIDED PRESSER_ASM_1_1/2	先割自由押え (組) 1_1/2	1
71	#01	400-95293	ASSY_PRESSER_FOOT_G3/16	スィブルガイド押さえ3/16	1
72	#01	400-94776	ASSY_PRESSER_FOOT_G1/4	スィブルガイド押さえ	1
73		226-28002	THROAT PLATE 1/8"	テーブ付用針板 (1/8")	1
74		226-28101	THROAT PLATE 5/32"	テーブ付用針板 (5/32")	1
75		226-28200	THROAT PLATE 3/16"	テーブ付用針板 (3/16")	1
76		226-28309	THROAT PLATE 7/32"	テーブ付用針板 (7/32")	1
77		226-28408	THROAT PLATE 1/4"	テーブ付用針板 (1/4")	1
78		226-28507	THROAT PLATE 9/32"	テーブ付用針板 (9/32")	1
79		226-28606	TAPING THROT PLATE 5/16	テーブ付用針板 (5/16")	1
80		400-95288	THROAT PLATE 3/16(4.8MM)	針板 (糸切り無) 3/16 (4. 8MM)	1
81		400-94772	THROAT_PLATE 1/4	針板	1
82		226-01058	BED SLIDE LEFT, ASM., A	滑り板 (左) A組	1
83		226-01157	LEFT SLIDER PLATE B ASM.	滑り板 (左) B組	1
84		226-01256	BED SLIDE LEFT, ASM., C	滑り板 (左) C組	1
85		226-01355	BED SLIDE LEFT, ASM., C	滑り板 (左) D (組)	1
86		226-00555	BED SLIDE RIGHT, ASM., A	滑り板 (右) A組	1
87		226-00654	RIGHT SLIDER PLATE B ASM.	滑り板 (右) B組	1
88		226-00753	BED SLIDE RIGHT, ASM., C	滑り板 (右) C組	1
89		226-00852	BED SLIDE RIGHT, ASM., D	滑り板 (右) D組	1
90		400-51633	ASSY_SLIDE_PLATE_L	はね上げ式滑り板組	1
91		400-45729	ASSY_SIDE_PLATE-L-B	滑り板左組	1
92		400-45730	ASSY_SIDE_PLATE-L-C	滑り板左組	1
93		400-45731	ASSY_SIDE_PLATE-L-D	滑り板左組	1
94		400-42874	ASSY_SLIDE_PLATE_F_STANDARD	滑り板前糸切り無組	1
95		400-95291	FEED_DOG 3/16	送り歯(糸切り無し) 3/16	1
96		400-94774	FEED_DOG 1/4	送り歯	1
97	* #02	402-29461	ASSY_PRESSER_FOOT_G3/16	スィブルガイド押さえ3/16"	1
98	* #02	402-29459	ASSY_PRESSER_FOOT_G_1/4	スィブルガイド押えG(組) 1/4"	1
NOTE(注記)			#01.....EDGE 3mm #02.....EDGE 2mm	コバ3mm コバ2mm	

29. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (LH-3588A TYPE G)

交換ゲージ部品一覧表 (LH-3588A G 仕様)

Needle gauge size 針 幅			Needle clamp asm. (for DP17) 針 留 組 (DP17用)				Needle clamp asm. (for DP5) 針 留 組 (DP5用)			
Code コード*			Needle clamp asm. (Left) 針 留 (左) 組 		Needle clamp asm. (Right) 針 留 (右) 組 		Needle clamp asm. (Left) 針 留 (左) 組 		Needle clamp asm. (Right) 針 留 (右) 組 	
	inch	mm	Option オフ* ション		Option オフ* ション		(Hole Type 穴タイプ*)		(Hole Type 穴タイプ*)	
			No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.
B	1/8	3.2	1	B1402-526-BA0-A	1	B1402-526-BA0-A	23	B1402-528-BA0-A	23	B1402-528-BA0-A
C	5/32	4.0	2	B1402-526-CA0-A	2	B1402-526-CA0-A	24	B1402-528-CA0-A	24	B1402-528-CA0-A
D	3/16	4.8	3	B1402-526-DAL-A	13	B1402-526-DAR-A	25	B1402-528-DAL-A	36	B1402-528-DAR-A
E	7/32	5.6	4	102-28559	14	102-28567	26	B1402-528-EAL	37	B1402-528-EAR
F	1/4	6.4	5	B1402-526-FAL-A	15	B1402-526-FAR-A	27	B1402-528-FAL-A	38	B1402-528-FAR-A
G	9/32	7.1	6	B1402-526-GAL-A	16	B1402-526-GAR-A	28	B1402-528-GAL	39	B1402-528-GAR
H	5/16	7.9	7	B1402-526-HAL-A	17	B1402-526-HAR-A	29	B1402-528-HAL-A	40	B1402-528-HAR-A
K	3/8	9.5	8	B1402-526-KAL-A	18	B1402-526-KAR-A	30	B1402-528-KAL-A	41	B1402-528-KAR-A
L	1/2	12.7	9	B1402-526-LAL-A	19	B1402-526-LAR-A	31	B1402-528-LAL	42	B1402-528-LAR
M	5/8	15.9	10	102-28856	20	102-28864	32	B1402-528-MAL	43	B1402-528-MAR
N	3/4	19.1	11	102-28955	21	102-28963	33	B1402-528-NAL	44	B1402-528-NAR
P	7/8	22.2		—		—	34	B1402-528-PAL	45	B1402-528-PAR
Q	1	25.4	12	102-29151	22	102-29169	35	B1402-528-QAL	46	B1402-528-QAR






Needle gauge size 針 幅			Throat plate 針 板		Sliding plate asm. (Left) 滑り板 (左) 組		Sliding plate asm. (Right) 滑り板 (右) 組		Sliding plate asm. (Left) 滑り板 (左) 組		Sliding plate asm. (Front) 滑り板 (前) 組	
Code コード*									 Option オフ* ション			
	inch	mm	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.
B	1/8	3.2		—	49	226-01058	52	226-00555	55	400-51633	58	400-42874
C	5/32	4.0		—								
D	3/16	4.8	47	400-95288								
E	7/32	5.6		—								
F	1/4	6.4	48	400-94772								
G	9/32	7.1		—								
H	5/16	7.9		—	50	226-01157	53	226-00654	56	400-45729		
K	3/8	9.5		—								
L	1/2	12.7		—								
M	5/8	15.9		—								
N	3/4	19.1		—	51	226-01256	54	226-00753	57	400-45730		
P	7/8	22.2		—								
Q	1	25.4		—								








Needle gauge size 針 幅			Feed Dog 送り 歯				Presser foot asm. 押 さ え (組)		Swivel guide Presser asm. スィフ ルカ* イト 押 さ え (組)	
Code コード*					Option オプション 				(Tip-divided) (移動式先割れ) 	
	inch	mm	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.
B	1/8	3.2		—		—		—		—
C	5/32	4.0	59	B1613-512-C0H		—		82	400-71909	
D	3/16	4.8	60	B1613-512-D0H	71	400-25801	96	400-95291	83	228-16557
E	7/32	5.6	61	B1613-512-E0H	72	400-25802			84	228-16656
F	1/4	6.4	62	B1613-512-F0H	73	400-25803	97	400-94774	85	228-16755
G	9/32	7.1	63	B1613-512-G0H	74	400-25804			86	228-16854
H	5/16	7.9	64	B1613-512-H0H	75	400-25805			87	228-16953
K	3/8	9.5	65	B1613-512-K0H	76	400-25806			88	228-17050
L	1/2	12.7	66	B1613-512-L0H	77	400-25808			89	228-17159
M	5/8	15.9	67	B1613-512-M0H	78	400-25809			90	400-33945
N	3/4	19.1	68	B1613-512-N0H	79	400-25810			91	400-33947
P	7/8	22.2	69	B1613-512-P0H	80	400-25811			92	400-33949
Q	1	25.4	70	B1613-512-Q0H	81	400-25812			93	400-33951

REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		B1402-526-BA0-A	NEEDLE CLAMP ASM. 1/8"	針留 1/8組	1
2		B1402-526-CA0-A	NEEDLE CLAMP ASM. 5/32"	針留 5/32組	1
3		B1402-526-DAL-A	NEEDLE CLAMP LEFT ASM. 3/16"	針留左 3/16組	1
4		102-28559	NEEDLE CLAMP ASM. LEFT 7/32	針留左組 7/32	1
5		B1402-526-FAL-A	NEEDLE CLAMP LEFT ASM. 1/4	針留左 1/4組	1
6		B1402-526-GAR-A	NEEDLE CLAMP LEFT ASM. 9/32"	針留左 9/32組	1
7		B1402-526-HAL-A	NEEDLE CLAMP LEFT ASM. 5/16"	針留左 5/16組	1
8		B1402-526-KAR-A	NEEDLE CLAMP LEFT ASM. 3/8"	針留左 3/8組	1
9		B1402-526-LAL-A	NEEDLE CLAMP LEFT ASM.	針留左 1/2組	1
10		102-28856	NEEDLE CLAMP ASM. LEFT 5/8	針留左組 5/8	1
11		102-28955	NEEDLE CLAMP ASM. LEFT 3/4	針留左組 3/4	1
12		102-29151	NEEDLE CLAMP ASM. LEFT 1"	針留左組 1	1
13		B1402-526-DAR-A	NEEDLE CLAMP RIGHT ASM. 3/16"	針留右 3/16組	1
14		102-28567	NEEDLE CLAMP ASM. RIGHT 7/32	針留右組 7/32	1
15		B1402-526-FAR-A	NEEDLE CLAMP RIGHT ASM. 1/4	針留右 1/4組	1
16		B1402-526-GAR-A	NEEDLE CLAMP RIGHT ASM. 9/32"	針留右 9/32組	1
17		B1402-526-HAR-A	NEEDLE CLAMP RIGHT ASM. 5/16"	針留右 5/16組	1
18		B1402-526-KAR-A	NEEDLE CLAMP RIGHT ASM. 3/8"	針留右 3/8組	1
19		B1402-526-LAR-A	NEEDLE CLAMP RIGHT ASM.	針留右 1/2組	1
20		102-28864	NEEDLE CLAMP ASM. RIGHT 5/8	針留右組 5/8	1
21		102-28963	NEEDLE CLAMP ASM. RIGHT 3/4	針留右組 3/4	1
22		102-29169	NEEDLE CLAMP ASM. RIGHT 1"	針留右組 1	1
23		B1402-528-BA0-A	NEEDLE CLAMP ASM. 1/8	針留 1/8組	1
24		B1402-528-CA0-A	NEEDLE CLAMP ASM. 5/32	針留 5/32組	1
25		B1402-528-DAL-A	NEEDLE CLAMP ASM. LEFT	針留左 3/16組	1
26		B1402-528-EAL	NEEDLE CLAMP ASM. 7/32	針留左 7/32組	1
27		B1402-528-FAL-A	NEEDLE CLAMP ASM. 1/4	針留左 1/4組	1
28		B1402-528-GAL	NEEDLE CLAMP ASM., LEFT	針留左組	1
29		B1402-528-HAL-A	NEEDLE CLAMP ASM. 5/16	針留左 5/16組	1
30		B1402-528-KAL-A	NEEDLE CLAMP ASM. 3/8	針留左 3/8組	1
31		B1402-528-LAL	NEEDLE CLAMP ASM., LEFT 1/2"	針留左 1/2組	1
32		B1402-528-MAL	NEEDLE CLAMP ASM., LEFT 5/8"	針留左 5/8組	1
33		B1402-528-NAL	NEEDLE CLAMP ASM., LEFT 3/4"	針留左 3/4組	1
34		B1402-528-PAL	NEEDLE CLAMP ASM. LEFT 7/8"	針留 (左) 組 7/8	1
35		B1402-528-QAL	NEEDLE CLAMP ASM., LEFT 1"	針留左 1組	1
36		B1402-528-DAR-A	NEEDLE CLAMP ASM. RIGHT	針留右 3/16組	1
37		B1402-528-EAR	NEEDLE CLAMP ASM. 7/32	針留右 7/32組	1
38		B1402-528-FAR-A	NEEDLE CLAMP ASM. 1/4	針留右 1/4組	1
39		B1402-528-GAR	NEEDLE CLAMP ASM., RIGHT	針留右組	1
40		B1402-528-HAR-A	NEEDLE CLAMP ASM. 5/16	針留右 5/16組	1
41		B1402-528-KAR-A	NEEDLE CLAMP ASM. 3/8	針留右 3/8組	1
42		B1402-528-LAR	NEEDLE CLAMP ASM., RIGHT 1/2"	針留右 1/2組	1
43		B1402-528-MAR	NEEDLE CLAMP ASM., RIGHT 5/8"	針留右 5/8組	1
44		B1402-528-NAR	NEEDLE CLAMP ASM., RIGHT 3/4"	針留右 3/4組	1
45		B1402-528-PAR	NEEDLE CLAMP ASM. RIGHT 7/8"	針留 (右) 組 7/8	1
46		B1402-528-QAR	NEEDLE CLAMP ASM., RIGHT 1"	針留右 1組	1
47		400-95288	THROAT PLATE 3/16(4.8MM)	針板 (糸切り無) 3/16 (4.8MM)	1
48		400-94772	THROAT_PLATE 1/4	針板	1
49		226-01058	BED SLIDE LEFT, ASM., A	滑り板 (左) A組	1
50		226-01157	LEFT SLIDER PLATE B ASM.	滑り板 (左) B組	1
51		226-01256	BED SLIDE LEFT, ASM., C	滑り板 (左) C組	1
52		226-00555	BED SLIDE RIGHT, ASM., A	滑り板 (右) A組	1
53		226-00654	RIGHT SLIDER PLATE B ASM.	滑り板 (右) B組	1
54		226-00753	BED SLIDE RIGHT, ASM., C	滑り板 (右) C組	1
55		400-51633	ASSY_SLIDE_PLATE_L	はね上げ式滑り板組	1
56		400-45729	ASSY_SIDE_PLATE-L-B	滑り板左組	1
57		400-45730	ASSY_SIDE_PLATE-L-C	滑り板左組	1
58		400-42874	ASSY_SLIDE_PLATE_F_STANDARD	滑り板前糸切り無組	1
59		B1613-512-C0H	FEED DOG 5/32"	送り歯 5/32 (厚物)	1
60		B1613-512-D0H	FEED DOG 3/16"	送り歯 3/16 (厚物)	1
61		B1613-512-E0H	FEED DOG 7/32"	送り歯 7/32 (厚物)	1
62		B1613-512-F0H	FEED DOG 1/4"	送り歯 1/4 (厚物)	1
63		B1613-512-G0H	FEED DOG 9/32"	送り歯 9/32 (厚物)	1
64		B1613-512-H0H	FEED DOG 5/16"	送り歯 5/16 (厚物)	1
65		B1613-512-K0H	FEED DOG 3/8"	送り歯 3/8 (厚物)	1
66		B1613-512-L0H	FEED DOG 1/2"	送り歯 1/2 (厚物)	1
67		B1613-512-M0H	FEED DOG 5/8"	送り歯 5/8 (厚物)	1
68		B1613-512-N0H	FEED DOG 3/4"	送り歯 3/4 (厚物)	1
69		B1613-512-P0H	FEED DOG 7/8"	送り歯 7/8 (厚物)	1
70		B1613-512-Q0H	FEED DOG 1"	送り歯 1インチ (厚物)	1
71		400-25801	FEED_DOG_TYPE_G_3/16	送り歯G 3/16	1
72		400-25802	FEED_DOG_TYPE_G_7/32	送り歯G 7/32	1
73		400-25803	FEED_DOG_TYPE_G_1/4	送り歯G 1/4	1
74		400-25804	FEED_DOG_TYPE_G_9/32	送り歯G 9/32	1
75		400-25805	FEED_DOG_TYPE_G_5/16	送り歯G 5/16	1
76		400-25806	FEED_DOG_TYPE_G_3/8	送り歯G 3/8	1
77		400-25808	FEED_DOG_TYPE_G_1/2	送り歯G 1/2	1
78		400-25809	FEED_DOG_TYPE_G_5/8	送り歯G 5/8	1
79		400-25810	FEED_DOG_TYPE_G_3/4	送り歯G 3/4	1
80		400-25811	FEED_DOG_TYPE_G_7/8	送り歯G 7/8	1
81		400-25812	FEED_DOG_TYPE_G_1	送り歯G 1	1
82		400-71909	PRESSER_FOOT_ASM_G_5/32	先割自由押えG (組) 5/32	1
83		228-16557	TIP-DIVIDED PRESSER ASM. 3/16	先割自由押え2.4 (組) 3/16"	1
84		228-16656	TIP-DIVIDED PRESSER ASM. 7/32	先割自由押え2.4 (組) 7/32"	1
85		228-16755	PRESSER FOOT ASM. 1/4"	先割自由押え2.4 (組) 1/4"	1
86		228-16854	TIP-DIVIDED PRESSER ASM. 9/32	先割自由押え2.4 (組) 9/32"	1
87		228-16953	TIP-DIVIDED PRESSER ASM. 5/16	先割自由押え2.4 (組) 5/16"	1
88		228-17050	PRESSER FOOT ASM. D=2.4 (3/8)	先割自由押え2.4 (組) 3/8"	1
89		228-17159	PRESSER FOOT ASM. D=2.4 (1/2)	先割自由押え2.4 (組) 1/2"	1
90		400-33945	TIP-DIVIDED_PRESSER_ASM_5/8	先割自由押え (組) 5/8	1
91		400-33947	TIP-DIVIDED_PRESSER_ASM_3/4	先割自由押え (組) 3/4	1
92		400-33949	TIP-DIVIDED_PRESSER_ASM_7/8	先割自由押え (組) 7/8	1
93		400-33951	TIP-DIVIDED_PRESSER_ASM_1	先割自由押え (組) 1	1
94	#01	400-95293	ASSY_PRESSER_FOOT_G3/16	スィブルガイド押さえ 3/16	1
95	#01	400-94776	ASSY_PRESSER_FOOT_G1/4	スィブルガイド押さえ	1
96		400-95291	FEED_DOG 3/16	送り歯 (糸切り無) 3/16	1
97		400-94774	FEED_DOG 1/4	送り歯	1
98	* #02	402-29461	ASSY_PRESSER_FOOT_G3/16	スィブルガイド押さえ 3/16"	1
99	* #02	402-29459	ASSY_PRESSER_FOOT_G_1/4	スィブルガイド押えG (組) 1/4"	1
NOTE(注記)			#01.....EDGE 3mm	コバ 3mm	
			#02.....EDGE 2mm	コバ 2mm	

30. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (LH-3578A-7 TYPE G)

交換ゲージ部品一覧表 (LH-3578A-7 G 仕様)

Needle gauge size 針 幅			Throat plate 針 板		Needle clamp asm. 針 留 組		Feed dog 送 り 歯			
Code コード					 Hole Type 穴タイプ		 Ø2.4		 Option オプション	
	inch	mm	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.
A	3/32	2.4		—	17	101-47551		—		—
B	1/8	3.2	1	400-35881	18	101-47650		—	50	400-53705
C	5/32	4.0	2	400-25485	19	101-47759	36	400-71911		—
D	3/16	4.8	3	400-95289	20	101-47858	37	400-35891	51	400-25831
E	7/32	5.6	4	400-25491	21	101-47957	38	400-50009	52	400-25832
F	1/4	6.4	5	400-94773	22	101-48054	39	400-35892	53	400-25833
G	9/32	7.1	6	400-25493	23	101-48153	40	400-50010	54	400-25834
H	5/16	7.9	7	400-25494	24	101-48252	41	400-50011	55	400-25835
K	3/8	9.5	8	400-25495	25	101-48351	42	400-35893	56	400-25836
W	7/16	11.1	9	400-25496	26	101-48450		—	57	400-25837
L	1/2	12.7	10	400-25498	27	101-48559	43	400-35894	58	400-25838
M	5/8	15.9	11	400-25499	28	101-48658	44	400-71912	59	400-25839
N	3/4	19.1	12	400-25500	29	101-48757	45	400-35895	60	400-25840
P	7/8	22.2	13	400-25502	30	101-48856	46	400-71913	61	400-25841
Q	1	25.4	14	400-25503	31	101-48955	47	400-71914	62	400-25842
R	1-1/8	28.6	15	400-25504	32	101-49052	48	400-71915	63	400-25843
S	1-1/4	31.8	16	400-25505	33	101-49151	49	400-71916	64	400-25844
T	1-3/8	34.9		—	34	101-49250		—		—
U	1-1/2	38.1		—	35	101-49359		—		—

Needle gauge size 針 幅			Presser foot asm. 押 さ え (組)		Swivel guide Presser asm. スイフ*ルカ*イト 押さえ (組)		Sliding plate asm. (Left) 滑り板 (左) 組		Sliding plate asm. (Right) 滑り板 (右) 組		Sliding plate asm. (Left) 滑り板 (左) 組		Sliding plate asm. (Front) 滑り板 (前) 組	
Code コード			 (Tip-divided) (移動式先割れ) 2.4mm								 Option オプション			
	inch	mm	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.
B	1/8	3.2		—		—								
C	5/32	4.0	65	400-71909		—								
D	3/16	4.8	66	228-16557	80	400-95293								
E	7/32	5.6	67	228-16656	95	402-29461								
F	1/4	6.4	68	228-16755	81	400-94776	82	400-25247	86	400-25235	90	400-51633		
G	9/32	7.1	69	228-16854	96	402-29459								
H	5/16	7.9	70	228-16953		—								
K	3/8	9.5	71	228-17050		—								
W	7/16	11.1	72	400-33941		—							94	400-42880
L	1/2	12.7	73	228-17159		—								
M	5/8	15.9	74	400-33945		—	83	400-25248	87	400-25236	91	400-45729		
N	3/4	19.1	75	400-33947		—								
P	7/8	22.2	76	400-33949		—								
Q	1	25.4	77	400-33951		—	84	400-25249	88	400-25239	92	400-45730		
R	1-1/8	28.6	78	400-33953		—								
S	1-1/4	31.8	79	400-33955		—	85	400-25250	89	400-25240	93	400-45731		

REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		400-35881	THROAT_PLATE_TRIM_1/8	糸切り針板 1／8	1
2		400-25485	THROAT_PLATE_TRIM_5/32	糸切り針板 5／32	1
3		400-95289	THROAT_PLATE_TRIM_3/16	針板（糸切り）3／16	1
4		400-25491	THROAT_PLATE_TRIM-7/32	糸切り針板－7／32	1
5		400-94773	THROAT_PLATE_TRIM_1/4	針板糸切り	1
6		400-25493	THROAT_PLATE_TRIM-9/32	糸切り針板－9／32	1
7		400-25494	THROAT_PLATE_TRIM-5/16	糸切り針板－5／16	1
8		400-25495	THROAT_PLATE_TRIM-3/8	糸切り針板－3／8	1
9		400-25496	THROAT_PLATE_TRIM-7/16	糸切り針板－7／16	1
10		400-25498	THROAT_PLATE_TRIM-1/2	糸切り針板－1／2	1
11		400-25499	THROAT_PLATE_TRIM-5/8	糸切り針板－5／8	1
12		400-25500	THROAT_PLATE_TRIM-3/4	糸切り針板－3／4	1
13		400-25502	THROAT_PLATE_TRIM-7/8	糸切り針板－7／8	1
14		400-25503	THROAT_PLATE_TRIM-1	糸切り針板－1	1
15		400-25504	THROAT_PLATE_TRIM-1-1/8	糸切り針板－1－1／8	1
16		400-25505	THROAT_PLATE_TRIM-1-1/4	糸切り針板－1－1／4	1
17		101-47551	NEEDLE CLAMP ASM. 3/32"	針留 3／32組	1
18		101-47650	NEEDLE CLAMP ASM. 1/8"	針留 1／8組	1
19		101-47759	NEEDLE CLAMP ASM. 5/32"	針留 5／32組	1
20		101-47858	NEEDLE CLAMP ASM. 3/16"	針留 3／16組	1
21		101-47957	NEEDLE CLAMP ASM. 7/32"	針留 7／32組	1
22		101-48054	NEEDLE CLAMP ASM. 1/4"	針留 1／4組	1
23		101-48153	NEEDLE CLAMP ASM. 9/32"	針留 9／32組	1
24		101-48252	NEEDLE CLAMP ASM. 5/16"	針留 5／16組	1
25		101-48351	NEEDLE CLAMP ASM. 3/8"	針留 3／8組	1
26		101-48450	NEEDLE CLAMP ASM. 7/16"	針留 7／16組	1
27		101-48559	NEEDLE CLAMP ASM. 1/2"	針留 1／2組	1
28		101-48658	NEEDLE CLAMP ASM. 5/8"	針留 5／8組	1
29		101-48757	NEEDLE CLAMP ASM. 3/4"	針留 3／4組	1
30		101-48856	NEEDLE CLAMP ASM. 7/8"	針留 7／8組	1
31		101-48955	NEEDLE CLAMP ASM. 1"	針留 1" 組	1
32		101-49052	NEEDLE CLAMP ASM. 1-1/8"	針留 1－1／8組	1
33		101-49151	NEEDLE CLAMP ASM. 1-1/4"	針留 1－1／4組	1
34		101-49250	NEEDLE CLAMP ASM. 1-3/8"	針留 1－3／8組	1
35		101-49359	NEEDLE CLAMP ASM. 1-1/2"	針留 1－1／2組	1
36		400-71911	FEED_DOG_7G_5/32	糸切り送り歯G_5／32	1
37		400-35891	FEED_DOG_TYPE_7G_3/16	送り歯糸切りG 3／16	1
38		400-50009	FEED_DOG_TYPE_7G_7/32	送り歯糸切りG 7／32	1
39		400-35892	FEED_DOG_TYPE_7G_1/4	送り歯糸切りG 1／4	1
40		400-50010	FEED_DOG_TYPE_7G_9/32	送り歯糸切りG 9／32	1
41		400-50011	FEED_DOG_TYPE_7G_5/16	送り歯糸切りG 5／16	1
42		400-35893	FEED_DOG_TYPE_7G_3/8	送り歯糸切りG 3／8	1
43		400-35894	FEED_DOG_TYPE_7G_1/2	送り歯糸切りG 1／2	1
44		400-71912	FEED_DOG_7G_5/8	糸切り送り歯G_5／8	1
45		400-35895	FEED_DOG_TYPE_7G_3/4	送り歯糸切りG 3／4	1
46		400-71913	FEED_DOG_7G_7/8	糸切り送り歯G_7／8	1
47		400-71914	FEED_DOG_7G_1	糸切り送り歯G_1	1
48		400-71915	FEED_DOG_7G_1-1/8	糸切り送り歯G_1－1／8	1
49		400-71916	FEED_DOG_7G_1-1/4	糸切り送り歯G_1－1／4	1
50		400-53705	FEED_DOG_TYPE_7G_1/8	送り歯糸切りG 1／8	1
51		400-25831	FEED_DOG_TYPE_7G_3/16	送り歯糸切りG 3／16	1
52		400-25832	FEED_DOG_TYPE_7G_7/32	送り歯糸切りG 7／32	1
53		400-25833	FEED_DOG_TYPE_7G_1/4	送り歯糸切りG 1／4	1
54		400-25834	FEED_DOG_TYPE_7G_9/32	送り歯糸切りG 9／32	1
55		400-25835	FEED_DOG_TYPE_7G_5/16	送り歯糸切りG 5／16	1
56		400-25836	FEED_DOG_TYPE_7G_3/8	送り歯糸切りG 3／8	1
57		400-25837	FEED_DOG_TYPE_7G_7/16	送り歯糸切りG 7／16	1
58		400-25838	FEED_DOG_TYPE_7G_1/2	送り歯糸切りG 1／2	1
59		400-25839	FEED_DOG_TYPE_7G_5/8	送り歯糸切りG 5／8	1
60		400-25840	FEED_DOG_TYPE_7G_3/4	送り歯糸切りG 3／4	1
61		400-25841	FEED_DOG_TYPE_7G_7/8	送り歯糸切りG 7／8	1
62		400-25842	FEED_DOG_TYPE_7G_1	送り歯糸切りG 1	1
63		400-25843	FEED_DOG_TYPE_7G_1-1/8	送り歯糸切りG 1－1／8	1
64		400-25844	FEED_DOG_TYPE_7G_1-1/4	送り歯糸切りG 1－1／4	1
65		400-71909	PRESSER_FOOT_ASM_G_5/32	先割自由押えG（組）5／32	1
66		228-16557	TIP-DIVIDED_PRESSER_ASM_3/16	先割自由押え2. 4（組）3／16"	1
67		228-16656	TIP-DIVIDED_PRESSER_ASM_7/32	先割自由押え2. 4（組）7／32"	1
68		228-16755	PRESSER_FOOT_ASM_1/4"	先割自由押え2. 4（組）1／4"	1
69		228-16854	TIP-DIVIDED_PRESSER_ASM_9/32	先割自由押え2. 4（組）9／32"	1
70		228-16953	TIP-DIVIDED_PRESSER_ASM_5/16	先割自由押え2. 4（組）5／16"	1
71		228-17050	PRESSER_FOOT_ASM_D=2.4（3/8）	先割自由押え2. 4（組）3／8"	1
72		400-33941	TIP-DIVIDED_PRESSER_ASM_7/16	先割自由押え（組）7／16	1
73		228-17159	PRESSER_FOOT_ASM_D=2.4（1/2）	先割自由押え2. 4（組）1／2"	1
74		400-33945	TIP-DIVIDED_PRESSER_ASM_5/8	先割自由押え（組）5／8	1
75		400-33947	TIP-DIVIDED_PRESSER_ASM_3/4	先割自由押え（組）3／4	1
76		400-33949	TIP-DIVIDED_PRESSER_ASM_7/8	先割自由押え（組）7／8	1
77		400-33951	TIP-DIVIDED_PRESSER_ASM_1	先割自由押え（組）1	1
78		400-33953	TIP-DIVIDED_PRESSER_ASM_1_1/8	先割自由押え（組）1_1／8	1
79		400-33955	TIP-DIVIDED_PRESSER_ASM_1_1/4	先割自由押え（組）1_1／4	1
80	#01	400-95293	ASSY_PRESSER_FOOT_G3/16	スィブルガイド押さえ3／16	1
81	#01	400-94776	ASSY_PRESSER_FOOT_G1/4	スィブルガイド押さえ	1
82		400-25247	ASSY_SLIDE_PLATE-L-A	糸切り滑り板－左－A－組	1
83		400-25248	ASSY_SLIDE_PLATE-L-B	糸切り滑り板－左－B－組	1
84		400-25249	ASSY_SLIDE_PLATE-L-C	糸切り滑り板－左－C－組	1
85		400-25250	ASSY_SLIDE_PLATE-L-D	糸切り滑り板－左－D－組	1
86		400-25235	ASSY_SLIDE_PLATE-R-A	糸切り滑り板－右－A－組	1
87		400-25236	ASSY_SLIDE_PLATE-R-B	糸切り滑り板－右－B－組	1
88		400-25239	ASSY_SLIDE_PLATE-R-C	糸切り滑り板－右－C－組	1
89		400-25240	ASSY_SLIDE_PLATE-R-D	糸切り滑り板－右－D－組	1
90		400-51633	ASSY_SLIDE_PLATE_L	はね上げ式滑り板組	1
91		400-45729	ASSY_SIDE_PLATE-L-B	滑り板左組	1
92		400-45730	ASSY_SIDE_PLATE-L-C	滑り板左組	1
93		400-45731	ASSY_SIDE_PLATE-L-D	滑り板左組	1
94		400-42880	ASSY_SLIDE_PLATE_F	滑り板前糸切り付き組	1
95	* #02	402-29461	ASSY_PRESSER_FOOT_G3/16	スィブルガイド押さえ3／16"	1
96	* #02	402-29459	ASSY_PRESSER_FOOT_G_1/4	スィブルガイド押さえG（組）1／4"	1
NOTE(注記)			#01....EDGE 3mm	コバ 3mm	
			#02....EDGE 2mm	コバ 2mm	

31. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (LH-3588A-7 TYPE G)

交換ゲージ部品一覧表 (LH-3588A-7 G 仕様)

Needle gauge size 針 幅			Feed Dog 送り 歯				Throat plate 針 板		Presser foot asm. 押 さ え (組)		Swivel guide Presser asm. スィフ'ルカ'イト' 押さえ (組)	
Code コード												
	inch	mm	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.
B	1/8	3.2	—	—	13	400-53705	25	400-35881	38	400-35896	—	—
C	5/32	4.0	1	400-71911	—	—	26	400-25485	39	400-71909	—	—
D	3/16	4.8	2	400-35891	14	400-25831	27	400-95289	40	228-16557	51	400-95293
											109	402-29461
E	7/32	5.6	3	400-50009	15	400-25832	28	400-25491	41	228-16656	—	—
F	1/4	6.4	4	400-35892	16	400-25833	29	400-94773	42	228-16755	52	400-94776
											110	402-29459
G	9/32	7.1	5	400-50010	17	400-25834	30	400-25493	43	228-16854	—	—
H	5/16	7.9	6	400-50011	18	400-25835	31	400-25494	44	228-16953	—	—
K	3/8	9.5	7	400-35893	19	400-25836	32	400-25495	45	228-17050	—	—
L	1/2	12.7	8	400-35894	20	400-25838	33	400-25498	46	228-17159	—	—
M	5/8	15.9	9	400-71912	21	400-25839	34	400-25499	47	400-33945	—	—
N	3/4	19.1	10	400-35895	22	400-25840	35	400-25500	48	400-33947	—	—
P	7/8	22.2	11	400-71913	23	400-25841	36	400-25502	49	400-33949	—	—
Q	1	25.4	12	400-71914	24	400-25842	37	400-25503	50	400-33951	—	—

Needle gauge size 針 幅			Needle clamp asm. (for DP5) 針 留 組 (DP5用)				Needle clamp asm. (for DP17) 針 留 組 (DP17用)			
Code コード										
	inch	mm	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.
B	1/8	3.2	53	B1402-528-BA0-A	53	B1402-528-BA0-A	77	B1402-526-BA0-A	77	B1402-526-BA0-A
C	5/32	4.0	54	B1402-528-CA0-A	54	B1402-528-CA0-A	78	B1402-526-CA0-A	78	B1402-526-CA0-A
D	3/16	4.8	55	B1402-528-DAL-A	66	B1402-528-DAR-A	79	B1402-526-DAL-A	89	B1402-526-DAR-A
E	7/32	5.6	56	B1402-528-EAL	67	B1402-528-EAR	80	102-28559	90	102-28567
F	1/4	6.4	57	B1402-528-FAL-A	68	B1402-528-FAR-A	81	B1402-526-FAL-A	91	B1402-526-FAR-A
G	9/32	7.1	58	B1402-528-GAL	69	B1402-528-GAR	82	B1402-526-GAL-A	92	B1402-526-GAR-A
H	5/16	7.9	59	B1402-528-HAL-A	70	B1402-528-HAR-A	83	B1402-526-HAL-A	93	B1402-526-HAR-A
K	3/8	9.5	60	B1402-528-KAL-A	71	B1402-528-KAR-A	84	B1402-526-KAL-A	94	B1402-526-KAR-A
L	1/2	12.7	61	B1402-528-LAL	72	B1402-528-LAR	85	B1402-526-LAL-A	95	B1402-526-LAR-A
M	5/8	15.9	62	B1402-528-MAL	73	B1402-528-MAR	86	102-28856	96	102-28864
N	3/4	19.1	63	B1402-528-NAL	74	B1402-528-NAR	87	102-28955	97	102-28963
P	7/8	22.2	64	B1402-528-PAL	75	B1402-528-PAR	—	—	—	—
Q	1	25.4	65	B1402-528-QAL	76	B1402-528-QAR	88	102-29151	98	102-29169

Needle gauge size 針 幅			Sliding plate asm. (Left) 滑り板 (左) 組		Sliding plate asm. (Right) 滑り板 (右) 組		Sliding plate asm. (Left) 滑り板 (左) 組		Sliding plate asm. (Front) 滑り板 (前) 組	
Code コード										
	inch	mm	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.
B	1/8	3.2	99	400-25247	102	400-25235	105	400-51633	108	400-42880
C	5/32	4.0								
D	3/16	4.8								
E	7/32	5.6								
F	1/4	6.4								
G	9/32	7.1								
H	5/16	7.9	100	400-25248	103	400-25236	106	400-45729		
K	3/8	9.5								
L	1/2	12.7								
M	5/8	15.9								
N	3/4	19.1								
P	7/8	22.2								
Q	1	25.4	101	400-25249	104	400-25239	107	400-45730		

REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		400-71911	FEED_DOG_7G_5/32	糸切り送り歯G_5/32	1
2		400-35891	FEED_DOG_TYPE_7G_3/16	送り歯糸切りG 3/16	1
3		400-50009	FEED_DOG_TYPE_7G_7/32	送り歯糸切りG 7/32	1
4		400-35892	FEED_DOG_TYPE_7G_1/4	送り歯糸切りG 1/4	1
5		400-50010	FEED_DOG_TYPE_7G_9/32	送り歯糸切りG 9/32	1
6		400-50011	FEED_DOG_TYPE_7G_5/16	送り歯糸切りG 5/16	1
7		400-35893	FEED_DOG_TYPE_7G_3/8	送り歯糸切りG 3/8	1
8		400-35894	FEED_DOG_TYPE_7G_1/2	送り歯糸切りG 1/2	1
9		400-71912	FEED_DOG_7G_5/8	糸切り送り歯G_5/8	1
10		400-35895	FEED_DOG_TYPE_7G_3/4	送り歯糸切りG 3/4	1
11		400-71913	FEED_DOG_7G_7/8	糸切り送り歯G_7/8	1
12		400-71914	FEED_DOG_7G_1	糸切り送り歯G_1	1
13		400-53705	FEED_DOG_TYPE_7G_1/8	送り歯糸切りG 1/8	1
14		400-25831	FEED_DOG_TYPE_7G_3/16	送り歯糸切りG 3/16	1
15		400-25832	FEED_DOG_TYPE_7G_7/32	送り歯糸切りG 7/32	1
16		400-25833	FEED_DOG_TYPE_7G_1/4	送り歯糸切りG 1/4	1
17		400-25834	FEED_DOG_TYPE_7G_9/32	送り歯糸切りG 9/32	1
18		400-25835	FEED_DOG_TYPE_7G_5/16	送り歯糸切りG 5/16	1
19		400-25836	FEED_DOG_TYPE_7G_3/8	送り歯糸切りG 3/8	1
20		400-25838	FEED_DOG_TYPE_7G_1/2	送り歯糸切りG 1/2	1
21		400-25839	FEED_DOG_TYPE_7G_5/8	送り歯糸切りG 5/8	1
22		400-25840	FEED_DOG_TYPE_7G_3/4	送り歯糸切りG 3/4	1
23		400-25841	FEED_DOG_TYPE_7G_7/8	送り歯糸切りG 7/8	1
24		400-25842	FEED_DOG_TYPE_7G_1	送り歯糸切りG 1	1
25		400-35881	THROAT_PLATE_TRIM 1/8	糸切り針板 1/8	1
26		400-25485	THROAT_PLATE_TRIM 5/32	糸切り針板 5/32	1
27		400-95289	THROAT_PLATE_TRIM 3/16	針板 (糸切り) 3/16	1
28		400-25491	THROAT_PLATE_TRIM-7/32	糸切り針板-7/32	1
29		400-94773	THROAT_PLATE_TRIM 1/4	針板糸切り	1
30		400-25493	THROAT_PLATE_TRIM-9/32	糸切り針板-9/32	1
31		400-25494	THROAT_PLATE_TRIM-5/16	糸切り針板-5/16	1
32		400-25495	THROAT_PLATE_TRIM-3/8	糸切り針板-3/8	1
33		400-25498	THROAT_PLATE_TRIM-1/2	糸切り針板-1/2	1
34		400-25499	THROAT_PLATE_TRIM-5/8	糸切り針板-5/8	1
35		400-25500	THROAT_PLATE_TRIM-3/4	糸切り針板-3/4	1
36		400-25502	THROAT_PLATE_TRIM-7/8	糸切り針板-7/8	1
37		400-25503	THROAT_PLATE_TRIM-1	糸切り針板-1	1
38		400-35896	PRESSER FOOT ASM.	先割自由押え (組) 1/8	1
39		400-71909	PRESSER_FOOT_ASM_G_5/32	先割自由押えG (組) 5/32	1
40		228-16557	TIP-DIVIDED PRESSER ASM. 3/16	先割自由押え2. 4 (組) 3/16"	1
41		228-16656	TIP-DIVIDED PRESSER ASM. 7/32	先割自由押え2. 4 (組) 7/32"	1
42		228-16755	PRESSER FOOT ASM. 1/4"	先割自由押え2. 4 (組) 1/4"	1
43		228-16854	TIP-DIVIDED PRESSER ASM. 9/32	先割自由押え2. 4 (組) 9/32"	1
44		228-16953	TIP-DIVIDED PRESSER ASM. 5/16	先割自由押え2. 4 (組) 5/16"	1
45		228-17050	PRESSER FOOT ASM. D=2.4 (3/8)	先割自由押え2. 4 (組) 3/8"	1
46		228-17159	PRESSER FOOT ASM. D=2.4 (1/2)	先割自由押え2. 4 (組) 1/2"	1
47		400-33945	TIP-DIVIDED_PRESSER_ASM_5/8	先割自由押え (組) 5/8	1
48		400-33947	TIP-DIVIDED_PRESSER_ASM_3/4	先割自由押え (組) 3/4	1
49		400-33949	TIP-DIVIDED_PRESSER_ASM_7/8	先割自由押え (組) 7/8	1
50		400-33951	TIP-DIVIDED_PRESSER_ASM_1	先割自由押え (組) 1	1
51	#01	400-95293	ASSY_PRESSER_FOOT_G3/16	スィブルガイド押え3/16	1
52	#01	400-94776	ASSY_PRESSER_FOOT_G1/4	スィブルガイド押え	1
53		B1402-528-BA0-A	NEEDLE CLAMP ASM. 1/8	針留 1/8組	1
54		B1402-528-CA0-A	NEEDLE CLAMP ASM. 5/32	針留 5/32組	1
55		B1402-528-DAL-A	NEEDLE CLAMP ASM. LEFT	針留左 3/16組	1
56		B1402-528-EAL	NEEDLE CLAMP ASM. 7/32	針留左 7/32組	1
57		B1402-528-FAL-A	NEEDLE CLAMP ASM. 1/4	針留左 1/4組	1
58		B1402-528-GAL	NEEDLE CLAMP ASM., LEFT	針留左組	1
59		B1402-528-HAL-A	NEEDLE CLAMP ASM. 5/16	針留左 5/16組	1
60		B1402-528-KAL-A	NEEDLE CLAMP ASM. 3/8	針留左 3/8組	1
61		B1402-528-LAL	NEEDLE CLAMP ASM., LEFT 1/2"	針留左 1/2組	1
62		B1402-528-MAL	NEEDLE CLAMP ASM., LEFT 5/8"	針留左 5/8組	1
63		B1402-528-NAL	NEEDLE CLAMP ASM., LEFT 3/4"	針留左 3/4組	1
64		B1402-528-PAL	NEEDLE CLAMP ASM. LEFT 7/8"	針留 (左) 組 7/8	1
65		B1402-528-QAL	NEEDLE CLAMP ASM., LEFT 1"	針留左 1組	1
66		B1402-528-DAR-A	NEEDLE CLAMP ASM. RIGHT	針留右 3/16組	1
67		B1402-528-EAR	NEEDLE CLAMP ASM. 7/32	針留右 7/32組	1
68		B1402-528-FAR-A	NEEDLE CLAMP ASM. 1/4	針留右 1/4組	1
69		B1402-528-GAR	NEEDLE CLAMP ASM., RIGHT	針留右組	1
70		B1402-528-HAR-A	NEEDLE CLAMP ASM. 5/16	針留右 5/16組	1
71		B1402-528-KAR-A	NEEDLE CLAMP ASM. 3/8	針留右 3/8組	1
72		B1402-528-LAR	NEEDLE CLAMP ASM., RIGHT 1/2"	針留右 1/2組	1
73		B1402-528-MAR	NEEDLE CLAMP ASM., RIGHT 5/8"	針留右 5/8組	1
74		B1402-528-NAR	NEEDLE CLAMP ASM., RIGHT 3/4"	針留右 3/4組	1
75		B1402-528-PAR	NEEDLE CLAMP ASM. RIGHT 7/8"	針留 (右) 組 7/8	1
76		B1402-528-QAR	NEEDLE CLAMP ASM., RIGHT 1"	針留右 1組	1
77		B1402-526-BA0-A	NEEDLE CLAMP ASM. 1/8"	針留 1/8組	1
78		B1402-526-CA0-A	NEEDLE CLAMP ASM. 5/32"	針留 5/32組	1
79		B1402-526-DAL-A	NEEDLE CLAMP LEFT ASM. 3/16"	針留左 3/16組	1
80		102-28559	NEEDLE CLAMP ASM. LEFT 7/32	針留左組 7/32	1
81		B1402-526-FAL-A	NEEDLE CLAMP LEFT ASM. 1/4	針留左 1/4組	1
82		B1402-526-GAL-A	NEEDLE CLAMP LEFT ASM. 9/32"	針留左 9/32組	1
83		B1402-526-HAL-A	NEEDLE CLAMP LEFT ASM. 5/16"	針留左 5/16組	1
84		B1402-526-KAL-A	NEEDLE CLAMP LEFT ASM. 3/8"	針留左 3/8組	1
85		B1402-526-LAL-A	NEEDLE CLAMP LEFT ASM.	針留左 1/2組	1
86		102-28856	NEEDLE CLAMP ASM. LEFT 5/8	針留左組 5/8	1
87		102-28955	NEEDLE CLAMP ASM. LEFT 3/4	針留左組 3/4	1
88		102-29151	NEEDLE CLAMP ASM. LEFT 1"	針留左組 1	1
89		B1402-526-DAR-A	NEEDLE CLAMP RIGHT ASM. 3/16"	針留右 3/16組	1
90		102-28567	NEEDLE CLAMP ASM. RIGHT 7/32	針留右組 7/32	1
91		B1402-526-FAR-A	NEEDLE CLAMP RIGHT ASM. 1/4	針留右 1/4組	1
92		B1402-526-GAR-A	NEEDLE CLAMP RIGHT ASM. 9/32"	針留右 9/32組	1
93		B1402-526-HAR-A	NEEDLE CLAMP RIGHT ASM. 5/16"	針留右 5/16組	1
94		B1402-526-KAR-A	NEEDLE CLAMP RIGHT ASM. 3/8"	針留右 3/8組	1
95		B1402-526-LAR-A	NEEDLE CLAMP RIGHT ASM.	針留右 1/2組	1
96		102-28864	NEEDLE CLAMP ASM. RIGHT 5/8	針留右組 5/8	1
97		102-28963	NEEDLE CLAMP ASM. RIGHT 3/4	針留右組 3/4	1
98		102-29169	NEEDLE CLAMP ASM. RIGHT 1"	針留右組 1	1
99		400-25247	ASSY_SLIDE_PLATE-L-A	糸切り滑り板-左-A-組	1
100		400-25248	ASSY_SLIDE_PLATE-L-B	糸切り滑り板-左-B-組	1
101		400-25249	ASSY_SLIDE_PLATE-L-C	糸切り滑り板-左-C-組	1
102		400-25235	ASSY_SLIDE_PLATE-R-A	糸切り滑り板-右-A-組	1
103		400-25236	ASSY_SLIDE_PLATE-R-B	糸切り滑り板-右-B-組	1
104		400-25239	ASSY_SLIDE_PLATE-R-C	糸切り滑り板-右-C-組	1
105		400-51633	ASSY_SLIDE_PLATE_L	はね上げ式滑り板組	1
106		400-45729	ASSY_SIDE_PLATE-L-B	滑り板左組	1
107		400-45730	ASSY_SIDE_PLATE-L-C	滑り板左組	1
108		400-42880	ASSY_SLIDE_PLATE_F	滑り板前糸切り付き組	1
109	* #02	402-29461	ASSY_PRESSER_FOOT_G3/16	スィブルガイド押え3/16"	1
110	* #02	402-29459	ASSY_PRESSER_FOOT_G_1/4	スィブルガイド押えG (組) 1/4"	1
NOTE (注記)			#01.....EDGE 3mm #02.....EDGE 2mm	コバ 3mm コバ 2mm	

変更情報リスト (1)

変更箇所は、該当 Rev. No. 版をご参照ください。
部品の互換性がない変更の場合は、削除された品番でも、ご注文できます。

08

* A : Added parts 追加部品 / D : Obsoleted parts 削除部品 / E : Erratum 訂正

[illegible]

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
BP-3000001-0R	22	17	B1402-526-LAR-A	50	97	B1402-528-KAR-A	60	71	B1613-512-K0H	54	8
BP-3000001-0R	32	1	B1402-526-LAR-A	52	187	B1402-528-LAL	50	35	B1613-512-K0H	56	65
BP-3000001-0R	32	2	B1402-526-LAR-A	56	19	B1402-528-LAL	52	125	B1613-512-L0H	46	70
BP-3000001-0R	32	3	B1402-526-LAR-A	60	95	B1402-528-LAL	56	31	B1613-512-L0H	50	155
BP-3000001-0R	32	40	B1402-528-BA0-A	50	27	B1402-528-LAL	60	61	B1613-512-L0H	54	10
BP-3000001-0R	32	54	B1402-528-BA0-A	52	117	B1402-528-LAR	50	46	B1613-512-L0H	56	66
BP-3000001-0R	32	65	B1402-528-BA0-A	56	23	B1402-528-LAR	52	136	B1613-512-M0H	46	71
BP-3000001-0R	32	68	B1402-528-BA0-A	60	53	B1402-528-LAR	56	42	B1613-512-M0H	50	156
BP-3000001-0R	32	96	B1402-528-CA0-A	50	28	B1402-528-LAR	60	72	B1613-512-M0H	54	11
BP-3000001-0R	32	97	B1402-528-CA0-A	52	118	B1402-528-MAL	50	36	B1613-512-M0H	56	67
BP-3000001-0R	32	98	B1402-528-CA0-A	56	24	B1402-528-MAL	52	126	B1613-512-N0H	46	72
BP-3000001-0R	34	1	B1402-528-CA0-A	60	54	B1402-528-MAL	56	32	B1613-512-N0H	50	157
BP-3000001-0R	34	2	B1402-528-DAL-A	50	3	B1402-528-MAL	60	62	B1613-512-N0H	54	12
BP-3000001-0R	34	3	B1402-528-DAL-A	50	29	B1402-528-MAR	50	47	B1613-512-N0H	56	68
BP-3000001-0R	34	40	B1402-528-DAL-A	52	95	B1402-528-MAR	52	137	B1613-512-P0H	46	73
BP-3000001-0R	34	54	B1402-528-DAL-A	52	119	B1402-528-MAR	56	43	B1613-512-P0H	50	158
BP-3000001-0R	34	65	B1402-528-DAL-A	56	25	B1402-528-MAR	60	73	B1613-512-P0H	54	13
BP-3000001-0R	34	68	B1402-528-DAL-A	60	55	B1402-528-NAL	50	37	B1613-512-P0H	56	69
BP-3000001-0R	34	84	B1402-528-DAR-A	50	16	B1402-528-NAL	52	127	B1613-512-Q0H	46	74
BP-3000001-0R	34	85	B1402-528-DAR-A	50	40	B1402-528-NAL	56	33	B1613-512-Q0H	50	159
BP-3000001-0R	34	96	B1402-528-DAR-A	52	107	B1402-528-NAL	60	63	B1613-512-Q0H	54	14
B1104-051-000	2	26	B1402-528-DAR-A	52	130	B1402-528-NAR	50	48	B1613-512-Q0H	56	70
B1116-210-D00	37	9	B1402-528-DAR-A	56	36	B1402-528-NAR	52	138	B1613-512-R0H	46	75
B1402-526-BA0-A	50	79	B1402-528-DAR-A	60	66	B1402-528-NAR	56	44	B1613-512-R0H	54	15
B1402-526-BA0-A	52	169	B1402-528-EAL	50	4	B1402-528-NAR	60	74	B1613-512-S0H	46	76
B1402-526-BA0-A	56	1	B1402-528-EAL	50	30	B1402-528-PAL	50	38	B1613-512-S0H	54	16
B1402-526-BA0-A	60	77	B1402-528-EAL	52	96	B1402-528-PAL	52	128	B1613-512-T0H	46	77
B1402-526-CA0-A	50	80	B1402-528-EAL	52	120	B1402-528-PAL	56	34	B1613-512-T0H	54	17
B1402-526-CA0-A	52	170	B1402-528-EAL	56	26	B1402-528-PAL	60	64	B1613-512-U0H	46	78
B1402-526-CA0-A	56	2	B1402-528-EAL	60	56	B1402-528-PAR	50	49	B1613-512-U0H	54	18
B1402-526-CA0-A	60	78	B1402-528-EAR	50	17	B1402-528-PAR	52	139	B1636-581-B00	22	33
B1402-526-DAL-A	50	81	B1402-528-EAR	50	41	B1402-528-PAR	56	45	B1653-470-000	22	24
B1402-526-DAL-A	52	171	B1402-528-EAR	52	108	B1402-528-PAR	60	75	B1705-850-000	8	68
B1402-526-DAL-A	56	3	B1402-528-EAR	52	131	B1402-528-QAL	50	39	B1821-051-000	16	72
B1402-526-DAL-A	60	79	B1402-528-EAR	56	37	B1402-528-QAL	52	129	B1821-051-000	18	10
B1402-526-DAR-A	50	91	B1402-528-EAR	60	67	B1402-528-QAL	56	35	B1822-051-000	16	85
B1402-526-DAR-A	52	181	B1402-528-FAL-A	8	84	B1402-528-QAL	60	65	B1823-051-000	16	20
B1402-526-DAR-A	56	13	B1402-528-FAL-A	50	5	B1402-528-QAR	50	50	B1823-051-000	18	17
B1402-526-DAR-A	60	89	B1402-528-FAL-A	50	31	B1402-528-QAR	52	140	B1834-512-000	32	72
B1402-526-FAL-A	50	83	B1402-528-FAL-A	52	97	B1402-528-QAR	56	46	B1834-512-000	34	72
B1402-526-FAL-A	52	173	B1402-528-FAL-A	52	121	B1402-528-QAR	60	76	B3111-126-000	12	33
B1402-526-FAL-A	56	5	B1402-528-FAL-A	56	27	B1425-526-000	8	34	B3112-704-000	10	21
B1402-526-FAL-A	60	81	B1402-528-FAL-A	60	57	B1438-512-B00	6	9	B3112-704-000	14	21
B1402-526-FAR-A	50	93	B1402-528-FAR-A	8	86	B1438-512-B00	8	51	B3114-232-000	10	20
B1402-526-FAR-A	52	183	B1402-528-FAR-A	50	18	B1449-526-000	14	43	B3114-232-000	14	20
B1402-526-FAR-A	56	15	B1402-528-FAR-A	50	42	B1505-227-T00-A	24	36	B3115-552-000	12	32
B1402-526-FAR-A	60	91	B1402-528-FAR-A	52	109	B1521-555-000	24	2	B3118-552-F00	12	45
B1402-526-GAL-A	50	84	B1402-528-FAR-A	52	132	B1613-512-B0H	46	61	B3118-552-I00	12	46
B1402-526-GAL-A	52	174	B1402-528-FAR-A	56	38	B1613-512-B0H	54	1	B3120-125-000	12	34
B1402-526-GAL-A	56	6	B1402-528-FAR-A	60	68	B1613-512-C0H	46	62	B3126-012-000	10	17
B1402-526-GAL-A	60	82	B1402-528-GAL	50	32	B1613-512-C0H	50	148	B3126-012-000	14	17
B1402-526-GAR-A	50	94	B1402-528-GAL	52	122	B1613-512-C0H	54	2	B3129-012-A00	10	19
B1402-526-GAR-A	52	184	B1402-528-GAL	56	28	B1613-512-C0H	56	59	B3129-012-A00	12	17
B1402-526-GAR-A	56	16	B1402-528-GAL	60	58	B1613-512-D0H	46	63	B3129-012-A00	14	19
B1402-526-GAR-A	60	92	B1402-528-GAR	50	43	B1613-512-D0H	50	149	B3132-552-000	12	38
B1402-526-HAL-A	50	85	B1402-528-GAR	52	133	B1613-512-D0H	54	3	B3137-527-0A0	10	5
B1402-526-HAL-A	52	175	B1402-528-GAR	56	39	B1613-512-D0H	56	60	B3137-527-0A0	14	5
B1402-526-HAL-A	56	7	B1402-528-GAR	60	69	B1613-512-E0H	46	64	B3138-527-000	10	9
B1402-526-HAL-A	60	83	B1402-528-HAL-A	50	33	B1613-512-E0H	50	150	B3138-527-000	14	9
B1402-526-HAR-A	50	95	B1402-528-HAL-A	52	123	B1613-512-E0H	54	4	B3139-527-000	10	7
B1402-526-HAR-A	52	185	B1402-528-HAL-A	56	29	B1613-512-E0H	56	61	B3139-527-000	14	7
B1402-526-HAR-A	56	17	B1402-528-HAL-A	60	59	B1613-512-F0H	46	65	B3141-527-000	10	12
B1402-526-HAR-A	60	93	B1402-528-HAR-A	50	44	B1613-512-F0H	50	151	B3141-527-000	14	12
B1402-526-KAL-A	50	86	B1402-528-HAR-A	52	134	B1613-512-F0H	54	5	B3142-527-000	10	6
B1402-526-KAL-A	52	176	B1402-528-HAR-A	56	40	B1613-512-F0H	56	62	B3142-527-000	14	6
B1402-526-KAL-A	56	8	B1402-528-HAR-A	60	70	B1613-512-G0H	46	66	B3143-527-000	10	14
B1402-526-KAL-A	60	84	B1402-528-KAL-A	50	8	B1613-512-G0H	50	152	B3143-527-000	14	14
B1402-526-KAR-A	50	96	B1402-528-KAL-A	50	34	B1613-512-G0H	54	6	B3214-047-000	12	8
B1402-526-KAR-A	52	186	B1402-528-KAL-A	52	124	B1613-512-G0H	56	63	B3517-009-000	32	43
B1402-526-KAR-A	56	18	B1402-528-KAL-A	56	30	B1613-512-H0H	46	67	B3517-009-000	34	43
B1402-526-KAR-A	60	94	B1402-528-KAL-A	60	60	B1613-512-H0H	50	153	B3525-357-000	32	9
B1402-526-LAL-A	50	87	B1402-528-KAR-A	50	21	B1613-512-H0H	54	7	B3525-357-000	32	58
B1402-526-LAL-A	52	177	B1402-528-KAR-A	50	45	B1613-512-H0H	56	64	B3525-357-000	34	9
B1402-526-LAL-A	56	9	B1402-528-KAR-A	52	135	B1613-512-K0H	46	68	B3525-357-000	34	58
B1402-526-LAL-A	60	85	B1402-528-KAR-A	56	41	B1613-512-K0H	50	154	B3561-771-000	34	102

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
B8228-125-000	32	18	NM-6050001-SE	40	28	SK-3412000-SC	36	12	SM-6051202-TP	14	51
B8228-125-000	34	18	NM-6050001-SP	22	28	SL-4030631-SC	30	3	SM-6051202-TP	26	34
B9101-490-000	42	8	NM-6050001-SP	28	13	SL-4030641-SE	30	18	SM-6051202-TP	26	37
B9117-051-000	16	21	NM-6060001-CP	6	45	SL-6052592-TN	4	30	SM-6051202-TP	32	8
B9117-051-000	42	20	NM-6060001-CP	8	95	SL-6061692-TN	2	48	SM-6051202-TP	34	8
B9117-563-000	18	18	NM-6060001-CP	14	66	SM-0050801-SC	36	37	SM-6051400-SP	22	41
B9121-012-0A0	42	21	NM-6060001-CP	22	54	SM-1030601-SN	26	41	SM-6051600-SP	6	28
			NM-6060001-SE	37	5	SM-1030601-SN	26	44	SM-6051600-SP	8	81
CM-2001001-01	2	69	NM-6060003-SC	26	18	SM-1040750-TP	2	21	SM-6051600-SP	22	6
CM-2001001-02	2	68	NS-6080210-SP	12	22	SM-1040750-TP	2	25	SM-6051600-SP	22	52
CM-2002002-01	2	52	NS-6090310-SP	30	22	SM-1040750-TP	2	30	SM-6051600-SP	22	74
CM-2002002-02	2	53	NS-6110310-SP	10	30	SM-2040750-TP	2	32	SM-6051850-TP	22	83
CM-3002000-01	2	49	NS-6110310-SP	12	23	SM-4021201-SC	28	44	SM-6052002-TP	20	51
CM-3002000-03	2	70	NS-6110310-SP	14	30	SM-40405C5-SP	32	6	SM-6052502-TP	26	62
CM-3004009-01	14	67	NS-6110310-SP	30	9	SM-40405C5-SP	34	6	SM-6060800-SP	2	12
CM-3004009-02	14	52	NS-6110310-SP	32	48	SM-4040601-SC	26	5	SM-6060800-SP	24	39
CM-3011001-01	2	56	NS-6110310-SP	34	48	SM-4040655-SP	22	21	SM-6061150-TP	4	20
CM-3011001-02	2	55	NS-6110420-SP	16	19	SM-4040655-SP	24	44	SM-6061200-SP	26	28
CM-3013000-01	2	7	NS-6110420-SP	18	16	SM-4040655-SP	32	21	SM-6061202-TP	28	24
CM-6001002-01	42	30	NS-6150310-SP	38	5	SM-4040655-SP	32	23	SM-6062500-SP	20	31
CQ-2020000-00	4	3	NS-6150440-SP	38	11	SM-4040655-SP	34	21	SM-6062502-TP	6	24
CQ-2020000-00	4	5	NS-6620310-SP	24	27	SM-4040655-SP	34	23	SM-6062502-TP	8	76
CQ-2020000-00	16	18				SM-4040855-SP	14	49	SM-6063002-TP	28	29
CQ-2020000-00	16	81	RC-0370411-KP	30	27	SM-4040855-SP	22	31	SM-6063750-SP	20	24
CQ-2020000-00	18	14	RC-0650811-KP	26	3	SM-4040855-SP	24	47	SM-6750690-TP	22	25
CQ-2020000-00	18	15	RE-0400000-K0	28	23	SM-4041055-SP	6	35	SM-6850400-SP	26	53
CQ-2520000-00	4	7	RE-0500000-K0	24	10	SM-4041201-SC	40	24	SM-7050850-TP	22	48
CQ-2520000-00	6	36	RE-0500000-K0	24	13	SM-4041601-SN	12	49	SM-7050850-TP	22	60
CQ-2520000-00	8	70	RE-0500000-K0	36	31	SM-4042501-SC	40	26	SM-7050850-TP	22	95
CQ-3030000-00	4	12	RE-0500000-K0	38	18	SM-4050655-SP	22	85	SM-8030312-TP	26	54
CQ-3030000-00	34	97	RE-0600000-K0	26	11	SM-4050655-SP	32	57	SM-8031612-TP	22	77
CS-087101B-SH	6	42	RE-0700000-K0	14	56	SM-4050655-SP	34	57	SM-8040412-TP	2	23
CS-087101B-SH	8	92	RE-0700000-K0	38	13	SM-4050855-SP	2	4	SM-8040412-TP	14	68
CS-0871019-SH	6	43	RE-0800000-K0	38	20	SM-4050855-SP	2	6	SM-8040412-TP	22	23
CS-0871019-SH	8	93	RE-0900000-K0	22	13	SM-4050855-SP	12	47	SM-8040412-TP	22	76
			RE-1000000-K0	37	13	SM-4050855-SP	14	58	SM-8040412-TP	36	36
D2112-555-B00	2	3	RO-0360802-00	10	40	SM-4050855-SP	20	28	SM-8040612-TP	22	38
D2464-555-B00	28	22	RO-0360802-00	14	40	SM-4050855-SP	20	34	SM-8040802-TP	14	74
D3128-555-D00	12	36	RO-0371801-00	24	3	SM-4050855-SP	26	14	SM-8050412-TP	2	19
D3129-555-D00	12	37	RO-0371801-00	32	62	SM-4050855-SP	26	26	SM-8050412-TP	22	46
D3159-555-B00	24	26	RO-0371801-00	34	62	SM-4050855-SP	30	20	SM-8050502-TP	36	35
D3164-555-B00	24	45	RO-0442401-00	20	17	SM-4050855-SP	32	88	SM-80506A2-TP	22	11
			RO-0481901-00	32	20	SM-4050855-SP	32	94	SM-80506A2-TP	22	14
EA-9500B01-00	26	59	RO-0481901-00	32	86	SM-4050855-SP	34	88	SM-8050612-TP	12	20
EA-9500B01-00	26	63	RO-0481901-00	34	20	SM-4050855-SP	34	94	SM-8050812-TP	24	18
EA-9500B01-00	28	10	RO-0481901-00	34	86	SM-4051001-SN	10	43	SM-8051002-TP	20	20
EA-9500B01-00	28	45	RO-0922702-00	22	78	SM-4051001-SN	14	48	SM-8051610-SP	4	28
EA-9500B01-00	32	91	RO-1952401-00	32	11	SM-4051055-SP	2	67	SM-8060550-TP	16	34
EA-9500B01-00	34	91	RO-1952401-00	32	42	SM-4051255-SP	2	1	SM-8060550-TP	18	28
EA-9500B02-00	32	74	RO-1952401-00	34	11	SM-4051255-SP	22	27	SM-8060552-TP	4	14
EA-9500B02-00	32	92	RO-1952401-00	34	42	SM-4051405-SE	40	25	SM-8060552-TP	22	82
EA-9500B02-00	34	74	RO-2573501-00	20	42	SM-4051601-SC	36	4	SM-8060610-TP	20	37
EA-9500B02-00	34	92				SM-4052501-SN	10	42	SM-8060612-TP	4	15
			SB-1170001-00	4	47	SM-4052501-SN	14	47	SM-8060612-TP	20	5
GAK-33027000	38	7	SB-1200025-00	4	37	SM-4055501-SC	32	79	SM-8060612-TP	20	41
			SB-3095301-0A	18	30	SM-4055501-SC	34	79	SM-80608A2-TP	4	25
HK-0346101-40	28	14	SB-3095301-0B	18	31	SM-4062001-SC	36	3	SM-80608A2-TP	4	38
HK-0346400-0B	28	19	SB-3095301-0C	18	32	SM-5040655-SN	36	34	SM-80608A2-TP	20	38
			SB-3095301-0D	18	33	SM-6030672-TP	22	34	SM-80608A2-TP	20	39
MDP-500B0902	42	10	SD-0470316-TP	10	27	SM-6040602-TP	24	7	SM-80608A2-TP	22	29
MDP-500B1002	42	11	SD-0470316-TP	12	3	SM-6040650-TP	32	47	SM-80608A2-TP	22	44
MDP-500B1400	6	3	SD-0470316-TP	14	27	SM-6040650-TP	32	63	SM-80608A2-TP	26	61
MDP-500B1400	8	4	SD-0500301-SP	30	23	SM-6040650-TP	34	63	SM-8061212-TP	14	65
MDP-500B1402	42	12	SD-0601171-SP	14	42	SM-6040655-TP	2	31	SM-8061550-TP	4	22
MDP-500B2100	6	4	SD-0640247-TP	14	60	SM-6041002-TP	22	92	SM-8063012-TR	37	6
MDP-500B2100	8	5	SD-0640357-TP	24	14	SM-6041802-TP	32	71	SM-8081652-TP	4	17
MDP-500B2102	42	13	SD-0640752-TP	14	53	SM-6041802-TP	34	71	SM-9040603-SC	2	28
			SD-0650321-TP	30	4	SM-6050450-TP	14	73	SM-9040603-SC	28	12
NM-6030001-SC	26	7	SD-0700328-TP	28	34	SM-6050650-TP	28	35	SM-9050850-SP	26	21
NM-6030001-SN	22	79	SD-0700336-TP	26	75	SM-6050800-SP	22	1	SM-9050850-SP	26	31
NM-6040001-SP	22	69	SD-0700346-TP	26	65	SM-6050800-SP	22	93	SM-9051203-CP	26	57
NM-6040002-SC	40	27	SD-0800352-SP	38	14	SM-6050802-TP	30	26	SM-9061203-SE	37	20
NM-6040003-SC	14	75	SD-0900356-TP	24	15	SM-6051002-TP	4	49	SM-9061853-SR	37	14
NM-6050001-SD	14	70	SD-0900426-TP	22	4	SM-6051002-TP	6	21	SQ-0000401-MZ	32	12
NM-6050001-SD	36	44	SD-0900706-TP	22	55	SM-6051002-TP	28	50	SQ-0000401-MZ	32	60

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
SQ-0000401-MZ	34	12	WP-0350516-SD	12	27	101-24303	10	29	101-49250	54	52
SQ-0000401-MZ	34	60	WP-0371016-SD	16	80	101-24303	14	29	101-49250	58	34
SQ-0000451-MZ	32	27	WP-0371016-SD	18	13	101-26803	32	51	101-49359	46	138
SQ-0000451-MZ	34	27	WP-0371016-SD	30	30	101-26803	34	51	101-49359	48	51
SQ-2050453-MZ	20	29	WP-0430800-SD	32	70	101-47551	46	125	101-49359	54	53
SQ-2050453-MZ	20	45	WP-0430800-SD	34	70	101-47551	48	36	101-49359	58	35
SQ-2060443-SD	32	25	WP-0450000-SD	8	18	101-47551	54	35	102-09203	30	31
SQ-2060443-SD	34	25	WP-0450801-SP	14	44	101-47551	58	17	102-09500	30	32
SQ-2060451-MZ	20	35	WP-0450801-SP	28	49	101-47650	46	126	102-09807	30	33
SS-1090520-TP	26	47	WP-0501016-SC	36	13	101-47650	48	37	102-09906	30	34
SS-4090415-SP	8	28	WP-0501016-SD	4	50	101-47650	54	36	102-10805	16	82
SS-4090715-SP	8	16	WP-0501016-SD	10	37	101-47650	58	18	102-10805	42	19
SS-4090715-SP	8	37	WP-0501016-SD	14	37	101-47759	46	127	102-28559	50	82
SS-4110515-SP	28	47	WP-0501016-SD	28	16	101-47759	48	38	102-28559	52	172
SS-4110615-SP	10	36	WP-0501016-SD	28	20	101-47759	54	37	102-28559	56	4
SS-4110615-SP	14	36	WP-0520656-SA	22	16	101-47759	58	19	102-28559	60	80
SS-4110715-SP	24	29	WP-0520656-SA	32	78	101-47858	46	172	102-28567	50	92
SS-4111215-SP	24	31	WP-0520656-SA	34	78	101-47858	48	164	102-28567	52	182
SS-5090420-SP	10	39	WP-0531000-SC	42	3	101-47858	54	38	102-28567	56	14
SS-5090420-SP	14	39	WP-0531000-SD	26	22	101-47858	58	20	102-28567	60	90
SS-5091020-SP	12	21	WP-0531000-SD	26	32	101-47957	46	128	102-28856	50	88
SS-6060510-TP	8	22	WP-0531000-SD	26	66	101-47957	48	39	102-28856	52	178
SS-6080340-SP	8	63	WP-0531000-SD	30	35	101-47957	54	39	102-28856	56	10
SS-6080410-SP	8	27	WP-0531000-SD	32	80	101-47957	58	21	102-28856	60	86
SS-6090520-SP	12	25	WP-0531000-SD	34	80	101-48054	6	18	102-28864	50	98
SS-6090580-TP	26	48	WP-0531001-SC	36	6	101-48054	46	173	102-28864	52	188
SS-6090810-TP	16	79	WP-0531001-SC	40	18	101-48054	48	165	102-28864	56	20
SS-6090810-TP	18	12	WP-0550800-SP	6	22	101-48054	54	40	102-28864	60	96
SS-6121860-SP	22	19	WP-0550800-SP	28	51	101-48054	58	22	102-28955	50	89
SS-6153040-SP	20	23	WP-0550800-SP	32	95	101-48153	46	129	102-28955	52	179
SS-6560150-SH	16	17	WP-0550800-SP	34	95	101-48153	48	40	102-28955	56	11
SS-6560150-SH	16	47	WP-0600816-SP	28	31	101-48153	54	41	102-28955	60	87
SS-7060310-SP	8	72	WP-0621016-SD	28	26	101-48153	58	23	102-28963	50	99
SS-7090510-SP	10	24	WP-0621036-SP	38	10	101-48252	46	174	102-28963	52	189
SS-7090510-SP	14	24	WP-0621046-SP	20	25	101-48252	48	41	102-28963	56	21
SS-7090610-SP	30	29	WP-0621046-SP	26	17	101-48252	54	42	102-28963	60	97
SS-7090910-TP	24	43	WP-0641600-SC	36	7	101-48252	58	24	102-29151	50	90
SS-7110710-SP	8	19	WP-0651646-SC	42	16	101-48351	46	175	102-29151	52	180
SS-7110710-SP	28	15	WP-1021016-SD	38	12	101-48351	48	166	102-29151	56	12
SS-7110740-TP	28	11	WP-1612616-SE	40	29	101-48351	54	43	102-29151	60	88
SS-7121410-TP	38	6	WS-0410002-KP	30	21	101-48351	58	25	102-29169	50	100
SS-8080660-TP	6	17	WS-0451040-KP	28	48	101-48450	46	130	102-29169	52	190
SS-8080660-TP	6	19	WS-0510002-KN	40	5	101-48450	48	42	102-29169	56	22
SS-8080660-TP	8	36	WS-0521010-KN	36	5	101-48450	54	44	102-29169	60	98
SS-8080660-TP	8	43	WS-0610002-KP	28	30	101-48450	58	26	102-31603	18	19
SS-8080660-TP	8	85	WS-0631510-KP	28	25	101-48559	46	131	103-91852	44	50
SS-8080660-TP	8	87				101-48559	48	43	103-92058	44	51
SS-8090670-SP	12	19	101-09809	18	4	101-48559	54	45	103-92256	44	52
SS-8090670-SP	12	39	101-09908	20	21	101-48559	58	27	103-92751	44	53
SS-8110410-TP	2	76	101-10500	16	13	101-48658	46	132	103-93056	44	54
SS-8150822-TP	6	44	101-10500	16	32	101-48658	48	44	106-97506	10	35
SS-8150822-TP	8	94	101-10500	16	45	101-48658	54	46	106-97506	14	35
SS-9110460-CP	14	62	101-10500	16	64	101-48658	58	28	106-97605	10	3
SS-9111010-SP	28	21	101-10609	16	33	101-48757	46	133	106-97605	14	3
ST-4030651-SN	36	27	101-10609	16	65	101-48757	48	45	107-41106	10	31
			101-11003	18	6	101-48757	54	47	107-41106	14	31
TA-0290301-M0	20	19	101-11102	18	7	101-48757	58	29	110-02904	8	1
TA-0290301-M0	20	30	101-11201	18	3	101-48856	46	134	110-15906	16	7
TA-0370301-R0	4	33	101-11508	16	83	101-48856	48	46	110-15906	16	26
TA-0370301-R0	6	29	101-11508	42	18	101-48856	54	48	110-15906	16	52
TA-0370301-R0	8	33	101-12407	20	22	101-48856	58	30	110-15906	16	69
TA-0490601-R0	4	42	101-12506	18	5	101-48955	46	176	110-15906	18	36
TA-0500301-R0	4	32	101-12605	16	38	101-48955	48	47	110-15906	18	42
TA-0750404-R0	4	1	101-12704	16	39	101-48955	54	49	110-45101	10	32
TA-0800504-R0	2	9	101-12803	16	16	101-48955	58	31	110-45101	14	32
TA-0950806-R0	2	58	101-12803	16	31	101-49052	46	135	110-72402	10	34
TA-1030402-R0	2	71	101-12803	16	48	101-49052	48	48	110-72402	12	6
TA-1050504-R0	2	72	101-12803	16	60	101-49052	54	50	110-72402	14	34
TA-1250406-R0	2	10	101-12902	16	12	101-49052	58	32	113-05901	26	27
TA-1250406-R0	2	11	101-12902	16	28	101-49151	46	136	119-57008	10	22
TA-1250406-R0	2	73	101-12902	16	54	101-49151	48	49	119-57008	14	22
TA-1250705-R0	2	62	101-12902	16	59	101-49151	54	51	122-10803	34	101
TA-1470704-R0	2	57	101-19204	28	36	101-49151	58	33	131-38201	12	35
TA-1600406-R0	2	16	101-24204	10	28	101-49250	46	137	131-70105	37	15
TA-1650406-R0	2	59	101-24204	14	28	101-49250	48	50	131-71004	37	16

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
133-19405	22	73	226-17906	14	18	226-30602	50	126	226-41658	44	27
			226-18201	10	15	226-30800	46	31	226-41658	48	124
225-29473	12	9	226-18201	14	15	226-30800	50	127	226-41658	50	182
226-00555	2	37	226-18300	10	16	226-30909	46	32	226-41658	52	62
226-00555	44	75	226-18300	14	16	226-30909	50	128	226-41757	44	28
226-00555	50	120	226-18706	10	4	226-31006	46	33	226-41757	48	125
226-00555	54	86	226-18706	14	4	226-31006	50	129	226-41757	50	183
226-00555	56	52	226-18805	10	8	226-31105	46	34	226-41757	52	63
226-00654	44	76	226-18805	14	8	226-31303	46	35	226-41856	44	29
226-00654	50	121	226-18904	10	25	226-31303	50	130	226-41856	48	126
226-00654	54	87	226-18904	10	26	226-31402	46	36	226-41955	44	30
226-00654	56	53	226-18904	14	25	226-31402	50	131	226-41955	48	127
226-00753	44	77	226-18904	14	26	226-31501	46	37	226-42052	44	31
226-00753	50	122	226-19100	2	8	226-31501	50	132	226-42052	48	160
226-00753	54	88	226-22401	4	10	226-31709	46	38	226-42151	44	32
226-00753	56	54	226-25008	46	139	226-31709	50	133	226-42151	48	161
226-00852	44	78	226-25107	46	140	226-31808	46	39	226-47051	44	63
226-00852	54	89	226-25107	50	101	226-31808	50	134	226-47150	44	64
226-01058	2	33	226-25206	46	141	226-31907	46	40	226-47259	44	66
226-01058	44	71	226-25206	50	102	226-32004	46	41	226-47358	44	67
226-01058	50	117	226-25305	46	142	226-32103	46	42	226-47457	44	69
226-01058	54	82	226-25305	50	104	226-32202	46	43	226-47556	44	70
226-01058	56	49	226-25404	46	144	226-37557	44	1	226-53802	16	84
226-01157	44	72	226-25404	50	106	226-37656	44	2	226-53802	42	23
226-01157	50	118	226-25503	2	35	226-37755	44	3	226-56003	22	86
226-01157	54	83	226-25503	46	145	226-37854	44	4	226-57209	30	5
226-01157	56	50	226-25503	50	107	226-38050	44	5	226-57308	30	8
226-01256	44	73	226-25602	46	147	226-38258	44	6	226-81209	8	2
226-01256	50	119	226-25602	50	109	226-38357	44	7	226-81407	8	24
226-01256	54	84	226-25701	46	148	226-38456	44	8	226-81506	8	25
226-01256	56	51	226-25701	50	110	226-38753	44	9	226-81712	8	8
226-01355	44	74	226-25800	46	149	226-38951	44	10	226-81803	8	15
226-01355	54	85	226-25800	50	111	226-39157	44	11	226-81951	8	10
226-03708	2	44	226-25909	46	150	226-39256	44	12	226-82058	8	11
226-03708	32	73	226-26006	46	151	226-39355	44	13	226-82157	8	12
226-03708	34	73	226-26006	50	112	226-39454	44	14	226-82256	8	13
226-05307	4	2	226-26105	46	152	226-40353	44	17	226-82355	8	14
226-06206	6	5	226-26105	50	113	226-40353	48	114	226-82504	8	83
226-06206	8	47	226-26204	46	153	226-40353	50	173	226-82702	8	7
226-06305	6	6	226-26204	50	114	226-40353	52	53	226-83304	8	57
226-06305	8	48	226-26303	46	154	226-40452	44	18	226-83403	8	61
226-06404	6	12	226-26303	50	115	226-40452	48	115	226-83601	8	69
226-06404	8	54	226-26402	46	155	226-40452	50	174	226-83809	8	59
226-06800	6	2	226-26402	50	116	226-40452	52	54	226-83908	8	65
226-07600	6	7	226-26501	46	156	226-40551	24	42	226-84005	8	66
226-07600	8	49	226-26600	46	157	226-40551	44	19	226-84104	8	62
226-07709	6	8	226-26709	46	158	226-40551	48	116	226-84203	8	64
226-07709	8	50	226-26808	46	159	226-40551	50	175	226-85200	8	31
226-07808	6	10	226-27152	44	57	226-40551	52	55	226-85200	8	40
226-07808	8	52	226-27350	44	58	226-40759	44	20	226-85408	8	32
226-07907	6	11	226-27459	44	59	226-40759	48	117	226-85408	8	41
226-07907	8	53	226-27558	44	60	226-40759	50	176	226-85705	8	77
226-12105	16	30	226-27657	44	61	226-40759	52	56	226-85804	8	21
226-12105	16	62	226-27756	44	62	226-40858	44	21	226-85903	8	17
226-12204	16	67	226-28002	46	160	226-40858	48	118	226-86000	8	20
226-12303	16	10	226-28002	54	73	226-40858	50	177	226-86109	8	23
226-12303	16	27	226-28101	46	161	226-40858	52	57	226-87008	14	61
226-12303	16	53	226-28101	54	74	226-40957	44	22	226-87107	14	59
226-12303	16	58	226-28200	46	162	226-40957	48	119	226-87503	14	54
226-12402	16	23	226-28200	54	75	226-40957	50	178	226-87602	14	57
226-12402	16	63	226-28309	46	163	226-40957	52	58	226-87701	14	55
226-12709	16	15	226-28309	54	76	226-41054	44	23	226-88105	16	4
226-12907	16	14	226-28408	46	164	226-41054	48	120	226-88105	16	42
226-12907	16	46	226-28408	54	77	226-41252	44	24	226-88154	16	41
226-14002	16	35	226-28507	46	165	226-41252	48	121	226-88204	16	6
226-14101	16	36	226-28507	54	78	226-41252	50	179	226-88204	16	44
226-14200	16	37	226-28606	46	166	226-41252	52	59	226-88402	16	5
226-15702	14	64	226-28606	54	79	226-41351	44	25	226-88402	16	43
226-17609	10	10	226-30206	46	27	226-41351	48	122	228-10907	4	8
226-17609	14	10	226-30206	50	123	226-41351	50	180	228-13000	18	9
226-17708	10	11	226-30404	46	28	226-41351	52	60	228-13109	18	8
226-17708	14	11	226-30404	50	124	226-41450	44	26	228-16557	44	34
226-17807	10	13	226-30503	46	29	226-41450	48	123	228-16557	48	129
226-17807	14	13	226-30503	50	125	226-41450	50	181	228-16557	50	185
226-17906	10	18	226-30602	46	30	226-41450	52	61	228-16557	52	65

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
228-16557	54	55	229-21506	36	42	236-29504	32	64	400-12497	26	78
228-16557	56	83	229-21605	12	16	236-29504	34	64	400-12500	26	71
228-16557	58	66	229-21704	36	43	236-30007	32	31	400-12503	26	77
228-16557	60	40	229-21803	12	18	236-30007	32	50	400-12504	26	29
228-16656	44	35	229-24708	32	41	236-30007	32	52	400-12505	26	19
228-16656	48	130	229-24708	34	41	236-30007	32	66	400-12505	26	30
228-16656	50	186	229-26000	42	25	236-30007	32	67	400-12506	26	20
228-16656	52	66	229-26208	42	27	236-30007	34	31	400-13061	20	6
228-16656	54	56	229-26356	42	29	236-30007	34	46	400-13316	26	60
228-16656	56	84	229-26505	42	28	236-30007	34	47	400-13362	22	64
228-16656	58	67	229-31604	42	2	236-30007	34	50	400-13509	32	81
228-16656	60	41	229-32107	37	4	236-30007	34	52	400-13509	34	81
228-16755	44	36	229-32206	37	8	236-30007	34	66	400-14844	26	35
228-16755	48	131	229-32404	37	11	236-30007	34	67	400-15144	8	71
228-16755	50	187	229-32453	37	10	236-30106	32	4	400-15669	26	24
228-16755	52	67	229-32800	42	5	236-30106	32	5	400-15699	12	28
228-16755	54	57	229-33105	42	6	236-30106	32	16	400-17361	26	13
228-16755	56	85	229-33204	42	7	236-30106	32	35	400-17362	26	25
228-16755	58	68	229-33303	42	34	236-30106	32	38	400-17399	26	8
228-16755	60	42	229-33600	36	11	236-30106	34	4	400-17400	26	12
228-16854	44	37	229-33659	36	9	236-30106	34	5	400-17401	26	15
228-16854	48	132	229-33758	36	10	236-30106	34	16	400-17402	26	16
228-16854	50	188	229-34202	37	21	236-30106	34	35	400-17403	26	23
228-16854	52	68	229-34251	37	17	236-30106	34	38	400-20454	4	26
228-16854	54	58	229-34301	37	22	236-30106	34	98	400-20455	4	27
228-16854	56	86	229-34400	37	23	236-30403	32	77	400-21726	26	69
228-16854	58	69	229-34509	37	18	236-30403	34	77	400-21883	26	40
228-16854	60	43	229-34608	37	19	236-30502	32	76	400-21898	26	43
228-16953	44	38	229-34707	37	12	236-30502	34	76	400-21899	26	42
228-16953	48	133	229-44508	24	51	236-30601	32	33	400-22589	20	26
228-16953	50	189	229-45307	12	11	236-30601	34	33	400-22590	20	27
228-16953	52	69	229-45505	12	7	236-30601	34	99	400-22678	4	6
228-16953	54	59	229-48558	26	10	236-30650	32	36	400-23568	6	32
228-16953	56	87	229-52501	22	84	236-30650	34	36	400-23568	8	73
228-16953	58	70	229-55504	30	2	236-31708	28	3	400-23569	6	33
228-16953	60	44	229-55900	30	10	236-31807	28	4	400-23569	8	74
228-17050	44	39	229-56007	30	11	236-31906	28	5	400-24064	8	67
228-17050	48	134	229-56205	30	7	236-32102	28	8	400-24093	4	4
228-17050	50	190	229-57104	30	13	236-38109	28	39	400-24436	4	18
228-17050	52	70	229-57203	30	19	236-38208	28	41	400-24473	8	58
228-17050	54	60	229-58003	42	26	236-38307	28	40	400-25191	37	7
228-17050	56	88	229-58052	42	24	236-38406	28	42	400-25235	2	38
228-17050	58	71	229-91400	38	8	262-30409	32	69	400-25235	48	149
228-17050	60	45	232-03300	12	44	262-30409	34	69	400-25235	52	194
228-17159	44	41	232-04506	6	13	262-61503	36	28	400-25235	58	86
228-17159	48	136	232-04506	8	44				400-25235	60	102
228-17159	50	191	232-04605	6	14	400-04171	4	16	400-25236	48	150
228-17159	52	71	232-04605	8	45	400-04749	32	28	400-25236	52	195
228-17159	54	62	232-04704	6	15	400-04749	34	28	400-25236	58	87
228-17159	56	89	232-04704	8	46	400-06323	42	9	400-25236	60	103
228-17159	58	73	232-04803	32	84	400-09196	30	6	400-25239	48	151
228-17159	60	46	232-05107	46	95	400-09222	12	26	400-25239	52	196
228-19809	18	21	232-05305	46	96	400-10417	4	40	400-25239	58	88
228-27257	18	39	232-05503	46	97	400-10417	4	44	400-25239	60	104
228-44450	44	55	232-06709	2	75	400-10434	26	9	400-25240	48	152
228-44559	44	56	232-06709	44	84	400-10470	4	9	400-25240	58	89
228-45200	46	167	235-42418	26	6	400-11906	22	32	400-25247	2	34
228-45408	46	168	236-01057	2	5	400-11926	22	68	400-25247	48	145
228-45606	46	169	236-09001	24	41	400-11932	22	37	400-25247	52	191
228-88507	20	43	236-09209	24	33	400-11934	22	36	400-25247	58	82
228-91204	36	32	236-09605	24	6	400-11935	22	7	400-25247	60	99
229-01805	2	29	236-18804	20	7	400-11939	22	43	400-25248	48	146
229-07406	24	28	236-26005	12	13	400-11946	22	35	400-25248	52	192
229-07604	24	34	236-26005	12	31	400-11947	20	44	400-25248	58	83
229-07703	24	35	236-28803	32	49	400-12085	16	9	400-25248	60	100
229-07802	24	1	236-28803	34	49	400-12085	16	25	400-25249	48	147
229-08008	24	9	236-28902	32	53	400-12085	16	51	400-25249	52	193
229-11804	22	15	236-28902	34	53	400-12085	16	68	400-25249	58	84
229-12109	22	42	236-29306	32	45	400-12404	26	58	400-25249	60	101
229-20706	2	42	236-29306	34	45	400-12487	26	46	400-25250	48	148
229-21209	12	12	236-29405	32	7	400-12488	26	45	400-25250	58	85
229-21308	36	40	236-29405	32	34	400-12489	26	55	400-25315	22	8
229-21407	12	14	236-29405	34	7	400-12492	26	39	400-25316	22	65
229-21407	36	41	236-29405	34	34	400-12495	26	50	400-25485	48	2
229-21506	12	15	236-29405	34	100	400-12496	26	56	400-25485	52	79

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
400-25485	58	2	400-25798	46	58	400-25826	52	24	400-26043	48	27
400-25485	60	26	400-25799	46	59	400-25827	48	79	400-26045	46	116
400-25490	48	3	400-25800	46	60	400-25827	52	25	400-26045	48	28
400-25490	52	80	400-25801	46	79	400-25828	48	80	400-26047	46	117
400-25491	48	5	400-25801	50	160	400-25828	52	26	400-26047	48	29
400-25491	52	82	400-25801	54	19	400-25829	48	81	400-26049	46	118
400-25491	58	4	400-25801	56	71	400-25830	48	82	400-26049	48	30
400-25491	60	28	400-25802	46	80	400-25831	48	98	400-26051	46	119
400-25492	2	36	400-25802	50	161	400-25831	52	40	400-26051	48	31
400-25492	48	6	400-25802	54	20	400-25831	58	51	400-26053	46	120
400-25492	52	83	400-25802	56	72	400-25831	60	14	400-26053	48	159
400-25493	48	8	400-25803	46	81	400-25832	48	99	400-26055	46	121
400-25493	52	85	400-25803	50	162	400-25832	52	41	400-26055	48	32
400-25493	58	6	400-25803	54	21	400-25832	58	52	400-26057	46	122
400-25493	60	30	400-25803	56	73	400-25832	60	15	400-26057	48	33
400-25494	48	9	400-25804	46	82	400-25833	48	100	400-26059	46	123
400-25494	52	86	400-25804	50	163	400-25833	52	42	400-26059	48	34
400-25494	58	7	400-25804	54	22	400-25833	58	53	400-26061	46	124
400-25494	60	31	400-25804	56	74	400-25833	60	16	400-26061	48	35
400-25495	48	10	400-25805	46	83	400-25834	48	101	400-26063	50	56
400-25495	52	87	400-25805	50	164	400-25834	52	43	400-26063	52	146
400-25495	58	8	400-25805	54	23	400-25834	58	54	400-26065	50	57
400-25495	60	32	400-25805	56	75	400-25834	60	17	400-26065	52	147
400-25496	48	11	400-25806	46	84	400-25835	48	102	400-26067	50	58
400-25496	58	9	400-25806	50	165	400-25835	52	44	400-26067	52	148
400-25498	48	12	400-25806	54	24	400-25835	58	55	400-26069	50	59
400-25498	52	88	400-25806	56	76	400-25835	60	18	400-26069	52	149
400-25498	58	10	400-25807	46	85	400-25836	48	103	400-26070	50	60
400-25498	60	33	400-25807	54	25	400-25836	52	45	400-26070	52	150
400-25499	48	13	400-25808	46	86	400-25836	58	56	400-26072	50	61
400-25499	52	89	400-25808	50	166	400-25836	60	19	400-26072	52	151
400-25499	58	11	400-25808	54	26	400-25837	48	104	400-26074	50	62
400-25499	60	34	400-25808	56	77	400-25837	58	57	400-26074	52	152
400-25500	48	14	400-25809	46	87	400-25838	48	105	400-26076	50	63
400-25500	52	90	400-25809	50	167	400-25838	52	46	400-26076	52	153
400-25500	58	12	400-25809	54	27	400-25838	58	58	400-26078	50	64
400-25500	60	35	400-25809	56	78	400-25838	60	20	400-26078	52	154
400-25502	48	15	400-25810	46	88	400-25839	48	106	400-26080	50	65
400-25502	52	91	400-25810	50	168	400-25839	52	47	400-26080	52	155
400-25502	58	13	400-25810	54	28	400-25839	58	59	400-26082	50	66
400-25502	60	36	400-25810	56	79	400-25839	60	21	400-26082	52	156
400-25503	48	16	400-25811	46	89	400-25840	48	107	400-26084	50	68
400-25503	52	92	400-25811	50	169	400-25840	52	48	400-26084	52	158
400-25503	58	14	400-25811	54	29	400-25840	58	60	400-26086	50	69
400-25503	60	37	400-25811	56	80	400-25840	60	22	400-26086	52	159
400-25504	48	17	400-25812	46	90	400-25841	48	108	400-26088	50	70
400-25504	58	15	400-25812	50	170	400-25841	52	49	400-26088	52	160
400-25505	48	18	400-25812	54	30	400-25841	58	61	400-26090	50	71
400-25505	58	16	400-25812	56	81	400-25841	60	23	400-26090	52	161
400-25784	46	44	400-25813	46	91	400-25842	48	109	400-26091	50	72
400-25784	50	136	400-25813	54	31	400-25842	52	50	400-26091	52	162
400-25785	46	45	400-25814	46	92	400-25842	58	62	400-26093	50	73
400-25785	50	137	400-25814	54	32	400-25842	60	24	400-26093	52	163
400-25786	46	46	400-25815	46	93	400-25843	48	110	400-26095	50	74
400-25786	50	138	400-25815	54	33	400-25843	58	63	400-26095	52	164
400-25787	46	47	400-25816	46	94	400-25844	48	111	400-26097	50	75
400-25787	50	139	400-25816	54	34	400-25844	58	64	400-26097	52	165
400-25788	46	48	400-25817	48	68	400-26027	46	107	400-26099	50	76
400-25788	50	140	400-25817	52	15	400-26027	48	20	400-26099	52	166
400-25789	46	49	400-25818	48	69	400-26029	46	108	400-26101	50	77
400-25789	50	141	400-25818	52	16	400-26029	48	21	400-26101	52	167
400-25790	46	50	400-25819	48	70	400-26031	46	109	400-26103	50	78
400-25790	50	142	400-25819	52	17	400-26031	48	22	400-26103	52	168
400-25791	46	51	400-25820	48	72	400-26033	46	110	400-26402	8	3
400-25792	46	52	400-25820	52	19	400-26033	48	23	400-26673	22	12
400-25792	50	143	400-25821	48	73	400-26035	6	16	400-26715	48	71
400-25793	46	53	400-25821	52	20	400-26035	46	111	400-26715	52	18
400-25793	50	144	400-25822	48	74	400-26035	48	24	400-26811	2	60
400-25794	46	54	400-25822	52	21	400-26037	46	112	400-26909	26	70
400-25794	50	145	400-25823	48	75	400-26037	48	25	400-26920	4	31
400-25795	46	55	400-25824	48	76	400-26039	46	113	400-26981	8	39
400-25795	50	146	400-25824	52	22	400-26039	48	158	400-26982	8	30
400-25796	46	56	400-25825	48	77	400-26041	46	114	400-26983	8	29
400-25796	50	147	400-25825	52	23	400-26041	48	26	400-26984	8	38
400-25797	46	57	400-25826	48	78	400-26043	46	115	400-28116	4	36

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
400-28117	4	19	400-32124	8	79	400-33951	54	66	400-35881	58	1
400-28200	8	82	400-32142	4	34	400-33951	56	93	400-35881	60	25
400-28245	2	13	400-32147	8	55	400-33951	58	77	400-35883	46	15
400-28250	12	4	400-32268	22	45	400-33951	60	50	400-35884	46	16
400-28268	24	17	400-32269	22	10	400-33953	44	46	400-35885	46	17
400-28269	24	40	400-32272	24	38	400-33953	48	141	400-35886	46	18
400-28271	20	1	400-32293	22	22	400-33953	54	67	400-35887	46	19
400-28274	22	57	400-32327	14	50	400-33953	58	78	400-35888	46	20
400-28276	22	59	400-32405	32	55	400-33955	44	47	400-35890	48	67
400-28276	22	94	400-32406	32	56	400-33955	48	142	400-35890	52	14
400-28277	22	49	400-32707	12	1	400-33955	54	68	400-35891	48	84
400-28279	22	39	400-32709	12	2	400-33955	58	79	400-35891	52	28
400-28280	22	63	400-32804	32	44	400-33957	44	48	400-35891	58	37
400-28284	22	3	400-32804	34	44	400-33957	48	162	400-35891	60	2
400-28286	22	9	400-32896	2	43	400-33957	54	69	400-35892	48	86
400-28287	22	70	400-32987	4	21	400-33959	44	49	400-35892	52	30
400-28291	22	66	400-33160	26	52	400-33959	48	163	400-35892	58	39
400-28293	22	2	400-33337	26	38	400-33959	54	70	400-35892	60	4
400-28294	22	67	400-33434	24	24	400-34267	36	8	400-35893	48	89
400-28485	20	8	400-33435	24	25	400-34660	12	43	400-35893	52	33
400-28486	20	12	400-33563	46	21	400-34675	2	61	400-35893	58	42
400-28487	20	9	400-33564	46	22	400-34840	12	24	400-35893	60	7
400-28488	20	13	400-33565	46	23	400-34853	37	3	400-35894	48	90
400-28495	20	32	400-33566	46	24	400-34969	20	10	400-35894	52	34
400-28496	20	33	400-33567	46	25	400-34970	20	14	400-35894	58	43
400-28545	24	12	400-33568	46	26	400-34971	20	11	400-35894	60	8
400-28546	24	20	400-33668	22	80	400-34972	20	15	400-35895	48	92
400-28547	24	37	400-33669	6	23	400-35151	24	11	400-35895	52	36
400-28641	14	63	400-33669	8	75	400-35180	2	51	400-35895	58	45
400-28652	4	41	400-33714	46	1	400-35181	24	16	400-35895	60	10
400-28666	6	20	400-33715	46	2	400-35264	32	87	400-35896	44	15
400-28679	8	60	400-33716	46	3	400-35264	34	87	400-35896	48	112
400-28706	2	45	400-33718	46	4	400-35277	28	33	400-35896	50	171
400-28730	2	27	400-33720	46	5	400-35278	28	32	400-35896	52	51
400-28731	2	46	400-33722	46	6	400-35298	24	21	400-35896	60	38
400-28766	2	2	400-33723	46	7	400-35394	24	4	400-35897	44	16
400-28778	37	2	400-33724	46	8	400-35704	22	50	400-35897	48	113
400-28797	30	24	400-33727	46	9	400-35761	50	1	400-35897	50	172
400-28799	30	25	400-33729	46	10	400-35761	52	93	400-35897	52	52
400-28843	14	69	400-33731	46	11	400-35762	50	2	400-36167	32	39
400-28844	14	71	400-33732	46	12	400-35762	52	94	400-36167	34	39
400-28852	22	51	400-33733	46	13	400-35765	50	6	400-36221	38	2
400-28853	6	27	400-33734	46	14	400-35765	52	98	400-36222	38	3
400-28853	8	80	400-33941	44	40	400-35766	50	7	400-36223	38	9
400-28854	22	5	400-33941	48	135	400-35766	52	99	400-36333	32	61
400-28855	22	72	400-33941	54	61	400-35768	50	9	400-36333	34	61
400-29048	4	35	400-33941	58	72	400-35768	52	100	400-36360	28	18
400-29075	32	17	400-33945	44	42	400-35769	50	10	400-36428	42	32
400-29075	34	17	400-33945	48	137	400-35769	52	101	400-36433	22	18
400-29078	2	54	400-33945	50	192	400-35770	50	11	400-36446	26	36
400-29347	2	22	400-33945	52	72	400-35770	52	102	400-36679	22	56
400-29561	8	35	400-33945	54	63	400-35771	50	14	400-36682	16	57
400-29562	8	42	400-33945	56	90	400-35771	52	105	400-36683	16	56
400-29570	20	18	400-33945	58	74	400-35772	50	15	400-36685	16	40
400-29641	2	17	400-33945	60	47	400-35772	52	106	400-36686	16	29
400-29964	4	11	400-33947	44	43	400-35775	50	19	400-36686	16	71
400-29972	2	18	400-33947	48	138	400-35775	52	110	400-36687	16	11
400-30027	8	88	400-33947	50	193	400-35776	50	20	400-36687	16	55
400-30037	6	30	400-33947	52	73	400-35776	52	111	400-36687	16	70
400-30038	6	38	400-33947	54	64	400-35778	50	22	400-36688	16	61
400-30298	2	14	400-33947	56	91	400-35778	52	112	400-36689	16	8
400-30299	2	15	400-33947	58	75	400-35779	50	23	400-36689	16	24
400-30768	42	31	400-33947	60	48	400-35779	52	113	400-36689	16	50
400-30856	28	27	400-33949	44	44	400-35780	50	24	400-36689	16	66
400-30954	38	17	400-33949	48	139	400-35780	52	114	400-37008	36	45
400-30962	38	4	400-33949	50	194	400-35828	24	22	400-39391	16	49
400-31348	22	26	400-33949	52	74	400-35873	42	33	400-39604	32	46
400-31349	22	40	400-33949	54	65	400-35875	46	106	400-39625	32	85
400-31350	22	75	400-33949	56	92	400-35875	48	19	400-39629	8	9
400-31351	20	4	400-33949	58	76	400-35877	50	55	400-39824	30	28
400-31352	26	33	400-33949	60	49	400-35877	52	145	400-40302	6	37
400-31862	6	34	400-33951	44	45	400-35878	50	67	400-40809	32	75
400-31864	4	13	400-33951	48	140	400-35878	52	157	400-40809	34	75
400-32107	37	1	400-33951	50	195	400-35881	48	1	400-40924	22	87
400-32124	6	26	400-33951	52	75	400-35881	52	78	400-40963	22	88

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
400-41578	32	82	400-53705	48	97	400-71912	60	9	400-91198	34	89
400-41578	34	82	400-53705	52	39	400-71913	48	93	400-91199	32	90
400-41579	32	83	400-53705	58	50	400-71913	52	37	400-91199	34	90
400-41579	34	83	400-53705	60	13	400-71913	58	46	400-91200	32	15
400-42121	16	1	400-55358	18	20	400-71913	60	11	400-91200	34	15
400-42141	20	16	400-55883	38	1	400-71914	48	94	400-91202	32	14
400-42151	30	17	400-56385	38	21	400-71914	52	38	400-91202	34	14
400-42874	2	40	400-56438	38	22	400-71914	58	47	400-91203	32	24
400-42874	44	83	400-56698	12	10	400-71914	60	12	400-91203	34	24
400-42874	50	54	400-56705	42	4	400-71915	48	95	400-91204	32	30
400-42874	54	94	400-57361	18	11	400-71915	58	48	400-91204	34	30
400-42874	56	58	400-57398	24	5	400-71916	48	96	400-91205	32	22
400-42880	2	39	400-59036	8	56	400-71916	58	49	400-91205	34	22
400-42880	48	157	400-59504	38	16	400-71917	50	12	400-91206	14	72
400-42880	52	144	400-59505	38	19	400-71917	52	103	400-91208	28	1
400-42880	58	94	400-59786	18	40	400-71919	50	25	400-91209	28	2
400-42880	60	108	400-59787	18	41	400-71919	52	115	400-91210	28	37
400-43322	4	46	400-60689	12	29	400-71921	50	13	400-91211	28	17
400-43333	18	34	400-60693	12	41	400-71921	52	104	400-91212	36	38
400-43334	18	35	400-60840	12	42	400-71923	50	26	400-91227	4	29
400-43335	18	37	400-61270	48	52	400-71923	52	116	400-91238	32	29
400-43336	18	38	400-61270	52	1	400-72338	50	103	400-91238	34	29
400-43921	20	46	400-61271	48	53	400-72896	26	68	400-91241	36	39
400-43922	20	48	400-61271	52	2	400-75311	46	69	400-91246	28	38
400-43923	20	47	400-61272	48	54	400-75311	54	9	400-91256	28	7
400-43924	20	49	400-61272	52	3	400-76708	26	76	400-91257	28	6
400-44393	26	51	400-61273	48	55	400-76709	26	64	400-91258	10	33
400-45729	44	80	400-61273	52	4	400-79641	16	86	400-91259	10	23
400-45729	48	154	400-61274	48	56	400-80006	12	30	400-91259	14	23
400-45729	50	52	400-61274	52	5	400-83824	10	38	400-91265	14	33
400-45729	52	142	400-61275	48	57	400-83824	14	38	400-91266	14	41
400-45729	54	91	400-61275	52	6	400-84142	2	24	400-91267	14	45
400-45729	56	56	400-61276	48	58	400-84419	24	32	400-91282	42	1
400-45729	58	91	400-61276	52	7	400-84941	24	23	400-91286	28	46
400-45729	60	106	400-61277	48	59	400-85717	24	49	400-92944	42	14
400-45730	44	81	400-61277	52	8	400-85773	24	48	400-93056	42	15
400-45730	48	155	400-61278	48	60	400-85784	40	13	400-93057	42	17
400-45730	50	53	400-61278	52	9	400-85785	40	7	400-93523	28	9
400-45730	52	143	400-61279	48	61	400-85788	40	17	400-94315	22	90
400-45730	54	92	400-61279	52	10	400-85789	40	16	400-94316	22	91
400-45730	56	57	400-61280	48	62	400-85790	40	15	400-94318	22	61
400-45730	58	92	400-61280	52	11	400-85791	40	14	400-94770	10	2
400-45730	60	107	400-61281	48	63	400-85792	40	8	400-94771	14	2
400-45731	44	82	400-61281	52	12	400-85793	40	6	400-94772	2	63
400-45731	48	156	400-61282	48	64	400-85794	40	3	400-94772	46	146
400-45731	54	93	400-61282	52	13	400-85795	40	4	400-94772	50	108
400-45731	58	93	400-61283	48	65	400-85796	40	21	400-94772	54	81
400-49219	12	40	400-61284	48	66	400-86678	30	14	400-94772	56	48
400-50003	18	1	400-62249	46	102	400-86679	30	15	400-94773	2	74
400-50009	48	85	400-62251	46	103	400-89557	36	1	400-94773	48	7
400-50009	52	29	400-62252	46	104	400-89558	36	2	400-94773	52	84
400-50009	58	38	400-62253	46	105	400-91143	16	22	400-94773	58	5
400-50009	60	3	400-62254	46	98	400-91144	16	3	400-94773	60	29
400-50010	48	87	400-62256	46	99	400-91179	2	20	400-94774	46	171
400-50010	52	31	400-62257	46	100	400-91180	4	24	400-94774	50	198
400-50010	58	40	400-62258	46	101	400-91181	4	23	400-94774	54	96
400-50010	60	5	400-65721	26	2	400-91182	2	47	400-94774	56	97
400-50011	48	88	400-65722	26	67	400-91183	2	50	400-94776	44	68
400-50011	52	32	400-66128	26	1	400-91184	2	64	400-94776	48	144
400-50011	58	41	400-67594	22	58	400-91185	2	65	400-94776	50	135
400-50011	60	6	400-71909	44	33	400-91186	2	66	400-94776	52	77
400-50314	24	46	400-71909	48	128	400-91187	22	62	400-94776	54	72
400-50584	22	47	400-71909	50	184	400-91188	22	20	400-94776	56	95
400-51384	24	8	400-71909	52	64	400-91189	22	53	400-94776	58	81
400-51633	44	79	400-71909	54	54	400-91190	22	30	400-94776	60	52
400-51633	48	153	400-71909	56	82	400-91191	10	1	400-95142	22	81
400-51633	50	51	400-71909	58	65	400-91192	14	1	400-95222	8	26
400-51633	52	141	400-71909	60	39	400-91193	10	41	400-95288	46	143
400-51633	54	90	400-71911	48	83	400-91193	14	46	400-95288	50	105
400-51633	56	55	400-71911	52	27	400-91194	12	48	400-95288	54	80
400-51633	58	90	400-71911	58	36	400-91195	32	19	400-95288	56	47
400-51633	60	105	400-71911	60	1	400-91195	34	19	400-95289	48	4
400-52366	12	5	400-71912	48	91	400-91196	32	26	400-95289	52	81
400-53231	24	19	400-71912	52	35	400-91196	34	26	400-95289	58	3
400-53371	18	29	400-71912	58	44	400-91198	32	89	400-95289	60	27

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
400-95291	46	170	401-53310	18	25						
400-95291	50	197	401-53311	18	26						
400-95291	54	95	401-53312	18	27						
400-95291	56	96	401-53313	20	50						
400-95293	44	65	401-60015	32	13						
400-95293	48	143	401-60015	34	13						
400-95293	50	196	401-60332	32	37						
400-95293	52	76	401-60332	34	37						
400-95293	54	71	401-60401	32	32						
400-95293	56	94	401-60401	34	32						
400-95293	58	80	401-65109	32	93						
400-95293	60	51	401-65109	34	93						
400-96206	22	89	401-66315	8	6						
400-96325	40	22	401-66870	36	33						
400-96326	40	23	401-66872	36	26						
400-96327	40	20	401-66881	36	29						
400-96939	2	41	401-66885	36	19						
400-96975	30	1	401-66886	36	16						
400-97210	32	10	401-66887	36	30						
400-97210	32	59	401-66888	36	21						
400-97210	34	10	401-66894	36	17						
400-97210	34	59	401-91115	36	25						
400-97211	40	1	402-11878	30	12						
400-98038	4	48	402-29459	44	86						
400-98612	28	43	402-29459	48	168						
400-98762	26	72	402-29459	50	200						
400-98763	26	73	402-29459	52	198						
400-98764	26	74	402-29459	54	98						
400-98905	4	45	402-29459	56	99						
401-00131	28	28	402-29459	58	96						
401-00900	30	16	402-29459	60	110						
401-01423	38	15	402-29461	44	85						
401-02087	42	22	402-29461	48	167						
401-02831	24	50	402-29461	50	199						
401-04434	20	2	402-29461	52	197						
401-04435	20	3	402-29461	54	97						
401-04436	16	2	402-29461	56	98						
401-04436	18	2	402-29461	58	95						
401-06574	40	19	402-29461	60	109						
401-06575	40	2	402-36398	6	31						
401-06576	40	11	402-36399	6	1						
401-06579	40	12	402-55442	24	30						
401-06580	40	10	402-58716	16	87						
401-06583	40	9	402-81941	36	24						
401-08582	26	4	402-81942	36	23						
401-09091	22	71	402-81957	36	15						
401-09415	26	49	402-81959	36	22						
401-20727	42	35	402-81969	36	18						
401-20728	42	36	402-82051	36	20						
401-36258	2	77	402-82052	36	46						
401-42681	4	51	402-82075	36	14						
401-42685	4	39									
401-43358	6	25									
401-43358	8	78									
401-43359	6	39									
401-43359	8	89									
401-43360	6	40									
401-43360	8	90									
401-43361	6	41									
401-43361	8	91									
401-50029	4	43									
401-50033	20	40									
401-50036	4	52									
401-51208	34	56									
401-51209	34	55									
401-51853	16	73									
401-51854	16	74									
401-51855	16	75									
401-51856	16	76									
401-51857	16	77									
401-51858	16	78									
401-51866	20	36									
401-53307	18	22									
401-53308	18	23									
401-53309	18	24									